provincie Limburg

3de Directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1 Milieu en Natuur - Vergunningen

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2006-07-05 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2006-08-03 - van VANHEES METALEN NV, Hoogstraat 60 te 2400 Mol (btw-nr. 436.936.696) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van het vergunde schrootverwerkend bedrijf, waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden
  de opslag van 60 ton loodpasta in vloeistofdichte containers (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.2.c.3°) : opslag en mechanische behandeling van schroot
  de op heden vergunde opslagcapaciteit voor ferro en non-ferrometalen (9.150 ton, inclusief 150 ton voertuigwrakken) wordt niet uitgebreid, maar verdeeld over de reeds vergunde percelen en over de toe te voegen percelen. Op de toe te voegen percelen zullen verder enkel op-, overslag- en sorteeractiviteiten (handmatig/kraan) van ferro en non-ferro (geen voertuigwrakken) plaatsvinden (klasse 1 – wijziging/toevoeging)
- (rubriek 3.6.3.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
  de exploitatie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit een belucht bufferbekken/ zandfiltratie-eenheid annex het lozen van maximaal 19.790 m³ bedrijfsafvalwater per jaar (maximaal 50 m³/u). omwille van de ingebruikname van nieuw aangekochte bedrijfsgronden (de te verharden oppervlakte bedraagt 12.500 m²) wordt de capaciteit van het bufferbekken omwille van milieutechnische redenen vergroot van 300 m³ naar 500 m³. het uitloopdebiet bedraagt max. 30 liter/seconde. Omwille van kostprijstechnische redenen zullen bufferbekken en zandfilter worden verplaatst naar de nieuw aangekochte percelen. Het gezuiverde water wordt geloosd in een open gracht uitgevend op de Scheppelijke Neet (klasse 2 – wijziging/toevoeging)
- (rubriek 53.8.1°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
  het debiet van de bestaande grondwaterwinning (sanitair gebruik) wordt teruggebracht van maximaal 450 m³/jaar tot maximaal 350 m³/jaar. Tegelijkertijd wenst de firma Vanhees de eertijds afgemelde grondwaterwinning in gebruik te houden teneinde in geval van een calamiteit als watervoorzieningsbron te kunnen dienen. Het maximum op te pompen debiet van deze laatstgenoemde winning bedraagt maximaal 100 m³/jaar. Het totaal op te pompen debiet bedraagt aldus 450 m³/jaar verdeeld over twee grondwaterwinningen (klasse 3 – uitbreiding)

op de kadastrale percelen van en te Lommel, Afdeling 1, Sectie C, perceelnrs. 1454/A5, 1454/C6, 1454/S3, 1454/D6, 1454 b6, 1454 m5, ter plaatse Katoenstraat 6

EN waarbij afwijking wordt gevraagd van artikel 5.2.1.5.85 van Vlarem II inzake de aanleg van een 5 meter breed groenscherm langsheen de randen van de inrichting.

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:
- besluit d.d. 2005-12-14 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de vroegtijdige hernieuwing evenals de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van de vergunde inrichting voor de opslag, sorteren en verwerken van ferro- en non-ferrometalen en voertuigwrakken, voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het schrijven d.d. 2006-08-09, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2006-08-09, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2006-08-09, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:
a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 2006-08-09, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2006-09-25, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend, met name een opmerking van Elia Asset nv met de vraag om studiegegevens met betrekking tot de impact van de grondwaterwinning op het grondwaterpeil teneinde de stabiliteit van de hoogspanningsmasten te waarborgen;

Gelet op het ongunstig advies, d.d. 2006-10-06, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:
- de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied;
- er wordt gevraagd om een perceel toe te voegen aan de vergunning. Op dit perceel zullen enkel op-, overslag- en sorteeractiviteiten van ferro en non-ferro plaatsvinden;
- op dit toegevoegde perceel wordt afwijking gevraagd tot de aanleg van een groenscherm van 5 meter, meerbepaald slechts 2 meter aan voorzijde, een enkele bomenrij aan achterzijde, 5 meter aan linkerzijde (aanwezigheid conciërgewoning) en geen aan rechterzijde (omwille van aanwezigheid natuurgebied);
- t.o.v. het op het gewestplan ingekleurde natuurgebied dient conform de omzendbrief d.d. 1997-07-08 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via de omzendbrief d.d. 2002-01-25 en 2002-10-25, meerbepaald art. 7.2.0., binnen het industriegebied een bufferstrook aangelegd te worden van min. 15 meter. Dit is niet gebeurd volgens het bijgevoegde inplantingsplan;
- aan de achterzijde van het perceel loopt een fietspad. Er dient een voldoende buffering te zijn t.o.v. dit fietspad. De voorgestelde bomenrij is ons inziens onvoldoende;
- de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een betonpiste voor opslag en sorteren van metaalschroot en rooien van inheems bos door het cbs werd geweigerd d.d. 2006-09-04. Tegen deze beslissing is door het bedrijf beroep aangetekend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2006-09-26, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:
- De inrichtingen zijn volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in een industriegebied, aangrenzend aan natuurgebied;
- De toegevoegde percelen zijn gelegen in industriegebied; op deze percelen zullen enkel op- overslag- en sorteeractiviteiten (handmatig/kraan) van ferro- en non ferro metalen (geen voertuigwrakken) plaatsvinden. Verwacht wordt dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde geluidsnormen;
- De inrichting is vergund voor de lozing van 12.350 m³/jaar bedrijfsafvalwater (zijnde een mengsel van huishoudelijk afvalwater (450 m³/jaar) en potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de verharde gedeeltes van het bedrijfsterrein (11.900 m³/jaar) via een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een zand-filtratie-eenheid en bufferbekken met een inhoud van 300 m³ in een open gracht die uitgeeft op de Scheppelijke Neet (oppervlaktewater). Momenteel wordt er een uitbreiding van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater aangevraagd tot in totaal 19.790 m³/jaar; de uitbreiding van het lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater is afkomstig van de verharde oppervlaktes van de toegevoegde percelen. Het bufferbekken zal tevens vergroot worden (500 m³); bufferbekken en zandfilter zullen ingeplant worden op de toegevoegde percelen. Het lozingspunt blijft ongewijzigd.
- De vergunde hoeveelheden aan ferro en non ferro metalen, die vermeld zijn onder rubriek 2.2.2.c.3°, zullen verdeeld worden over de toegevoegde en de reeds vergunde percelen; er vindt derhalve geen uitbreiding plaats van de reeds opgeslagen hoeveelheden. Op de toegevoegde percelen zullen enkel op-, overslag- en sorteer-activiteiten (handmatig/kraan) van ferro- en non ferro metalen (geen voertuigwrakken) plaatsvinden. Verder zal er een uitbreiding

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

plaatsvinden met een opslag van 60 ton loodpasta in vloeistofdichte containers, die afgedekt zijn en overdekt opgesteld, op de reeds vergunde percelen. De loodpasta is een pasteuze afvalstof afkomstig van de recyclage van loodaccumulatoren bij derden.

- De NV Vanhees Metalen vraagt momenteel een milieuvergunning voor o.a. de op- en overslag van max. 60 ton loodpasta. De loodpasta zal opgeslagen worden in speciaal daartoe bestemde vloeistofdichte containers (onder een zeil en een afdak) geplaatst op een betonverharding. De nieuwe toegevoegde percelen zullen verhard worden met beton en voorzien van een centraal afwateringscircuit. Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.
- Het nieuwe terrein zal volledig uitgerust worden met een afsluiting.
- De exploitant is bij besluit van de Bestendige Deputatie dd. 14.12.2005 vergund voor een grondwaterwinning bestaande uit één put met een diepte van ca. 100 meter en een maximum opgepompt debiet van 450 m³/jaar; het opgepompte grondwater wordt aangewend voor sanitaire doeleinden. Momenteel wordt een vermindering van het opgepompte debiet van deze grondwaterwinning aangevraagd tot 350 m³/jaar; tevens wordt er een nieuwe vergunning gevraagd voor de vroeger afgemelde grondwaterwinning. Deze nieuwe winning bestaande uit een put met een diepte van ca. 12 meter en een maximum opgepompt debiet van 100 m³/jaar, zal gebruikt worden voor het oppompen van bluswater ingeval van brand (reserveput).
- Aspect afwijkingsaanvraag van artikel 5.2.1.5 § 5 inzake de aanleg van een 5 m breed groenscherm:

Toegevoegde percelen:

- Aan de linkerzijde zal een groenscherm van 5 m breedte aangelegd worden,
- Aan de voorzijde zal een groenscherm met een breedte van 2 m aangelegd worden aangezien er door de aanwezigheid van de gracht reeds een groot verlies aan ruimte is. Deze percelen liggen in industriegebied en de hinder naar omwonenden is dan ook beperkt,
- Langs de achterzijde van het terrein zal een enkele bomenrij geplaatst worden; aan deze zijde ligt het kanaal en is er geen visuele hinder voor derden. Een enkele bomenrij zal de inrichting afdoende aan het zicht onttrekken,
- Aan de rechterzijde ligt op het bedrijfseigen terrein een natuurgebied, zodat het overbodig is om ook nog eens een groenscherm van 5 m te voorzien.

Reeds vergunde percelen:

Bij besluit van de Bestendige Deputatie dd. 10/7/2003 werd middels artikel 1 bis het artikel 4 § 2 van het besluit van de Bestendige Deputatie aangevuld als volgt:

'Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 § 5 van Vlarem II wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend van de verplichting om langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte aan te leggen, in die zin dat het groenscherm wordt aangelegd overeenkomstig het bijgevoegde werkplan "december 2002" met inachtname van volgende uitvoeringstermijnen:

Fase	*Omschrijving*	*Voltooiingsdatum*
II	*Aanleg van een 5 m breed groenscherm ter hoogte van de volledige noordzijde van het bedrijfsterrein bestaande uit coniferen en dennen*	*Najaar 2003*
III	*Aanleg van een 2 m breed groenscherm rondom het volledige bedrijfsterrein bestaande uit een denaanplanting (maximale hoogte 5 m)*	*Najaar 2004*

Deze afwijking werd verleend voor een termijn verstrijkend op 29.06.2009; aangezien deze termijn zal verstrijken in 2009 vraagt de exploitant momenteel een verlenging van deze vrijstelling inzake de aanleg van een groenscherm aan voor de resterende vergunningstermijn (tot 14.12.2025).

Gelet op het volgende :

- deze vraag tot afwijking is voorzien in het Vlarem vermits het desbetreffende artikel, waarvoor de afwijking aangevraagd wordt, aanvangt met 'tenzij ander bepaald in de milieuvergunning';
- de reeds eerder toegestane afwijking voor een termijn verstrijkend op 29.06.2009,
- de door de exploitant gevoerde argumentatie;

is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de gevraagde afwijking kan toegestaan worden.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2006-10-16, van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is volgens het gewestplan gelegen binnen een industriegebied;
- de inrichting is verenigbaar met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
- voor de betreffende inrichting werden de nodige stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd, de laatste d.d. 2003-12-17 voor het plaatsen van een lichtreclame;

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

- er wordt een afwijking van het groenscherm gevraagd. Hiermee kan slechts gedeeltelijk akkoord worden gegaan. De gevraagde afwijking aan de voorzijde (2 in plaats van 5 meter) kan aanvaard worden. De gevraagde afwijkingen aan de achterzijde en de rechterzijde kunnen niet aanvaard worden, omwille van de volgende reden:
  * de voorgestelde bomenrij langs de achterzijde van het terrein is niet voldoende om de visuele verstoring van op het jaagpad en het kanaal tegen te gaan;
  * aan de rechterzijde, waar het terrein grenst aan het natuurgebied, dient een buffer van minstens 5 meter te worden voorzien om de verstoring van de industriële activiteiten op het natuurgebied te beperken;

Gelet op het deels gunstig/deels ongunstig advies, d.d. 2006-10-10, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:
- de activiteiten op de reeds vergunde percelen worden enkel uitgebreid met de opslag van loodpasta. De loodpasta is een pasteuze afvalstof afkomstig van de recyclage van loodaccumulatoren bij derden. Deze afvalstof wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van afvoer naar vergunde verwerkers. Vanhees beschikt daarvoor over de nodige contacten in het buitenland en heeft in het verleden reeds toelating verkregen voor uitvoer van afgedankte loodaccu's naar het buitenland. De loodpasta, maximaal 60 ton, wordt opgeslagen in vloeistofdichte containers onder een zeil en een afdak zodat deze zeker beschut is tegen regeninval. De opslag gebeurt tevens op een vloeistofdichte vloer;
- de vergunde hoeveelheid schroot, zijnde 9.150 ton blijft behouden maar wordt herverdeeld over de reeds vergunde percelen en over de toe te voegen percelen. Het nieuwe perceel grenst niet aan de reeds vergunde percelen gezien er een vreemd perceel tussen ligt. Van het perceel wordt enkel het deel dat industriegebied ligt, gebruikt. Het andere deel ligt in natuurgebied. Op dit nieuwe perceel zal een vloeistofdichte vloer worden aangelegd die voorzien is van een lekdicht afwateringssysteem dat zal aangesloten worden op een nieuw te bouwen belucht bufferbekken, zandfilter en venturigoot. Het terrein zal ook voorzien worden van een afsluiting met poort. Op dit terrein wordt een gedeelte van het ferro- en non-ferroschroot gesorteerd en opgeslagen;
- de exploitant wenst een afwijking te bekomen van de sectorale voorwaarde vervat in artikel 5.2.1.5.§5. (groenscherm) van Vlarem II. Voor wat de reeds vergunde percelen betreft stelt de exploitant dat de eerder vergunde afwijking voor het groenscherm opnieuw moet aangevraagd worden aangezien de huidige reeds vergunde afwijking zal komen te vervallen. De afwijking bestaat erin dat enkel langs de zijde van de gewestweg N71 een groenscherm van 5 meter is aangelegd en dat langs de andere zijden van de inrichting een groenscherm van 2 meter is aangebracht. De exploitant haalt aan dat de hele inrichting en de omliggende percelen in industriegebied gelegen zijn zodat de hinder naar de omwonenden praktisch uitgesloten is. Er zou in het verleden geen hinder vastgesteld zijn. D.d. 2003-07-10 gaf de deputatie een gunstig gevolg aan het verzoek van de exploitant om het groenscherm aan te leggen overeenkomstig het bijgevoegde werkplan 'december 2002' met inachtneming van de toen afgesproken uitvoeringstermijnen (najaar 2003 aanleg 5m breed groenscherm, najaar 2004 aanleg 2m breed). Deze afwijking hoeft niet opnieuw aangevraagd te worden. Het besluit d.d. 2003-07-10 van de deputatie houdt in dat de toegestane afwijking in principe geldt tot de vervaldatum van de basisvergunning, zijnde 2025-12-17 tenzij er een beperking in termijn zou opgelegd zijn. Dit laatste was wel het geval voor de toegestane afwijking op de opslaghoogte van het schroot tot 2008-07-10 maar niet voor het groenscherm;
- voor wat de afwijking van de aanleg van het groenscherm voor het nieuwe perceel betreft, kan de argumentatie van de exploitant bijgetreden worden behalve voor de rechterzijde van het perceel dat aan het natuurgebied grenst;

- artikel 5.2.1.4.§1 van Vlarem II stelt dat bij het inrichten van een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen er rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid in de omgeving van en de afstand tot ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals natuurgebieden ter bescherming van de plaats en de omgeving. De gevraagde afwijking negeert deze bepaling volkomen. De exploitant dient wel een groenscherm van 5m aan te leggen aan de rechterzijde. Desnoods kan het aangelegd worden in het natuurgebied. Dit deel van het perceel hoort immers ook bij de inrichting en hoeft geen beperking in te houden voor het nieuwe bedrijfsterrein;
- de voorgestelde verandering hoeft geen bijkomende hinder voor de omgeving te betekenen op voorwaarde dat de voorwaarden van de vergunning worden nageleefd;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2006-10-12, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:
- De reeds vergunde percelen worden dus enkel uitgebreid met de opslag van loodpasta en een bijkomende grondwaterwinning. Het bufferbekken wordt verplaatst naar de toe te voegen percelen 1454 b6 en 1454 m5 deel, maar het lozingspunt op zich verandert niet. Verder verandert er niets aan de inplanting van de activiteiten of aan de afwatering. Tevens wordt een afwijking gevraagd van art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II inzake de aanleg van een 5 meter breed groenscherm langsheen de randen van de inrichting;
- de lozing van 50 m3/u – 19.790 m3/j bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater wordt aangevraagd;
- het huishoudelijk afvalwater, dat afkomstig is van de sanitaire installaties, gebruikt door 10 werknemers (excl. vrachtwagenchauffeurs), wordt geloosd via een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA); in de vergunning dd. 14/12/2005 werd opgelegd om het huishoudelijk afvalwater afzonderlijk van het bedrijfsafvalwater te lozen; dit is niet gebeurd vermits het geloosd wordt, na passage doorheen een IBA, in het afvoerkanaal voor potentieel verontreinigd hemelwater; de lozing van huishoudelijk afvalwater maakt evenwel geen deel uit van deze aanvraag; dit moet niet apart worden aangevraagd vermits het wordt tezamen geloosd met het bedrijfsafvalwater;

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

- het niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van de dakoppervlakken van de bedrijfsgebouwen (ca. 15.000 m²), zal gescheiden worden van het potentieel verontreinigde hemelwater en zo apart geloosd worden in een open gracht die uitgeeft op de Scheppelijke Neet; dit kan de afvalwaterzuiveringsinstallatie dus niet nodeloos belasten;
- het bedrijfsafvalwater bestaat, zoals aangevraagd, uit enerzijds huishoudelijk afvalwater (450 m³/jaar) en anderzijds potentieel verontreinigd hemelwater (19.340 m³/jaar); dit wordt geloosd in oppervlaktewater (via open gracht in Scheppelijke Neet).
- het potentieel verontreinigd hemelwater is afkomstig van verharde terreingedeeltes, waarop de ferro- en non-ferro metalen en de voertuigwrakken worden opgeslagen, met een oppervlakte van ca. 20.000 m², voor wat betreft de toe te voegen percelen wordt er een oppervlakte van ca. 12.500 m² verhard, wat neerkomt op een totaal te verharde oppervlakte van ca. 32.500 m² en 19.340 m³/j te behandelen potentieel verontreinigd hemelwater;
- voor de berekening van het bufferbekken werd rekening gehouden met mogelijke zware stortbuien zodat hiervoor de reductiecoëfficiënt van 0,7 buiten beschouwing gelaten wordt. Rekening houdend met de aanbevolen buffercapaciteit van 150 m³/ha wordt een bufferbekken van ca. 500 m³ geïnstalleerd. Dit bekken wordt, in tegenstelling tot de eerder verleende milieuvergunning, echter niet geïnstalleerd op de reeds vergunde terreinen, maar op de nieuw toe te voegen percelen. Het potentieel verontreinigd hemelwater van de bestaande terreinen stroomt via een ondergrondse leiding naar het bufferbekken op de nieuw in gebruik te nemen percelen. Omwille van kostprijstechnische redenen zullen bufferbekken en zandfilter dus worden verplaatst naar de nieuw aangekochte percelen.
- al het bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) zal geloosd worden in een bufferbekken (met max. uitloopdebiet van 30 liter/sec) en daarna zal gezuiverd worden via een slibvanger, een zandfilter en een venturi-goot voor debietmeting, in een gracht uitgevend op de Scheppelijke Neet;
- geloosd wordt in de Scheppelijke Neet, met als bestemming basiskwaliteit;
- Gelet op de volgende vergunning, relevant voor afvalwater:

  Besluit van de Bestendige Deputatie dd. 14/12/2005 voor de uitbreiding, wijziging en toevoeging van de vergunde inrichting waarbij het lozen van 12.350 m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.2.1º) via een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit een zandfiltratie-eenheid in oppervlaktewater werd vergund, dit tot 14/12/2025;

  In deze vergunning werden de o.a. de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

  - *In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, gelden voor de lozing van het bedrijfsafvalwater volgende voorwaarden:*

Cd	*10*	*µg/l*
Cu	*211*	*µg/l*
Hg	*5*	*µg/l*
Pb	*350*	*µg/l*
Ni	*100*	*µg/l*
Zn	*1.938*	*µg/l*
Mn	*400*	*µg/l*
Fe	*400*	*µg/l*

  - *Het bufferbekken moet een volume hebben van minimaal 300 m³ en een constant uitloopdebiet van 20 tot maximaal 30 l/s.*
  - *Het huishoudelijk afvalwater moet afzonderlijk van het bedrijfsafvalwater worden geloosd.*
  - *Na het definitief verlenen van de vergunning moet gedurende 2 jaar worden gerapporteerd in het integraal milieujaarverslag over (1) de geloosde dag-, week- en jaardebieten en (2) de zuiveringsresultaten (debiet en effluentconcentraties van de heffingsparameters tijdens een meetcampagne van drie opeenvolgende of gescheiden dagen) van de waterzuiveringsinstallatie.*
- Gelet op de zuiveringstechniek (IBA) voor de deelstroom huishoudelijk afvalwater, noodzakelijk om de algemene lozingsvoorwaarden voor lozen op oppervlaktewater te kunnen halen (waaronder BZV 25 mg/l); gelet op het beperkte debiet van het huishoudelijk afvalwater zodat dit bedrijfsafvalwater niet kan verdunnen; gelet op de aard van het overige bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) mag de voorwaarde i.v.m. gescheiden lozen van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater geschrapt worden, mits de IBA wordt geïnstalleerd zoals ook aangegeven in het dossier;
- Het advies van de VMM is gunstig voor de lozing van 50 m³/uur, 19.790 m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een bufferbekken, in oppervlaktewater indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater. Het bufferbekken moet een volume hebben van minimaal 500 m³ en een constant uitloopdebiet van 20 tot maximaal 30 l/s. Het huishoudelijk afvalwater dient gezuiverd via een IBA, zodat voldaan wordt aan de lozingsvoorwaarden voor lozing op oppervlaktewater.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2006-10-16, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een vergunde inrichting voor opslag, sorteren en verwerken van ferro- en non-ferrometalen en voertuigwrakken. Het betreft o.m. de opslag van 60 ton loodpasta in vloeistofdichte containers, toevoeging van een perceel en de exploitatie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Er wordt afwijking gevraagd inzake de aanleg van een groenscherm;
- Tijdens het openbaar onderzoek werd er 1 schriftelijke opmerking ingediend door de firma Elia i.v.m. een hoogspanningsluchtlijn die deels over het terrein loopt;

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is ongunstig omwille van het niet respecteren van een bufferstrook t.o.v. aangrenzende natuurgebied en onvoldoende afscherming t.o.v. achterliggend fietspad. De stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een betonpiste en rooien van inheems bos werd door het schepencollege eveneens geweigerd. De exploitant ging hiertegen in beroep d.d. 2006-09-29;
- Het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig voor de aanvraag en de gevraagde afwijking;
- Het advies van de afdeling Ruimtelijke Ordening is gunstig mits voorwaarden. Er kan niet akkoord worden gegaan met de gevraagde afwijking van het groenscherm voor wat betreft de achterzijde en de rechterzijde;
- Het advies van de VMM is gunstig mits bijzondere voorwaarden inzake het bufferbekken en de aanleg van een IBA voor zuivering van het huishoudelijk afvalwater;
- Het advies van de OVAM is gunstig voor de aanvraag en deels ongunstig voor de gevraagde afwijking in die zin dat aan de zijde grenzend aan het natuurgebied er wel een groenscherm van minstens 5 meter breed moet worden aangelegd;
- Men gaat akkoord met opname van de bijzondere voorwaarden zoals gesteld door de VMM;
- Er wordt gesteld dat de aangevraagde rubrieken 2.1.2.b en 53.8.1 zich situeren op de reeds vergunde percelen er zich voor deze rubrieken bijgevolg geen probleem stelt. De overige rubrieken vormen wel een knelpunt gezien ze zich minstens gedeeltelijk op het nieuwe perceel bevinden;
- Wat betreft de problematiek van het groenscherm wordt volgende gesteld:
    - Het bouwberoep is lopende en hierin wordt een uitspraak verwacht voor het einde van het jaar. Om de beslissing van de deputatie betreffende bouw- en milieudossier overeen te laten komen wordt de beslissing inzake de milieuvergunning best met 2 maanden uitgesteld. Op het moment dat de beslissing in het bouwberoep bekend is kan dan de milieuvergunning verder worden afgehandeld. Op die manier kan er rekening worden gehouden met eventuele repercussies van de breedte van de buffer op de opslaghoeveelheden;
    - Er zijn dan 2 mogelijkheden:
        1. het bouwberoep is negatief voor de exploitant (bouwvergunning geweigerd). In dat geval worden de rubrieken 2.2.2.c.3° en 3.6.3.1° van de milieuvergunning negatief geadviseerd
        2. het bouwberoep is positief voor de exploitant (bouwvergunning verleend). In dat geval kan de milieuvergunning in zijn geheel verleend worden mits de voorgestelde bijzondere voorwaarden en mits rekening te houden met de eventuele gevolgen van de opgelegde bufferzone/ groenscherm. Indien nodig zal er een aangepast plan worden gevraagd aan de exploitant;
- de leden van de PMVC gaan unaniem akkoord met dit voorstel;
- de vertegenwoordiger van de exploitant wordt gehoord en op de hoogte gebracht van het voorstel. Hij verklaart het volgende:
    - hij kan zich akkoord verklaren met het voorstel en vindt dit tevens de geschikte te volgen weg.
    - In het beroepsschrift voor de bouwvergunning werd reeds een tegenvoorstel opgenomen wat betreft groenscherm, met een aangepast plan;

Gelet op de beslissing d.d. 2006-11-09 van de deputatie, waarbij de uitspraaktermijn i.v.m. bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag werd verlengd met twee maanden; dat de uiterste datum voor het treffen van een beslissing hierdoor werd verdaagd tot 2007-02-09;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de activiteiten van de NV Vanhees Metalen zich situeren in het sorteren en mechanisch behandelen van ferro- en non-ferro schroot; dat het meer bepaald het ophalen van schroot en voertuigwrakken en het afbreken van metaalconstructies betreft; dat er eveneens een erkend depollutiecentrum wordt uitgebaat voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van voertuigwrakken en afgedankte voertuigen; dat er op de inrichting ook loodaccu's worden aanvaard, opgeslagen, gesorteerd en afgevoerd;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag de exploitant een vergunning beoogt voor de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van de vergunde inrichting; dat men, niet aansluitende percelen, toevoegt aan de inrichting teneinde hier een deel van de vergunde opslagcapaciteit aan ferro- en non-ferrometalen op te slaan, zonder de totale opslagcapaciteit ervan te verhogen; dat op de toegevoegde percelen tevens een bufferbekken en zandfilter, ten behoeve van de waterzuiveringsinstallatie zullen worden geplaatst; dat op de reeds vergunde percelen men bijkomend loodpasta wenst op te slaan en een verhoging van het opgepompte grondwaterdebiet wenst te realiseren;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater deels bestaat uit huishoudelijk afvalwater en deels uit potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de verharde terreingedeeltes; dat het na zuivering wordt geloosd in oppervlaktewater;

Overwegende dat voor de berekening van het bufferbekken rekening werd gehouden met mogelijke zware stortbuien; dat rekening houdend met de aanbevolen buffercapaciteit van 150 m³/ha, er een bufferbekken van ca. 500 m³ wordt geïnstalleerd; dat dit bekken en de zandfilter, in tegenstelling tot de

eerder verleende milieuvergunning, niet wordt geïnstalleerd op de reeds vergunde terreinen, maar op de toe te voegen percelen en dit om kostprijstechnische redenen;

Overwegende dat derhalve al het bedrijfsafvalwater zal worden geloosd in een bufferbekken (met max. uitloopdebiet van 30 liter/sec) en daarna zal worden gezuiverd via een slibvanger en zandfilter en via een venturi-goot wordt geloosd in oppervlaktewater;

Overwegende dat in de vorige vergunning d.d. 2005-12-14 werd opgelegd dat het huishoudelijk afvalwater gescheiden van het bedrijfsafvalwater moet worden geloosd; dat dit niet is gebeurd vermits men thans het huishoudelijk afvalwater loost, na passage doorheen een IBA, in het afvoerkanaal voor potentieel verontreinigd hemelwater; dat alzo het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd en vermits het tezamen met het bedrijfsafvalwater wordt geloosd, eveneens als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd; dat derhalve de destijds opgelegde bijzondere voorwaarde mag worden geschrapt;

Overwegende dat de vergunde grondwaterwinning bestaat uit 1 onverbuisde put met een diepte van 100 meter waaruit een debiet van 450 m³/jaar wordt opgepompt; dat de huidige aanvraag een vermindering van het debiet tot 350 m³/jaar inhoudt; dat men tevens een nieuwe vergunning vraagt voor de vroeger afgemelde grondwaterwinning die moest worden stopgezet omwille van verzanding; dat men uit deze put, met een diepte van 12 meter een debiet van max. 100 m³/jaar wenst op te pompen; dat het onttrokken grondwater uit deze put binnen de inrichting zal worden gebruikt als bluswater ingeval van brand (reserveput);
dat bijgevolg de gevraagde uitbreiding van de grondwaterwinning kan worden toegestaan;

Overwegende dat de toegevoegde percelen gelegen zijn in industriegebied; dat hier enkel op-, overslag- en sorteeractiviteiten zullen plaatsvinden; dat verwacht wordt dat men aan de geldende geluidsnormen kan voldoen;

Overwegende dat de aangevraagde loodpasta zal worden opgeslagen in speciaal daartoe bestemde vloeistofdichte containers geplaatst onder een afdak op een betonverharding; dat de nieuw toegevoegde percelen zullen worden verhard met beton en voorzien van een centraal afwateringscircuit; dat de risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging derhalve minimaal zullen zijn;

Overwegende dat de exploitant een afwijking aanvraagt voor de aanleg van een groenscherm langsheen de randen van de inrichting voor wat betreft de toe te voegen percelen; dat deze aangelegenheid in feite moet worden uitgeklaard in de bouwvergunning; dat de bouwvergunning in eerste aanleg werd geweigerd; dat er door de exploitant een beroep werd ingesteld tegen deze weigering; dat er thans nog geen uitspraak is inzake het bouwberoep; dat om geen tegenspraak te hebben tussen de milieu- en de bouwvergunning het heden aangewezen is de afwijking inzake het groenscherm toe te staan op voorwaarde dat deze niet strijdig is met de afgeleverde of nog af te leveren bouwvergunningen; dat indien later in de bouwvergunning toch wordt opgelegd dat een volledig groenscherm moet worden aangeplant, de exploitant de milieuvergunning kan laten aanpassen via een nieuw dossier met aangepaste plannen;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van Vlarem II de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen moet treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien; dat het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan VANHEES METALEN NV, Hoogstraat 60 te 2400 Mol wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND
voor de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van het vergunde schrootverwerkend bedrijf, waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:
- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

de opslag van 60 ton loodpasta in vloeistofdichte containers (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.2.c.3°) : opslag en mechanische behandeling van schroot
de op heden vergunde opslagcapaciteit voor ferro en non-ferrometalen (9.150 ton, inclusief 150 ton voertuigwrakken) wordt niet uitgebreid, maar verdeeld over de reeds vergunde percelen en over de toe te voegen percelen. Op de toe te voegen percelen zullen verder enkel op-, overslag- en sorteeractiviteiten (handmatig/kraan) van ferro en non-ferro (geen voertuigwrakken) plaatsvinden (klasse 1 – wijziging/toevoeging)

- (rubriek 3.6.3.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
de exploitatie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit een belucht bufferbekken/ zandfiltratie-eenheid annex het lozen van maximaal 19.790 m³ bedrijfsafvalwater per jaar (maximaal 50 m³/u). omwille van de ingebruikname van nieuw aangekochte bedrijfsgronden (de te verharden oppervlakte bedraagt 12.500 m²) wordt de capaciteit van het bufferbekken omwille van milieutechnische redenen vergroot van 300 m³ naar 500 m³. het uitloopdebiet bedraagt max. 30 liter/seconde. Omwille van kostprijstechnische redenen zullen bufferbekken en zandfilter worden verplaatst naar de nieuw aangekochte percelen. Het gezuiverde water wordt geloosd in een open gracht uitgevend op de Scheppelijke Neet (klasse 2 – wijziging/toevoeging)
- (rubriek 53.8.1°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
het debiet van de bestaande grondwaterwinning (sanitair gebruik) wordt teruggebracht van maximaal 450 m³/jaar tot maximaal 350 m³/jaar. Tegelijkertijd wenst de firma Vanhees de eertijds afgemelde grondwaterwinning in gebruik te houden teneinde in geval van een calamiteit als watervoorzieningsbron te kunnen dienen. Het maximum op te pompen debiet van deze laatstgenoemde winning bedraagt maximaal 100 m³/jaar. Het totaal op te pompen debiet bedraagt aldus 450 m³/jaar verdeeld over twee grondwaterwinningen (klasse 3 – uitbreiding)

op de kadastrale percelen van en te Lommel, Afdeling 1, Sectie C, perceelnrs. 1454/A5, 1454/C6, 1454/S3, 1454/D6, 1454 b6, 1454 m5, ter plaatse Katoenstraat 6

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.
De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.
§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.
In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend.
§3. Wordt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning evenwel geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2025-12-14 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2005-02-14).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:
§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.
(de in de vroegere vergunning(en) reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. De bijzondere voorwaarde opgelegd in artikel 4, §2. Punt 3 wordt geschrapt en vervangen door volgende:
Het bufferbekken moet een volume hebben van minimaal 500 m³ en een constant uitloopdebiet van 20 tot maximaal 30 liter/seconde.

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

2. Het huishoudelijk afvalwater moet worden gezuiverd via een IBA, zodat voldaan wordt aan de lozingsvoorwaarden voor lozing op oppervlaktewater.

3. De bijzondere voorwaarde opgelegd in artikel 4, §2 punt 4 van het besluit d.d. 2005-12-14 wordt geschrapt.

4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 § 5 van Vlarem titel II, wordt een vrijstelling verleend van de verplichting om langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte aan te leggen, en dit overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde plannen en voor zover het niet strijdig is met de bepalingen van de afgeleverde en/of nog af te leveren bouwvergunningen.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.
Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.
§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18de en 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem.
De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:
1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL.
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.
2. voor KENNISNEMING aan:
a) de aanvrager, met name VANHEES METALEN NV, Hoogstraat 60 te 2400 MOL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
c) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL
d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
f) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
l) de 7de Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
m) ENCARE PREVENT vzw, Kunstlaan 18 te 3500 HASSELT

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.
Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.
82. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning, als bedoeld in artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, van rechtswege op de dag van de weigering in laatste aanleg van de milieuvergunning.

Aanwezig: Marc Vandeput wd. voorzitter; Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2007-02-08

De verslaggever,
(3)

Frank Smeets

De provinciegriffier,

Marc Martens

De wd. voorzitter,

Marc Vandeput

Nota:
Minuten: 3
- besluit: 1
- plannen: 2
- voorwaarden: 0
Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities
Attest: 1
Expedities te maken:
- van besluit: 20
- van plannen: 2x2
- van voorwaarden: 0
- van attest: 20
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Marc Martens

De wd. voorzitter,
get. Marc Vandeput

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/V2006N037453
Dossier
750.71/A/06.225
Bijlagen
...