33029/73/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De Heer KNOCKAERT GHISLAIN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WERVIK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/07/1993 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 19.800 leghennen voor een termijn tot 17/07/2013;
Gelet op de melding overname d.d. 31/08/1995 door Knockaert Ghislain tov Knockaert Joseph;
Gelet op het besluit d.d. 11/04/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 44.800 leghennen, 850 m3 mest voor een termijn tot 17/07/2013;
Gelet op het besluit d.d. 26/11/1998 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 350 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen, het verplaatsen mestopslag voor een termijn tot 17/07/2013;
Gelet op het besluit d.d. 14/04/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 12 m3/d en 3900 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van tot 01/01/2019;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 2/03/2012, ingediend door De Heer KNOCKAERT GHISLAIN, wonende te Doornkapellestraat 4 7780 Comines-Warneton, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Doornkapellestraat zn te Wervik,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0485/B
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0485/C
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0488/A
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0489/C
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0489/D

met als voorwerp :
- verder exploiteren van 44.800 legkippen, 1200 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen
- uitbreiden met 3000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 24 kW, grondwaterwinning 12,27 m3/d en 4478 m3/j in het Ieperiaan zand
- verplaatsen van 6150 legkippen
- verminderen met grondwaterwinning 12 m3/d en 3900 m3/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 44800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 44800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1200 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 24 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4478 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	44800 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	44800 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	6 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1200 kubieke meter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
31.1.1.b	stroomgroepen	24 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippenhouderij met
- Stallen voor het houden van max. 44.800 legkippen
- Bergplaats voor 6 voertuigen/aanhangwagens
- 3.000 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1.200 m³ dierlijke mestopslag
- Een noodstroomgroep van 24 Kw (50%)
- ondiepe grondwaterwinning uit 2 putten (diepte 10m) uit het Ieperiaan zand 12,27 m3/d en 4.478 m³/jaar
  Kenmerken:
  Aard van de winning: boorput
  Aantal: 2
  Diepte van de winning: telkens 10m
  Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer
  HCOV-code: 0100
  Gebruik van het grondwater: drinken dieren, laagwaardige toepassingen zoals reinigen van de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 16/03/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.30/04/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/05/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/04/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/05/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/05/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er is een vergunning voor 44.800 legkippen. De exploitant wenst enkel een hernieuwing zonder wijziging van het soort of aantal dieren. 2 bestaande stallen worden verbouwd, er wordt 1 nieuwe pluimveestal gebouwd.

De gewestgrens (Vlaanderen/Wallonië) loopt door het bedrijf. In Wallonië is er een vergunning voor 7800 legkippen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"
Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Om te voldoen aan het KB van 17/10/2005, inzake de vaststelling van de minimumnormen ter bescherming van de legkippen, wenst de exploitant de 2 bestaande stallen te verbouwen volgens het AEA systeem P-4.3 volièrehuisvesting. Via het volièresysteem zullen er 38.650 legkippen gehuisvest worden in de bestaande stallen. Daarnaast zal een 3de stal nieuwe stal bijgebouwd worden (in het verlengde van stal 1) om het resterende legkippenaantal te huisvesten. Zodoende zullen 6.150 legkippen verplaatst worden naar deze nieuwe pluimveestal.
Deze nieuwe pluimveestal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-4.3. (volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in 2 etages) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Er werd een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :
- op het bedrijf zijn reeds enkele bestaande groenschermen aanwezig. Het bedrijf wordt doorkruist door de Krommebeek, die het Vlaamse Gewest scheidt van het Waalse Gewest. Ter hoogtevan de Krommebeek, langs de kant van het bedrijf staan enkele hoogstambomen (knotwilgen), afgewisseld met houtstruweel. Achter de Krommebeek, achteraan het bedrijf, bevindt zich een volumineus bos, bestaande uit essen en olmen. Dit bos behoort in feite niet tot het bedrijfspatrimonium, maar zorgt door zijn natuurlijke aanwezigheid toch voor een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen in het landschap. De percelen rondom de bedrijfsgebouwen betreffen allen weiden. Langs de noordelijke kant wordt het open landschap doorbroken door twee hoogstammen (wilgen) op geringe afstand van elkaar. Naast de loodsen werd in het verleden een haagbeuk aangeplant. Deze beplanting, dichtbij de loodsen zorgt voor een groene tint van nabij en zorgt ervoor dat de lange muur aan het zich wordt onttrokken. De twee hoogstambomen verderop leggen bepaalde accenten in het landschap en zorgen voor een doorbreking van de dakoppervlakken. Naar de straatzijde toe zorgt de beplanting in het voortuintje vooraan het bedrijf voor enige breking.

- Om de lange zijgevel van de legkippenstal, zichtbaar vanaf de Doornkapellestraat, te doorbreken, zal een rij bosplantsoen voorzien worden naast deze stal. Er wordt gekozen voor een bosplantsoen, bestaande uit streekeigen heesters met een beperkte hoogte, dit om de stalverluchting niet te belemmeren. De luchtinlaat bevindt zich immers op geringe hoogte (1,30 m). Een tweede reden waarom men kiest voor streekeigen heesters met beperkte hoogte, is de aanwezigheid van zonnepanelen op de daken van de bedrijfsgebouwen. Het aanplanten van hoogstambomen zou het rendement van de zonnepanelen enorm doen dalen.
- De heesters, verspreid aanwezig op het bedrijf, onttrekken de muren aan het zicht en zorgen voor een groene tint van dichtbij. De hoogstammen zorgen voor accenten in de beplanting en doorbreken de dakoppervlakken, zonder de openheid van het landschap te belemmeren.
- De voorgestelde beplanting zorgt voor een optimale integratie van het bedrijf in het landschap, tevens rekening houdende met de functionaliteit van het bedrijf.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de uitbreiding mazoutopslag (3.000l) bovengronds, dubbelwandig en bevindt zich onder een afdakje naast legkippenstal 2. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het regenwater afkomstig van de daken van de bestaande gebouwen rechtstreeks wordt afgevoerd naar de nabijgelegen Krommebeek. Voor de opvang van het regenwater van de nieuwe legkippenstal zal een citerne van 15 m³ voorzien worden met overloop naar de Krommebeek.
Jaarlijks zal 540 m³ hergebruikt worden als reinigingswater voor de legkippen, reinigen van de voertuigen, gebouwen en akkerbouwmateriaal.
Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een nieuwe ondiepe grondwaterwinning. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren.

In het besluit van het CBS dd. 14/04/1999 wordt een foutieve watervoerende laag vermeld. Op een diepte van 100m wordt water onttrokken uit het Landeniaan. De exploitant wenst deze winning buiten gebruik te stellen.

Volgens de aanvraag is de hoogwaardige behoefte op de inrichting 4.478 m³/j groot. Voor de laagwaardige behoefte zal gebruikt gemaakt worden van hemelwater (541 m³ volgens aanvraag). Een citerne van 15 m³ zal worden voorzien bij de nieuw stal. Hemelwater van de andere dakoppervlaktes worden geloosd in de Krommebeek.

Hoewel de putten onlangs werden aangelegd ontbreekt het boorverslag van de putten in de aanvraag. Er wordt op gewezen dat de boorput conform Vlarem moet worden uitgerust worden met een peilbuis, en een aftapkraantje na de debietsmeter.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.
De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

De uit gebruik genomen landeniaanwinning dient conform Vlarem buiten gebruik gesteld te worden.

Watertoets
De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krommebeek (2de categorie). Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. De stedenbouwkundige vergunning werd nog niet aangevraagd. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 290 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 15m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 350m².
Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Mer screening
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald '1e - intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt.
Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De Heer KNOCKAERT GHISLAIN, wonende te Doornkapellestraat 4 7780 Comines-Warneton wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Doornkapellestraat zn te Wervik,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0485/B
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0485/C
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0488/A
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0489/C
WERVIK 1 AFD/WERVIK/	F	0489/D

met als voorwerp :
- verder exploiteren van 44.800 legkippen, 1200 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen
- uitbreiden met 3000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 24 kW, grondwaterwinning 12,27 m3/d en 4478 m3/j in het Ieperiaan zand
- verplaatsen van 6150 legkippen
- verminderen met grondwaterwinning 12 m3/d en 3900 m3/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 44800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 44800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1200 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 24 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4478 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	44800 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	44800 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	6 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1200 kubieke meter
31.1.1.b	stroomgroepen	24 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippenhouderij met
- Stallen voor het houden van max. 44.800 legkippen
- Bergplaats voor 6 voertuigen/aanhangwagens
- 3.000 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1.200 m³ dierlijke mestopslag
- Een noodstroomgroep van 24 Kw (50%)
- ondiepe grondwaterwinning uit 2 putten (diepte 10m) uit het Ieperiaan zand 12,27 m3/d en 4.478 m³/jaar
  Kenmerken:
  Aard van de winning: boorput
  Aantal: 2
  Diepte van de winning: telkens 10m
  Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer
  HCOV-code: 0100
  Gebruik van het grondwater: drinken dieren, laagwaardige toepassingen zoals reinigen van de dieren

Volgende besluiten worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning :
- CBS dd. 17/07/1993 en 14/04/1999
- deputatie dd. 11/04/1996 en 26/11/1998

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 28/06/2012

en **die eindigt op** 28/06/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
V93 Winning van grondwater Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

2. Bouw nieuwe stal
   2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
   - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
   - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

3. Grondwaterwinning
   - De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen;
   - De exploitant moet uiterlijk negentig dagen na het verkrijgen van de vergunning, de volgende gegevens aan de Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Operationeel Waterbeheer Dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende overmaken:
     - het doel van de boring;
     - het boorverslag met een beschrijving van de aard van de aangeboorde lagen;
     - de geologische beschrijving van de lagen;
     - de technische beschrijving van de uitrusting van het boorgat;
     - de maatregelen die werden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van het leefmilieu in het algemeen en van het grondwater in het bijzonder;
     - de kwaliteit van het grondwater (zie punt 4);
     - de grondwaterpeilen (zie punt 3);
     - de ligging op een kaart met aanduiding van op het terrein waarneembare referenties.
   - Ten laatste 3 maand na datum besluit dient de verlaten Landeniaanboorput reglementair opgevuld te worden door een boorfirma, conform de richtlijnen terzake vermeld in bijlage 5.53.1 van Vlarem II. De VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer Dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende dient schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum van opvulling door een attest van de boorfirma.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 28/06/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.