



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Actualiseren van een omgevingsvergunning ingevolge gedeeltelijke stopzetting van een ingedeelde inrichting of activiteit, verleend op naam van nv Veolia Environmental Services BE, Geleenlaan 34, 3600 Genk, gelegen ter plaatse Steenweg naar As 2, 3630 Maasmechelen.

Referentie
2023_DEP_01944

1/9



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de melding van gedeeltelijke stopzetting (OMV_2023054738) door NV Veolia Environmental Services BE, Geleenlaan 34, 3600 Genk, van de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag en sortering van afvalstoffen, ter plaatse Steenweg naar As 2, 3630 Maasmechelen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 98 (hierna afgekort als OVB);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen en activiteiten van de hierboven vermelde exploitatie reeds werden genomen en op datum van indiening van de bovenvermelde melding van toepassing zijn:

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit van de deputatie, d.d. 12 mei 2011, inzake het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen, op naam van Sita Recycling Services nv (termijn: 20 jaar, dus tot 12 mei 2031);
- besluit van de deputatie, d.d. 29 september 2011, waarbij akte wordt genomen van de overname van de milieuvergunning afgeleverd aan Sita Recycling Services nv door de Sita Waste Services nv;
- besluit van de deputatie, d.d. 7 februari 2013, inzake het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de opslag, overslag en sortering van afvalstoffen, op naam van Sita Waste Services nv (termijn: tot 12 mei 2031);

- Ministerieel besluit, d.d. 19 augustus 2013, waarbij het ingediende beroep gegrond wordt verklaard en waarbij het besluit van de deputatie, d.d. 7 februari 2013, wordt gewijzigd (opgelegde bijzondere voorwaarde geschrapt), op naam van Sita Waste Services nv;
- besluit van de deputatie d.d. 2014-11-27, inzake het verlenen van de vergunning voor het veranderen voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen, op naam van Sita Waste Services nv (termijn: tot 12 mei 2031);
- schrijven d.d. 2016-02-26, van de exploitant in verband met de naamswijziging van Sita Waste Services nv, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse naar SUEZ R&R BE North nv, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse;
- besluit van de deputatie d.d. 2017-02-15, inzake het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen (termijn: tot 2031-05-12, behalve voor de buitenopslag en buitenverwerking van B-hout (rubrieken 2.2.2.b.2. en 2.4.3.b.2.), waarvoor de vergunning wordt verleend voor een termijn van 5 jaar, die eindigt op 2022-02-15);

omgevingsvergunningen:

- besluit van de deputatie d.d. 2020-05-27, houdende melding van gedeeltelijke definitieve stopzetting en actualisatie van het vergunningsbesluit, op naam van Suez R&R BE Services;
- besluit van de deputatie d.d. 2022-03-31, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Hernieuwing opslag B-hout en verandering inrichting', op naam van Suez R&R Services (termijn: tot 2031-05-12);

Gelet op de indiening van de bovenvermelde melding per beveiligde zending op 2023-04-18, bij de deputatie van de provincie Limburg;

Gelet op het schrijven d.d. **2023-05-04**, waarbij de indiener van de melding in kennis werd gesteld dat de melding als administratief volledig wordt beschouwd;

Overwegende dat de melding betrekking heeft op de gedeeltelijke stopzetting van volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek (2.1.2.d)2° wordt rubriek 2.2.1.d.2

Rubriek 6.4.1°: uitdienstname tanks hydraulische olie, motorolie en afvalolie uit de garage; -Totaal 7.000 liter

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Uitdienstname tank verwarming garage; - Totaal 2,44 ton

Rubriek 17.3.2.1.2.1°: Ontvetter wordt niet meer toegepast; – Totaal: 4 ton

Rubriek 17.3.6.1°a): Vermindering met 200 liter of kg koelvloeistof, - 200 liter of kg ruitensproeiervloeistof, - 50 liter of kg ethylglycol, - 2x200 liter of kg ontvetter

Rubriek 17.3.7.1°a): Vermindering met 200 kg ruitensproeiervloeistof, 50 kg ethylglycol en 400 kg ontvetter

Overwegende dat de melding betrekking heeft op de definitieve stopzetting van volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 12.2.1°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.

Totaal vergund: Hoogspanningscabine met een nominaal vermogen van 630 kVA - totaal: 630 kVA

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.8.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton

Totaal vergund: Opslagplaats voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS09, nl. 400 kg ontvetter - totaal: 0,4 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 23.2.2°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen: shredder (400 kW) voor het verkleinen van de kunststoffen - totaal: 400 kW

(**klasse 2**)

Rubriek 29.5.7.1°a1): Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen v metaal d.m.v. gehalogeneerde oplosmiddelen (of vlamptpunt t.e.m. 55°C) met totale inhoud v baden of opvangrecipiënten v 10 l t.e.m. 1000 l, als inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Ontvettingstafel garage (inhoud 200 liter) - totaal: 200 liter

(**klasse 3**)

Rubriek 33.4.1°d): Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48, bibliotheken en klassementen) met capaciteit van > 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt

Totaal vergund: 3 000 ton (5 000 m³) waarvan:

- 2 000 m³ (1 000 ton) papier in containers/bulk
- 2 000 m³ (1 000 ton) karton in containers/bulk
- 500 m³ (500 ton) geperste balen papier

- 500 m³ (500 ton) geperste balen karton
- totaal: 3 000 ton

(klasse 2)

Rubriek 36.4.2°: Rubber: Opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met een capaciteit van meer dan 100 ton in open lucht, met uitzondering van rubriek 48.

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor rubber: 125 ton afvalrubber en banden in bulk/containers - totaal: 125 ton

(klasse 2)

Rubriek 41.5.: Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton

Totaal vergund: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren: Totaal 820 ton (1 140 m³) waarvan:

- 320 ton (640 m³) tapijtenafval in containers/bulk
- 500 ton (500 m³) geperste balen textiel - totaal: 820 ton

(klasse 3)

Overwegende dat overeenkomstig artikel 98 van het OVB de bevoegde overheid het vergunningsbesluit moet actualiseren als gevolg van de melding; dat de geactualiseerde vergunningstoestand wordt opgenomen in artikel 1 van dit besluit;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Het vergunningsbesluit m.b.t. de exploitatie van een inrichting voor de gedeeltelijke stopzetting van een inrichting voor de op- en overslag en sortering van afvalstoffen (inrichtingsnummer 20200422-0007), ter plaatse Steenweg naar As 2, 3630 Maasmechelen, wordt GEACTUALISEERD en omvat:

§1. volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 2.1.1.a)2°: Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in 2.1.1.b) voor meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslag niet gevaarlijke afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden: 8 x 40 m³
incontinentiemateriaal (120 ton) - totaal: 120 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.1.2.f): Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton afvalstoffen (mengsels, gevaarlijke en gemengde afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2,1,1,b))

Totaal vergund: Opslag en overslag van 60 ton gevaarlijk afval en KGA en 100 ton C-hout - totaal: 160 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.1.c)2°: Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Inrichtingen met scheiding v. ? 2 afvalstromen)

Totaal vergund: Opslag en sorteren van 4.665 ton niet gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen:

- 125 ton rubberbanden
- 1000 ton papier
- 1000 ton karton
- 320 ton tapijtafval
- 500 ton gemengd bedrijfsafval
- 500 ton gemengd bouw- en sloopafval
- 500 ton hoogcalorisch afval
- 100 ton metalen
- 300 ton kunststoffen
- 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen
- totaal: 4665 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.1.d)1°: Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (het betreft inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom)

Totaal vergund: opslag en sorteren van 100 ton dakbitumen - totaal: 100 ton

(klasse 2)

Rubriek 2.2.1.d)2°: Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (het betreft inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom)

Totaal vergund: Opslag en overslag van 20.100 ton afvalstoffen:

- 10.000 ton papierpulp
- 500 ton huishoudelijk afval (waarvan max. 250 ton GFT-afval in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag wordt afgevoerd)
- 250 ton grofvuil
- 50 ton veegvuil
- 300 ton zuivere fractie (10x30m³)

Referentie

2023_DEP_01944

4/9

- 400 ton zuivere fractie (10x40m³)
- 500 ton restfractie
- 6000 ton inerte materialen
- 1300 ton glas - 50 ton groenafval
- 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
- 100 ton uitgesorteerde metalen
- 150 ton PMD - totaal: 20100 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.1.e)4°: Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de inrichtingen vermeld in subrubriek 2.2.1.b), met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton asbestafval

Totaal vergund: Opslag en sorteren van 50 ton hechtgebonden asbest - totaal: 50 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.2.b)2°: Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslag en mechanische behandeling van - 4284 ton B-hout - 1716 ton A-hout mbv 2 shredders (voorbreker +/- 563 kW, nabreker +/- 463 kW) en 2 zeven (2 x 72 kW); 3 kranen (122 kW, 136 kW en 180 kW) en 2 bulldozers (224 kW en 130 kW) - totaal: 6000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.4.2°a°: Dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal

Totaal vergund: Opslag en hantering van 100 ton voormalige voedingsmiddelen en 50 ton vetten - totaal: 150 ton

(klasse 2)

Rubriek 2.2.6.a°: Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van lege (op hun ladingsresten na) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt

Totaal vergund: Opslag en reinigen van verpakkingen en containers (inhoud van inerte afvalstoffen), ca. 10 containers per dag - totaal: 10 containers

(klasse 2)

Rubriek 2.2.6.c°: Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt

Totaal vergund: Opslag en reinigen van verpakkingen en containers (inhoud van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, bv etensresten), ca. 10 containers per dag (bv afkomstig van restaurants) - totaal: 10 containers

(klasse 1)

Rubriek 2.4.3.b)2°: Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4

Totaal vergund: Voorbehandeling - opslag en mechanische behandeling van 1.716 ton A-hout en 4.284 ton B-hout - totaal: 6000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.4.5°: Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder 2.4.4), in afwachting van behandelingen (rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6), met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitz. tijdelijke opslag op plaats van productie

Totaal vergund: Tijdelijke opslag van 210 ton gevaarlijk afval, bestaande uit - 50 ton asbestcement - 60 ton gevaarlijk afval en KGA - 100 ton C-hout - totaal: 210 ton

(klasse 1)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 8000 liter:

- 1000 liter motorolie in tank
- 7 x 200 liter smeervet in vaten
- 17 x 200 liter motorolie in vaten
- 1000 liter transmissieolie: 5 x 200l in vaten
- 1200 liter hydraulische olie: 6 x 200l in vaten - totaal: 8000 liter

(klasse 3)

Rubriek 6.5.2°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen

Totaal vergund: Brandstof verdeelinstallatie voor interne en externe motorvoertuigen: 3 verdeelslangen - totaal: 3 verdeelslangen

(klasse 2)

Rubriek 15.1.2°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: Stallen van 50 voertuigen - totaal: 50 aantal voertuigen

Referentie

2023_DEP_01944

5/9

(klasse 2)

Rubriek 15.2.: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3

Totaal vergund: Werkplaats met 2 schouwputten - totaal: 2 schouwputten

(klasse 3)

Rubriek 15.4.1°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: Wasplaats voor 10 voertuigen per dag - totaal: 10 voertuigen

(klasse 3)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Totaal vergund: Compressoren en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 24,84 kW, nl.2 koelinstallaties van elk 4,67 kW en 3 compressoren: 3, 1,5 en 11 kW. - totaal: 24,84 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Totaal vergund: Opslagplaats voor 46.470 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS02, nl.

- 33.600 kg diesel in een bovengrondse houder (verdeelstation);
- 4.200 kg rode mazout in een bovengrondse houder (intern transport);
- 4.200 kg lichte stookolie in een bovengrondse houder (verwarming administratie);
- 1.008 kg rode mazout in een bovengrondse houder (wasplaats);
- 588 kg rode mazout in 2 bovengrondse houders van elk 294 kg (dagtanks sprinklerpomp);
- 2.873,85 kg diesel in een bovengrondse, dubbelwandige houder. - totaal: 46,47 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.1.2.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton

Totaal vergund: Opslagplaats voor 1.000 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, m.n. 1000 kg ruitensproeier - totaal: 1 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.6.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van 2.550 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), met name

- 4 x 200 liter of kg koelvloeistof
- 4 x 200 liter of kg ruitensproeiervloeistof
- 4 x 50 liter of kg ethylglycol
- 10 x 50 liter of kg reinigingsmiddel (wasplaats)
- 5 x 50 liter of kg reinigingsmiddel - totaal: 2,55 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.7.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslagplaats voor 1.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen met gevarenpictogram GHS08, nl. 800 kg ruitensproeiervloeistof en 200 kg ethylglycol - totaal: 1 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaats voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakking met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Totaal vergund: Opslag van max. 5000 liter/kg verven, solventen, spuitbussen, etc. in kleinverpakking - totaal: 5000 liter

(klasse 3)

Rubriek 23.3.1°b): Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 100 ton tot en met 800 ton in openlucht voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van 750 ton (1500 m³) kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, waarvan - 300 ton(1000 m³) uitgesorteerde engeperste balen plastic - 100 ton (330 m³) bumpers uit kunststof (bulk/containers) - 200 ton (660 m³) lege containers uit kunststof - 150 ton (1500 m³) te sorteren PMD-materiaal in containers/bulk - totaal: 750 ton

(klasse 3)

Referentie

2023_DEP_01944

6/9

Rubriek 28.1.f2°: Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslagplaats voor kunstmest, m.n. 10.000 ton papierpulp in containers/bulk - totaal: 10000 ton

(klasse 2)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichting om te behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot hoogst drijfkracht van: 5 kW tot 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Verschillende metaalbewerkingsmachines in de garage (20 kW) - totaal: 20 kW

(klasse 3)

Rubriek 52.2.1°: Lozingen in grondwater: buiten waterwingebied en beschermzones I, II of III: indirecte lozing van gevaarlijke stoffen uit bijl. 2B van dit besluit, uitgezonderd uitspreiding van meststoffen voor gebruik in land- en tuinbouw: indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater

Totaal vergund: handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II of III: indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2B van dit besluit, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw, mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden of de gebruiksaanwijzingen worden nageleefd 1° Indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater: max 0,75 m³/u, 2,5m³/dag en 525m³/jaar - totaal: 550 m³/jaar

(klasse 3)

Steenweg naar As 2, 3630 Maasmechelen, kadastraal gekend 73048E0924/00W014, 73048E0924/00M014

§2. Volgende bijzondere voorwaarden:

1.-

De opslag van het ongebroken hout en het houtstof mag niet boven de muren van de betreffende opslagplaats uitkomen.

2.-

De kleine hal, waar de opslag van het gebroken hout plaats vindt wordt maximaal dicht gemaakt door verhoging van de muren en met beplating/stofnetten, zoals beschreven in de aanvraag (OMV_201100923). Ter hoogte van de opslag van houtstof worden geen stofnetten, maar enkel beplating gebruikt.

3.-

Overeenkomstig artikel 5.2.1.2, §3 van Vlarem II wordt bijstelling verleend. De afvalstoffenaanvoer en -afvoer van nachtinzamelingen mogen plaats vinden tussen 22u en 6u, 7 dagen op 7, waarbij er tijdens deze periode max. 5 vrachtwagens aan- en afrijden.

4.-

Overeenkomstig artikel 3.14.2.4.6 van Vlarem III wordt bijstelling verleend. De opslag van het ongebroken hout mag buiten plaats vinden, mits toepassing van de maatregelen in het aanvraagdossier (ommuring, verneveling, ...) met kenmerk OMV_201100923.

5.-

Overeenkomstig artikel 3.14.2.4.6 van Vlarem III wordt bijstelling verleend. De breek- en zeefactiviteiten moeten niet plaats vinden in volledig gesloten gebouwen of apparatuur. De kleine hal moet maximaal dicht gemaakt worden met beplating/stofnetten, zoals beschreven in de aanvraag met kenmerk OMV_201100923.

6.-

Overeenkomstig artikel 3.14.3.2.1 van Vlarem III wordt bijstelling verleend. De afgassen van de shredder met waterinjectie moeten niet afgeleid worden naar een cycloon. De maatregelen ter beheersing van diffuse emissies zoals vermeld in de aanvraag met kenmerk OMV_201100923 moeten nageleefd worden.

Artikel 2 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de melder, met name NV Veolia Environmental Services BE, Geleenlaan 34, 3600 Genk
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3630 Maasmechelen
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 van het OVB die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 6) het studiebureau

Artikel 3 Tegen deze beslissing is geen georganiseerd administratief beroep mogelijk.

Er kan enkel nog een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81 in 1030 Brussel.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunningshouder, de exploitant of de persoon die de melding heeft verricht;
- 2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 (van het OVD) of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° (...)

6° de leidend ambtenaar van het departement Omgeving, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde

7° de leidend ambtenaar van het agentschap Innoveren & Ondernemen of bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat;

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52 OVD wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.

Het beroep moet met een verzoekschrift tot vernietiging en/of schorsing, al dan niet bij uiterste dringende noodzakelijkheid, op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending worden ingesteld binnen een vervalttermijn van 45 dagen, die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.

Het indienen per beveiligde zending kan via een aangetekend schrijven, een afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van de griffie of een elektronische neerlegging via het digitaal loket bereikbaar via de website <https://www.dbrc.be/loket> volgens de modaliteiten bepaald in artikel 8/1 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

In geval van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, kan het verzoekschrift aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook bezorgd worden via het e-mailadres udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be. De verzoeker bezorgt dan, op straffe van onontvankelijkheid, het verzoekschrift uiterlijk de eerstvolgende werkdag per beveiligde zending zoals hierboven vermeld.

Het indienen van een verzoekschrift bij de Raad impliceert de betaling van een rolrecht, te storten op de rekening van het Fonds Bestuursrechtscolleges waarbij de naam van de verzoekende partij wordt opgenomen als vrije mededeling. Het verschuldigde rolrecht bedraagt:

-200 euro per verzoekende partij bij de indiening van een verzoekschrift tot vernietiging

-100 euro per verzoekende partij bij de indiening van een verzoekschrift tot schorsing.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet, op straffe van onontvankelijkheid, het bewijs geleverd worden dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het vermelde rolrecht.

Gelijktijdig met het indienen van het verzoekschrift bij de Raad moet tevens, ter informatie, een afschrift van dat verzoekschrift bezorgd worden aan de overheid wiens beslissing bestreden wordt en, in voorkomend geval, aan de begunstigde van de bestreden beslissing.

Met betrekking tot de inhoud van het verzoekschrift gelden voorts de modaliteiten bepaald in artikel 13 e.v. evenals artikel 55 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges. Een nadere toelichting van deze modaliteiten kan worden verkregen via de website <https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen> of via info.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be.

Aanwezig

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2023-05-17

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge
Moors


Inge Moors

De provinciegriffier,


 Elektronisch ondertekend door Wim
Frank Schoepen



Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

 Elektronisch ondertekend door Jozef
André Lantmeeters



Jos Lantmeeters

Referentie
2023_DEP_01944

9/9