



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2021-0005 - Referentie OMV-loket 2020162684 - Versie 2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 mei 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Evonik Antwerpen, gevestigd Tijdsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen
- **Adres:** Tijdsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170801-0004
- **Referentie OMV-loket:** 2020162684 – V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2021-0005

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114M, 18-F-114R en 18-F-117R
- **Planologische bestemming:**
 - o Gewestelijk RUP: Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur volgens Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013;
 - o Gewestelijk RUP: Afbakeningslijn zeehavengebied volgens Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013;
 - o Gewestelijk RUP: Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013;

- o Gewestelijk RUP: Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur volgens Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft het veranderen door wijziging en uitbreiding van de utilities-eenheid horende bij een chemisch bedrijf, als volgt:

- wijziging van rubriek 16.3 vanwege een verandering in de indelingslijst (zonder wijziging van de vergunde vermogens), waarbij de oude rubrieken 16.3.1.1 en 16.3.2.3 worden samengevoegd tot diverse airco's met een totaal vermogen van 77,96 kW en installaties voor het samenpersen van aardgas en lucht in de gasturbine met een geïnstalleerde drijfkracht van 40.000 kW in gebouw D590 en van 43.000 kW in WKK-2 (totaal: 83.077,96 kW - 16.3.2.b);
- wijziging door administratieve rechtzetting van de dichtheid van natriumchloriet (1,31 ipv 1,21) waardoor de reeds vergunde opslag uitbreidt met 150 kg en uitbreiding met de opslag van 1.310 kg natriumchloriet in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,31) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.3.1.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.1.a);
- uitbreiding met de opslag van 1.150 kg zoutzuur in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,15) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.4.3 – 17.3.6.3);

Volgende rubriek is niet meer van toepassing:

- een gasturbine-/generator-installatie (WKK-1) met een vermogen van 110 MW en een gasturbine-/generator-installatie (WKK-2) met een geïnstalleerd vermogen van 85 MWth (43,5 MWe) (31.1.4);

Rubricering volgens aanvrager: 16.3.2.b - 17.3.3.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.1.a;

Volgende rubrieken worden gewijzigd vanwege herindeling van de indelingsrubriek:

- rubriek 39.2 wordt heringedeeld naar rubriek 39.2.1 en 39.2.2;
- rubriek 43.2.3 wordt opgenomen in rubriek 43.1.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een installatie voor het toevoegen en mengen van 178 ton biocide per jaar aan het koelwater (7.1.1);
- een noodstroomaggregaat met een elektrisch vermogen van 450 kW (overnamestation drinkwater D169), een gasturbine-/generator-installatie voor de productie van 40.000 kW elektriciteit (D590), een gasturbine-/generator-installatie met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 43.500 kW en een stoomturbine met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 11.300 kW (totaal: 95.250 kW - 12.1.1.3);
- 5 transformatoren van 1x 100 kVA, 2x 150 kVA en 2x 500 kVA (totaal: 1.400 kVA - 12.2.1);
- 12 transformatoren van 1x 800 kVA, 3x 1.250 kVA, 3x 2.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 1x 20.000 kVA, 1x 45 MVA en 1x 55 MVA (totaal: 162.550 kVA - 12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van in totaal 339.311 VAh (12.3.1);
- batterijladers van in totaal 233,82 kW (12.3.2);
- airco's met een totaal vermogen van 77,96 kW en installaties voor het samenpersen van aardgas en lucht in de gasturbine met een geïnstalleerde drijfkracht van 40.000 kW in gebouw D590 en van 43.000 kW in WKK-2 (totaal: 83.077,96 kW - 16.3.2.b);
- Ontspanningsstation aardgas (16.5) met een debiet van:
 - 10.100 Nm³/u voor WKK-1;
 - 12.200 Nm³/u voor WKK-2;
- de opslag van:
 - 13.200 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3):
 - 60 maal 60 liter stikstof;
 - 60 maal 80 liter koolstofdioxide;
 - 60 maal 80 liter inerten;
 - 3.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1):
 - 5 x 200 liter afvalolie van de installaties in verplaatsbare recipiënten (WKK-2);
 - 10 x 200 liter oliën voor de installaties in verplaatsbare recipiënten (WKK-2);
 - 867 kg (1.000 liter – dichtheid 0,867) diethylhydroxy-amine (17.3.2.1.2.1 – 17.3.6.3);
 - 26.880 kg biocide (o.a. degaclean R50) in een opslagtank van 24 m³ (dichtheid 1,12), op pos. 4005 ten oosten van gebouw A908 (17.3.2.3.2.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.8.2);
 - 1.965 kg natriumchloriet in een houder van 1.500 liter (dichtheid 1,31) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.3.1.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.1.a);
 - 1.310 kg natriumchloriet in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,31) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.3.1.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.1.a);
 - 735 kg 30% zwavelzuur in een kunststoftank van 600 liter (dichtheid 1,22) onder koeltorens F400 (17.3.4.3);
 - 267 kg ammoniak-water NH₄OH 24,5 % (WKK-2) (17.3.4.3 – 17.3.6.3);

- 1.656.000 kg verdund zoutzuur in 8 opslagtanks van elk 180 m³ (dichtheid 1,15) in tankenpark D634 (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
- 1.725 kg zoutzuur in een houder van 1.500 liter (dichtheid 1,15) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
- 1.150 kg zoutzuur in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,15) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
- 400 kg antivriesmengsel in verplaatsbare recipiënten (WKK-2) (17.3.6.3 – 17.3.7.1.a);
- 500 kg trinatriumfosfaat in verplaatsbare recipiënten (WKK-2) (17.3.6.3);
- 500 kg gevaarlijke stoffen in een chemicaliëngebouw bij WKK-2 (17.4);
- noodstroomaggregaten met een gezamenlijk vermogen van 1.086 kW (460 kW in A909, 246 kW in D169, 2x 190 kW in D159), een gasturbine-/generator-installatie (WKK-1) met een vermogen van 110.000 kW en een gasturbine-/generator-installatie (WKK-2) met een geïnstalleerd vermogen van 85.000 kW_{th} (43.500 kW_e) (31.1.3);
- twee waterpijpketels (pos. 0601 en 0602) (D500) elk met een waterinhoud 26.600 liter, één vlampijpketel (pos. 0603) (D500) met een waterinhoud van 47.600 liter, twee WKK-stoomgeneratoren (pos. 0604 en 0605) (D530) met een waterinhoud van resp. 38.000 liter en 42.000 liter en één recuperatiestoomketel met een waterinhoud van 50.000 liter (totaal: 230.800 liter - 39.1.3);
- in de WKK-eenheid voor een totale hoeveelheid van 4.750 liter, nl. een ontgasser (pos. 0030, 1.530 liter) en een spuitank (pos. 0032, 3.220 liter) (gebouw D530) (39.2.1)
- in de WKK-eenheid voor een totale hoeveelheid van 80.000 liter, nl. een drukvat voor voedingswater (pos. 0031, 80.000 liter) (39.2.2);
- een warmtewisselaar van een ontgasser WKK-2 van 120 liter (39.4.1);
- een stoomturbine van 9,6 MW (39.5.1);
- stookinstallaties voor de productie van stoom, nl. 120 t/h met drie naverbranders met een warmtevermogen van 3x 33.000 kW of 99.000 kW in totaal en drie stoomketels (pos. 0601, 0602 en 0603) van resp. 2x 32.000 en 1x 20.000 kW (gebouw D530), een recuperatieketel (WKK-2) met een warmtevermogen van 33.000 kW_{th} (43.1.3 - 43.3.2 – 43.4), een ketel gasreductiestation van 500 kW_{th} (43.1.3 – 43.4);

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/01-423 d.d. 4 april 2002 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf met een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
- Aktename nr. MLVER/05-136 d.d. 10 november 2005 door de deputatie van Antwerpen, m.b.t. de emissie van CO₂ van een chemisch bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
- Aktename nr. MLVER/05-211 d.d. 24 april 2006 door de deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door uitbreiding van de energie-eenheid horende bij een chemisch bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
- Besluit nr. AMV/00004405/1085 d.d. 11 april 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur houdende verlening van de afwijking van artikel 5.43.2.2.3, §2 en artikel 5.43.2.1.3 van titel II van Vlare; m;
- Besluit nr. MLAV1/07-501 d.d. 21 februari 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van de Utilities-eenheid (voormalige Energie-eenheid) horende bij een chemisch bedrijf met een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
- Besluit nr. MLAV1/08-392 d.d. 27 november 2008 houdende het veranderen van een chemisch bedrijf door wijziging en uitbreiding (verwijderen van de PB-eenheid,

OMGP-2021-0005
nv Evonik Antwerpen

- verwijderen van de C-eenheid, veranderen van de centrale opslagplaatsen, veranderen van de B-eenheid, veranderen van de CS-eenheid, veranderen van de UT-eenheid, verwijderen van de SL1-eenheid en het uit dienst nemen van de additie- en de ethanolysenstap in de SL2-eenheid) voor een termijn eindigend 4 april 2022;
- Aktenamenr. MLVER-2012-114 d.d. 20 december 2012 door de deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door uitbreiding van de utilities-eenheid horende bij een chemisch bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
 - Besluit nr. OMGP-2017-114 d.d. 18 januari 2018 van de deputatie van Antwerpen houdende een vergunning tot stedenbouwkundige handelingen en tot het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn die eindigt op 4 april 2022 wat betreft de milieu ingedeelde activiteiten;
 - Besluit nr. OMWV-2019-0042 d.d. 20 februari 2020 van de deputatie houdende inwilliging van de bijstelling van de milieuvoorwaarden n.a.v. een GPBV-evaluatie;

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 23 december 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 15 januari 2021 (versie in het Omgevingsloket: V2)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.
Resultaat: Er werden geen bezwaren ingediend.
Publieke informatievergadering: niet vereist, niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 15 januari 2021;
 - advies ontvangen op 9 maart 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
 - b. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - c. Voor een straal van 500 meter rond het project is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Kanaaldok B1 – Gebied voor

waterweginfrastructuur. Voor de R2 en de Tijlmanstunnel West geldt het bestemmingsvoorschrift Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Net ten noorden het project loopt een overdruk met als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur. Ten zuiden van deze overdruk loopt een overdruk met als aanduiding Verbinding voor fietsers. Tevens lopen ten zuidoosten van het project twee overdrukken met eveneens als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur, drie overdrukken met als aanduiding Leidingstraat en een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding.

Binnen de straal van 500 meter is tevens het GRUP Liefkenshoek spoortunnel van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008). Volgens dit GRUP bevindt er zich een overdruk op circa 90 meter ten noorden van het project met als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur. Binnen de straal van 500 meter is verder nog het GRUP Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2016). Volgens dit GRUP loopt een overdruk ten zuiden van de R2, op circa 260 meter van het project, met als aanduiding Hoogspanningsleiding. Aan beide zijden van de hoogspanningsleiding is een zone aangeduid met als overdruk Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen.

2. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. Het voorwerp van de aanvraag betreft het uitbreiding van de opslag van zoutzuur en natriumchloriet in verplaatsbare recipiënten (IBC) van 1.000 liter. De opslag bevindt zich in open lucht ten zuiden gebouw A908. De inrichting is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund.
 - b. De aanvraag lijkt enkel van vergunningsplicht vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen te omvatten. Volgens het Besluit van de Vlaamse regering (BVR) tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, is de plaatsing van constructies binnen het gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven met een grondoppervlakte kleiner dan 200 m² en hoogte lager dan 20 meter, binnen concrete en algemene randvoorwaarden zoals vernoemd in respectievelijk artikels 4.1. tot en met 4.2. en artikels 1.2. tot en met 1.6 van het BVR, vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht. Aan deze randvoorwaarden lijkt voldaan.
 - c. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
3. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
 - a. Evonik baat in de Antwerpse haven een chemisch bedrijf uit. Voorliggende aanvraag gaat over de utilities-eenheid of energie-eenheid. Deze eenheid staat in voor het opwekken en verdelen van stoom, stuurlicht, werklucht, gedemineraliseerd water en ketelvoedingswater. Verder wordt er aardgas, waterstof- en stikstofgas, koelwater, bedrijfswater, drinkwater, bluswater, stoomcondensaat en elektriciteit verdeeld.
 - b. Om de logistieke bewegingen voor de bevoorrading van de chloordioxidedosering verder te optimaliseren, zal een bijkomende opslag van zoutzuur en natriumchloriet in verplaatsbare recipiënten voorzien worden aan de chloordioxidedosering (ter hoogte van gebouw A908). De productiecapaciteit van de installatie blijft ongewijzigd. Het gaat meer bepaald om:
 - 1.150 kg zoutzuur;
 - 1.310 kg natriumchloriet.
 - c. De opslag zal gebeuren in IBC's, op afzonderlijke lekbakken geplaatst die groot genoeg zijn om de volledige inhoud van de IBC's te kunnen opvangen.

- d. Tevens wordt de dichtheid van natriumchloriet geactualiseerd waardoor de opslag in feite groter is dan in het verleden vergund.
- e. Door wijzigingen en verduidelijkingen in de wetgeving worden volgende rubrieken aangepast:
 - de oude rubrieken 16.3.1.1 en 16.3.2.3 worden samengevoegd tot de nieuwe rubriek 16.3.2.b;
 - warmtekrachtkoppelingen (WKK's) moesten voorheen vergund worden onder rubrieken 31.1.3 en 31.1.4. Bij de invoering van de omgevingsvergunning werd de omschrijving van rubriek 31.1.3 gewijzigd en rubriek 31.1.4 geschrapt waardoor het bedrijf deze laatste rubriek nu ook wenst te schrappen uit de vergunning;
 - de indelingsrubriek 39.2 werd aangepast met de verduidelijking dat de individuele inhoud beschouwd dient te worden en niet de gezamenlijke inhoud. Hierdoor wordt de indelingsrubriek 39.2 nu opgedeeld in 39.2.1 en 39.2.2;
 - rubriek 43.2.3 werd opgenomen in rubriek 43.1.3 waardoor de vergunde 33.000 kW onder rubriek 43.2.3 samengevoegd werd met de reeds vergunde 183.500 kW onder rubriek 43.1.3. Rubriek 43.2.3 wordt dan ook geschrapt uit de vergunning.
- f. Gelet op de aard van de voorliggende verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht, bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet significant vergroot ten opzichte van de vergunde situatie.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 15 januari 2021;
 - advies ontvangen op 3 februari 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
 - a. GPBV-installatie
 - De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
 - De volgende X-rubriek is van toepassing: 43.3.2.
 - De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: Grote Stookinstallaties (Large Combustion Plants) – 2017.
 - Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.
 - b. BKG-inrichting
 - De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen: 43.4.
 - De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.
 2. Aanvraag
 - a. Om de logistieke bewegingen voor de bevoorrading van de chloordioxidedosering verder te optimaliseren zal een bijkomende opslag van zoutzuur en natriumchloriet in verplaatsbare recipiënten (IBC's) voorzien worden aan de chloordioxidedosering.
 - b. De aanvraag omvat volgende veranderingen:

- Bijkomende opslag van 1.150 kg zoutzuur in verplaatsbaar recipiënt (IBC) van 1.000 l (dichtheid 1,15) (ter hoogte van gebouw A 908) (17.3.4.3 en 17.3.6.3);
 - Bijkomende opslag van 1.310 kg natriumchloriet in verplaatsbaar recipiënt (IBC) van 1.000 l (dichtheid 1,31) (ter hoogte van gebouw A 908) (17.3.3.1.a, 17.3.4.3, 17.3.6.3 en 17.3.7.1.a);
 - Administratieve actualisatie van dichtheid van natriumchloriet (1,31 i.p.v. 1,21) voor bestaande opslag in gebouw A 908, resulterend in een uitbreiding met 150 kg (17.3.3.1.a, 17.3.4.3, 17.3.6.3 en 17.3.7.1.a).
- c. Via deze aanvraag worden eveneens volgende aanpassingen aan de lopende vergunning doorgevoerd:
- Door herindeling van de indelingsrubriek 16.3 zijn de oude rubrieken 16.3.1.1 en 16.3.2.3 samengevoegd;
 - Door herindeling van de indelingsrubriek 31 bij de invoering van de omgevingsvergunning werd de omschrijving van rubriek 31.1.3 gewijzigd en werd de rubriek 31.1.4 geschrapt.;
 - De indelingsrubriek 39.2 werd aangepast met de verduidelijking dat de individuele inhoud beschouwd dient te worden en niet de gezamenlijke inhoud. Hierdoor wordt de indelingsrubriek 39.2 nu opgedeeld in 39.2.1 en 39.2.2;
 - Door herindeling van de indelingsrubriek 43 werd rubriek 43.2.3 opgenomen in rubriek 43.1.3.
- d. De productiecapaciteit van de installatie blijft ongewijzigd.
- e. Met betrekking tot de emissies naar afvalwater, lucht en de afvalstromen in de eenheid blijft de situatie ongewijzigd.
3. Activiteiten en proces
- a. De utilities-eenheid (UT-eenheid) of energie-eenheid staat onder andere in voor het opwekken en verdelen van stoom, stuurlicht, werklucht, gedemineraliseerd water en ketelvoedingswater. Tevens worden aardgas, waterstof- en stikstofgas, koelwater, bedrijfswater, drinkwater, bluswater, stoomcondensaat en elektriciteit verdeeld. De activiteiten van de UT-eenheid liggen verspreid over het fabrieksterrein.
4. Bodem
- a. De bestaande opslag van natriumchloriet gebeurt in het pompegebouw A 908. De bijkomende opslag van natriumchloriet en zoutzuur wordt naast dit gebouw voorzien. Aan de benodigde scheidingsafstanden kan voldaan worden.
- b. De verplaatsbare recipiënten (IBC's) voor bijkomende opslag van natriumchloriet en zoutzuur worden op afzonderlijke lekbakken geplaatst, welke de inhoud van de IBC-container volledig kunnen opvangen.
5. Actualisering van de voorwaarden
- a. Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.
- b. De bestaande bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet aangepast worden.
6. Vergunningstermijn
- a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.
- b. Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 4 april 2022 worden verleend.
7. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
8. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 15 januari 2021;
 - advies ontvangen op 12 februari 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Rechtsgrond
 - a. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling), Artikel 26 bis §2 van het natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets), Artikel 37. § 12 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
 2. Bespreking passende beoordeling
 - a. Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogelijke aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones.
 - b. Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.
 3. Bespreking verscherpte natuurtoets
 - a. Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de effecten op het natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk-gebied.
 - b. Aan de hand van de gegevens in het dossier kan worden besloten dat de impact van het project op het natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk-gebied verwaarloosbaar zal zijn.
 - c. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.
 4. Bespreking aanvraag omgevingsvergunning
 - a. Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat er geen schade ontstaat aan de natuurwaarden.
 5. Conclusie.
 - a. Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.
 - b. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. Het vergunnen van het dossier resulteert niet in een significant negatief effect op de speciale beschermingszone.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 30 maart 2021

1. Horen van de partijen
 - De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 30 maart 2021 in het provinciehuis te laten doorgaan.
 - Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. Er werd geen reactie op de adviezen ontvangen.
2. Omschrijving
 - De AGOP-M merkt op dat rubriek 12.1.1.3 wordt uitgedrukt in kVA.
 - De POVC past het voorwerp aan.
 - De omschrijving kan voor het overige worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Het CBS en de AGOP-M verlenen een gunstig advies.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
7. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
8. Natuurtoets
- Het ANB verleent een gunstig advies.
 - De inrichting is gelegen op resp. ca. 225 meter en 1.770 meter van de vogelrichtlijngebieden "Schorren en polders van de Beneden-Schelde", op resp. ca. 105 meter en 1.260 meter van de habitatrichtlijngebieden "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent" en "Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats" en resp. ca. 80 meter en 1.775 meter van de VEN- en/of IVON-gebieden "Slikken en schorren langs de Schelde" en "De Kuifeend". Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en het gunstige advies van het ANB wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
9. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.
10. Termijn
- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 4 april 2022, de einddatum van de basisvergunning.
11. Voorwaarden
- Milieuvoorwaarden:
- a. Algemene milieuvoorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Als brandstof voor de recuperatieketel mag er ook restgas van de OXENO-eenheid gebruikt worden.
2. Het bepalen van de concrete modaliteiten m.b.t. de toestellen voor het meten van de immissies van SO₂ en NO_x, zoals bedoeld in artikel 5.43.4.3 van Vlarem II dient te gebeuren in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten. Tevens blijft de afwijking i.v.m. de meetmethode voor de parameter stof uit de Ministeriële Beslissing AMV/4405/1085 d.d. 11 april 2007 van toepassing.
3. Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van WKK2 vanaf 17 augustus 2021:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
TVOS	12 mg/Nm (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	Eenmaal per zes maanden (1)

- (1) Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van titel II van het Vlarem kan de meetfrequentie maximaal dalen tot minimaal eenmaal per jaar. Een periodieke meting is in elk geval vereist bij iedere wijziging in de brandstofeigenschappen die van invloed kan zijn op de emissies.

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde

gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Evonik Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen (KBO 406.183.144), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot de utilities-eenheid horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170801-0004), gelegen Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114M, 18-F-114R en 18-F-117R. De vergunning omvat:

- volgende veranderingen van milieu-ingedeelde activiteiten door wijziging en uitbreiding:
 - wijziging van rubriek 16.3 vanwege een verandering in de indelingslijst (zonder wijziging van de vergunde vermogens), waarbij de oude rubrieken 16.3.1.1 en 16.3.2.3 worden samengevoegd tot diverse airco's met een totaal vermogen van 77,96 kW en installaties voor het samenpersen van aardgas en lucht in de gasturbine met een geïnstalleerde drijfkracht van 40.000 kW in gebouw D590 en van 43.000 kW in WKK-2 (totaal: 83.077,96 kW - 16.3.2.b);
 - wijziging door administratieve rechtzetting van de dichtheid van natriumchloriet (1,31 ipv 1,21) waardoor de reeds vergunde opslag uitbreidt met 150 kg en uitbreiding met de opslag van 1.310 kg natriumchloriet in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,31) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.3.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.1.a);
 - uitbreiding met de opslag van 1.150 kg zoutzuur in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,15) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.4.3 - 17.3.6.3).

Volgende rubriek is niet meer van toepassing:

- een gasturbine-/generator-installatie (WKK-1) met een vermogen van 110 MW en een gasturbine-/generator-installatie (WKK-2) met een geïnstalleerd vermogen van 85 MWth (43,5 MWe) (31.1.4);

Volgende rubrieken worden gewijzigd vanwege herindeling van de indelingsrubriek:

- rubriek 39.2 wordt heringedeeld naar rubriek 39.2.1 en 39.2.2;
- rubriek 43.2.3 wordt opgenomen in rubriek 43.1.3;

Rubricering: 16.3.2.b - 17.3.3.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.1.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een installatie voor het toevoegen en mengen van 178 ton biocide per jaar aan het koelwater (7.1.1);
- een noodstroomaggregaat met een elektrisch vermogen van 450 kVA (overnamestation drinkwater D169), een gasturbine-/generator-installatie voor de

- productie van 40.000 kVA elektriciteit (D590), een gasturbine-/generator-installatie met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 43.500 kVA en een stoomturbine met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 11.300 kVA (totaal: 95.250 kVA - 12.1.1.3);
- 5 transformatoren van 1x 100 kVA, 2x 150 kVA en 2x 500 kVA (totaal: 1.400 kVA - 12.2.1);
 - 12 transformatoren van 1x 800 kVA, 3x 1.250 kVA, 3x 2.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 1x 20.000 kVA, 1x 45 MVA en 1x 55 MVA (totaal: 162.550 kVA - 12.2.2);
 - vast opgestelde batterijen van in totaal 339.311 VAh (12.3.1);
 - batterijladers van in totaal 233,82 kW (12.3.2);
 - airco's met een totaal vermogen van 77,96 kW en installaties voor het samenpersen van aardgas en lucht in de gasturbine met een geïnstalleerde drijfkracht van 40.000 kW in gebouw D590 en van 43.000 kW in WKK-2 (totaal: 83.077,96 kW - 16.3.2.b);
 - Ontspanningsstation aardgas (16.5) met een debiet van:
 - 10.100 Nm³/u voor WKK-1;
 - 12.200 Nm³/u voor WKK-2;
 - de opslag van:
 - 13.200 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3):
 - 60 maal 60 liter stikstof;
 - 60 maal 80 liter koolstofdioxide;
 - 60 maal 80 liter inergen;
 - 3.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1):
 - 5 x 200 liter afvalolie van de installaties in verplaatsbare recipiënten (WKK-2);
 - 10 x 200 liter oliën voor de installaties in verplaatsbare recipiënten (WKK-2);
 - 867 kg (1.000 liter – dichtheid 0,867) diethylhydroxy-amine (17.3.2.1.2.1 – 17.3.6.3);
 - 26.880 kg biocide (o.a. degaclean R50) in een opslagtank van 24 m³ (dichtheid 1,12), op pos. 4005 ten oosten van gebouw A908 (17.3.2.3.2.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.8.2);
 - 1.965 kg natriumchloriet in een houder van 1.500 liter (dichtheid 1,31) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.3.1.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.1.a);
 - 1.310 kg natriumchloriet in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,31) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.3.1.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.1.a);
 - 735 kg 30% zwavelzuur in een kunststoftank van 600 liter (dichtheid 1,22) onder koeltorens F400 (17.3.4.3);
 - 267 kg ammoniak-water NH₄OH 24,5 % (WKK-2) (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
 - 1.656.000 kg verdund zoutzuur in 8 opslagtanks van elk 180 m³ (dichtheid 1,15) in tankenpark D634 (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
 - 1.725 kg zoutzuur in een houder van 1.500 liter (dichtheid 1,15) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
 - 1.150 kg zoutzuur in een IBC van 1.000 liter (dichtheid 1,15) ter hoogte van gebouw A908 (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
 - 400 kg antivriesmengsel in verplaatsbare recipiënten (WKK-2) (17.3.6.3 – 17.3.7.1.a);
 - 500 kg trinatriumfosfaat in verplaatsbare recipiënten (WKK-2) (17.3.6.3);
 - 500 kg gevaarlijke stoffen in een chemicaliëngebouw bij WKK-2 (17.4);
 - noodstroomaggregaten met een gezamenlijk vermogen van 1.086 kW (460 kW in A909, 246 kW in D169, 2x 190 kW in D159), een gasturbine-/generator-installatie (WKK-1) met een vermogen van 110.000 kW en een gasturbine-/generator-installatie (WKK-2) met een geïnstalleerd vermogen van 85.000 kW_{th} (43.500 kW_e) (31.1.3);
 - twee waterpijpketels (pos. 0601 en 0602) (D500) elk met een waterinhoud 26.600 liter, één vlampijpketel (pos. 0603) (D500) met een waterinhoud van 47.600 liter, twee WKK-stoomgeneratoren (pos. 0604 en 0605) (D530) met een waterinhoud van

- resp. 38.000 liter en 42.000 liter en één recuperatiestoomketel met een waterinhoud van 50.000 liter (totaal: 230.800 liter - 39.1.3);
- in de WKK-eenheid voor een totale hoeveelheid van 4.750 liter, nl. een ontgasser (pos. 0030, 1.530 liter) en een spuitank (pos. 0032, 3.220 liter) (gebouw D530) (39.2.1)
 - in de WKK-eenheid voor een totale hoeveelheid van 80.000 liter, nl. een drukvat voor voedingswater (pos. 0031, 80.000 liter) (39.2.2);
 - een warmtewisselaar van een ontgasser WKK-2 van 120 liter (39.4.1);
 - een stoomturbine van 9,6 MW (39.5.1);
 - stookinstallaties voor de productie van stoom, nl. 120 t/h met drie naverbranders met een warmtevermogen van 3x 33.000 kW of 99.000 kW in totaal en drie stoomketels (pos. 0601, 0602 en 0603) van resp. 2x 32.000 en 1x 20.000 kW (gebouw D530), een recuperatieketel (WKK-2) met een warmtevermogen van 33.000 kW_{th} (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4), een ketel gasreductiestation van 500 kW_{th} (43.1.3 - 43.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Als brandstof voor de recuperatieketel mag er ook restgas van de OXENO-eenheid gebruikt worden.
2. Het bepalen van de concrete modaliteiten m.b.t. de toestellen voor het meten van de immissies van SO₂ en NO_x, zoals bedoeld in artikel 5.43.4.3 van Vlarem II dient te gebeuren in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten. Tevens blijft de afwijking i.v.m. de meetmethode voor de parameter stof uit de Ministeriële Beslissing AMV/4405/1085 d.d. 11 april 2007 van toepassing.

3. Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van WKK2 vanaf 17 augustus 2021:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
TVOS	12 mg/Nm (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	Eenmaal per zes maanden (1)

- (1) Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van titel II van het Vlarem kan de meetfrequentie maximaal dalen tot minimaal eenmaal per jaar. Een periodieke meting is in elk geval vereist bij iedere wijziging in de brandstofeigenschappen die van invloed kan zijn op de emissies.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 4 april 2022.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.