



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

10 augustus 2017

aanwezig
Alexander Vercamer
Wvd. Voorzitter

Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
leden

Albert De Smet,
Provinciegriffier

dossiernummer:
1703797

zittingnummer:

termijn:

kenmerk
betreft

M03/44021/1290/2/A/7/LDR/KVW
**GENT - CRI CATALYST COMPANY BELGIUM NV -
INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN
KATALYSATOREN**

verslaggever

Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 31 maart 2011 houdende het verlenen van
de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een in-
richting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met
30 maart 2031.

.I...

- Besluit van de deputatie van 20 juni 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 5 juni 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 18 februari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- *Mededelingen kleine verandering:*
 - Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 19 december 2016 ingediend door de nv Cri Catalyst Company Belgium, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, gelegen aan de Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD/GENT, Sectie S, Nrs 320/k/2, 320/y, met als voorwerp: 6.4.1, 7.11.2.e, 16.3.1.2, 17.2.2, 17.3.2.1.2.2, 17.3.2.3.2.a, 17.3.3.3, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 17.4, 43.1.3.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 28 maart 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 4 mei 2017 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 18 mei 2017, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

In het advies van 18 mei 2017 stelt het College van Burgemeester en Schepenen van Gent het volgende:

"Met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag wordt er verwezen naar het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC)."

GUNSTIG advies van 4 mei 2017 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 23 mei 2017 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE)

.I...

voor een termijn tot en met 30 maart 2031 onder de toepasselijke algemene, sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en voorwaarden van Vlarem III.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 24 mei 2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

GUNSTIG advies van 7 juni 2017 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van diverse katalysatoren via verschillende processen;
- de ligging in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de aanvraag betreft in hoofdzaak een verandering aan de opslaghoeveelheden van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten en een wijziging van bepaalde opslaglocaties; daarnaast wordt de GPBV-rubriek voor de productie van metaaloxiden opgenomen en zijn er enkele bijkomende airco's en een nieuwe kleine verwarmingsunit;
- het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en er werd in samenwerking met de dienst VR een veiligheidsnota opgesteld door een erkend veiligheidsdeskundige; uit deze nota blijkt dat het risicobeeld ten gevolge van de gevraagde veranderingen niet wijzigt ten opzichte van dit beschreven in het in 2012 goedgekeurd OVR
- de momenteel genomen veiligheidsmaatregelen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen voor mens en leefmilieu te beperken, alsook het bestaande veiligheidsbeheerssysteem en het bestaande noodplan, zijn ook dekkend voor de situatie na uitvoering van de geplande wijziging;
- de milieuhygiënische impact is beperkt en de nodige voorzieningen zijn aanwezig of worden getroffen om de impact op mens en leefmilieu te beperken;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat het bedrijf nog een mail stuurde met daarin 2 vragen:

1) of het mogelijk is om in de voorwaarden op te nemen dat er volcontinu mag gewerkt worden. Dit stond ook in de vorige besluiten.

2) of het mogelijk is dat het register m.b.t. de opslag van gevaarlijke producten naast een lid van de bedrijfsdirectie ook door een aangestelde nagezien en getekend kan worden.

De commissie gaat hiermee akkoord.

./...

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en hiermee akkoord gaat."

GUNSTIG advies van 20 juni 2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de gecoördineerde milieuvergunningvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

CRI Catalyst Company produceert diverse katalysatoren via verschillende processen. De totale vergunde jaarproductie bedraagt momenteel maximaal 27.150 ton. Het bedrijf omvat volgende eenheden:

- productie van een katalysator nodig voor de productie van ethyleenoxide (GHEO)
- pore volume impregnatieplant (PVI) waarin de actieve stoffen op de dragers worden aangebracht
- extrusie waarin staafvormige katalysatordragers op basis van aluminiumoxide, siliciumoxide, titanium of zeolieten worden vervaardigd
- special catalyst unit gent (SCUG) waarin kleine hoeveelheden zeer kostbare katalysatoren op basis van edele metalen worden vervaardigd
- speciale extrudaten plant (SEP) waarin speciale dragers worden gemaakt aan de hand van het extrusieproces
- treatment unit waarin katalysatoren een wasbehandeling ondergaan
- magazijnen, utilities, technicum en een werkplaats

De lopende vergunning dateert van 31 maart 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is een bestaande hoge drempel Seveso-inrichting op basis van de overschrijding van de hoge Seveso-drempel voor de opslag/aanwezigheid van inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen, oxiderende en stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu.

CRI maakte deel uit van een site die voorheen geëxploiteerd werd door de nv Belgian Shell. Deze site bestond uit een deel ten noorden en een deel ten zuiden van de Panterschipsstraat. In 2001 werd de vergunning voor de site opgesplitst. Het deel ten zuiden van de Panterschipsstraat bleef volledig in handen van de nv Belgian Shell. Het deel ten noorden werd opgesplitst in een deel voor Belgian Shell (enkel burelen/labo, geen productie) en delen waar nu VaroEnergy (het voormalige ArgosOil (brandstoffenopslag)), CRI (productie katalysatoren) en Chevron (smeermiddelen- en additievenproductie) gevestigd zijn.

Er worden maximaal 115 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak een verandering aan de opslaghoeveelheden van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten door te voeren. Tevens is er een wijziging van bepaalde opslaglocaties. Daarnaast wordt ook de GPBV-rubriek voor de productie van metaaloxiden opgenomen. Dit is een bestaand proces dat door een wijziging in de definitie van punt 4.2.e) van Bijlage I- categorieën van activiteiten van de RIE als GPBV-activiteit dient beschouwd te worden.

/...

Tot slot worden ook 4 nieuwe airco's en een correctie van het vermogen van andere airco's gevraagd evenals een nieuwe verwarmingsunit en het corrigeren van het thermisch vermogen van de brander van de DeNox-eenheid (660 kW in plaats van 700 kW).

De verandering van de opslaghoeveelheden van de diverse producten omvat zowel verminderingen als uitbreidingen en zijn deels het gevolg van gewijzigde indeling door de CLP.

Ook binnen de Seveso-ingedeelde stoffen zijn er wijzigingen: zo is er een daling van de opslag van oxiderende stoffen met 240 ton, van de ontvlambare stoffen met 115 ton en van de ontvlambare gasen met 2 ton en een toename van de acuut toxische stoffen met 168 ton en van de stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu met 585 ton (285 ton E1 en 300 ton E2).

2. Motivering

VR – plichtig bedrijf

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de opslag van:

- Nikkel (inhaleerbare poedervormige NiO-verbindingen): 7 ton (hoge drempel: 1 ton)
- Oxiderende stoffen: 420 ton (hoge drempel: 200 ton)
- Stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut 1 of chronisch 1): 1.115 ton (hoge drempel: 200 ton)

Het bedrijf beschikt over een omgevingsveiligheidsrapport dat op 21 december 2012 werd goedgekeurd door de dienst OVR (goedkeuringscode OVR/12/20). Hierin werd onder meer het volgende besloten:

- de 10^{-5} contour is buiten de terreingrens gesitueerd ter hoogte van het ontspanstation en ammoniakverdampers. Dit is inherent aan het feit dat zowel de ammoniakverdampers als het ontspanstation voor aardgas geëxploiteerd door CRI CCBnv buiten de terreingrens is gesitueerd.
Verder is er een beperkte overschrijding ter hoogte van de Treatment Unit (TU) gerelateerd aan het scenario toxische rookgasen bij een brand. De overschrijding bedraagt 7m en omvat enkel weginfrastructuur van Varo Energy.
Echter wordt opgemerkt dat de contour enkel weginfrastructuur van Varo Energy omvat en geen externe gebouwen. Er zijn afspraken met de buurtbedrijven in geval van incidenten op de gemeenschappelijke site
- binnen de 10^{-6} contour zijn geen gebieden met woonfunctie gesitueerd
- de 10^{-7} contour omvat geen kwetsbare locaties
- het groepsrisico volledig onder de grenswaardelij is gelegen en zodoende aanvaardbare waarden aanneemt. Het project heeft geen significante invloed op de groepsrisicocurve.

In voorliggende aanvraag wordt een vermindering van de opslag van oxiderende stoffen met 240 ton gevraagd waardoor deze opslag de hoge drempel niet meer overschrijdt.

De opslag van stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch 2) neemt toe met 300 ton tot 650 ton en overschrijdt hiermee de hoge drempel van 500 ton.

De opslag van stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut 1 of chronisch 1) neemt toe met 285 ton tot 1.400 ton (was reeds hoge drempel).

Na de aangevraagde veranderingen wordt de hoge Seveso- drempel dus overschreden voor:

/...

- Nikkel (inhaleerbare poedervormige NiO-verbindingen): 7 ton (hoge drempel: 1 ton)
- Stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut 1 of chronisch 1): 1.400 ton (hoge drempel: 200 ton)
- Stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch 2): 650 ton (hoge drempel: 500 ton).

Het bedrijf nam contact op met de dienst VR en in samenspraak met deze dienst werd een veiligheidsnota (VN/16/29-OVR/12/20) opgesteld door een erkend veiligheidsdeskundige die werd voorgelegd aan de dienst VR.

De dienst VR concludeert het volgende:

- de veiligheidsnota werd opgesteld door een erkende deskundige en de toepasselijke richtlijnen en instructies van de dienst VR werden gevolgd
- de veiligheidsnota toont aan dat de geplande wijziging geen invloed heeft op het externe mensrisicobeeld noch op het milieurisicopotentieel van het bedrijf
- er zijn geen wijzigingen in de omgeving van het bedrijf te rapporteren die een significante invloed kunnen hebben op het groepsrisico van het bedrijf of op de externe mensrisico-evaluatie
- de momenteel genomen veiligheidsmaatregelen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen voor mens en leefmilieu te beperken, alsook het bestaande veiligheidsbeheerssysteem en het bestaande noodplan, zijn ook dekkend voor de situatie na uitvoering van de geplande wijziging

De dienst stelt dat voor de beschreven verandering van de inrichting geen nieuwe omgevingsveiligheidsrapport moet worden opgesteld.

Belangrijkste conclusie uit de veiligheidsnota:

“Op basis van de wijzigingen werd in onderhavige veiligheidsnota geanalyseerd of deze wijziging het risicobeeld zoals besproken in het meest recente OVR/12/20 zal beïnvloeden. Besloten wordt dat de geplande wijzigingen geen aanleiding geven tot bijkomende externe risico's ten opzichte van het risico berekend in het OVR/12/20.

In deze nota worden de maatregelen besproken die genomen worden om lucht-, bodem- en waterverontreiniging te voorkomen. Er wordt besloten dat er voldoende maatregelen voorzien worden ten einde het milieurisico tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

De wijzigingen hebben evenmin een significante impact op de beschrijving van het veiligheidsbeheerssysteem en noodplanning uit het OVR/12/20.

Tevens kan opgemerkt worden dat er ten opzichte van het OVR/12/20 geen wijzigingen zijn gebeurd in de omgeving van CRI CCB NV welke relevant zijn met betrekking tot het extern risicobeeld.”

GPBV – bedrijf

Door een wijziging in de definitie van punt 4.2.e) van Bijlage I- categorieën van activiteiten van de RIE, wordt CRI een GPBV-inrichting omwille van de productie van metaaloxiden (4.200 ton/j). Het proces is reeds aanwezig en vergund.

Onderstaande GPBV-checklijsten maakt deel uit van de aanvraag;

- beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector
- anorganische fijnchemie
- kleiverwerkende industrie

/...

- koeling
- algemene principes van monitoring
- opslag
- stoom
- laboratorium

Uit het advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten blijkt dat de BBT-technieken worden toegepast.

Energieplanning

Het bedrijf trad eind 2014 toe tot de Energiebeleidsovereenkomsten. Het energieplan werd opgemaakt op 17 maart 2016 en werd goedgekeurd door het verificatiebureau op 7 september 2016.

Normaal gesproken zullen de maatregelen die in dit plan worden voorgesteld uitgevoerd worden volgens de opgegeven planning in de komende jaren.

Jaarlijks wordt er een evaluatie gemaakt van het energieplan en de maatregelen die daarin beschreven staan.

Het bestaande energieplan loopt nog tot 31 december 2020.

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Ze bevindt zich in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de directe omgeving (nv Belgian Shell, nv Varo Energy Belgium, nv PVS Chemicals, nv Taminco, Buckman Laboratories, Stora Enso, SPE, ...).

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m ten zuidwesten van de inrichting.

De voorliggende milieuvergunningaanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningaanvraag.

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De opslag van de gevaarlijke stoffen dient te gebeuren conform de voorgescreven afstandsregels (bijlage 5.17.1 van Vlarem II).

Afvalstoffen

Er worden ten gevolge van de gevraagde veranderingen geen nieuwe afvalstoffen gegenereerd.

Alle afvalstoffen worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalreceptiënten en opgehaald door erkende overbrengers. Het afvalstoffen-register is aanwezig op de site en ligt ter inzage.

Afvalwater

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater.

./...

Bodem- en grondwater

Voorliggende aanvraag betreft geen wijziging, uitbreiding, aanpassing aan de bestaande productie-eenheden of oprichting van een nieuwe productie-eenheid.

De nodige voorzieningen zijn reeds aanwezig om een potentiële verontreiniging van bodem en grondwater zowel tijdens normale exploitatie als bij eventuele calamiteiten te verhinderen:

- Alle tanken en bijhorende pompen zijn reglementair ingekuipt en op een vloeistofdichte bodem geplaatst, al dan niet voorzien van een zuurbestendige coating.
- De stockage van poedervormige grondstoffen en eindproducten of vaten met een vloeistof gebeurt op een betonnen vloer (meestal overdekt).
- De losplaatsen voor zuren en basen zijn voorzien van een vloeistofdichte bodem. Op plaatsen waar multiboxen op weegschalen staan en waar zuren, basen en additieven vanuit de multibox in het proces wordt gebracht, is een goot voorzien. Deze goten geven geen verbinding met de riolering op de site. De goten worden regelmatig uitgedempt en de waterige oplossing wordt ofwel intern of extern verwerkt.
- Alle toestellen zijn op een betonnen vloer geplaatst, zodat eventueel gemorst product kan verzameld en opgeruimd worden. Rondom de oplosvaten zijn opvangroosters geplaatst. Gemorste vloeistoffen worden in multiboxen opgevangen, deze staan op een vloeistofdichte vloer die bestand is tegen de opgeslagen stoffen.
- De site beschikt over een bluswater bassin van 2.000 m³ waar in geval van brand, het al dan niet gecontamineerde bluswater in kan worden opgevangen.
- De opslag van licht ontvlambare vloeistoffen gebeurt in een speciaal daarvoor voorziene ruimte die voldoet aan de inkuipings- en veiligheidsbepalingen.
- Stoffilters zijn op een betonnen vloer geplaatst. Mogelijk verlies van stof dat uit een filter wordt gelaten en op de vloer terecht komt, kan door middel van beschikbare stofzuigeraansluitingen verwijderd worden.

In 2002 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in kader van de periodieke onderzoeksplicht. Er werd geen bijkomende verontreiniging aangetroffen in vergelijking met eerder uitgevoerde onderzoeken (1997). Een nieuw oriënterend bodemonderzoek werd in 2013 opgemaakt, alsook een beschrijvend bodemonderzoek in 2014 dat door OVAM werd conform verklaard. Er dient niet te worden over gegaan tot de opmaak van een bodemsaneringsproject.

Geluid

Er worden geen wijzigingen van geluidsemissies verwacht gezien de aanvraag voornamelijk betrekking heeft op de opslag van gevaarlijke producten.

Alle relevante geluidsbronnen staan binnen opgesteld in gesloten gebouwen.

Het bedrijf is gunstig gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en er zijn geen woningen in de onmiddellijke omgeving. Er werden ook geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

/...

Lucht

De enige bijkomende luchtmissies zijn de verbrandingsgassen van de nieuwe verwarmingsinstallatie in de GHEO. Het betreft een installatie van slechts 31 kW die op gas gestookt wordt. Ze wordt mee opgenomen in het bestaande onderhoudsprogramma voor stookinstallaties.

Transport

De aard en het aantal transporten zullen niet wijzigen. Er is immers geen uitbreiding van de productie.

Veiligheid/brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Voor een bespreking van het veiligheidsaspect wordt verwezen naar het punt VR-plicht/Seveso. Aanvullende kunnen nog volgende zaken aangehaald worden:

- het bedrijf beschikt over een veiligheidsbeheersysteem waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen, de procedures, de werkinstructies, de documenten,... zijn vastgelegd;
- er is een noodplan dat jaarlijks herzien wordt;
- er zijn diverse inspectie- en onderhoudsprogramma's opgesteld die nauwgezet opgevolgd worden;
- het personeel wordt regelmatig opgeleid, onder meer naar veiligheid en naar productkennis;
- de verschillende processen zijn uitgerust met de nodige beveiligingen en alarmen op vlak van temperatuur, druk, niveauregeling, gasdetectie, brandbestrijding,... en op verschillende plaatsen zijn noodstoppen aanwezig;
- alle brandrisicovolle gebouwen zijn uitgerust met thermische en/of rookdetectoren;
- de installaties zijn omringd met monitoren en hydranten die aangesloten zijn op het brandweernet;
- de nodige brandblusapparaten en muurhaspels werden geplaatst in overleg met de stedelijke brandweer.

Natuurtoets

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN-gebieden. Op ca. 650 m ligt er wel een natuureservaat (de Kiekebossen).

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet

./...

gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het verslag blijkt.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

Bij het aanvraagdossier werd een MER-screeningsnota gevoegd.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Cri Catalyst Company Belgium, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting

./...

voor de productie van katalysatoren aan de Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD/GENT, Sectie S, Nrs 320/k/2, 320/y, met als voorwerp:

6.4.1. (3)

de vermindering van de opslag van brandbare vloeistoffen met 5.150 l

7.11.2.e) (1)

de productie van max. 4.200 ton metaaloxiden per jaar

16.3.1.2. (2)

de uitbreiding met 4 nieuwe airco's en de correctie van de vermogens van de bestaande airco's waardoor het totaal vermogen stijgt met 126,7 kW

17.2.2. (1)

de uitbreiding van de opslag van Seveso-stoffen met 398 ton als volgt:

- met naam genoemde stoffen: + 2 ton watervrije ammoniak (verschuiving naar de met naam genoemde producten)
- H2 (acuut toxisch): + 168 ton
- P2 (ontvlambare gassen): - 2 ton
- P5c (ontvlambare vloeistoffen): -115 ton
- P8 (oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen): - 240 ton
- E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): +285 ton
- E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): + 300 ton

17.3.2.1.2.2. (2)

de vermindering van de opslag van de ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 met 31 kg

17.3.2.3.2.a) (2)

de uitbreiding van de opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 391 kg

17.3.3.3. (1)

de vermindering van de opslag van de oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen met 194,7 ton

17.3.4.3. (1)

de uitbreiding van de opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met 186,471 ton

17.3.5.3. (1)

de uitbreiding van de opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen met 22,3 ton

17.3.6.3. (1)

de uitbreiding van de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met 452,12 ton

17.3.7.3. (1)

de uitbreiding van de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 158,531 ton

17.3.8.3. (1)

de uitbreiding van de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 501,75 ton

17.4. (3)

de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 200 l

./...

43.1.3. (1)

de uitbreiding met een verwarmingsinstallatie in GHEO van 31 kW en de correctie van het thermisch vermogen van de brander van de DeNox-eenheid aan het werkelijk vermogen (660 kW in plaats van 700 kW)

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.3. (1)

- het lozen van max. 690 m³/u – 3.040 m³/d - 593.000 m³ bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart – LP1)
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 0,01 m³/uur – 0,2 m³/dag – 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in de Ringvaart (lozingspunt G)

3.6.1. (3)

Het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering

6.4.1 (3)

De opslag van max. 10.000 l brandbare vloeistoffen

7.1.3. (1)

De productie van 27.150 ton/jaar katalysatoren

7.11.2.e) (1)

De productie van max. 4.200 ton/jaar metaaloxiden

12.1.2. (2)

Diverse noodgroepen met een totaal vermogen van 1.210 kW (1.000 kW, 100 kW, 75 kW en 35 kW)

12.2.1. (3)

Een transformator van 400 kVA en vier transformatoren van elk 1.000 kVA

12.2.2. (2)

Twee transformatoren van 1.600 kVA elk

12.3.1. (3)

Diverse vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 53.844 AhV

12.3.2. (3)

Batterijladers met een totaal vermogen van 77,56 kW (5 x 4,8 kW, 1 x 12 kW, 1 x 2,16 kW, 2 x 10 kW, 1 x 1,1 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 2 kW, 3 x 2,88 kW, 1 x 0,16 kW)

15.1.1. (3)

Het stallen van 25 bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens (vorkliften, veegmachine, bestelwagens,...)

16.3.1.2. (2)

Compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 974,67 kW (compressoren: 1 x 132 kW, 2 x 90 kW, 1 x 160 kW, 1 x 1,5 kW; koelinstallaties en airco's: 476,17 kW; een warmtepomp van 25 kW)

16.3.2.1.a. (3)

Extruders en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 93,7 kW (1 x 11 kW, 1 x 14,7 kW en 1 x 68 kW)

17.1.2.1.2 (2)

De opslag van max. 6.938 l diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (stikstof, helium, acetyleen, zuurstof, argon,...)

./...

17.1.2.2.2. (2)

De opslag van max. 9.300 l gevaarlijke gasen in vaste recipiënten (3.000 l stikstof, 3.300 l aardgas, 3.000 l ammoniak)

17.2.2. (1)

De opslag van max. 2.531.002 kg Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- met naam genoemde stoffen:
 - 7 ton inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen
 - 6 ton aardolieproducten (gasolie)
 - 2 ton watervrije ammoniak
 - 0,002 ton ontvlambare vloeibare gasen categorie 1 of 2
- categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels
 - H1 (acuut toxisch categorie 1): 3 ton
 - H2 (acuut toxisch categorie 2 en 3): 195 ton
 - P2 (ontvlambare gasen categorie 1 of 2): 3 ton
 - P5c (ontvlambare vloeistoffen): 85 ton
 - P8 (oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen): 180 ton
 - E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): 1.400 ton
 - E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): 650 ton

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van max. 6.000 kg gasolie in verschillende recipiënten (4.270 kg, 600 kg, 575 kg, 427 kg en 128 kg)

17.3.2.1.2.2.° (2)

De opslag van max. 40.000 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 in verschillende recipiënten

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van max. 46.000 kg overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verschillende recipiënten

17.3.3.3° (1)

De opslag van max. 180.000 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO3)

17.3.4.3° (1)

De opslag van max. 1.174.000 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO5)

17.3.5.3° (1)

De opslag van max. 281.000 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO6)

17.3.6.3° (1)

De opslag van max. 4.131.000 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO7)

17.3.7.3° (1)

De opslag van max. 3.300.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO8)

17.3.8.3° (1)

De opslag van max. 1.775.000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO9)

17.4. (3)

De opslag van max. 4.547 l gevaarlijke stoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen

./...

23.2.1.a. (3)

Diverse kunststofverwerkingstoestellen met een vermogen van 82 kW

24.4. (3)

Een labo

29.5.2.1.a. (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 58,32 kW

29.5.7.2.a.1. (3)

Een bad van 200 l voor het ontvetten van metalen

31.1.3. (1)

Motoren met inwendige verbranding met een vermogen van 1.210 kW

33.3.1.a. (3)

Inrichting voor het behandelen van papier en karton: een wikkelaar met een vermogen van 5 kW

39.2.1. (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 520 l

39.3. (3)

Lage druk stoomketels met een totale waterinhoud van 1.478 l als volgt: 1 x 709 l, 1 x 400 l, 1 x 369 l

39.4.1. (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.880 l

43.1.3. (1)

Diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal warmtevermogen van 11.276 kW als volgt:

- dieselventilator van 99 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 2840 kW
- brander calciner (aardgas) van 2840 kW en van 640 kW
- tijdelijke stoomketel van 1.011 kW
- stoomketel Clayton van 2495 kW
- stoomketel Fulton van 200 kW
- gasgestookte warmteboiler van 300 kW
- gasgestookte ruimteverwarming van 160 kW
- brander bij de nieuwe DeNOx-installatie van 660 kW
- een verwarmingsinstallatie in GHEO van 31 kW

53.2.2. (3)

Een bronbemaling met een debiet van max. 5 m³/u nodig voor de plaatsing van de IBA

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9

./...

2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Hoofdstuk 5.7 – Chemicaliën
7. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
8. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
9. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
10. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
12. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
13. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Voorwaarden Vlare III

14. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
15. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
16. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

17. **Brandveiligheid**
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
18. **Organisatorische maatregelen**
 - a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de veiligheidsnota (VN/16/29-OVR/12/20) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
 - b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
 - c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie of een aangestelde nagezien en getekend. Het

./...

dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

19. **Veiligheidsvoorschriften**

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

20. **Periodiek nazicht installaties**

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben

/...

uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.

- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:

1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de atex-zone dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de niet-atex-zone dient vijfjaarlijks te worden gecontroleerd conform het AREI. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ...) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover :
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Dep. Omgeving Afdeling milieu-inspectie, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"

21. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.

./...

- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Departement Omgeving - Afdeling Milieu-Inspectie, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

22. Exploitatie-uren

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden, mag de inrichting geëxploiteerd worden 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

./...

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Omgeving - Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

de wnd. voorzitter
Alexander Vercamer

MINUUT	
AFD.	/
DIR.	/
GRIF.	/

DEPUTATIE
genotuleerd

10-08-2017

