



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/44021/502/1/A/7/PW/LVDB
betreft **RETRA**
GENT
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Retra, Scheepzatestraat 5, 9000 Gent voor het veranderen van een schrootverwerkingsbedrijf, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder GENT AFD 12, Sectie P, nr. 378/n, aan de Scheepzatestraat 5, 9000 Gent.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ **Milieuvergunningen:**

- * Besluit van 18 november 1999 van de Bestendige Deputatie (tot en met 18 juli 2020) houdende hervergunning van een schrootverwerkend bedrijf en weigering voor de lozing van bedrijfsafvalwater;
- * Besluit van 13 december 2001 van de Bestendige Deputatie (tot en met 18 juli 2020) houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een schrootverwerkend bedrijf en weigering voor het verder lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat;
- * Besluit van 27 juni 2002 van de Bestendige Deputatie (tot en met 18 juli 2020) houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater;
- * Besluit van 4 maart 2004 van de Bestendige Deputatie houdende wijziging bijzondere voorwaarde in het besluit van de Bestendige Deputatie van 18 november 1999;
- * Besluit van 9 september 2004 van de Bestendige Deputatie (tot en met 18 juli 2020) houdende het veranderen van een schrootverwerkend bedrijf;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6 juli 2007 ingediend door de nv Retra, Scheepzatestraat 5, 9000 Gent voor het veranderen van een schrootverwerkingsbedrijf, gelegen aan de Scheepzatestraat 5, 9000 Gent, op het perceel, kadastraal bekend onder GENT AFD 12, Sectie P, nr. 378/n, met als voorwerp: rubrieken 3.4.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.3, 17.3.3.1, 17.3.4.2;

Gelet op de aangetekende brief van 20 juli 2007, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 10 september 2007, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend ;

Gelet op het gunstig advies van 6 september 2007 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent voor een termijn tot 19 juli 2020 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de brandweervoorwaarden;

Gelet op het gunstig advies van 13 september 2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV) voor een termijn die eindigt op 19 juli 2020 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere

milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. de opslag van oliën en ruitensproeiervloeistof, m.b.t. de brandveiligheid);

Gelet op het gunstig advies van 14 september 2007 van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 8 augustus 2007 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) voor het lozen van 39 m³/jaar bedrijfsafvalwater op de openbare riolering onder de toepasselijke algemene en sectorale (52 a en c) lozingsvoorwaarden voor lozing op oppervlaktewater; dat het bedrijf bij de kws-afscheider bijkomend nog een coalescentiefilter dient te plaatsen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater;

Gelet op het gunstig advies van 4 oktober 2007 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 18 juli 2020, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie; dat de voorzitter de adviezen en het openbaar onderzoek toelicht;

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van de exploitant, die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en hier niets aan toe te voegen heeft;

Gelet op het gunstig advies van 16 oktober 2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 18 juli 2020, dit is de vervaldag van de basisvergunning, onder de door de adviserende diensten voorgestelde en door de deskundige gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 20 september 2007 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het bedrijf shreddert autowrakken, welvaartschroot, non-ferro-metalen en gedepollueerd bruingoed.

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding met de opslag van brandstoffen en vloeistoffen die uit de voertuigwrakken worden verwijderd.

In totaal worden er 14 arbeiders en 4 bedienden tewerkgesteld. Door de exploitant werd een externe milieucoördinator aangesteld. Op jaarbasis worden gemiddeld ca. 60.000 ton wrakken en welvaartschroot, 15.000 ton non-ferro en non-ferrometale metalen en 12.000 ton bruingoed geshredderd.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich enkel andere bedrijven.

De ligging is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Afvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit verontreinigd hemelwater van de tankpiste met een oppervlakte van 49 m². Het wordt verzameld via een afwateringssysteem aangesloten op een kws-afscheider in de openbare riolering van de Scheepszatestraat.

De inrichting is gelegen in een zuiveringszone C en de openbare riolering mondt uit in het Kanaal Gent-Terneuzen. Bijgevolg zijn de algemene en setorale (bijlage 5.3.2. 52° a en c) normen voor de lozing in een oppervlaktewater van toepassing.

Bodem- en grondwater

De houders zijn dubbelwandig. In het dossier zijn de conformiteitsattesten ervan terug te vinden.

Het aftappen van de vloeistoffen gebeurt op een vloeistofdichte vloer. Dit maakt deel uit van het reeds vergunde depollutiecentrum.

De houders met een inhoud van 900 liter voor de opvang van hydraulische olie, remolie en ruitensproeiervloeistof bevinden zich in de loods op een betonnen vloer. De afstand tussen de verschillende houders bedraagt slechts een tiental centimeter; volgens artikel 5.17.3.8 van Vlare II moet de afstand tussen de houders minimum 0,5 meter bedragen tenzij anders bepaald in de milieuvergunning. Aan de bovenzijde van de houders is er een vaste leiding aangesloten naar het depollutiecentrum om een rechtstreekse afvoer te bekomen van de vloeistoffen uit de wrakken. Deze drie houders moeten echter nog gekeurd worden.

Veiligheid

Er is een zoneringsplan in opmaak voor de zone rond de aangevraagde benzinetank. De brandweer deed nazicht op 30 augustus en had geen specifieke opmerkingen of aanbevelingen. In hun advies van 14 september 2009 werd aldus enkel verwezen naar de toepasselijke Vlare-, AREI- en ARAB-wetgeving.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal, op een lozing op het rioleringsstelsel en een oppervlaktewater.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het hiervoor vermelde aspect afvalwater.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Retra, Scheepzatestraat 5, 9000 Gent wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een schrootverwerkingsbedrijf aan de Scheepzatestraat 5, 9000 Gent, op het perceel, kadastraal bekend onder GENT AFD 12, Sectie P, nr. 378/n, met als voorwerp:

- de uitbreiding met/van:
 - het lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater met 39 m³/jaar en de lozing ervan in de openbare riolering van de Scheepzatestraat;
 - de opslag van maximaal 1.000 liter ruitensproeiervloeistof in een bovengrondse houder;
 - de maximale opslag van 4.950 liter benzine en 4.950 liter vervuilde brandstof in 2 bovengrondse dubbelwandige houders;
 - de opslag van maximaal 4.950 liter diesel in een bovengrondse houder;
 - de opslag van maximaal 2.000 liter diverse oliën in 2 bovengrondse houders van 1.000 liter elk;
 - een verdeelslang voor benzine en een voor diesel.

Rubrieken:

3.4.1° (2)

de uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater met 39 m³/jaar en de lozing ervan in de openbare riolering van de Scheepszatestraat.

17.3.3.1°a) (3)

de uitbreiding met van opslag van maximaal 1.000 liter ruitensproeiervloeistof in een bovengrondse dubbelwandige houder.

17.3.4.2°a) (2)

de maximale opslag van 4.950 liter benzine en 4.950 liter vervuilde brandstof in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van 4.950 liter elk.

17.3.6.1°b) (3)

de uitbreiding met de opslag van maximaal 4.950 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder.

17.3.7.1° (3)

de uitbreiding met de opslag van maximaal 2.000 liter diverse oliën in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van 1.000 liter elk.

17.3.9.3° (1)

de uitbreiding met een verdeelslang voor benzine en een voor diesel.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 18 juli 2020.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (bijlage 1);
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid (bijlage 2);
- 3 VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (bijlage 3);
- 4 VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht (bijlage 4);
- 5 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht (bijlage 5);

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 6 VLAREM.V26 – Bedrijfsafvalwaters – Bijlage 5.3.2. 52° a en c (bijlage 6);
- 7 VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (bijlage 7);
- 8 VLAREM.V46B - Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders (bijlage 8);
- 9 VLAREM.V46C - Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (bijlage 9);
- 10 VLAREM.V47 – Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van benzine (bijlage 10);
- 11 VLAREM.V57 - Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelsinstallaties voor motorvoertuigen (bijlage 11);

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

- 12 De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vorige vergunningen blijven, voor zover niet in tegenspraak met de onderstaande voorwaarden, volledig en onverkort gelden voor de totaliteit van de inrichting.
- 13 *M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste*
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
petroleum extraheerbare stoffen: 5 mg/l
- 14 *M.b.t. het gebruik van een KWS-afscheider*
 - a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.
 - b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en een coalescentiefilter.
- 15 *M.b.t. de brandveiligheid*
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
- 16 *M.b.t. de houders voor de opslag van oliën en ruitensproeiervloeistof*
In afwijking van artikel 5.17.3.8 van Vlare II mag de afstand tussen de houders onderling minder dan 0,5 meter bedragen.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het schrijven van Elia Noord op 23 augustus 2007 m.b.t. de aanwezigheid van een hoogspanningslijn en de te volgen veiligheidsmaatregelen (bijlage 12)

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 8 november 2007

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**