



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlare I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlare II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2009-02-27 ingediende aanvraag van NV POLYPREEN BELGIË (btw-nr. 401.339.280) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de verandering door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting voor de productie van schuimen en de verwerking ervan tot matrassen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
vergund: 11 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen, waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 13.440 VAh bedraagt
verandering: uitbreiding met 802 VAh
toestand na verandering: 12 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen, waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 14.202 VAh bedraagt (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: 16 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines,... met een totaal geïnstalleerd vermogen van 86,52 kW
verandering: uitbreiding met 14,06 kW
toestand na verandering: 21 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines,... met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100,58 kW (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 16.3.1.1^o) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
vergund: 6 airconditioninginstallaties met een vermogen van 38,74 kW, 10 compressoren met een vermogen van 73,60 kW en 4 cola-automaten met een vermogen van 4,22 kW – totaal: 116,56 kW
verandering: uitbreiding met 13,36 kW
toestand na verandering: 6 airconditioninginstallaties met een vermogen van 47,0 kW, 10 compressoren met een vermogen van 73,60 kW, 4 cola-automaten met een vermogen van 4,22 kW en 10 gekoelde waterverdeelmachines met een vermogen van 5,10 kW – totaal: 129,92 kW (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 16.3.2.2^o) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
vergund: 11 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 60,70 kW
verandering: uitbreiding met 33,28 kW
toestand na verandering: 15 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 93,98 kW (klasse 2 – uitbreiding)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609

Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen

...

- vergund: de opslag van 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder en 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks – totaal: 17.909 liter
- verandering: uitbreiding met 80 liter
- toestand na verandering: de opslag van 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder, 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks en 80 liter blussing Serverroom met HCF-125 – totaal: 17.989 liter (klasse I – uitbreiding)
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen

vergund: de opslag van 33.115 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken

verandering: de uitbreiding met 90.480 kg

toestand na verandering: de opslag van 123.595 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken. Inclusief nieuwe MDI-opslag (klasse I – uitbreiding)
 - (rubriek 17.3.6.2^o) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft

vergund: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallatie en 11.200 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken – totaal 52.000 liter

verandering: uitbreiding met 1.000 liter

toestand na verandering: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallatie, 1.300 liter diesel voor heftrucks in bovengrondse houder en 10.900 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken – totaal 53.000 liter (klasse 2 – uitbreiding)
 - (rubriek 17.3.7.2^o) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C

vergund: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 38.400 liter in losse vaten op opvangbakken en 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal – totaal: 870.100 liter

verandering: de uitbreiding met 73.847 liter

toestand na verandering: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 36.847 liter in losse vaten op opvangbakken, 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal – totaal: 943.947 liter (klasse 2 – uitbreiding)
 - (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied

vergund: de opslag van 550 m³ houtopslag aan boxsprings en 550 m³ houtopslag aan lattenbodems – totaal 1.100 m³

verandering: uitbreiding met 4.300 m³

toestand na verandering: de opslag van 2.475 m³ houtopslag aan boxspringonderdelen, 2.650 m³ houtopslag aan lattenbodems en 275 m³ houtopslag aan afgewerkte boxsprings – totaal 5.400 m³ (klasse 2 – uitbreiding)
 - (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels

vergund: volledige schuiminstallatie, incl. Beamech installatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 338,70 kW

verandering: uitbreiding met 49,4 kW

toestand na verandering: volledige schuiminstallatie, incl. Beamech installatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 388,10 kW (klasse I – uitbreiding)
 - (rubriek 23.2.3.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41

vergund: volledige snijinstallatie, transportbanden, lijminstallatie,... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 466,48 kW

verandering: uitbreiding met 15,53 kW

toestand na verandering: volledige snijinstallatie, transportbanden, lijminstallatie,... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 482,01 kW (klasse I – uitbreiding)
 - (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: de opslag van 58 ton plasticfolie, 710 ton polyurethaanschuim en 57 ton matrassen / matraskernen – totaal: 825 ton

verandering: uitbreiding met 73,5 ton

- toestand na verandering: de opslag van 60,5 ton plasticfolie, 762 ton polyurethaanschuim en 76 ton matrassen / matraskernen – totaal: 898,5 ton (klasse 2 – uitbreiding)
- (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
vergund: de opslag van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn 1, 1 ton hotmeltlijm bij LM2 en 2 ton hotmeltlijm bij LM 1 – totaal 10 ton
verandering: herlocalisatie van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn 1
toestand na verandering: de opslag van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn 1, 1 ton hotmeltlijm bij LM2 en 2 ton hotmeltlijm bij LM 1 – totaal 10 ton (klasse 2 – verandering)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
diverse machines verdeeld over 2 werkhuizen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 28,26 kW
verandering: uitbreiding met 0,9 kW
toestand na verandering: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
diverse machines verdeeld over 2 werkhuizen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 29,16 kW (klasse 3 – uitbreiding)
 - (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
vergund: de opslag van 1 ton verpakkingskarton in magazijn 1, 3 ton papier in schuimhal, 18,5 ton papier/ karton in curinghal/ opslag voor schuimproductie en 7,5 ton verpakkingskarton voor boxsprings – totaal 30 ton
verandering: uitbreiding met 2 ton
toestand na verandering: de opslag van 1, 5 ton papier in schuimhal voor schuimproductie, 20 ton papier/ karton in curinghal/ opslag voor schuimproductie en 10,5 ton verpakkingskarton voor boxsprings – totaal 32 ton (klasse 2 – uitbreiding/ hernieuwing)
 - (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
vergund: de opslag van 12,5 ton latex in magazijn 1 en 20 ton latex in magazijn 2 – totaal 32,5 ton
verandering: uitbreiding met 6,5 ton / herlocalisatie
toestand na verandering: de opslag van 39 ton latex in magazijn 2 (klasse 2 – uitbreiding/ hernieuwing)
 - (rubriek 41.1.2.^a) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel
vergund: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 111,58 kW
verandering: uitbreiding met 12,55 kW
toestand na verandering: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 124,13 kW (klasse 2 – uitbreiding)
 - (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren
vergund: de opslag van 60 ton textiel in magazijn 1, 21 ton textiel/ vilt in magazijn 2, 70 ton textiel in matrassenhal en 4 ton meubelstoffen voor boxsprings – totaal: 155 ton
verandering: uitbreiding met 102 ton
toestand na verandering: de opslag van 41,5 ton textiel/ vilt in magazijn 2, 185 ton textiel in matrassenhal, 8 ton meubelstoffen voor boxsprings en 22,5 ton persbalen textielafvallen – totaal: 257 ton (klasse 3 – uitbreiding/ hernieuwing)
 - (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
vergund: mazoutgestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.661,0 kW en aardgas gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW – totaal: 2.897,6 kW
verandering: herlocalisatie
toestand na verandering: mazoutgestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.661,0 kW en aardgas gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW – totaal: 2.897,6 kW (klasse 2 – verandering)
 - (rubriek 59.13.1^o) : aanbrengen van lijmlagen
vergund: aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van 7 ton/jaar
verandering: vermindering van het oplosmiddelenverbruik tot < 5 ton/jaar
toestand na verandering: rubriek mag worden geschrapt

op de kadastrale percelen van en te Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr(s) 937B26 en 937M29, ter plaatse Kerkhovensesteenweg 88;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609
Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen
...

- besluit d.d. 2007-03-21 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verdere exploitatie en de verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn van 20 jaar verstrijkend op 2027-03-21;
- ministerieel besluit d.d. 2007-10-08 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing d.d. 2007-03-21 van de deputatie;
- ministerieel besluit d.d. 2008-09-09 houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van bepaalde Vlarems-artikels;

Gelet op het schrijven d.d. 2009-03-05, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2009-03-05, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2009-03-05, waarbij conform artikel 35, 3^o van Vlarems I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 2009-03-05, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarems I;

Gelet op het P.V. d.d. 2009-04-16, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 4 schriftelijke bezwaren werden ingediend, in verband met:

- niet duidelijk hoeveel MDI wordt opgeslagen, waar deze wordt opgeslagen en in welke condities?
- Niet verantwoord om op deze plaats bijna 1 miljoen liter gevaarlijke stoffen op te slaan in een omgeving met redelijk veel bestaande en nieuwe woningen.
- Zone is niet geschikt voor Seveso bedrijven, volgens de geest van de wet is het een ambachtelijke zone en geen industrieterrein
- Waar zit het rampenplan?
- Bedrijf moet herlocaliseren
- Geen bufferzone
- Nachtlawaai
- Slechte afvoer van hemelwater

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Lommel geen advies heeft uitgebracht; dat in dit geval, in artikel 35, 3^o, b) laatste zin van Vlarems I bepaald is dat de zaak kan doorgaan;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-05-04, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- De inrichtingen zijn volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in een industriegebied;

Aspect geluid-trillingen :

- De geïnstalleerde drijfkracht van de koelinstallaties, airco's, schuiminstallatie, installaties voor het bewerken van kunststoffen, metaalbewerkingsmachines wordt lichtjes uitgebreid; deze installaties bevinden zich binnen in de bedrijfsgebouwen.
- De inrichtingen zijn gelegen in een industriegebied; verwacht wordt dat er voldaan kan worden aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden.

Aspect lucht-geur :

- Emissies zijn ondermeer afkomstig van de schuiminstallatie, de diverse stookinstallaties en het aanbrengen van lijmlagen; alle bestaande vergunde inrichtingen.
- Tijdens het schuimingsproces komen er geleide en niet-geleide emissies vrij. Bij de productie van poly-urethaanschuimen wordt er voor het merendeel gebruik gemaakt van CO₂ als blaasmiddel ('Beamechinstallatie'); deze installatie betreft een vergunde installatie waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, die een negatieve invloed zullen hebben op de luchttemissies.
- Naast de productie van PUR-schuimen met TDI zal de exploitant een gedeelte van de PUR-schuimen met MDI willen schuimen; het betreft de zogenaamde HR-schuimen (High Resilience). Het is onmogelijk om alle schuimen met MDI te produceren.
- Volgens de Vito-studie van mei 2006: "Beste Beschikbare Technieken voor kunststofverwerking" wordt voor wat betreft het aspect lucht de vervanging van TDI door MDI bij de productie van zacht PUR-schuim (maatregel L18) beschouwd als best beschikbare techniek (enkel beperkt toepasbaar voor zacht PUR-schuim wanneer de densiteit niet te laag hoeft te zijn). Het gebruik van MDI i.p.v. TDI betreft een BBT om de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) te verminderen.

- Enkel de matrassen met afwijkende afmetingen zullen nog manueel verlijmd worden met solventlijmen. Het verbruik van oplosmiddelhoudende lijmen is sterk afgenomen door ingebruikname van smeltlijmen (hotmeltlijmen); betrokken wijziging leidt tot een vermindering van de solventemissies. De rubriek 59.13.1 kan derhalve geschrapt worden.
- Een vergunde stookinstallatie zal intern verplaatst worden t.g.v. de aangevraagde MDI-opslag; deze verplaatsing zal geen invloed hebben op de reeds bestaande vergunde luchtmissies.

Aspect stof - fijn stof:

- De exploitatie van onderhavig bedrijf betreft geen relevante sector voor het ontstaan van fijn stof. De inrichting is niet gelegen in een zogenaamde 'hotspot'zone (jaargemiddelde PM_{10} concentratie Kerkhovensesteenweg te Lommel : $19,9 \mu g/m^3$ (meetgegevens 2006); de afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat geen bijkomende maatregelen vereist zijn met betrekking tot de voorkoming van het ontstaan van fijn stof.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging :

- De losplaatsen voor MDI zijn voorzien van een vloestofdichte vloer (=TDI-losplaats).
- De opslag van MDI (difenylmethaandi-isocynaat), dat aangewend zal worden om een gedeelte van het productgamma van PU-schuimen te produceren, zal plaatsvinden in 4 bovengrondse houders van elk 18.850 liter opgesteld binnen inkuipingen met een voldoende opslagcapaciteit.
- De opslag van mazout in vaten zal vervangen worden door een opslag van mazout in een bovengrondse ingekuurde houder, die bestemd is voor het vullen van de heftrucks met diesel.
- De opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten vindt plaats voorzien van de verplichte en nodige opvangcapaciteiten.
- Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.

Aspect externe veiligheid :

- Bij besluit van de deputatie van 21 maart 2007 werd de milieuvergunning geweigerd voor de verdere exploitatie en de verandering van de papier- en kartonopslag, de latex- en de textielopslag omwille van de bepalingen van de artikelen 5.33.0.3 § 3, 5.36.0.3 § 3 en 5.41.1.3 § 3 van het Vlareem titel II.
- Ondertussen werd er door de exploitant een afwijking aangevraagd en verkregen van de minister bij besluit van 9 september 2008 met betrekking tot deze opslagen.

De vraag tot afwijking van artikel 5.33.0.3 § 3 en 5.41.1.3 § 3 voor blok 3 (matrassenhal en snijhal) werd verleend voor een termijn verstrijkend op 21.03.2027.

De vraag tot afwijking van artikel 5.33.0.3 § 3; 5.36.0.3 § 3 en 5.41.1.3 § 3 voor blok 2 (magazijn 2, curinghal en schuimhal) werd verleend voor een termijn van 5 jaar verstrijkend op 9.09.2013.

Deze afwijkingen werden verleend mits de strikte naleving van volgende voorwaarden:

- Het plaatsen van een sprinklerinstallatie waarvan de keuringsverslagen naar de brandweer worden gestuurd;
- Er moet worden voldaan aan de opmerkingen uit het brandweerverslag van 25 april 2008;
- De planning van het businessplan/5-jarenplan moet worden gevolgd.

Door de wijziging van het Vlareem zijn hogervermelde afwijkingaanvragen zonder voorwerp geworden en dienen volgens de afdeling Milieuvergunningen deze voorwaarden niet opgelegd te worden.

- De aanvraag omvat de herlocalisatie van de hotmeltlijmen, de uitbreiding van de plasticopslag (met 73,5 ton) alsook de uitbreiding van de houtopslag (met $4.300 m^3$).
- De gasopslag in vaste houders wordt uitgebreid met een opslag van 80 liter gas (argongasblussing op de serverruimte) en de vergunde stikstofopslag (N_2) (inert gas – ingedeeld in groep 4^o) wordt verplaatst in het kader van de bouw van de opslagplaats voor MDI.

- Momenteel wordt tevens een milieuvergunning gevraagd voor de bijkomende opslag van 75.400 liter /90,48 ton MDI (difenylmethaandi-isocynaat) / schadelijk P_4 -product / X_n , in vier bovengrondse houders met elk een inhoud van 18.850 liter / 22,62 ton. MDI betreft een isocynaat dat zal gebruikt met een polyol voor het maken van poly-urethaanschuim.
- Alle gevaarlijke stoffen worden gelost volgens bedrijfsinterne procedures en werkinstructies.
- MDI zal opgeslagen worden onder een lichte overdruk van inert stikstofgas zodat MDI steeds in vloeistoffase blijft en er geen isocynaatdampen vrijkomen.
- Alle opslag- en productiefaciliteiten zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie en er geldt een algemeen rookverbod met uitzondering van in de aanwezige rookruimtes.
- De NV Polypreen België valt onder het toepassingsgebied van rubriek 17.2.1 omwille van de opslag van 92 ton TDI in 4 bovengrondse houders van elk 23 ton (volgens de bijlage 6 van het Vlareem titel II deel I 'met name genoemde stoffen' meer dan 10 ton TDI).
- De NV Polypreen België betreft derhalve een lage drempel Seveso-bedrijf.
- In het kader van het Samenwerkingsakkoord (=omzetting van de Seveso II -richtlijn in Belgisch recht) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, geldt de algemene zorg- en aantoonplicht.
- Dit houdt in dat een Seveso-bedrijf:
 - alle nodige maatregelen neemt om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen van gebeurlijke ongevallen te beperken, in overeenstemming met de gevaren en de risico's die aan bedrijf verbonden zijn;

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609

Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen

...

- te allen tijde kan aantonen dat deze maatregelen toereikend zijn en ook effectief genomen zijn.
- Volgens het aanvraagdossier werd door de exploitant een interventiedossier opgesteld.
- Door de exploitant werden volgende maatregelen ter voorkoming van brand geïmplementeerd:
 - de nodige periodieke keuringen en preventief onderhoud worden uitgevoerd door erkende deskundigen en techniekers,
 - Sprinklerinstallatie (met uitzondering van Blok I en Blokkenhal A) met permanente bluswatervoorraad,
 - haspels verdeeld over snijhal, matrassenhal en schuimhal,
 - automatische argonblussing op HS-cabines,
 - automatische gasblussing op de IT-servers,
 - schuimblussing op bovengrondse TDI en polyol opslag
 - branddetectie aan beide zijden van alle brandpoorten, bij alle stookplaatsen met mazoutgestookte branders, in het labo in de burelen en magazijn I,
 - brandcompartimenten zijn voorzien van de nodige brandwerende deuren of brandwerende sectionaal poorten,
 - Compartimentering van de snijhal t.o.v. de matrassenhal,
 - Compartimentering van de gehele bovengrondse opslag t.o.v. elkaar en t.o.v. de schuimproductie,
 - Watergordijn tussen blokkenhal A en blokkenhal B,
 - Volledige site is voorzien van waarschuwingsalarm,
 - Regelmatig worden er brandweeroefeningen gehouden in samenwerking met de stedelijke brandweer van Lommel; de NV Polypreen beschikt eveneens over een brandinterventieteam (vrijwilligers). Tevens werd een buiten-alarm (sirene) geïnstalleerd dat indien vereist in samenspraak met de Stedelijke Brandweer geactiveerd kan worden.
- De exploitant is in het bezit van het ISO 14001 certificaat (milieumanagementsysteem).
- Binnen de scheikundige sector is het begrip Responsible Care een methodiek tot het bekomen van een meer doorgedreven veiligheidsbeleid. Volgens het aanvraagdossier heeft de exploitant als streefdoel om in 2009 alle nodige procedures en instructies op te stellen en uit te werken en vervolgens deze systematiek te implementeren in het derde kwartaal.
- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlaream dient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.
- Indien verder de toepasselijke constructienormen en gebruiksmaatregelen in acht genomen worden, zullen de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zijn.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-05-08, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- Overwegende dat deze aanvraag geen betrekking heeft op het aspect lozing van afvalwater; dat het advies van de VMM m.b.t. dit aspect dan ook niet vereist is.
- De gevraagde veranderingen bestaan uit een regularisatie en wijziging van de opslaghoeveelheden (TDI, MDI, hout) en van de geïnstalleerde vermogens van de batterijladers, de koelinstallaties, de productiemachines (kunststoffen, textiel), een herlocalisatie van de stookinstallaties en het uit de vergunning verwijderen van de Vlaream I-rubriek 59 (lijmen).
- Het bedrijf is geleidelijk overgeschakeld van solventgebaseerde lijmen naar smelt- en hotmeltlijmen. Sinds 2001 werd het solventverbruik teruggebracht van 12,8 ton naar 2,4 ton in 2008; de rubriek 59 is aldus niet langer meer van toepassing.
- Voor de productie van schuimen worden voornamelijk gebruik gemaakt van CO₂ als schuimmiddel: enkel voor zeer specifieke toepassingen (o.a. productie van brandwerende schuimen) wordt nog methyleenchloride aangewend.
- Het verbruik van methyleenchloride is sinds 1998 gedaald met ruim 98 % en werd via een bijzondere vergunningsvoorwaarde beperkt tot 30 ton op jaarbasis; de laatste jaren werd telkens minder dan 10 ton verbruikt.
- In de vorige vergunning (dd 21 maart 2007) werd aan het bedrijf opgelegd emissiemetingen van TDI uit te voeren aan de schuimtunnel en de impact op de omgeving en de heersende luchtkwaliteit te bepalen. Door een erkend deskundige Lucht werden aan zeven emissiepunten aan de schuimtunnel TDI-emissiemetingen uitgevoerd; de gemeten concentraties bedroegen telkens minder dan 50 % van de in Vlaream bepaalde en de in de vergunning opgelegde grenswaarde van 20 mg/Nm³.

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609

Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen
...

- Door de deskundige werden op basis van deze meetresultaten via dispersieberekening de TDI-immissie-concentraties in de omgeving ingeschat. Enkel in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf werd een beperkte impact vastgesteld; eenmaal buiten het bedrijfsterrein op een afstand van 200 meter van de bronnen bedroeg de jaargemiddelde immissieconcentratie reeds minder dan $0,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dit is ruim een factor 2 lager dan de toetsingswaarde voor luchtkwaliteit nl 1/200^{ste} van de TVL-waarde.
- De bijgevoegd meetresultaten van de branders (dd november 2008) tonen aan dat mits een goede afstelling van de branders de toepasselijke grenswaarden kunnen gerespecteerd.
- De stookinstallaties maken gebruik van een laag zwavelige brandstof (aardgas of gasolie max 0,1 % S), conform de BBT-aanbevelingen.
- Geleidelijk aan worden oudere stookinstallaties vervangen door nieuwe, zodat op termijn de verbrandingsemissies nog verder zullen afnemen.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2009-05-II, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft een verandering door uitbreiding;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er 4 schriftelijke bezwaren ingediend;
- De adviezen van het college van burgemeester en schepenen, de afdeling Ruimtelijke Ordening en Toezicht Volksgezondheid waren stilzwijgend gunstig;
- De adviezen van de afdeling Milieuvergunningen en de VMM waren gunstig. In het advies van de afdeling Milieuvergunningen worden de bezwaren weerlegd;
- Een vertegenwoordiger van de exploitant wordt gehoord en verklaart akkoord te zijn met de uitgebrachte adviezen;
- Het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag de exploitant een vergunning beoogt voor de verandering van de vergunning; dat de veranderingen wijzigingen en uitbreidingen in diverse machines omvatten, een uitbreiding van de opslag van gassen en gevaarlijke stoffen evenals de opslag van kunststof en hout; dat enkel de uitbreiding van de opslag aan gevaarlijke stoffen een belangrijke uitbreiding ten opzichte van de vergunde toestand betreft;

Overwegende dat de bijkomende opslag van MDI wordt aangevraagd; dat MDI een schadelijk product betreft, namelijk een isocyaanaat dat samen met een polyol wordt gebruikt voor het maken van polyurethaanschuimen; dat de MDI wordt opgeslagen onder een lichte overdruk van inert stikstofgas zodat het steeds in vloeistoffase blijft en er geen isocyaanaatdampen vrijkomen;

Overwegende dat alle opslag- en productiefaciliteiten voorzien zijn van een automatische sprinklerinstallatie; dat het bedrijf tevens een lage drempel Seveso-bedrijf is; dat hiertoe een interventiedossier werd opgesteld waaruit blijkt dat er diverse maatregelen worden genomen ter voorkoming van brand en ter bevordering van de algemene veiligheid;

Overwegende dat, gelet op de eerder kleine veranderingen aan de overige inrichtingen, dat er geen bijkomende hinder wordt verwacht van de gevraagde veranderingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd:

- opslag van MDI: zowel het aanvraagformulier als het dossier vermelden duidelijk de hoeveelheid aan MDI die wordt opgeslagen, evenals de wijze van opslag en de maatregelen die worden getroffen in het kader van de veiligheid;
- opslag gevaarlijke stoffen, Seveso bedrijf, rampenplan, herocalisatie: de inrichting is gelegen in een industriegebied. Er bestaan hieromtrent geen verbodsregels. Het betreft een lage drempel Sevesobedrijf. Dit houdt in dat het bedrijf in het kader van het Samenwerkingsakkoord alle nodige maatregelen moet nemen om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen van gebeurlijke ongevallen te beperken. Bovendien moet de exploitant te allen tijde kunnen aantonen dat deze maatregelen toereikend zijn en ook effectief genomen zijn. Uit het aanvraagdossier blijkt dat er een interventiedossier werd opgesteld;
- bufferzone: de Vlarew-wetgeving voorziet geen verplichte bufferzone. In het kader van de stedenbouwkundige wetgeving zou dit kunnen worden opgelegd. Hierover moet in de milieuvergunning echter geen uitspraak worden gedaan;
- nachtlawaai: er wordt gedurende de nacht inderdaad gewerkt. De geluidproducerende machines staan echter binnen opgesteld, zodat er vanuit kan worden gegaan dat de hinder van deze machines beperkt zal zijn;
- wateroverlast: het hemelwater van de daken en verharde oppervlaktes ter hoogte van de Verloren Hoek en de Nijverheidsweg wordt opgevangen en afgeleid naar infiltratiebekkens;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Sl. Aan NV POLYPREEN BELGIË, Kerkhovensesteenweg 88 te 3920 Lommel wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND

voor de verandering door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting voor de productie van schuimen en de verwerking ervan tot matrassen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
vergund: 11 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen, waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 13.440 VAh bedraagt
verandering: uitbreiding met 802 VAh
toestand na verandering: 12 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen, waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 14.202 VAh bedraagt (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: 16 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines,... met een totaal geïnstalleerd vermogen van 86,52 kW
verandering: uitbreiding met 14,06 kW
toestand na verandering: 21 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines,... met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100,58 kW (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 16.3.1.^{1°}) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
vergund: 6 airconditioninginstallaties met een vermogen van 38,74 kW, 10 compressoren met een vermogen van 73,60 kW en 4 cola-automaten met een vermogen van 4,22 kW – totaal: 116,56 kW
verandering: uitbreiding met 13,36 kW
toestand na verandering: 6 airconditioninginstallaties met een vermogen van 47,0 kW, 10 compressoren met een vermogen van 73,60 kW, 4 cola-automaten met een vermogen van 4,22 kW en 10 gekoelde waterverdeelmachines met een vermogen van 5,10 kW – totaal: 129,92 kW (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 16.3.2.2[°]) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
vergund: 11 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 60,70 kW
verandering: uitbreiding met 33,28 kW
toestand na verandering: 15 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 93,98 kW (klasse 2 – uitbreiding)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: de opslag van 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder en 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks – totaal: 17.909 liter
verandering: uitbreiding met 80 liter
toestand na verandering: de opslag van 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder, 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks en 80 liter blussing Serverroom met HCF-125 – totaal: 17.989 liter (klasse 1 – uitbreiding)
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
vergund: de opslag van 33.115 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken
verandering: de uitbreiding met 90.480 kg
toestand na verandering: de opslag van 123.595 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken. Inclusief nieuwe MDI-opslag (klasse 1 – uitbreiding)
- (rubriek 17.3.6.2[°]) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
vergund: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallatie en 11.200 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken – totaal 52.000 liter

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609

Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen

...

8/12

- verandering: uitbreiding met 1.000 liter
- toestand na verandering: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallatie, 1.300 liter diesel voor heftrucks in bovengrondse houder en 10.900 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken – totaal 53.000 liter (klasse 2 – uitbreiding)
- (rubriek 17.3.7.2^o) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
vergund: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 38.400 liter in losse vaten op opvangbakken en 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal – totaal: 870.100 liter
verandering: de uitbreiding met 73.847 liter
toestand na verandering: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 36.847 liter in losse vaten op opvangbakken, 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal – totaal: 943.947 liter (klasse 2 – uitbreiding)
 - (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 550 m³ houtopslag aan boxsprings en 550 m³ houtopslag aan lattenbodems – totaal 1.100 m³
verandering: uitbreiding met 4.300 m³
toestand na verandering: de opslag van 2.475 m³ houtopslag aan boxspringonderdelen, 2.650 m³ houtopslag aan lattenbodems en 275 m³ houtopslag aan afgewerkte boxsprings – totaal 5.400 m³ (klasse 2 – uitbreiding)
 - (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels
vergund: volledige schuiminstallatie, incl. Beamech installatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 338,70 kW
verandering: uitbreiding met 49,4 kW
toestand na verandering: volledige schuiminstallatie, incl. Beamech installatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 388,10 kW (klasse 1 – uitbreiding)
 - (rubriek 23.2.3.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41
vergund: volledige snijinstallatie, transportbanden, lijninstallatie,... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 466,48 kW
verandering: uitbreiding met 15,53 kW
toestand na verandering: volledige snijinstallatie, transportbanden, lijninstallatie,... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 482,01 kW (klasse 1 – uitbreiding)
 - (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 58 ton plasticfolie, 710 ton polyurethaanschuim en 57 ton matrassen / matraskernen – totaal: 825 ton
verandering: uitbreiding met 73,5 ton
toestand na verandering: de opslag van 60,5 ton plasticfolie, 762 ton polyurethaanschuim en 76 ton matrassen / matraskernen – totaal: 898,5 ton (klasse 2 – uitbreiding)
 - (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
vergund: de opslag van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn I, 1 ton hotmeltlijm bij LM2 en 2 ton hotmeltlijm bij LM 1 – totaal 10 ton
verandering: herlocalisatie van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn I
toestand na verandering: de opslag van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn I, 1 ton hotmeltlijm bij LM2 en 2 ton hotmeltlijm bij LM 1 – totaal 10 ton (klasse 2 – verandering)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
diverse machines verdeeld over 2 werkhuizen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 28,26 kW
verandering: uitbreiding met 0,9 kW
toestand na verandering: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
diverse machines verdeeld over 2 werkhuizen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 29,16 kW (klasse 3 – uitbreiding)
 - (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
vergund: de opslag van 1 ton verpakkingskarton in magazijn I, 3 ton papier in schuimhal, 18,5 ton papier/ karton in curinghal/ opslag voor schuimproductie en 7,5 ton verpakkingskarton voor boxsprings – totaal 30 ton
verandering: uitbreiding met 2 ton
toestand na verandering: de opslag van 1, 5 ton papier in schuimhal voor schuimproductie, 20 ton papier/ karton in curinghal/ opslag voor schuimproductie en 10,5 ton verpakkingskarton voor boxsprings – totaal 32 ton (klasse 2 – uitbreiding/ hernieuwing)

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609

Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen

...

- (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
vergund: de opslag van 12,5 ton latex in magazijn 1 en 20 ton latex in magazijn 2 – totaal 32,5 ton
verandering: uitbreiding met 6,5 ton / herlocalisatie
toestand na verandering: de opslag van 39 ton latex in magazijn 2 (klasse 2 – uitbreiding/ hernieuwing)
- (rubriek 41.1.2^o) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel
vergund: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 111,58 kW
verandering: uitbreiding met 12,55 kW
toestand na verandering: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 124,13 kW (klasse 2 – uitbreiding)
- (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren
vergund: de opslag van 60 ton textiel in magazijn 1, 21 ton textiel/ vilt in magazijn 2, 70 ton textiel in matrassenhal en 4 ton meubelstoffen voor boxsprings – totaal: 155 ton
verandering: uitbreiding met 102 ton
toestand na verandering: de opslag van 41,5 ton textiel/ vilt in magazijn 2, 185 ton textiel in matrassenhal, 8 ton meubelstoffen voor boxsprings en 22,5 ton persbalen textielafval – totaal: 257 ton (klasse 3 – uitbreiding/ hernieuwing)
- (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub l.a.
vergund: mazoutgestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.661,0 kW en aardgas gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW – totaal: 2.897,6 kW
verandering: herlocalisatie
toestand na verandering: mazoutgestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.661,0 kW en aardgas gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW – totaal: 2.897,6 kW (klasse 2 – verandering)
- (rubriek 59.13.1^o) : aanbrengen van lijmlagen
vergund: aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van 7 ton/jaar
verandering: vermindering van het oplosmiddelenverbruik tot < 5 ton/jaar
toestand na verandering: rubriek mag worden geschrapt

op de kadastrale percelen van en te Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr(s) 937B26 en 937M29, ter plaatse Kerkhovensesteenweg 88;

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1^o, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2^o, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2027-03-21 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2007-03-21).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.01: algemene milieuvoorwaarden - algemeen
- V.02: algemene milieuvoorwaarden - geluid

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609

Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen

...

- V.03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.05: algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.109: algemene milieuvoorwaarden – licht
- V.35: elektriciteit
- V.38: gassen – gemeenschappelijke bepalingen
- V.40: gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
- V.45: gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen
- V.46A: opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- V.59: hout- algemene bepalingen
- V.63: kunststoffen
- V.67: metalen
- V.77: papier
- V.79: rubber
- V.82: textiel
- V.107A: niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en emissiecontroleprocedures
- V.107D: niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine installaties – kleine stookinstallaties

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlare I.

De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name NV POLYPREEN, Kerkhovensesteenweg 88 te 3920 LOMMEL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Agentschap R-D Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609

Dossier
750.71/A/09.096

Bijlagen

...

- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV POLYPREEN, Kerkhovensesteenweg 88 te 3920 LOMMEL
- n) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1^o, 2^o en 3^o van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2009-06-11

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2009N075609
Dossier
750.71/A/09.096
Bijlagen
...

12/12