

Deputatie

Besluit

Zitting van 2 oktober 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025067960_BIJST

39	2025_DEP_05437	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV LANXESS Belgium – Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 28 mei 2025 het verzoek ingediend tot bijstelling van de milieuvoorwaarden opgelegd aan Lanxess Belgium voor de exploitatie van een chemisch bedrijf.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025067960.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 25 juni 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Ketenislaan 2, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20220623-0014 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nrs. 0660/B/2, 0660/E, 0660/L/2, 0660/L, 0661/L en 0661/M.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van rubberchemicaliën en minerale olie additieven.

De lopende milieuvergunning dateert van 4 augustus 2022 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur op naam van de nv Lanxess.

Bij besluit van de deputatie van 24 november 2022 werd een deel van de vergunde activiteiten overgedragen op de nv Lanxess Belgium.

De activiteiten verbonden aan de glasvezelproductie blijven behouden onder de nv Lanxess. De overige activiteiten waaronder de productie van rubberchemicaliën en minerale olie additieven werden ondergebracht onder de nv Lanxess Belgium.

De site van Lanxess Belgium nv omvat momenteel:

- een Vulkaciten-installatie waar op basis van natriummercaptopbenzothiazol (NaMBT) rubberchemicaliën, nl. vulkanisatieversnellers worden geproduceerd en waar op basis van natriummercaptopbenzimidazol (NaMB) en natriummercaptopmethylbenzimidazol (NaMB₂) anti-oxidantia worden geproduceerd;

- de NaMBT-installatie waar NaMBT wordt geproduceerd, wat een grondstof is voor de aanmaak van rubberchemicaliën;
- de NaMB/NaMB₂-installatie voor de productie van resp. NaMB en NaMB₂, 2 tussenproducten voor de aanmaak van antioxidantia;
- de MOA-installatie waar zwavelhoudende organische verbindingen voor de aanmaak van minerale olie additieven worden geproduceerd;
- de Clausinstallatie waar zwavel wordt herwonnen uit zwavelhoudende stromen afkomstig van o.a. de NaMBT-, NaMB/NaMB₂- en de MOA-installatie;
- opslagplaatsen en buffervaten zoals het hoofdtankenpark, de bedrijfstankenparken, andere opslag- en buffervoorzieningen en verlaadplaatsen voor gevaarlijke stoffen;
- hulp- en nevenbedrijven en nutsinstallaties zoals o.a. energiecentrales, de centrale waterzuivering, werkplaatsen, de interventiedienst, het elektriciteitsnet, e.d.

De bedrijfsactiviteiten verlopen volcontinu (24 uur op 24 en 7 dagen op 7).

Het bedrijf is MER-plichtig, VR-plichtig, een hoge drempel Seveso-inrichting, een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 1 maart 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en verbouwing van het gebouw 7639 (OMV_2017009792).
 - Besluit van de deputatie van 20 december 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een 6 kV-substation - gebouw 6711 (OMV_2018106245).
 - Besluit van de deputatie van 14 augustus 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de afbraak van een bestaande verharding en de aanleg van een nieuwe verharding met bijhorende afwatering en hekwerk in functie van de wijziging back-up brandstof smeltovens (OMV_2019039415).
 - Besluit van de deputatie van 16 juli 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw E-lokaal (OMV_2020049773).
 - Besluit van de deputatie van 29 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de biologische waterzuiveringsinstallatie (OMV_2020084470).
 - Besluit van de deputatie van 4 augustus 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn van onbepaalde duur op naam van Lanxess nv. (OMV_2021122338).
 - Besluit van de deputatie van 24 november 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het splitsen van de activiteiten van een chemisch bedrijf over twee afzonderlijke entiteiten, nl Lanxess nv en Lanxess Belgium, voor een termijn van onbepaalde duur. Er worden geen wijzigingen van de vergunde toestand aangevraagd. (OMV_2022088534)
 - Besluit van de deputatie van 15 december 2022 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 24 november 2022, diverse materiële vergissingen worden hierbij rechtgezet (OMV_2022088534)
 - Besluit van de deputatie van 26 september 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf voor de productie van rubberchemicaliën en minerale olie additieven, voor een termijn van onbepaalde duur. (OMV_2024002029)

Voorwerp van het verzoek

De POVC van Oost-Vlaanderen verzoekt de bijstelling van de voorwaarden als gevolg van de evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM. Conform het advies van deze POVC van 18 februari 2025 m.b.t. de GPBV-evaluatie WGC van Lanxess nv te Kallo wordt een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de lopende vergunningen gevraagd.

Er wordt voorgesteld de in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden, met toepassing van artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet, als volgt aan te vullen:

"Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies, volgens BBT 2. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. De exploitant dient op basis van de karakterisering van de emissies tevens na te gaan of er mogelijkheden zijn tot het terugwinnen van organische verbindingen uit procesafgassen conform artikel 3.19.2.5.5 van VLAREM III (BBT 10), en te motiveren indien dit niet mogelijk is. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd

Claus installatie

De exploitant voorziet ten laatste op 1 januari 2026 een inline meting van het NOx-gehalte in de aanvoer van de SNCR-installatie van de Claus-installatie. De inline meting van het NOx-gehalte, stuurt de NH₃-dosering van de SNCR aan, zodat op elk moment de correcte ammoniakdosering in real time gebeurt om het NOx-gehalte te reduceren.

Diffuse VOS-emissies

De exploitant maakt tegen ten laatste 1 januari 2026 een overzicht met alle diffuse VOS-emissies van de volledige bedrijfssite. Voor al deze punten gebeurt een raming van fugitieve en niet-fugitieve VOS-emissies naar de lucht cfr. BBT 20. Hierbij wordt nagegaan of deze bepaling mogelijk niet toepasbaar is indien de installaties jaarlijks minder dan 50 ton oplosmiddelen verbruiken. Er wordt een plan van aanpak voor monitoring cfr. BBT 22 opgemaakt voor de bronnen waar de drempelwaarden volgens BBT 22 overschreden worden en waar van toepassing wordt een plan van aanpak voor het (waar nodig) toepassen van technieken uit BBT 23 voorgesteld. Dit document wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, VMM en afdeling GOP."

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

De POVC verzoekt de bijstelling van de voorwaarden als gevolg van de GPBV-evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM. Conform het advies van de POVC van 18 februari 2025 m.b.t. de GPBV-evaluatie van Lanxess nv te Kallo wordt een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de lopende vergunningen gevraagd. Voor een meer gedetailleerde motivering wordt verwezen naar het advies van de POVC dat werd uitgebracht in het kader van de bovenvermelde GPBV-evaluatie en als bijlage bij het verzoek werd gevoegd.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 10 juli 2025 t.e.m. 08 augustus 2025. Er werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen

Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht Omschrijving

GEEN BEZWAAR op 18 augustus 2025

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 03 juli 2025

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is het gevolg van de GPBV-evaluatie en kan gunstig geadviseerd worden. Er kan akkoord gegaan worden met de vraag van de exploitant van 11 juni 2025 om de inline meting van het NOx-gehalte van de Claus installatie te voorzien in de uitlaat.

Vlaamse Milieumaatschappij Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

STILZWIJGEND GUNSTIG

De Vlaamse Waterweg

GEEN BEZWAAR op 4 augustus 2025

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linke... info@maatschappijlso.be

STILZWIJGEND GUNSTIG

Haven van Antwerpen - Brugge Permits&Advice

GEEN ADVIES op 24 juli 2025

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden, als volgt:

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt aangevuld:

"Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies, volgens BBT 2. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling

3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. De exploitant dient op basis van de karakterisering van de emissies tevens na te gaan of er mogelijkheden zijn tot het terugwinnen van organische verbindingen uit procesafgasen conform artikel 3.19.2.5.5 van VLAREM III (BBT 10), en te motiveren indien dit niet mogelijk is. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd

Claus installatie

De exploitant voorziet ten laatste op 1 januari 2026 een inline meting van het NO_x-gehalte in de uitlaat van de SNCR-installatie van de Claus-installatie. De inline meting van het NO_x-gehalte, stuurt de NH₃-dosering van de SNCR aan, zodat op elk moment de correcte ammoniakdosering in real time gebeurt om het NO_x-gehalte te reduceren.

Diffuse VOS-emissies

De exploitant maakt tegen ten laatste 1 januari 2026 een overzicht met alle diffuse VOS-emissies van de volledige bedrijfssite. Voor al deze punten gebeurt een raming van fugatieve en niet-fugatieve VOS-emissies naar de lucht cfr. BBT 20. Hierbij wordt nagegaan of deze bepaling mogelijk niet toepasbaar is indien de installaties jaarlijks minder dan 50 ton oplosmiddelen verbruiken. Er wordt een plan van aanpak voor monitoring cfr. BBT 22 opgemaakt voor de bronnen waar de drempelwaarden volgens BBT 22 overschreden worden en waar van toepassing wordt een plan van aanpak voor het (waar nodig) toepassen van technieken uit BBT 23 voorgesteld. Dit document wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, VMM en afdeling GOP."

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De **commissie** deed volgende vaststellingen:

De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: we hadden gevraagd om de NO_x-meting in de schouw te plaatsen.

De **voorzitter** stelt dat dit al is opgenomen in het voorstel.

De **vertegenwoordiging van de exploitant** stelt dat de exploitant volop bezig is met het naleven van de bijzondere voorwaarden. Er is vertraging voor de uitvoering van de metingen. We hebben plaatsbezoeken gedaan bij andere bedrijven en een budgetaanvraag gedaan voor de Claus-installatie. De leveringstermijn is 14 weken dus wordt het krap om tegen 1 januari 2026 resultaten aan te leveren. kan probleem zijn.

Na dit horen stelt **AGOP milieu** dat die datum door AGOP zelf was voorgesteld. De datum is gekoppeld aan andere voorwaarden maar voor de Claus-installatie kan "1 januari" vervangen worden door "1 februari".

De povc adviseert **GUNSTIG** op 23 september 2025 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is het gevolg van de GPBV-evaluatie die geleid heeft tot het advies van de POVC van 18 februari 2025, waarbij geconcludeerd werd dat dit verzoek noodzakelijk werd geacht.

Er kan akkoord gegaan worden met de vraag van de exploitant van 11 juni 2025 om de inline meting van het NO_x-gehalte van de Claus installatie te voorzien in de uitlaat. De voorgestelde bijzondere milieuvoorwaarde wordt hieraan aangepast.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan Lanxess Belgium, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Ketenislaan 2, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, op de percelen kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nrs. 0660/B/2, 0660/E, 0660/L/2, 0660/L, 0661/L, 0661/M, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt aangevuld:

“Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies, volgens BBT 2. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. De exploitant dient op basis van de karakterisering van de emissies tevens na te gaan of er mogelijkheden zijn tot het terugwinnen van organische verbindingen uit procesafgassen conform artikel 3.19.2.5.5 van VLAREM III (BBT 10), en te motiveren indien dit niet mogelijk is. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd

Claus installatie

De exploitant voorziet ten laatste op 1 februari 2026 een inline meting van het NO_x-gehalte in de uitlaat van de SNCR-installatie van de Claus-installatie. De inline meting van het NO_x-gehalte, stuurt de NH₃-dosering van de SNCR aan, zodat op elk moment de correcte ammoniakdosering in real time gebeurt om het NO_x-gehalte te reduceren.

Diffuse VOS-emissies

De exploitant maakt tegen ten laatste 1 januari 2026 een overzicht met alle diffuse VOS-emissies van de volledige bedrijfssite. Voor al deze punten gebeurt een raming van fugitieve en niet-fugitieve VOS-emissies naar de lucht cfr. BBT 20. Hierbij wordt nagegaan of deze bepaling mogelijk niet toepasbaar is indien de installaties jaarlijks minder dan 50 ton oplosmiddelen verbruiken. Er wordt een plan van aanpak voor monitoring cfr. BBT 22 opgemaakt voor de bronnen waar de drempelwaarden volgens BBT 22 overschreden worden en waar van toepassing wordt een plan van aanpak voor het (waar nodig) toepassen van technieken uit BBT 23 voorgesteld. Dit document wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, VMM en afdeling GOP.”

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

1. Milderende maatregelen project-MER

De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het op 29 juni 2022 goedgekeurd MER-rapport (ref: PRMER-PR3432-GK) worden strikt opgevolgd.

2. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Temperatuur	- de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater mag 30°C niet overschrijden; evenwel bij een buitentemperatuur van 25°C of meer is een lozingstemperatuur tot 35°C toegestaan
CZV	- tot 31/12/2024: 350 mg/l, met een jaargemiddelde van 300 mg/l - vanaf 1/1/2025: 125 mg/l
Slibbelasting op CZV-basis	0,25 kg CZV/kg DS.d
BZV	20 mg/l
ZS	60 mg/l 35 mg/l jaargemiddeld
N t	- tot 31/12/2024: 50 mg/l en 25 mg/l jaargemiddeld - vanaf 1/1/2025: 15 mg/l - vanaf 1/1/2027: 15 mg/l en 8 mg/l jaargemiddeld
NO ₂ -N	2 mg/l
NH ₄ -N	- geen lozingsnorm tot 31/12/2026 - vanaf 1/1/2027: 2 mg/l
NO ₃ -N	- geen lozingsnorm tot 31/12/2026 - vanaf 1/1/2027: 5 mg/l
P t	2 mg/l
As t	0,025 mg/l
B	3 mg/l bij het stilleggen van de afdeling rubberchemicaliën mag maximaal 80 m ³ /uur geloosd worden en bedraagt dan de norm 10 mg/l. Het stilleggen van de afdeling rubberchemicaliën dient gemeld te worden aan de VMM en AGOP Handhaving
Cu t	0,05 mg/l
Co t	0,006 (10*IC)
Cr t	0,025 mg/l
Mn t	0,2 mg/l
Ni t	0,06 mg/l

Sn t	0,02 mg/l
U t	3 µg/l
Zn t	0,5 mg/l
Som xylenen	0,01 mg/l
Som fenolen	0,2 mg/l
aniline	10 µg/l (PNEC=1,5)
Som o-, m-, p-chlooraniline	10 µg/l
Som 2,3-dichlooraniline+2,4-dichlooraniline+2,5-dichlooraniline+2,6-dichlooraniline+3,5-dichlooraniline	2 µg/l (10*IC)
Som trichlooranilines	3 µg/l
Fluoride	2 mg/l bij het stilleggen van de afdeling rubberchemicaliën mag maximaal 80 m³/uur geloosd worden en bedraagt dan de norm 10 mg/l. Het stilleggen van de afdeling rubberchemicaliën dient gemeld te worden aan de VMM en AGOP Handhaving
AOX	- tot 31/12/2024: 1 mg/l - vanaf 1/1/2025: 0,4 mg/l
Sulfide	1 mg/l
PFAS (individueel)	tot 31/12/2024: 100 ng/l

Het jaargemiddelde wordt gedefinieerd als het voortschrijdende rekenkundige gemiddelde van de beschikbare analyseresultaten van de voorafgaande twaalf maanden. De analyseresultaten zijn de door een erkend laboratorium geanalyseerde resultaten van de (minimaal 24) debietsproportionele 24-uur mengmonsters.

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepaalbaarheidsgrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen.
- d) Bluswater moet opgevangen en gestockeerd worden in een apart hiertoe bestemd bluswateropvangbekken. Dit bekken mag geen ongecontroleerde overloop hebben naar oppervlaktewater, de bodem of de riolering. Bluswater mag slechts – (na behandeling) geloosd of herbruikt worden als koelwater indien de kwaliteit van elk PFAS-component lager is dan de rapportagegrens. Bij brandblusoefeningen mag geen PFAS-houdend blusschuim worden ingezet.

- e) Tegen 30/6/2024 bezorgt het bedrijf aan de VMM en de AGOP-M de onderzoekresultaten naar de recuperatie en duurzaam hergebruik van restwarmte (die anders via het afvalwater wordt afgevoerd).
- f) De exploitant organiseert jaarlijks een overleg met VMM om VMM te informeren over de performantie van de WZI.
- g) Er moet een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater uitgevoerd worden met een frequentie van 4 keer per jaar met volgende organismen:

	Zoutwater
Alg	Phaeodactylum tricornutum
Watervlo	Artemia franciscana
Visei	Danio rerio in 50 % afvalwater. Indien bij 50 % de randvoorwaarde nog overschreden is dient men de forel test (Oncorhynchus mykiss) te gebruiken.
Bioluminescentie bacterie	Microtox Aliivibrio fischeri

Indien na een aantal jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden of indien er nauwelijks toxiciteit wordt teruggevonden, dan kan het bedrijf een verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde indienen.

Bijkomende bepalingen:

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
 - De ecotoxresultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM (via vergunningen.me@vmm.be) /de AGOP-M en de afd. Handhaving.
 - Bij een acute toxiciteit ≥ 50 % effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit, en moet het bedrijf een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM (via vergunningen.me@vmm.be) /de AGOP-M en de afd. Handhaving tegen 31/12/2024.
- h) De nitraat- en ammoniumconcentraties dienen blijvend gemonitord te worden om de waterzuivering te kunnen (bij)sturen en blijvend gerapporteerd te worden tijdens het halfjaarlijks overleg met de VMM om de haalbaarheid van de voorgestelde lozingsnormen te kunnen beoordelen.

3. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24u op 24u en 7 dagen op 7.

4. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het op 28 juni 2022 goedgekeurd OVR-rapport (OVR/22/04) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

5. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

6. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.

- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
- De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Handhaving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

7. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
- onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 - in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Afdeling Handhaving - Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

8. Specifieke Seveso-voorwaarden

- a) Wat betreft de vulling van de **opslaghouders met chloor** worden deze door een procescomputersysteem bijgehouden en mogen deze de waarden in onderstaande tabel niet overschrijden. De exploitant kan op elk moment aantonen dat hij deze vullingsgraden respecteert.

opslagtank	Vergunde/geplande situatie		
	Hoeveelheid (ton)	Fractie maximale hoeveelheid (%)	Fractie van de tijd (%)
B152.1	53,5	100	92
	42,8	80	8
B152.2	53,5	100	28
	42,8	80	56
	10,7	20	16

- b) De **spoorwagons met chloor** (inhoud 67 ton) kunnen zowel aanwezig zijn ter hoogte van het wachtpoor als ter hoogte van de verlading. De spoorwagons ter hoogte van het wachtpoor werden steeds verondersteld volledig gevuld te zijn en er mogen maximum twee spoorwagons permanent aanwezig zijn. Voor de spoorwagon ter hoogte van de verlaadplaats is er maximum één spoorwagon permanent aanwezig. Wat betreft de vullingsgraad betreft zorgt de exploitant ervoor dat de aannames in het OVR steeds gerespecteerd worden (twee situaties, m.n. één waarbij de spoorwagon volledig gevuld is, en één waarbij de spoorwagon halfvol is, waarbij elke situatie zich 50 % van de tijd voordoet.)
- c) Voor de **bulkverlading van chloor** bedraagt de maximale totale verladingduur van 533 u/j (145 verladingen; 3,7 uur per verlading. Bovendien worden volgende gevolgbeperkende maatregelen cfr. het OVR genomen: aanwezigheid van snelafsluiters op de verlaadarm voor chloor waarmee de verschillende onderdelen van elkaar kunnen gescheiden worden, aanwezigheid van een operator tijdens en ter plaatse de verlading en in de controlekamer, noodstoppen bij verlading en in controlekamer, gasdetectie met alarm naar de controlekamer.
- d) Voor de **chloorleiding tussen de chlooropslagtanks en de chloorverdampers** worden volgende gevolgbeperkende maatregelen cfr. het OVR genomen: gasdetectie met alarm naar de controlekamer, met daar de aanwezigheid van een operator die de noodstop indrukt om afsluiters te sluiten.
- e) De exploitant beschikt over een **VIP (veiligheidsinformatieplan)** met Kallo Storage, Waasland Cargo Center, Polymer Processing en Lanxess nv. Dit VIP dient te voldoen aan de eisen gesteld in de code van goede praktijken inzake risicocriteria voor externe mensrisico's van Seveso-inrichtingen d.d. 19/10/2006. De exploitant overlegt minstens 1 x/jaar met elk van de exploitanten waarmee hij een VIP heeft afgesloten en past indien nodig het VIP of de hieruit voortvloeiende afspraken aan. De exploitant houdt een verslag bij van dit overleg.

9. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

10. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vracht- en tankwagens en de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. Lucht

- a) Het bedrijf levert tegen juli 2024 een nota ter goedkeuring aan VMM waarin de impact wordt bepaald van de gezamenlijke NOx-emissies van 2023 van LANXESS nv en LANXESS Belgium nv, aangevuld met een voorstel van bijkomende milderende maatregelen en een timing van uitvoering als de impact als relevant wordt beoordeeld.
- b) Stoomketel 2 wordt softwarematig begrensd op een maximaal thermisch ingangsvermogen van 45 MW.
- c) De exploitant past volgende milderende maatregelen uit het MER toe:
 - De exploitant blijft inzetten op een verder reductie van de NOx-emissies en blijft de NOx-emissies monitoren teneinde een jaarlijkse evaluatie te kunnen maken van de inspanningen om de NOx-emissies verder te beperken. Indien ingetreden wordt in het Ecluse-project (stoomnetwerk in Kallo), kan LANXESS nv na 2023 de stoomketel stoppen en als back-up standby houden. Indien niet ingetreden wordt in het Ecluse-project dient het bedrijf te onderzoeken op welke andere manier de NOx-reductie die door intreding in het Ecluse-project kan gerealiseerd worden alsnog zou kunnen gerealiseerd worden (vb. stoomketel 2 vervangen door elektrische stoomketel, gebruik waterstof). De resultaten van dit onderzoek worden bezorgd aan AGOP Milieu en de VMM.
 - De exploitant doet verder onderzoek naar aanpassingen in de NH₃-dosering en -verdeling van de SNCR bij de clausinstallatie die tot verdere emissiebesparingen kunnen leiden.

12. Bemaling

Bij algemene bemaling dient de minimale afstand tussen orchideeën en bemaling meer dan 275 m ($220 + 25\%$ marge) te zijn. Indien er bemaald zou moeten worden in het noordelijke deel van de site (ter hoogte van waar nu de orchideeën zijn waargenomen), dient een tegendruksloot aangelegd te worden tussen bemaling en de orchideeën (waarin het bemalingswater kan infiltreren).

13. Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag van de stoffen in hetzelfde tankenpark mogen wisselen van inhoud en dit voor een vlotte bedrijfsvoering, inspectie, onderhoudswerkzaamheden enz. evenwel met respect van de vergunde hoeveelheden en hun gevaarsklasse. In ieder geval dienen de in VLAREM II gestelde afstandsregels en verbodsregels te worden toegepast. In voorkomend geval dienen de toezichthoudende ambtenaren alsook de plaatselijke brandweer van een uitzonderlijke toestand te worden ingelicht.

14. Veiligheidsmaatregelen noodzakelijk voor de mogelijke exploitatie van de noodinstallatie van CS₂.

- a) Het lossen van de koolstofdissulfide vanuit spoorwegwagons moet gebeuren op een spoor of een deel van een spoor dat hiervoor is voorbehouden. Ze moeten beschermd worden tegen elk risico op stoten, hetzij door gewone wissels die het spoor isoleren, hetzij door stootblokken bestaande uit wegneembare balken, hetzij door een ontsporingswissel, op voldoende afstand geplaatst om een afdoende bescherming te verzekeren. Bovendien moeten de spoorwegwagons vastgezet worden met remsloffen.
- b) De aansluitingen tussen de spoorwegwagons en de CS₂-transportleidingen moeten een zekere soepelheid hebben om de hoogteverandering van de tank op te vangen.
- c) Bij de aansluitingen tussen de spoorwegwagons en de transportleidingen voor CS₂ dienen de nodige drukevacuatiesystemen te worden voorzien, teneinde drukoverlast te voorkomen.
- d) Om bij leidingbreuk de vrijkomende hoeveelheid koolstofdissulfide te beperken, dienen de nodige tussenafsluiters te worden aangebracht in de transportleidingen. Deze afsluiters dienen automatisch te kunnen werken en vanuit strategisch gekozen plaatsen bediend te kunnen worden.

- e) De nodige voorzieningen dienen te worden getroffen om permanente drukcontroles met de daaraan gekoppelde alarmsystemen op alle leidingen en tanks mogelijk te maken.
- f) Bij het beëindigen van de laad- en losoperaties worden de transportleidingen geïnertiseerd.
- g) De verlaadplaats dient te worden voorzien van een vloeistofdichte inkuiping waarin continu water aanwezig is, teneinde mogelijke CS₂-lekkages op te vangen.
- h) De verlaadinstallaties dienen te worden uitgebouwd met de nodige aardingsvoorzieningen.
- i) De opstart van de CS₂-verlaadinstallatie dient te gebeuren in aanwezigheid van specialisten ter zake.
- j) Het verlaadstation dient permanent te worden bemand.
- k) Bij het af- en aankoppelen van spoorwegwagons dient de bedrijfsbrandweer ter plaatse aanwezig en paraat te zijn.
- l) Het af- en aankoppelen van spoorwegwagons dient te worden uitgevoerd door minstens twee werknemers.
- m) De betrokken werknemers dienen voor het uitoefenen van hun functie een aangepaste opleiding te krijgen.
- n) In de onmiddellijke omgeving van het CS₂-verlaadstation dienen de nodige brandvoorzieningen te worden aangebracht (watervoorziening en schuimblusinstallaties).
- o) De luchtimmissiewaarden voor organische stoffen ter hoogte van de grenzen van het bedrijfsterrein, welke in de windrichting door metingen georganiseerd door de interventiedienst van de exploitant op regelmatige basis zullen worden bepaald, mogen noch de geurdrempel, noch de 0,15 % (bij momentstaalname) van de in VLAREM titel II opgelegde toelaatbare emissiegrenswaarden van de desbetreffende stoffen overschrijden. Indien dit wel het geval is zal de firma LANXESS Belgium NV haar activiteiten welke op dat moment een bijdrage leveren tot de verhoogde desbetreffende immissiewaarden, onmiddellijk dienen stil te leggen. Oplossingen ter zake dienen te worden uitgewerkt in overleg met de bevoegde overheidsdiensten.

15. Opslag

Bij gebruik van tank B124 voor de opslag van waterstofperoxide, wordt het volume van de tank beperkt tot 220 m³ door een snelsluitventiel dicht te laten schakelen in de losleiding van de tankwagen of tankcontainer wanneer de standmeting op de tank 220 m³ aanduidt en wordt de verbindingsoverloop met de inkuipingen van de opslagtanks B110.1, B110.2 en B110.3 gesloten.”

16. Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies, volgens BBT 2. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

17. Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. De exploitant dient op basis van de karakterisering van de emissies tevens na te gaan of er mogelijkheden zijn tot het terugwinnen van organische verbindingen uit procesafgassen conform artikel 3.19.2.5.5 van VLAREM III (BBT 10), en te motiveren indien dit niet mogelijk is. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd.

18. Claus installatie

De exploitant voorziet ten laatste op 1 februari 2026 een inline meting van het NOx-gehalte in de uitlaat van de SNCR-installatie van de Claus-installatie. De inline meting van het NOx-gehalte, stuurt de NH3-dosering van de SNCR aan, zodat op elk moment de correcte ammoniakdosering in real time gebeurt om het NOx-gehalte te reduceren.

19. Diffuse VOS-emissies

De exploitant maakt tegen ten laatste 1 januari 2026 een overzicht met alle diffuse VOS-emissies van de volledige bedrijfssite. Voor al deze punten gebeurt een raming van fugatieve en niet-fugatieve VOS-emissies naar de lucht cfr. BBT 20. Hierbij wordt nagegaan of deze bepaling mogelijk niet toepasbaar is indien de installaties jaarlijks minder dan 50 ton oplosmiddelen verbruiken. Er wordt een plan van aanpak voor monitoring cfr. BBT 22 opgemaakt voor de bronnen waar de drempelwaarden volgens BBT 22 overschreden worden en waar van toepassing wordt een plan van aanpak voor het (waar nodig) toepassen van technieken uit BBT 23 voorgesteld. Dit document wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, VMM en afdeling GOP.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling.

omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2025-10-02 13:28:15 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2025-10-02 14:37:24 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

