



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
Herman Balthazar,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Ivan Verleyen,
Frans Van Gaeveren,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,

leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie

referte
betreft

082/44011/278/1/A/2/PW/VDB
**MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,
ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEGEN,
AFDELING BOVENSCHELDE
DEINZE**

verslaggever

de heer Frans Van Gaeveren

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent voor het veranderen van een laguneringsveld voor baggerspecie, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder DEINZE 1 AFD, Sectie A, nr. 260/a, aan de Vaart Linkeroever z/n, 9800 Deinze.

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001 en 6 februari 2004;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 5 oktober 2001, 31 mei 2002, 19 september 2003 en 28 november 2003;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 18 januari 2002, 25 januari 2002, 31 mei 2002, 14 maart 2003, 21 maart 2003, 19 september 2003 en 28 november 2003;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995, 22 december 1995, 8 juli 1996, 17 juli 2000 en 6 februari 2004;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- besluit van 13 februari 2003 van de Bestendige Deputatie houdende enerzijds het verlenen van de milieuvergunning voor het ontwateren door laguneren van baggerspecie met een jaarcapaciteit van 60.000 m³ gedroogde baggerspecie, voor een termijn verstrijkende op 12 februari 2023, en anderzijds weigering van de lozing van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater in het Leiekanaal;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3 oktober 2003 ingediend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent om een inrichting te veranderen, gelegen aan de Vaart Linkeroever z/n, 9800 Deinze, op het perceel, kadastraal bekend onder DEINZE 1 AFD, Sectie A, nr. 260/a, met als voorwerp: uitbreiding laguneringsvelden voor baggerspecie (rubrieken: 3.6.3.1);

Gelet op de aangetekende brief van 14 november 2003, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 22 december 2003, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 3 februari 2004 van het College van Burgemeester en Schepenen van Deinze;

Gelet op het gunstig advies van 12 januari 2004 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV) onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

a) volgende emissiegrenswaarden mogen niet worden overschreden:

parameter mg/l	Norm
zwevende st.	60
BZV	25
CZV	125

N tot.	16 (gem.) 60 (max.)
P tot.	2
geleidingsvermogen $\mu\text{S/cm}$	6.000
chloriden	1.200
sulfaten	1.500
cadmium	0,006
kwik	0,003
koper	0,24
lood	0,3
zink	1
chromium	0,3
nikkel	0,3
arsen	0,18
ijzer (opg.)	1,2
mangaan (opg.)	1,2
selenium	0,06
barium	6
MAK	0,006
PAK	0,0006
organochloor-pesticiden	0,00006
gechloreerde bifenylen	0,000042
gechloreerde aromatische amines	0,003
gechloreerde fenolen	0,0003
VOX	0,03
EOX	0,03
AOX	0,24
detergent	3
fenolen (tot.)	0,24
fluoriden	9
cyaniden	0,3
bezinkbare st. ml/l	2
pH	6,5-9

- b) de concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke zijn bedoeld in lijst 2C, worden beperkt tot de concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet ;
- c) controle-inrichting:
al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd te worden naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen ;
voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs deze controle-inrichting mag huishoudelijk afvalwater afgevoerd worden ;
het afvalwater wordt geloosd in het Afleidingskanaal van de Leie ;
- d) uit te voeren metingen:
in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen

uitgevoerd als voorgeschreven in de bijlage VLAREM.V03; de meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren van de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL).

- e) alle meetresultaten dienen uiterlijk 6 maanden na de datum opstart van de exploitatie overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, de AMINAL Afd. Milieuvergunning Oost-Vlaanderen, de AMINAL Afd. Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Stad Deinze ;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 8 januari 2004 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale voorwaarden (39 a) voor de lozing in een oppervlaktewater en aan volgende bijzondere voorwaarden:

BZV	25 mg/l	(= sect. norm)
CZV	125 mg/l	
ZS	60 mg/l	
N-totaal	60 mg/l	8 kg/d
P-totaal	2 mg/l	
Cd t	0,006 mg/l (*)	
Hg t	0,003 mg/l (*)	
Cu t	0,24 mg/l (*)	
Pb t	0,3 mg/l (*)	
Zn t	1 mg/l (*)	
Cr t	0,3 mg/l	
Ni t	0,3 mg/l (*)	
As t	0,18 mg/l (*)	
Fe t	1,2 mg/l (*)	
Mn t	1,2 mg/l (*)	
Se t	0,06 mg/l (*)	
Ba t	6 mg/l (*)	
MAK	0,012 mg/l (*)	
PAK	0,0006 mg/l (*)	
OrganClpest	0,00012 mg/l (*)	
Gechl.bifenylen	0,000042 mg/l (*)	
Gechl. Arom.amines	0,006 mg/l (*)	
Gechl. Fenolen	0,0003 mg/l (*)	
VOX	0,03 mg/l (*)	
EOX	0,03 mg/l (*)	
AOX	0,24 mg/l (*)	
Tot. Fenolen	0,24 mg/l (*)	
Fluoriden	9 mg/l (*)	
Tot. Cyaniden	0,3 mg/l (*)	

(*) voor 1 jaar met maandelijks meetprogramma voor 6 maanden.

Binnen de termijn van 1 jaar dient het bedrijf een studie voor te leggen waarin een verdere zuivering ter reductie van het stikstofgehalte tot 15 mg/l (stedelijk afvalwater) wordt uitgewerkt;

Gelet op het gunstig advies van 23 januari 2004 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 12 februari 2023, zijnde de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " De voorliggende aanvraag betreft het veranderen van een vergund laguneringsveld voor baggerspecie door de uitbreiding met de lozing van het bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie.

De aangevraagde lozingsnormen stemmen grotendeels overeen met de opgelegde lozingsvoorwaarden in het vergunningsbesluit van het laguneringsveld van Fasiver te Zwijnaarde.

In de bijzondere lozingsvoorwaarden dienen de parameters geleidingsvermogen, chloriden en sulfaten opgenomen.

De gevraagde sectorale en bijzondere lozingswaarden kunnen worden toegestaan tot de vervaldatum van de basisvergunning met uitzondering van de parameter totaal N waar na 1 jaar de strengere norm van 15 mg/l dient gehaald.

Mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

De inrichting is gelegen in een laguneringsveld met nabestemming bosgebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is.";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van het bedrijf die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en hier niets aan toe te voegen heeft; dat de deskundige opmerkt dat voor N nog een termijn van 1 jaar voorgesteld wordt om te bekijken of de norm haalbaar is;

Gelet op het gunstig advies van 3 februari 2004 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 12 februari 2023, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de door de adviserende diensten voorgestelde en door de deskundige gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 22 januari 2004 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een laguneringsveld met nabestemming bosgebied van het gewestplan 'Oudenaarde';

Overwegende dat het laguneringsveld voorzien is op een 14 ha groot terrein gelegen op de linkeroever, aan de samenvloeiing van de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie te Deinze; dat een boszoom van ca. 2 ha gelegen aan de noordoostelijke perceelgrens niet opgenomen werd in het projectgebied; dat ten noorden en ten oosten van het projectgebied de Oude Leiearm als natuurgebied is ingekleurd; dat de aangrenzende percelen ten westen en ten zuiden van het projectgebied ingekleurd zijn als vallei- of brongebied; dat aan de overzijde van de zwaai kom het stedelijk

recreatiedomein de 'Brielmeersen' ligt; dat zich in een straal van 100 m rondom de perceelsgrens van het projectgebied geen woningen of bedrijven bevinden; dat de dichtste vreemde woning zich ten noordoosten op ca. 120 m van de perceelsgrens van het projectgebied bevindt;

Overwegende dat de verandering van de inrichting verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat huidige aanvraag de lozing betreft van het bedrijfsafvalwater afkomstig van het reeds vergunde laguneringsveld t.h.v. het Leiekanaal; dat deze lozing bij de vorige aanvraag door de Bestendige Deputatie werd geweigerd omdat er geen zuivering voorzien was, zodat niet kon gegarandeerd worden dat aan de toepasselijke lozingsvoorwaarden en aan de basiskwaliteitsdoelstelling van de ontvangende waterloop zou voldaan worden;

Overwegende dat tijdens de bergingswerken maximaal een 5-tal personen aanwezig zullen zijn; dat er een milieucoördinator zal aangesteld worden bij de opstart van de exploitatie;

Overwegende dat de milieuhygiënische aspecten, van toepassing op de verandering van deze inrichting, hierna worden geëvalueerd;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater enerzijds bestaat uit het afvalwater komende van het laguneringsveld en anderzijds uit huishoudelijk afvalwater komende van de werfkeet;

Overwegende dat het afvalwater van het laguneringsveld enerzijds bestaat uit percolaat (opgevangen door het percolaatdrainagesysteem boven een HDPE-folie) en anderzijds uit mogelijks verontreinigd hemelwater;

Overwegende dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag op 56.000 m³ wordt ingeschat en de gemiddelde afvoer aan percolaat op 50.000 m³, zodat de gemiddelde dagelijkse lozing op 290 m³/dag wordt geraamd; dat, aangezien er tijdens de wintermaanden meer neerslag is, een maximaal lozingsdebiet van 20 m³/uur en 500 m³/dag aangevraagd;

Overwegende dat op basis van de aanbevelingen uit het MER (voor de aanleg van een laguneringsveld op de locatie Noorderwal met ref. MER/CAH/96/280), aandacht diende te worden besteed aan de geloosde concentraties van COD, totaal fosfaat, ammonium, Kjeldahl-N, nitriet en zwevende stoffen; dat uit het MER eveneens bleek dat de concentraties aan koper en mangaan boven de toepasselijke normering zouden geloosd worden;

Overwegende dat het afvalwater bijgevolg door een bezinkingsbekken, een zandfilter en een actiefkoolfilter zal geleid worden; dat het bezinkingsbekken voor een reductie van de zwevende stoffen zal zorgen alsook voor de vermindering van eventuele organische verontreinigingen vastgehecht aan de zwevende stoffen; dat de behandeling door een zand- en een actiefkoolfilter nodig is om de gehalten van de zuurstofbindende componenten en van de zware metalen te verminderen; dat de zandfilter noodzakelijk is om een efficiënte actiefkoolbehandeling mogelijk te maken

(vergroting van het contactoppervlak door de verwijdering van vaste deeltjes en het vermijden van verstopping en drukophoping en slechte adsorptie); dat initieel zal gestart worden met 2 in serie geplaatste actiefkoolfilters, waarbij de eerste filter zal belucht worden; dat deze filter daardoor ook zal fungeren als katalysator voor chemische oxidatieprocessen en als drager van micro-organismen, waardoor een aërobe zuivering wordt bekomen; dat optioneel wordt voorzien om nog een derde actiefkoolfilter bij te plaatsen, specifiek ontworpen om zware metalen te binden; dat dit zal gebeuren indien uit de meetresultaten (na de opstart van de waterzuivering) zou blijken dat het gehalte aan zware metalen nog te hoog is;

Overwegende dat de sectorale lozingsnormen van de sector 39° a) voor lozing op oppervlaktewater van toepassing zijn en aangevraagd worden; dat enkel voor de parameter zwevende stoffen een strengere norm van 60 mg/l wordt aangevraagd, die overeenkomt met de norm voor stedelijk afvalwater;

Overwegende dat naast de sectorale volgende bijzondere lozingsnormen worden aangevraagd:

- voor BOD, COD en totaal fosfaat wordt de norm voor stedelijk afvalwater aangevraagd (respectievelijk 25 mg/l, 125 mg/l en 2 mg/l);
- voor de gevaarlijke stoffen worden concentraties gevraagd hoger dan de geldende kwaliteitsnorm (6 x milieukwaliteitsnorm, uitgezonderd voor Zn waar wel voldaan wordt aan de milieukwaliteitsnorm); deze waarden zijn gebaseerd op de voorspellingen van de MER, de meetresultaten op het afvalwater van Fasiver (laguneringsveld te Zwijnaarde) en de vergunningstoestand van Fasiver; volgende parameters worden aangevraagd:

Cd	0,006 mg/l
Hg	0,003 mg/l
Cu	0,24 mg/l
Pb	0,3 mg/l
Zn	1 mg/l
Cr	0,3 mg/l
Ni	0,3 mg/l
As	0,18 mg/l
Fe	1,2 mg/l
Mn	1,2 mg/l
Se	0,06 mg/l
Ba	6 mg/l
MAK	0,012 mg/l
PAK	0,0006 mg/l
organochloorpesticiden	0,00012 mg/l
gechloreerde bifenylen	0,000042 mg/l
gechloreerde arom. amines	0,006 mg/l
gechloreerde fenolen	0,0003 mg/l
VOX	0,03 mg/l
EOX	0,03 mg/l
AOX	0,24 mg/l
totaal fenolen	0,24 mg/l
fluoriden	9 mg/l
totaal cyaniden	0,3 mg/l

Deze normen worden aangevraagd voor een periode van 1 jaar. Een jaar na de opstart van de exploitatie zullen de bovenstaande normen geëvalueerd worden t.o.v. de meetresultaten. In functie van deze meetresultaten zal dan een meer specifieke normering aangevraagd worden. De exploitant stelt voor om deze parameters gedurende de eerste 6 maanden van het eerste exploitatiejaar maandelijks te bepalen (voor zover er een lozing van afvalwater gebeurt).

- voor de parameter totaal N wordt een maximale grenswaarde gevraagd van 60 mg/l en een maximale vuilvracht van 8 kg/dag

De exploitant stelt voor om gedurende de eerste 6 maanden van het eerste exploitatiejaar wekelijks metingen te doen. Tevens wordt voorgesteld om binnen een periode van 1 jaar na de opstart van de exploitatie een studie uit te voeren naar de verdere reductie van het stikstofgehalte in het effluent.

Bij de aangevraagde normering wordt verwezen naar het laguneringsveld te Zwijnaarde (dossier Fasiver) waar tijdens het exploitatiejaar 2002 waarden voor totaal N werden gemeten tussen 34,5 mg/l en 39,7 mg/l. Vandaar dat er een beluchting wordt voorzien op de eerste actiefkoolfilter en dat er een tweede actiefkoolfilter in serie zal geplaatst worden.

- voor alle overige niet-vermelde parameters bedoeld in bijlage 2C van Vlarem I, wordt een norm aangevraagd dewelke overeenstemt met de betreffende milieukwaliteitsdoelstelling of bij ontstentenis hiervan een norm gelijk aan 10 x de detectielimiet.

Overwegende dat dit overzicht terug te vinden is op pagina 7 van het aanvraagdossier; dat bij deze opsomming echter de parameters geleidingsvermogen, sulfaten en chloriden niet werden opgenomen, alhoewel zij vermeld werden in een vergelijkende tabel in het aanvraagdossier; dat in deze tabel een norm wordt voorgesteld overeenkomstig 6 x de milieukwaliteitsnorm, nl. respectievelijk 6.000 µS/cm, 1.500 mg/l en 1.200 mg/l; dat er wordt voorgesteld deze parameters mee op te nemen in de bijzondere lozingsnormen;

Overwegende dat de aangevraagde normen grotendeels overeenstemmen met de vergunde lozingsnormen bij een gelijksoortig laguneringsveld te Zwijnaarde en aanvaardbaar zijn; dat in tegenstelling tot de vraag van de exploitant het wenselijk is om de gevraagde lozingsnormen toe te staan tot de vervaldatum van de basisvergunning waarbij voor de parameter totaal N de norm van 15 mg/l van toepassing wordt gesteld 1 jaar na het in exploitatie nemen van het laguneringsveld; dat de exploitant immers via een artikel 45-procedure een wijziging kan vragen van de opgelegde bijzondere lozingsvoorwaarden;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van

dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

Gehoord het verslag van de heer Frans Van Gaeveren, lid van de Bestendige Deputatie;

besluit:

Artikel 1. Aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewegen, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter, 28, 9000 Gent wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder DEINZE 1 AFD, Sectie A, nr. 260a, aan de Vaart Linkeroever z/n, 9800 Deinze, met als voorwerp: uitbreiding van een laguneringsveld voor baggerspecie met de lozing van bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie.

Rubriek:

3.6.3.1° (2)

het lozen van maximaal 20 m³/uur, 500 m³/dag en 120.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in het Leiekanaal via een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een bezinkingsbekken, een zandfilter en een actiefkoolfilter.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkende op de vervaldag van de basisvergunning, namelijk tot en met 12 februari 2023.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1);
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage 2);
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater (bijlage 3);

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters - Bijlage 5.3.2. – 39° a): steengroeven, cementbedrijven, zandgroeven en ondernemingen van

baggerwerken die het afvalwater in bezinkingsvijvers behandelen (bijlage 4);

§3. Bijzondere milieuvorwaarden

5. De algemene, sectorale en bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de vorige vergunning blijven, voor zover niet in tegenspraak met de onderstaande voorwaarden, volledig en onverkort gelden voor de totaliteit van de inrichting.

6. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

CZV	125 mg/l
zwevende stoffen	60 mg/l
P totaal	2 mg/l
N totaal	60 mg/l en een maximale vracht van 8 kg/d <u>vanaf 1 jaar na de opstart van de exploitatie</u> <u>van het laguneringsveld: 15 mg/l</u>
geleidingsvermogen	6.000 µS/cm
chloriden	1.200 mg/l
sulfaten	1.500 mg/l
Cd totaal	0,006 mg/l
Hg totaal	0,003 mg/l
Cu totaal	0,24 mg/l
Pb totaal	0,3 mg/l
Zn totaal	1 mg/l
Cr totaal	0,3 mg/l
Ni totaal	0,3 mg/l
As totaal	0,18 mg/l
Fe totaal	1,2 mg/l
Mn totaal	1,2 mg/l
Se totaal	0,06 mg/l
Ba totaal	6 mg/l
MAK	0,012 mg/l
PAK	0,0006 mg/l
organochloorpesticiden	0,00012 mg/l
gechloreerde bifenylen	0,000042 mg/l
gechloreerde arom. amines	0,006 mg/l
gechloreerde fenolen	0,0003 mg/l
VOX	0,03 mg/l
EOX	0,03 mg/l
AOX	0,24 mg/l
totaal fenolen	0,24 mg/l
fluoriden	9 mg/l
totaal cyaniden	0,3 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlare II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch niet-verontreinigd hemelwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlare II. In afwijking hiervan dienen de parameters Cd, Hg, Cu, Pb, Mn, As, Zn, Cr, Ni, Fe, Se, Ba, MAK, PAK, organochloorpesticiden, gechloreerde bifenylen, gechloreerde aromatische amines, gechloreerde fenolen, AOX, EOX, VOX, totaal fenolen, fluoriden, totaal cyaniden het eerste halfjaar van het eerste exploitatiejaar maandelijks gemeten te worden en de parameter totaal N wekelijks. De meetresultaten van het eerste halfjaar dienen uiterlijk 7 maanden na de datum van de opstart van de exploitatie overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, de AMINAL Afdelingen Milieuvergunning en Milieu-inspectie, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Stad Deinze. Nadien worden de meetresultaten ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
- e) De aanvang van de exploitatie van het laguneringsveld wordt per aangetekend schrijven bevestigd aan de vergunningverlenende overheid, de AMINAL Afdelingen Milieuvergunning en Milieu-inspectie, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Stad Deinze.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de

vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
 - het College van Burgemeester en Schepenen van Deinze;
 - de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
 - de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
 - de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
 - de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
 - de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
 - de Vlaamse Milieumaatschappij;
 - de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
 - de nv van publiek recht Aquafin;
 - het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
- Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 4 maart 2004

namens de Bestendige Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. Herman Balthazar

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**