



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/44021/438/3/A/10/PW/LVDB
betreft **CARGILL**
GENT
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Cargill, Muisbroeklaan 43 (Haven 506), 2030 Antwerpen voor het veranderen van een sojaverwerkend bedrijf en een biodieselinstallatie, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie R, nrs. 19/02, 19/g, 10/02/b, aan de Moervaartkaai 1, 9042 Gent (Desteldonk).

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ **Milieuvergunningen:**

- Besluit van 12 april 2007 van de Deputatie (tot en met 11 april 2027) houdende het verlenen van de vergunning tot het verder exploiteren en het veranderen van een sojaverwerkend bedrijf alsook de uitbreiding met een biodieselinstallatie;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15 februari 2008 ingediend door de nv Cargill, Muisbroeklaan 43 (Haven 506), 2030 Antwerpen voor het veranderen van een sojaverwerkend bedrijf en een biodieselinstallatie, gelegen aan de Moervaartkaai 1, 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie R, nrs. 19/02, 19/g, 10/02/b, met als voorwerp: rubrieken 16.3.2.2, 17.4, 39.1.3, 16.7.2, 17.3.3.3, 17.3.4.3, 43.1.3, 43.4;

Gelet op de aangetekende brief van 27 februari 2008, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 14 april 2008, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 10 april 2008 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent voor een termijn tot 12 april 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de brandweervoorwaarden;

Gelet op het gunstig advies van 22 april 2008 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV) voor een termijn tot 12 april 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op het ongunstig advies van 27 mei 2008 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat (afgekort LNE-Afd. Lucht; voorheen AMINABEL-Cel Lucht) omdat een monitoringsplan vereist is;

Gelet op het gunstig advies van 17 april 2008 van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.; voorheen Gezondheidszorg);

Gelet op het gunstig advies van 15 april 2008 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM);

Gelet op het gunstig advies van 19 mei 2008 van de provinciale milieudeskundige mits het bekomen van een goedgekeurd monitoringsplan (rubriek 43.4), voor een termijn tot en met 11 april 2027, dit is de vervaldatum van de basisvergunning onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie; dat de voorzitter de adviezen en het openbaar onderzoek toelicht;
dat de provinciale milieudeskundige stelt dat er vóór dat de Deputatie een uitspraak moet doen, een goedgekeurd monitoringplan moet zijn voor de activiteiten aangevraagd onder rubriek 43.4;

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van de exploitant die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en bij dit horen inzonderheid de volgende elementen vermeldt: *Er is een bestaand monitoringplan. Moet dit aangepast worden aan de nieuwe situatie ?*
dat de provinciale milieudeskundige bevestigend antwoordt;
dat de vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat de exploitant één van de 2 stoomketels van 20.000 kW zou willen schrappen;
dat de provinciale milieudeskundige stelt dat dit niet het voorwerp uitmaakt van voorliggende aanvraag; dat met voorliggende aanvraag de vervanging wordt gevraagd van 2 branders met een gezamenlijk warmtevermogen van 34,38 MW door een nieuwe brander van 34 MW; dat het bij te voegen protocol daarop betrekking moet hebben; dat hij vraagt of dit al in behandeling is bij de Dienst Lucht en Klimaat van LNE; dat de vertegenwoordiging van de exploitant *bevestigend antwoordt*;
dat de provinciale milieudeskundige stelt dat verdere veranderingen eventueel nadien via een mededeling van kleine verandering kunnen vergund worden;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 27 mei 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) mits het bekomen van een goedgekeurd monitoringsplan (rubriek 43.4), voor een termijn tot en met 11 april 2027, dit is de vervaldatum van de basisvergunning onder de door de deskundige gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 17 april 2008 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Voorliggende aanvraag betreft de verandering van een vergund sojaverwerkend bedrijf en een biodieselinstallatie door de vervanging van een stoomketel met de erbij horende branders en de uitbreiding met een koelinstallatie en de opslag van gasen en gevaarlijke stoffen.

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van CO₂) omwille van de rubriek 43.4.. Deze rubriek maakt wel een onderdeel uit van de aanvraag zodat een aangepast monitoringsprotocol vereist is.

Het betreft een X-bedrijf omwille van de rubrieken 7.11.1°b) en 45.16.2°. waardoor het bedrijf onder de toepassing valt van de bepalingen inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996. De aanvraag omvat echter geen activiteiten die onder een X-rubriek zijn ingedeeld.

Het bedrijf is MER-plichtig omwille van de biodieselinstallatie. De aanvraag omvat echter geen activiteiten die onder de MER-plicht ingedeeld zijn. De cel MER bevestigde in een brief van 18 februari 2008 dat voor deze aanvraag geen ontheffing of MER moet worden opgesteld.

Er worden maximaal 100 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Aan de overkant van het kanaal Gent-Terneuzen ligt er een woongebied op ongeveer 1.000 meter afstand. Het bedrijf is gevestigd langsheen de Moervaart, tussen de John Kennedylaan en het kanaal Gent-Terneuzen. Andere bedrijven in de onmiddellijke omgeving zijn Ghent Grain terminal, Oiltanking, BMI Beton, Shanks en OVMB.

De ligging van de inrichting is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Bodem- en grondwater

Voor de opslag van de aangevraagde gevaarlijke stoffen dienen de vereiste inkuipingen voorzien te worden.

Geluidshinder

De bestaande aanzuigventilator aan de stoomketel zal vervangen worden door een nieuwe ingekapselde ventilator.

Inplantingsregels

Er wordt voldaan aan de inplantingsregels van artikel 5.17.1.2. van Vlarem II.

Luchtverontreiniging

De geplande verandering houdt de uitbreiding in met een filtratie-eenheid en koelinstallaties en de vervanging van een stoomketel.

De bijkomende filtratie-eenheid wordt ingezet voor het zuiveren van de biodiesel en het verwijderen van onreinheden. Door koeling van de biodiesel ontstaan er agglomeraten van onreinheden die gemakkelijk te verwijderen zijn via filtratie.

Deze behandeling heeft geen invloed op de vergunde productiecapaciteit en zal evenmin bijkomende luchtemissies veroorzaken.

De bestaande met zware stookolie gestookte stookinstallatie (34,38 MW) zal worden vervangen door een aardgasgestookte installatie met een vermogen van 34 MW.

Deze omschakeling zorgt ervoor dat de SO₂- en de stofuitstoot zo goed als verwaarloosbaar worden en ook de NO_x-uitstoot gevoelig afneemt.

Uit de Milieujaarverslagen (2004, 2005, 2006) van het bedrijf blijkt dat door de oliegestookte ketel op jaarbasis gemiddeld 265 ton SO₂ en 16 ton stof werd geëmitteerd.

Er mag ook verwacht dat de NO_x-emissie via de gasgestookte ketel lager zal liggen dan de gemiddelde jaaruitstoot van de oliegestookte ketel nl. 110 ton NO_x.

In de toekomstige situatie zal aldus een beduidende reductie van de verzurende emissies (SO₂, NO_x) en van de stofuitstoot worden gerealiseerd zodat wordt tegemoet gekomen aan de reductiedoelstellingen van de NEC-richtlijn en het Milieubeleidsplan.

Er werd een aangepast monitoringsplan ingediend. Dit is echter nog in behandeling bij het Verificatiebureau.

Veiligheid

Er werd op 21 maart 2008 een gunstig brandweeraadvies uitgebracht.

Ondanks de gevraagde uitbreiding aan gevaarlijke stoffen blijft de opslaghoeveelheden beneden de lage drempel van de Seveso II-richtlijn.

De aangevraagde gasopslag dient te gebeuren conform de toepasselijke Vlarem-bepalingen.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden.

Overwegende dat het vereiste aangevraagde monitoringsplan pas kan goedgekeurd worden van zodra de installatie van 34 MW effectief gebouwd en op het bedrijf aanwezig is; dat voor de effectieve installatie van deze stookketel van 34 MW evenwel de stedenbouwkundige en milieuvergunning verkregen te zijn; dat de milieuvergunning voor de toepasselijke rubriek 43.4. volgens de Afdeling Lucht van LNE pas kan afgeleverd worden als er een goedgekeurd monitoringsplan bestaat; dat het bedrijf hierdoor aldus voor een onmogelijke opdracht staat; dat in samenspraak met de Afdeling Lucht werd overeengekomen dat de aangevraagde stookinstallatie kan vergund worden onder de rubriek 43.4. onder de bijzondere voorwaarde dat het verplichte goedgekeurde monitoringsplan verkregen wordt voor de effectieve ingebruikname van de betreffende installatie; dat via een schrijven van 5 juni 2008 de exploitant vroeg om de vergunde loosketel (lagedrukstookketel) van 10,2 MW uit de lopende milieuvergunning te schrappen; dat dit tevens werd gevraagd door de Afdeling Lucht van LNE; Dat voor de rubrieken 39.1.3°, 43.1.3° en 43.4° bijgevolg uiteindelijk het volgende in de vergunning dient opgenomen te worden:

39.1.3°. (1)

2 stookketels met een waterinhoud van respectievelijk 28.900 liter en 20.000 liter. (totaal 48.900 liter)

43.1.3° (1)

5 stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 34 MW , 10.200 kW, 8.127 kW (2 branders) en 1.800 kW (totaal 54.127 kW).

43.4. (1)

5 stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 34 MW , 10.200 kW, 8.127 kW (2 branders) en 1.800 kW (totaal 54.127 kW).

Overwegende dat de volgende extra bijzondere voorwaarde aangewezen is:

M.b.t. de BKG-inrichting

Voor de nieuwe installatie van 34 MW vergund onder de rubriek 43.4. dient een goedgekeurd monitoringsprotocol bekomen te worden vooraleer de installatie in gebruik wordt genomen. Een kopij van dit goedgekeurd protocol wordt onverwijld overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan de Afdeling Milieu-inspectie van de LNE.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Cargill, Muisbroeklaan 43 (Haven 506), 2030 Antwerpen wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een sojaverwerkend bedrijf en een biodieselinstallatie aan de Moervaartkaai 1, 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie R, nrs. 19/02, 19/g, 10/02/b, door:

- de wijziging door:
 - de vervanging van de zware stookolie gestookte hogedrukstoomketel van 35.000 liter met 2 branders met een gezamenlijk warmtevermogen van 34,38 MW door een nieuwe hogedrukstoomketel van 28.900 liter met één brander van 34 MW;
 - het schrappen van de vergunde stoomketel van 20.000 l;
 - het schrappen van de vergunde stoomketel met een warmtevermogen van 10,2 MW;
- de uitbreiding met/van:
 - een koelinstallatie met een vermogen van 160 kW;
 - de opslag van 530 liter diverse gassen in gasflessen tot maximaal 2.369,2 liter;
 - de opslag van 20 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 25 liter P₁-product in een verplaatsbare recipiënt;
 - de opslag van 3 kg en 77 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen tot maximaal 62 kg en 386 liter.

Rubrieken van toepassing op de verandering:

16.3.2.2° (2)

een koelinstallatie met een vermogen van 160 kW.

16.7.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 530 liter diverse gasen in gasflessen tot maximaal 2.369,2 liter.

17.3.3.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 20 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 25 liter P₁-product in een verplaatsbare recipiënt.

17.4. (3)

de uitbreiding met de opslag van 3 kg en 77 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen tot maximaal 62 kg en 386 liter.

39.1.3° (1)

de vervanging van de hogedrukstoomketel van 35.000 liter door een nieuwe van 28.900 liter;

het schrappen van de vergunde stoomketel van 20.000 l

43.1.3° (1)

de vervanging van 2 branders met een gezamenlijk warmtevermogen van 34,38 MW door een nieuwe brander van 34 MW;

het schrappen van de vergunde stoomketel met een warmtevermogen van 10,2 MW

43.4. (1)

de vervanging van 2 branders met een gezamenlijk warmtevermogen van 34,38 MW door een nieuwe brander van 34 MW;

het schrappen van de vergunde stoomketel met een warmtevermogen van 10,2 MW

Met deze verandering is de inrichting voortaan globaal vergund voor:

Rubrieken:

3.5.3° (1)

de lozing van koelwater met een debiet van 4.000 m³/uur en 96.000 m³/dag in een oppervlaktewater.

3.6.1° (3)

de lozing van maximaal 2.850 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 3 kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in een oppervlaktewater.

3.6.3.1° (2)

de lozing van maximaal 40 m³/uur - 840 m³/dag en 306.600 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater.

7.11.1°b)/ 7.12.1°a) (1)

een biodieselinstallatie met een productiecapaciteit van 250.000 ton/jaar.

12.2.2° (2)

16 transformatoren met een nominaal individueel vermogen van respectievelijk 5 x 1.600 kVA, 1.650 kVA, 7 x 2.000 kVA, 1 x 2.500 kVA en 2 x 3.500 kVA.

15.1.1° (3)

het stallen van 6 heftrucks, 1 hoogtewerker en 1 manitou.

16.3.1.2° (2)

diverse luchtcompressoren, airco's en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 624,8 kW.

16.3.2.2° (2)

een koelinstallatie met een vermogen van 160 kW.

16.7.2° (2)

de opslag van 2.369,2 liter diverse gasen in gasflessen.

16.8.3° (1)

de maximale opslag van 35.000 liter N₂ in een vaste bovengrondse houder.

17.3.2.3° (1)

de maximale opslag van 1.130 kg giftig product (bacterfeed) in een verplaatsbaar recipiënt.

17.3.3.3° (1)

de opslag van 445.280 kg diverse corrosieve en irriterende producten waaronder 38.100 kg citroenzuur 50% in een bovengrondse houder van 30.000 liter, 51.000 kg fosforzuur 75% in een bovengrondse houder van 30.000 liter, 30.000 kg HCl 29% in een bovengrondse houder van 25.000 liter, 42.000 kg NaOH 50% in een bovengrondse houder van 20.000 liter, 134.200 kg NaOH 20% in 2 bovengrondse houders van 55.000 liter elk, 60.000 kg HCl 37 % in een bovengrondse houder van 50.000 liter en 54.000 kg H₂SO₄ 98 % in een bovengrondse houder van 30.000 liter.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 255 m³ hexaan in 3 ondergrondse dubbelwandige houders van 85 m³ elk, van 150 m³ methanol in een bovengrondse houder van 150 m³ en van 25 liter P₁-product in een verplaatsbare recipiënt.

17.3.5.3° (1)

de maximale opslag van 600 liter ontvetter en van 100 m³ natriummethylaat (30 %) in een bovengrondse houder.

17.3.6.2° (2)

de maximale opslag van 35.200 liter P₃-producten waarvan 33.200 liter stookolie in 5 bovengrondse houders van respectievelijk 25.000 liter, 3 x 2.400 liter en 1.000 liter en 2.000 liter afvalolie in een bovengrondse houder.

17.3.7.3° (1)

de opslag van maximaal 7.616.000 liter P₄-vloeistoffen, waaronder 943.000 liter extra zware stookolie in een bovengrondse houder van 1.000 m³, 3 x 1.500 m³ ruwe ontslijmde sojaolie in 3 bovengrondse houders van 1.500 m³ elk, 9 m³ oliën in vaten, 800.000 l biodiesel in 3 bovengrondse houders van respectievelijk 200 m³ en 2 x 300 m³, 30.000 liter antioxidantia in een bovengrondse houder, 24 m³ blusschuim in 3 bovengrondse houders van respectievelijk 2.000 liter en 2 x 11.000 liter, 600.000 liter ruwe glycerine 80 % in 3 bovengrondse houders van 200 m³ elk, 100.000 liter vetzuren in een bovengrondse houder van 100 m³ en 100.000 liter glycerine water 30 % in een bovengrondse houder van 100 m³ en 10.000 liter Salcurb in containers.

17.3.9.1° (3)

een verdeelslang bij de stookolieopslag.

17.4. (3)

de maximale opslag van 386 liter en 62 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

19.6. (2)

de opslag van 980 m³ houten paletten in een lokaal.

23.3. (2)

de opslag van 10 ton wikkelfolie in een lokaal.

24.4. (3)

twee labo's.

29.5.2.2° (2)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 18,3 kW.

29.5.7.b) 1° (3)

het ontvetten van machineonderdelen in een reinigingsbad van 200 liter.

31.1.2° (1)

3 dieselmotoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 180 kW elk.

33.4. (2)

de opslag van 60 ton papier in een lokaal.

39.1.3°. (1)

2 stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 28.900 liter en 20.000 liter. (totaal 48.900 liter)

39.2.2° (2)

diverse stoomvaten, warmtewisselaars, voorverwarmers en toasterbodems met totale waterinhoud van 48.193 liter.

39.5.1° (2)

een stoomturbine met een totaal vermogen van 5 MW.

43.1.3° (1)

5 stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 34 MW , 10.200 kW, 8.127 kW (2 branders) en 1.800 kW (totaal 54.127 kW).

43.4. (1)

5 stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 34 MW , 10.200 kW, 8.127 kW (2 branders) en 1.800 kW (totaal 54.127 kW).

45.3.3° (1)

semiraffinage van plantaardige oliën met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.203,2 kW.

45.13.d) 3° (1)

de extractie van plantaardige olie met machines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15.366,2 kW.

45.14.1°b) (2)

de opslag van sojabonen, sojaschroot, sojabloem e.d. met een totale opslagcapaciteit van 122.658 m³.

45.16.2° (1)

het verwerken van plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van 4.480 ton eindproducten per dag.

45.17.1° (1)

het vervaardigen van plantaardige oliën/vetten met een productiecapaciteit van 850.000 ton (400.000 ton in de crushafdeling – 450.000 ton bij de semiraffinage).

51.2.1° (1)

een controlelabo voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2.

53.2.2° (3)

een bronbemaling noodzakelijk voor de verwezenlijking van bouwkundige werken gelegen in een industriegebied.

59.16.1° (1)

extractie van plantaardige olie met een oplosmiddelenverbruik van 1.080 ton hexaan/jaar.

Art. 2. De milieuvergunning wordt, met ingang van de ondertekening van onderhavig besluit, verleend voor een termijn tot en met 11 april 2027.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- 3 VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht
- 4 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 5 VLAREM.V38 – Gassen – gemeenschappelijke bepalingen
- 6 VLAREM.V40 – Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
- 7 VLAREM.V44 – Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
- 8 VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
- 9 VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- 10 VLAREM.V81 – Stoomtoestellen
- 11 VLAREM.V107A – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
- 12 VLAREM.V107C – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Middelgrote stookinstallaties

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

- 13 De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vorige vergunningen blijven, voor zover niet in tegenspraak met de onderstaande voorwaarden, volledig en onverkort gelden voor de totaliteit van de inrichting.

14 *M.b.t. de brandveiligheid*

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 21 maart 2008, met referentie 20080801-01/DL, nageleefd worden.

15 *M.b.t. de BKG-inrichting*

Voor de nieuwe installatie van 34 MW vergund onder de rubriek 43.4. dient een goedgekeurd monitoringsprotocol bekomen te worden vooraleer de installatie in gebruik wordt genomen. Een kopij van dit goedgekeurd protocol wordt onverwijld overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan de Afdeling Milieu-inspectie van de LNE.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 19 juni 2008

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**