

Dossiernummer 37017/105/4/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. BIG FLOORCOVERINGS/BERRYALLOC NV voor een inrichting gelegen Rijksweg 442 8710 Wielsbeke, WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/08/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van een bedrijf voor de productie van PVC-vloerbedekking voor een termijn tot 29/08/2022;

Gelet op het besluit d.d. 18/10/2006 van de deputatie waarbij akte genomen wordt van de naamswijziging in Big Floorcoverings NV tov. Beaulieu Wielsbeke;

Gelet op het besluit d.d. 08/05/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van PVC-vloerbedekking voor een termijn tot 29/08/2022;

Gelet op het besluit d.d. 18/12/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor productie van PVC-vloerbedekking voor een termijn tot 29/08/2022;

Gelet op het besluit d.d. 10/04/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor productie van vinylvloerbedekking voor een termijn tot 29/08/2022 en voor de diepe grondwaterwinning voor een uitdovende termijn van 1 jaar;

Gelet op de naamswijziging 04/02/2016 naar Big Floorcoverings/Berryalloc NV;

Gelet op het besluit d.d. 30/06/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het aanpassen opslag gevaarlijk stoffen aan CLP-indeling, het uitbreiden met lozen 750 m³ HA via IBA, oliegekoelde transformator 630 kVA, labo voor productontwikkeling voor een termijn tot 29/08/2022;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 10/11/2016 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de productie van vinylvloerbedekking voor een termijn tot 29/08/2022;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 22/02/2017 ingediend door N.V. BIG FLOORCOVERINGS/BERRYALLOC NV, gevestigd te Rijksweg 442 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Rijksweg 442 8710 Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0059/N
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0059/P
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0059/R
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0060/L

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0079/C
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0085/D
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0085/E
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0089/
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0112/T
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0113/G
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0119/X
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0119/Y
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0119/Z
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0123/L 2
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0123/W
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0126/H
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0126/M
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0126/P
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0130/C
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0184/X 4
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0185//02
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0185/C
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0186/C

Gelet op het feit dat op datum van 20/03/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- Provinciale Dienst Waterlopen

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -334 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van	1	A R	1	B		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 160 kilo watt)							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformator Reden: Verplaatsing	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2000 kilo Volt-Ampere
23.2.3.a	afzuiginstallaties Reden: Verplaatsing	160 kilo watt
23.2.3.a	afzuiginstallaties	-334 kilo watt

Concreet:

- wijziging door:

- verplaatsen transformator 1.000 kVA (Hermosa Tufting)
- verwijderen transformator 2.000 kVA (Beauflor 3)
- verplaatsen stofafzuiging en uitbreiden met 40 kW(Beauflor 3)
- vervangen stofafzuiging Fast 2 (570 kW) door 3 stoffilters 3 x 90 kW
- vervangen stofafzuiging Beauflor 1 (254 kW) door 2 stoffilters 2 x 90 kW (totale vermindering stofafzuiging = -334 kw)

- uitbreiding met:

- transformator 2.500 kVA (Beauflor 3)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 27/04/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het Voorwaardelijk gunstig advies dd. 4/05/2017 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

1) Activiteit en voorwerp van de mededeling

1.1. Activiteit en procedé:

Op de site vinden volgende activiteiten plaats:

Exploitatie door **BIG Floorcoverings NV:**

- Divisie 'Cushion vinyl' (productie van zachte vinyl vloerbekleding op rol)
 - o Compounding (aanmaak van verschillende coatingpasta's)
 - o Coating/drukken (aanbrengen van coatingpasta's op een glasvlies of polyester draagmateriaal, met tussentijdse bedrukking en/of profilering)
- Hermosa (productie van badsets):
 - o Tuften
 - o Latexeren
 - o Stansen
- Ondersteunende activiteiten (onderhoud, staalkamer, couponage, showroom, burelen,...)

Exploitatie door **BerryAlloc NV:**

- Luxury Vinyl Tiles (productie van harde vinyl vloerbekleding)
 - o DC (Dreamclick): Deze worden geproduceerd door het verlijmen van drie extern geproduceerde onderdelen (Beauflor 3)

- o RBC (Rigid Composite Board): Dit type wordt integraal op de site geproduceerd. Er wordt vertrokken van een PVC-compound die geëxtrudeerd wordt tot panelen die worden verzaagd en geschuurd. Vervolgens wordt een laagje zachte PVC op het paneel verlijmd (laminatie) waarna het paneel wordt verzaagd tot individuele tegelstrips waar het kliksysteem wordt ingefreesd. Er zijn vijf extrusielijnen (waarvan 2 in het gebouw Beauflor 1 en 3 in het gebouw Fast 2) en 2 lamineer-, 2 zaag- en frees- en 2 verpakkingslijnen (Beauflor 3)

Het gebouw Beauflor 4 omvat enkel opslag van afgewerkte goederen.

Op het bedrijfsterrein worden een 340-tal werknemers tewerkgesteld. Bepaalde afdelingen op de site zijn volcontinu in bedrijf (24/24u, 7/7 dagen), meer bepaald de extrusielijnen. De lamineer- en freeslijnen RBC zullen werken in een 3 ploegensysteem (24/24u, 6/7 dagen).

1.2. Voorwerp mededeling:

Deze mededeling kleine verandering omvat het vervangen en verplaatsen van 2 transformatoren en het vervangen en verplaatsen van verschillende stofafzuigingen.

2) Hinder en risico's

De geplande veranderingen zijn gesitueerd op vergunde percelen, hebben geen indeling in een hogere klasse tot gevolg en betreffen geen uitbreiding van meer dan 50 % ten opzichte van de vergunde situatie.

De vervanging van een transformator van 2.000 kVA door een transformator van 2.500 kVA, evenmin als de voorziene verplaatsing van transformatoren, zal geen bijkomende hinder of risico's veroorzaken.

Het netto geïnstalleerd vermogen van de kunststofverwerking neemt af. De stofafzuiging die verplaatst wordt, wordt, in vergelijking met de vergunde situatie, verder van de omliggende woningen voorzien. De stofafzuiging zal worden opgesteld in een nis in het gebouw, zodat ze langs 3 zijden afgeschermd wordt door het gebouw. Er wordt daarnaast voorzien in akoestische isolatie van de niet-afgeschermd delen. Deze verplaatsing zal dus geen bijkomende hinder veroorzaken.

Behalve in Beauflor 1, wordt de gefilterde lucht terug in de gebouwen geblazen (recuperatie van warmte). De ontstoffingsinstallatie voor extrusielijn 1-2 bevinden zich te ver van de gebouwen om de lucht te recupereren. Er werd in de vorige vergunning voor deze geleide emissies reeds een bijzondere emissienorm van 5 mg/Nm³ opgenomen. Deze blijft uiteraard van toepassing. De wijziging van de stofafzuiging, geeft dus geen aanleiding tot bijkomende emissies.

Watertoets

De inrichting is (deels) gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en stroomt af naar het Leiebekken.

Er werd advies gevraagd aan de Provinciale Dienst Waterlopen die volgend voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Er moet gestreefd worden naar een effectief bufferend volume met een capaciteit van 330 m³ per ha verharde oppervlakte van zodra dit technisch mogelijk is. Deze buffering dient te worden opgesplitst over de eventuele verschillende lozingspunten.
- Op deze buffervoorziening(en) moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer. De lozing dient te worden beperkt tot 10 l/sec per ha verharde oppervlakte.
- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5m langs de beide oevers (randen van de overwelling) van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen.
- Afrasteringen langs de beek mogen max. 1,5m hoog zijn en moeten op min. 1 m vanaf de taludinsteeke van de waterloop geplaatst worden. Er moet een (afsluitbare) doorgang zijn van minstens 4m t.h.v. de perceelsgrenzen.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 22/02/2017 werd ingediend door N.V. BIG FLOORCOVERINGS/BERRYALLOC NV, gevestigd te Rijksweg 442 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Rijksweg 442 8710 Wielsbeke,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -334 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 160 kilo watt)	1	A R	1	B		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformator Reden: Verplaatsing	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2000 kilo Volt-Ampere
23.2.3.a	afzuiginstallaties Reden: Verplaatsing	160 kilo watt
23.2.3.a	afzuiginstallaties	-334 kilo watt

Concreet:

- **wijziging door:**
 - verplaatsen transformator 1.000 kVA (Hermosa Tufting)
 - verwijderen transformator 2.000 kVA (Beauflor 3)
 - verplaatsen stofafzuiging en uitbreiden met 40 kW(Beauflor 3)
 - vervangen stofafzuiging Fast 2 (570 kW) door 3 stoffilters 3 x 90 kW
 - vervangen stofafzuiging Beauflor 1 (254 kW) door 2 stoffilters 2 x 90 kW (totale vermindering stofafzuiging = -334 kw)
- **uitbreiding met:**
 - transformator 2.500 kVA (Beauflor 3)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 29/08/2022 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
kunststoffen	hoofdstuk 5.23.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **29 JUNI 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossier-taks gevoegd te worden.