

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 12/12/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Detavernier Kelly, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 141.

EERSTE_AANLEG - OMV_2024067616 - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Zedelgem (vergund tot 31/12/2030)

O 2024/525

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2024067616

Inrichtingsnummer: 20171027-0006

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: de heer Roose Jan,
Exploitant: NV DE KRINKEL,
voor een inrichting gelegen te Krinkelweg 9, 8211 Zedelgem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 24 juni 2024

De aanvraag werd op datum van 27-08-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren van een varkensfokkerij tot 31/12/2030 en een mestverwerking voor een termijn van onbepaalde duur

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Krinkelweg 9 te 8211 Zedelgem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171027-0006 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0708F/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0748D/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0757B/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0769D/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0707E/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0758B/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0709L/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0710M/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0707B/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0750E/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgeschiedenis voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Provinciaal RUP "Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende" – overdruk solitaire vakantiewoningen.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 03/06/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 372 zeugen, 13 beren, 3.240 mestvarkens, 8.438 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, lozen HA 200 m³/j, mestscheider, mestverwerkingsinstallatie Smelox, 2 dieselgeneratoren 184 kW, grondwaterwinning 33 m³/d en 10.573 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor 28 zeugen, 233 mestvarkens, grondwaterwinning 1.472 m³/j in het Ieperiaan zand.

Gelet op het besluit d.d. 08/09/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het ammoniakemissiearm systeem van de nieuwe varkensstallen voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op het besluit d.d. 16/03/2006 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mobiele mestscheider Greenfield voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op het besluit d.d. 12/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 372 zeugen, 13 beren, 3.240 mestvarkens, 15.152 m³ mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, supressor 37 kW, 2.000 l of 2.100 kg azijnzuur, 1.200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, lozing HA 60 m³/j, grondwaterwinning 33 m³/d en 10.573 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 29/11/2007 door NV De Krinkel/Roose Jan van de mestverwerkingsinstallatie t.o.v. Roose Jan.

Gelet op het besluit d.d. 06/12/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 400 zeugen, 13 beren, 4.153 mestvarkens, 17.152 m³ mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l

mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2.000 l of 2.100 kg azijnzuur, 1.200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, lozing HA 60 m³/j, grondwaterwinning 33 m³/d en 10.573 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 450 zeugen, 23 beren, 5.816 mestvarkens, 19.802 m³ mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2.000 l of 2.100 kg azijnzuur, 1.200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, 5.000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 34,32 m³/d en 12.530 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op het besluit d.d. 04/03/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het ammoniakemissie-arm stalsysteem, het verminderen met 5.000 kg zwavelzuur, 2.150 m³ mest voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op het besluit d.d. 03/05/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 450 zeugen, 23 beren, 5.816 mestvarkens, 33.952 m³ mest, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mobiele mestscheider 7.705 m³/jaar, 2 mobiele dieselgeneratoren 85 kW en 99 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 60.000 ton/jaar, 2 surpressoren van elk 37 kW, 960 kg/1.200 l methanol, 2.100 kg/2.000 l azijnzuur, 200 l antischuimmiddel, vast opgestelde motor 20,5 kW, grondwaterwinning 34,32 m³/d en 12.530 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024.

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 04/06/1974: het bouwen van een varkensstal
- CBS d.d. 08/08/1978: het bouwen van een zeugenstal
- CBS d.d. 04/05/1981: het bouwen van een mestvarkensstal
- CBS d.d. 24/10/1985: het bouwen van een varkensstal
- CBS d.d. 07/07/1992: het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf met een zeugenstal
- CBS d.d. 10/05/2004: het aanpassen en uitbreiden van het agrarisch complex i.f.v. herschikking van het bedrijf
- CBS d.d. 14/05/2007: het bouwen van een mestvarkensstal, loods en mestverwerkingsinstallatie + aanleg betonverharding
- CBS d.d. 16/07/2007: het bouwen van een bedrijfsruimte bij een bestaand landbouwbedrijf en slopen van de bestaande bebouwing
- CBS d.d. 02/03/2009: het bouwen van een landbouwbedrijfswoning na slopen van de bestaande bedrijfswoning
- CBS d.d. 19/10/2009: het aanbouwen van een nieuwe mestvarkensstal
- CBS d.d. 11/02/2010: het bouwen van een nieuwe zeugenstal + betonverharding
- CBS d.d. 17/10/2011: het bouwen van 2 bijgebouwen bij zeugenstal (met eetruimte, bureau, rustruimte, sanitair)
- CBS d.d. 29/05/2012: het aanleggen van een lagune

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14 juni 2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 450 zeugen, 23 beren, 5.816 mestvarkens, 38.523 m³ mest, stalplaats 12 voertuigen, 8.247 kg l mazout + 3 verdeelslangen, mobiele mestscheider 7.705 m³/jaar, 2 mobiele dieselgeneratoren 85 kW en 99 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 60.000 ton/jaar, 2 surpressoren elk 37 kW, kadaverkoeling 1,5 kW, transformator 400 kVA, 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l reinigingsmiddelen, 70 m³ vlaslemen, 800 kg methanol, 1.000 l antischuimmiddel, vast opgestelde motor 20,5 kW, grondwaterwinning 57 m³/d en 17.215 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 1618 m³/j in het Ieperiaan zand.

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw: regulariseren van een toegangsweg en een overwelling van een gracht

milieu: het veranderen van een varkensfokkerij tot

Voor Jan Roose:

Stallen voor het houden van max. 6.289 varkens (450 zeugen (incl. 2.212 biggen), 23 beren, 5.816 mestvarkens), 10.438 m³ dierlijke mestopslag, kadaverkoeling (1,5 kW), 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l opslag reinigingsmiddelen, 70 m³ opslag vlaslemen, stalplaats 12 voertuigen, ondiepe grondwaterwinning 57 m³/d en 17.215 m³/jaar in het Ieperiaan zand

Voor De Krinkel:

Mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 75.000 ton/jaar, omvattende: 2 surpressoren van elk 37 kW, transformator (400 kVA), 8,247 ton mazoutopslag, 3 brandstofverdeelslangen, 800 kg methanolopslag, 1.000 l opslag antischuimmiddel, 28.085 m³ dierlijke mestopslag, biologische behandeling van 300 ton dunne fractie/dag

voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op het besluit d.d. 28/10/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het aanleggen van een lagune

milieu : het uitbreiden tot

Voor Jan Roose:

Een varkenshouderij met: stallen voor het houden van max. 6.289 varkens (450 zeugen (incl. 2.212 biggen), 23 beren, 5.816 mestvarkens), stalplaats 12 voertuigen, kadaverkoeling (1,5 kW), 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l opslag reinigingsmiddelen, 70 m³ opslag vlaslemen, 10.438 m³ dierlijke mestopslag, 17.215 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning uit het Ieperiaan Zand

Voor De Krinkel:

Een mestverwerkingsinstallatie Trevi, omvattende: 1.000 l opslag antischuimmiddel, 3 brandstofverdeelslangen, transformator (400 kVA), 2 surpressoren van 37 kW, 8,25 ton mazoutopslag, 800 kg methanolopslag, 41.405 m³ dierlijke mestopslag, 75.000 ton/jaar mestverwerking, biologische behandeling van 300 ton dunne fractie/dag, 3.350 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning uit het Kwartair Dek

voor een termijn tot 03/06/2024.

Gelet op het besluit d.d. 26/10/2023 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een termijn tot 31/12/2024 op proef en de vergunning geweigerd wordt voor het toevoegen van een deel van percelen aan een varkensfokkerij en mestverwerking en het verlengen van de vergunning tot 03/06/2025

Gelet op het MB d.d. 12/03/2024 waarbij het besluit van de deputatie d.d. 26/10/2023 wordt opgeheven

Besluit d.d. 25/01/2024 waarbij de vergunningstermijn verlengd wordt tot 31/12/2024 in afwachting van definitief PAS.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat een professionele varkenshouderij met biologische mestverwerking uit op de site aan de Krinkelweg 9 te Zedelgem.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in de Krinkelweg in het agrarisch gebied ten noorden van het centrum van Aartrijke. De omgeving wordt gekenmerkt door akkerland en weiland met verspreid open ééngezinswoningen en landbouwbedrijven.

De ingedeelde inrichting is gelegen in agrarisch gebied op een afstand van ongeveer 680 m van woongebied.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein van het varkensbedrijf en de mestverwerking met lagune bevinden zich een 8-tal woningen waarvan de dichtste woning (Krinkelweg 8, W5 geurstudie) gelegen is op een afstand van ca. 90 m van één van de stallen van Jan Roose. Tussen deze woning en de stallen is de woning van Jan Roose gelegen. Zes van de 8 woningen zijn eigendom van exploitant, vader, broer of vennootschap. De overige woning ligt op de hoek met de Noordstraat (Krinkelweg 1, W3 geurstudie), bij de verderop gelegen lagune. Omliggend aan het bedrijf vinden we nog enkele varkenshouderijen, gras- en akkerland en weiland terug

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De voorliggende aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning op naam van De Krinkel NV/Roose Jan tot en met 31 december 2030 voor de varkenshouderij en voor onbepaalde duur van de mestverwerking.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij.

Het verder exploiteren en uitbreiden tot

Voor Jan Roose:

Een varkenshouderij met: 450 zeugen, 23 beren, 5816 mestvarkens, 2212 biggen, 10.438 m³ dierlijke mestopslag, stalplaats 12 voertuigen, kadaverkoeling (1,5 kW), 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l opslag reinigingsmiddelen, 70 m³ opslag vlaslemen, grondwaterwinning 57 m³/d en 17.215 m³/jaar in het Ieperiaan Zand,

Voor De Krinkel:

Een mestverwerkingsinstallatie Trevi, omvattende: 1.000 l opslag antischuimmiddel, 2 surpressoren van 37 kW, 8,25 ton mazout + 3 verdeelslangen, 800 kg methanol, 41.405 m³ mest, 75.000 ton/jaar mestverwerking, biologische behandeling van 300 ton dunne fractie/dag, grondwaterwinning 10m³/dag en 3350 m³/jaar in het Kwartair Dek

Beide

uitbreiden met drainage onder lagune, bemaling 10.000 m³/j onder lagune

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
6.4.1°	hernieuwing	1000	liter	Hernieuwing 1000 l antischuimmiddel in IBC-container
6.5.2°	hernieuwing	3	Verdeelslangen	Hernieuwing 3 verdeelslangen
9.4.1.c)1.2°	hernieuwing	6289	plaatsen	Hernieuwing 450 zeugen, 23 beren, 5816 vleesvarkens
9.4.1.c)2.1°	hernieuwing	2212	plaatsen	Hernieuwing 2212 biggen
9.4.1.d)1°	hernieuwing	5816	plaatsen	Hernieuwing 5816 vleesvarkens
15.1.1°	hernieuwing	12	aantal voertuigen	Hernieuwing stalplaats 12 voertuigen
16.3.2°a)	hernieuwing	75,5	kW	Hernieuwing 2 surpressoren van 37 kW en kadaverkoeling 1,5 kW
17.3.2.1.1.1°b)	hernieuwing	8,25	ton	Hernieuwing Opslag van 8,25 ton in twee bovengrondse, dubbelwandige tanks van elk 4.950 L
17.3.2.2.1°	hernieuwing	800	kg	Hernieuwing 800 kg methanol
17.3.4.1°b)	hernieuwing	0,5	ton	Hernieuwing 500 kg voedingszuur
17.3.5.2°b)	hernieuwing	0,8	ton	Hernieuwing 800 kg methanol
17.3.6.1°b)	hernieuwing	0,5	ton	Hernieuwing 500 kg

				voedingszuur
17.3.7.1°b)	hernieuwing	0,8	ton	Hernieuwing 800 kg methanol
17.3.8.1°	hernieuwing	0,5	ton	Hernieuwing 500 kg voedingszuur
17.4.	hernieuwing	750	liter	Hernieuwing Opslag van 750 L reinigingsmiddelen, inweekmiddelen en ontsmettingsmiddelen
19.6.2°a)	hernieuwing	70	m³	Hernieuwing 70 m³ vlaslemen
28.2.c)2°	hernieuwing	51843	m³	Hernieuwing 51843 m³ mestopslag
28.3.c)	hernieuwing	75000	ton/jaar	Hernieuwing biologische mestverwerking Trevi 75.000 ton per jaar
28.5.	hernieuwing	300	ton/dag	Hernieuwing max. 300 ton/dag biologische behandeling
53.3.	Nieuw	1	Drainage	Drainage onder lagune, met verzamelput die gravitair afstroomt naar de gracht
53.5.1.°	Nieuw	10000	m³/jaar	Onder lagune nieuw
53.8.2°	hernieuwing	20565	m³/jaar	Hernieuwing grondwaterwinning 17215 m³/j in het Ieperiaan zand en 3350 m³/j in het kwartair dek

Rubriek 12.2.1° transfo 400 kVA is niet meer van toepassing.

Er wordt ook een bijstelling voorwaarden gevraagd.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 september 2024 tot en met 5 oktober 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 05-11-2024 een gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Zedelgem heeft op 22-10-2024 een gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Vlaamse Milieumaatschappij grondwater West-VL heeft op 17-10-2024 een gunstig advies uitgebracht, deels tot 31/12/2030 en deels voor 10 jaar.

Vlaamse Milieumaatschappij Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op gemeld geen advies uit te brengen. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 22-10-2024 een gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 08-11-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgeefsters.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 27-08-2024 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Het betreft dus een bestaand vergund bedrijf.

c) Watertoets

De inrichting is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bekegemsebeek.

Er wordt geen significante impact op het watersysteem verwacht.

d) Natuurtoets

Beschermingsstatus

Niet in VEN, habitatrichtlijn- of vogelrichtlijngebied gelegen.

Het dichtste habitatrichtlijngebied is het deelgebied 2 van 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel'(BE2500004-2) op ca. 990 m ten noordoosten van het bedrijf.

Op ca. 5,7 km ten zuidwesten van het bedrijf ligt het deelgebied 4 van het habitatrichtlijngebied BE2500004 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel'.

Bespreking aanvraag

De voorliggende aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning op naam van De Kinkel NV/Roose Jan tot en met 31 december 2030 voor de varkenshouderij en voor onbepaalde duur van de mestverwerking.

Bespreking passende beoordeling

De voorliggende aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning op naam van De Kinkel NV/Roose Jan tot en met 31 december 2030 voor de varkenshouderij en voor onbepaalde duur van de mestverwerking. De vergunde ammoniakemissie, bestaande uit de dieren en mestverwerking, van het bedrijf bedraagt 11.724 kg NH₃/jaar. Gelet op het feit dat de loutere hernieuwing gevraagd wordt, blijven de ammoniakemissie en depositie gelijk. De impactscore bedraagt 14.478 % en de depositie stijgt niet.

Volgens het beoordelingskader voor bestaande veehouderij zonder PAS-ref 2030 of bestaande mestverwerkingsinstallaties kan een vergunning voor onbepaalde duur verkregen worden indien :

- Impactscore < 50 % en dus geen piekbelaster
- Er is geen stijging in ammoniakemissies of stikstofdeposities veroorzaakt op de SBZ-H in kwestie.
- De mestverwerkingsinstallatie moet voldoen aan de bronmaatregelen

Artikel 14 van het stikstofdecreet is niet van toepassing vermits deze mestverwerkingsinstallatie enkel mestscheiding en biologische behandeling uitvoert. Hieruit voortvloeiend dient elke exploitant van een mestverwerkingsinstallatie die vergund is voor de datum van de inwerkingtreding van dit decreet, uiterlijk op 1 januari 2027 minstens

één ammoniakemissiereducerende maatregel te nemen, tenzij er uitsluitend mestscheiding of biologische behandeling van de dunne fractie verwerkt wordt. Dit is het geval bij de mestverwerking van de Krinkel. Ongeacht de capaciteit, is voor een biologische mestverwerking geen bronmaatregel nodig.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling. De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd.

Bespreking verscherpte natuurtoets

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. Het team Mer had op 9 maart 2023 het plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof goedgekeurd (nummer PLMER-0257-GK).

In deze plan-MER werd eveneens geoordeeld of het programma onvermijdbare en onherstelbare schade genereert voor gebieden die deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

In veel VEN-gebieden komen ook vegetaties voor die kwetsbaar zijn voor eutrofiëring of verzuring. Door de uitvoering van de algemene reductiemaatregelen die zijn verankerd in het Stikstofdecreet valt voor deze gebieden een verbetering te verwachten, die gezien het grote aandeel generieke maatregelen ook buiten de SBZ-H aanzienlijk zal zijn.

Volgens de plan-MER zal door de uitvoering van de generieke reductiemaatregelen de gemiddelde depositie in VEN (kg N/(ha.jaar)) dalen van 20,8 in het referentiejaar 2015 naar 14,8 in 2030. Deze reductie is van dezelfde grootorde als dewelke in de SBZ-H zal plaatsvinden, alwaar de gemiddelde depositie (kg N/(ha.jaar)) zal dalen van 21,4 naar 14,29.

Een groot deel van de VEN-gebieden overlapt met de SBZ-H zodat een daling te verwachten is. Voor delen van het VEN die niet overlappen met SBZ-H (ongeveer 37 % van de totale oppervlakte), werd de depositie afzonderlijk berekend (zie bijlage N bij de plan-MER PAS). Hieruit blijkt dat de stikstofdepositie daalt in alle VEN-gebieden, ook in de delen die niet overlappen met SBZ-H.

Uit de bespreking hierboven blijkt dat de aanvraag voldoet aan het Stikstofdecreet. Dit wil ook zeggen dat het de vastgestelde dalende trend in deposities niet hypothekeert. De generieke reductiemaatregelen zorgen er dus voor dat de bestaande stikstofemissies worden verminderd in functie van het wegwerken van de KDW, dit zowel voor de habitats binnen SBZ-H als binnen de VEN-gebieden. Het staat vast dat het project de vastgestelde neerwaartse trend niet hypothekeert. Het project veroorzaakt derhalve herstelbare schade. Het project is derhalve verenigbaar met de vereisten van artikel 26bis van het Natuurdecreet.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Conclusie

Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een **gunstig** advies voor de hernieuwing van de vergunning tot en met 31 december 2030 voor de varkenshouderij.

Hoewel de vergunning voor de mestverwerking op zich in aanmerking komt om voor onbepaalde duur vergund te worden, wordt toch geoordeeld dat het niet opportuun is om de mestverwerking voor een langere tijd te vergunnen dan de varkenshouderij (waar het onlosmakelijk mee verbonden is). Bijgevolg wordt de vergunningstermijn van de mestverwerking eveneens beperkt tot 31 december 2030.

e) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

In de nieuwe situatie zal het aantal transporten gelijk blijven, daar het gaat om een loutere hernieuwing. Op het bedrijf zijn de transporten voornamelijk in functie van de aanvoer ruwe mest en de afvoer van effluent en dikke fractie. In mindere mate zijn er ook transporten te wijten aan de aanvoer van voeders en de afvoer van varkens. Onderstaande tabel geeft de vergunde en dus ook gewenste situatie weer.

Transportmiddel	Vergunde situatie (transporten/jaar)	Gemiddelde transporthoeveelheid
Personenverkeer		
Personeel	± 7 / dag	
Vrachtwagenverkeer		
Aanvoer		
- Voeders	± 260 transporten / jaar	± 15-28 ton / transport
- Opfokzeugen	± 10 transporten / jaar	± 24 varkens / transport
- Antischuimmiddel	± 6 transporten / jaar	± 1000 l / transport
- Azijnzuur	± 4 transporten / jaar	± 2.000 l / transport
- polymeer	± 20-25 transporten/jaar	± 1-2 ton / transport
- Stookolie	± 35 transporten / jaar	± 5.000 - 8000 l / transport
- ruwe mest	± 2120 transporten / jaar	± 25-30 ton / transport
Afvoer		
- Reformezeugen	± wekelijks	± 5 -10stuks / transport
- Varkens	± 75 transporten / jaar	± 210 varkens / transport
- Krengen	± 2 transporten / week	
- Dikke fractie	± 375 / jaar	± 30 ton/vracht
- Effluent (*)	± 2900 transporten / jaar	16-25 ton / transport
Andere		
TOTAAL (*)	5966	transporten / jaar
	120	transporten /week
	20	transporten / dag
(*) max aantal transporten indien geen terugvrachten		

Zowel in de vergunde als de toekomstige situatie zijn er maximaal 120 transporten/week of zo'n 20 transporten/dag. Dit is evenwel een overschatting omdat heel wat van de transporten van Jan Roose en Rovarco normaal gebeuren via verpompen (ongeveer 15.000 ton). Er wordt ook zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van retourvrachten. De aanvrager geeft aan dat indien nodig, na een boring onder de Krinkelweg het bedrijf Ropaluin tevens aangesloten kan worden. Om de transporten in de Krinkelweg bijkomend te beperken, kan in de toekomst het bijkomend verpompen van de mest afkomstig van het bedrijf Ropaluin verder onderzocht worden.

Concreet: als de varkens gehouden door Roose Jan vergund zijn tot eind 2030 (deze aanvraag) en de vergunning voor het verwerken van 75000 ton mest/jaar gebaseerd is op o.a. deze varkens (8400 m3), waardoor de hinder voor de omgeving aanvaardbaar werd (vooral op vlak van mobiliteit- geen aanvoer over de weg), dient eind 2030 een nieuwe evaluatie gemaakt te worden zodat de impact op vooral de mobiliteit correct kan ingeschat worden. Het is dan ook in dit opzicht niet opportuun om de vergunning voor de mestverwerking op dit moment toe te kennen voor een datum na eind 2030.

De aanvoer van ruwe mest gebeurt via de Krinkelweg, waar het bedrijf reeds zelf de nodige in- en uitvoegstroken heeft aangelegd. De afvoer van dikke fractie gebeurt tevens via de Krinkelweg, en gebeurt op een vaste dag (momenteel op donderdag). Voor de afvoer van effluent wordt gebruik gemaakt van de Noordstraat, meer bepaald van de nieuwe toegangsweg uit de aanvraag van 2020. Dat komt neer op zo'n 11-12 vrachten/ dag indien er geen terugvrachten gerekend worden.

Bij het aangekochte bedrijf te Torhout waarvan mest van zo'n 5.000 varkensplaatsen naar deze verwerking aangeleverd wordt, is een mestsilo aanwezig die als tussentijdse opslag gebruikt wordt van effluent. Op deze manier wordt het totaal aantal vrachten ook beperkt. Er wordt ook meer en meer aan klanten gevraagd om zelf een eigen opslag van effluent te voorzien om ook buiten het voorjaar meer met terugvrachten te kunnen werken.

Wanneer naar het aantal transporten van 2023 gekeken wordt, waar zo'n 42.000 ton verwerkt werd, dan was bijna 70% van de verwerkte mest afkomstig van de eigen bedrijven in de onmiddellijke omgeving van de verwerking. In de toekomst zal ongeveer 50 % van alle mest die zal verwerkt worden met een installatie van 75.000 ton ruwe mest afkomstig zijn van eigen bedrijven van de vennoten van de mestverwerking (15100 m³ via verpompen, 21.700 ton via aanvoer).

De aan of afvoer van mest/effluent gebeurt via de Noordstraat:

- Aatrijksesteenweg : richting Jabbeke
- Noordstraat via Dwarsstraat via Torhoutbaan/ Aatrijksesteenweg : richting Torhout : transporten worden opgesplitst conform de bijzondere voorwaarde.
- Noordstraat-Dwarsstraat /Eernegemsestraat: richting Eernegem
- Of via de Krinkelweg -Zabekestraat richting Zedelgem

Hierbij wordt waar mogelijk het centrum van Aatrijke vermeden. Indien dit niet kan, wordt rekening gehouden met de precare uren van de schoolgaande jeugd. Dit kan voor deze verwerking daar de Krinkel als erkend mestvoerder grotendeels zelf instaat voor deze transporten.

Het bedrijf genereert een aanzienlijk maximaal aantal transporten, maar gelet op het verpompen en retourvrachten zal het aantal transporten in de reële situatie lager uitvallen dan de worst case scenario. Bovendien worden transporten gespreid over verschillende routes. Er is er geen uitbreiding van het aantal transporten. De bestaande bijzondere voorwaarde wordt overgenomen. Er kan besloten worden dat de effecten op de mobiliteit niet aanzienlijk zullen zijn. De bijzondere voorwaarden rond mobiliteit uit de vergunning van 18/06/2020 wordt grotendeels terug overgenomen.

f) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

De totale verwerkingscapaciteit van de aangevraagde biologische mestverwerkingsinstallatie bedraagt 75.000 ton/jaar, wat neerkomt op een verwerkingscapaciteit van 300 ton mest per dag. De vergunde capaciteit bedraagt meer dan 75 ton/dag. Het betreft een bestaand GPBV-bedrijf, onder de Vlarem-rubriek 28.5 ingedeeld. Er zijn daarbij ook plaatsen voor meer dan aan 2.000 vleesvarkens >30 kg, in de vergunningsaanvraag opgenomen. Het betreft hierbij bestaande GPBV-installatie.

Voor deze ingedeelde inrichting zijn de volgende BREFs en BBT's van toepassing:

- BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10.08.2018, gepubliceerd op 17.08.2018)
- BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies

(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Omdat er op 06/03/2020 al een GPBV-evaluatie (afval) werd uitgevoerd door GOP milieu, wordt er geen GPBV-evaluatie uitgevoerd. Sinds deze evaluatie is/was er een capaciteitsverhoging met 15.000 ton per jaar, kwamen er 2 surpressoren erbij en werd de lagune uitgebreid met 13.320 m³ mest (vergunning 18/06/2020). Er zijn geen aanpassingen te gebeuren aan de gemaakte inhoudelijke beoordeling.

Omdat er op 08/02/2019 al een GPBV-evaluatie (intensieve varkenshouderij) werd uitgevoerd door GOP milieu en er geen aanpassingen zijn aan deze varkenshouderij, enkel een loutere hernieuwing, wordt geen nieuwe evaluatie uitgevoerd.

Bodem

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2.500 varkens en om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 5.9.7.1 en art. 28.2.3. § 5-8 en van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II. In het dossier wordt niet meegegeven als peilputten aanwezig zijn.

Alle bekkens van de mestverwerking, inclusief de lagune, zijn beveiligd tegen overvulling. De opslag van mest gebeurt in speciaal daartoe voorziene waterdichte opslagplaatsen, de dikke fractie wordt opgeslagen in de loods met mestdichte muren en vloer.

Bij het lossen van de ruwe mest wordt gebruik gemaakt van snelkoppelingen. De aanvoer gebeurt met een gesloten vrachtwagen of een tractor-aanhangcombinatie. Bij het lossen wordt er gebruik gemaakt van een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen. De losplaats is verhard met een ondoordringbare betonlaag en is voorzien van een afloop naar een morsput. Er is ook een lekbak voorzien.

De opslag van methanol wordt voorzien van lekbak of als dubbelwandige IBC container uitgevoerd. Het voedingszuur en bleekwater, alsook de gevaarlijke producten in kleine verpakking zijn reeds voorzien van een inkuiping.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en dubbelwandig (2 tanks van 4.950 l). De verdeelinstallatie bevindt zich in de berging en er wordt getankt op een vloeistofdichte vloer. De nodigen absorptiemiddelen zijn voorradig om in geval van incident de gemorste vloeistoffen te neutraliseren.

De transformator is beschermd tegen het binnendringen van hemelwater of grondwater. De transformator staat in een transformatorcabine en staat in een inkuiping. Uitloging naar de bodem wordt verhinderd.

Geluid

De centrifuge voor de mestscheiding is ondergebracht in een afgesloten loods, zodat de scheiding van de mest geen betekenisvolle geluidshinder in de omgeving veroorzaakt. De bellenbeluchters bevinden zich onder vloeistoppervlak. Pompen en roerwerken zijn

opgesteld in gesloten tanks of putten en in de loods. De mest wordt in de loods gelost en geladen.

De locatie van de voedersilo's tussen de gebouwen zorgt voor een afdoende afscherming bij het vullen van deze silo's. De dieren worden zo veel als mogelijk centraal geladen op het bedrijf. De transporten worden zo veel als mogelijk overdag uitgevoerd.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

Straling

De exploitant treft de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen. Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcentreerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt

Lucht

⇒ GEUR

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 176.993 ouE/s in de vergunde situatie en 176.993 ouE /s in de gewenste situatie.

Berekening geuremissie in de bestaande en de gewenste situatie

Tabel 6: Geuremissie bedrijf in de vergunde situatie

BEREKENING GEUREMISSIE							
VERGUND							
Stal	Diercategorie	Vergund # dieren	Staltype	% geurreductie	Geuremissie Per dier	Geuremissie Oue/s	Geuremissie Per stal
STAL V1	biggen	1188	traditioneel	0,00%	12,1	14374,8	14374,8
STAL V2	beren	20	traditioneel	0,00%	18,6	372	10183,2
	andere varkens	336	traditioneel	0,00%	29,2	9811,2	
STAL V3	andere varkens	516	traditioneel	0,00%	29,2	15067,2	15067,2
STAL V4	andere varkens	244	traditioneel	0,00%	29,2	7124,8	12277,6
	niet-gedekte jonge zeugen	72	traditioneel	0,00%	29,2	2102,4	
	guste/drachtige zeugen	140	traditioneel	0,00%	18,6	2604	
	gedekte jonge zeugen	22	traditioneel	0,00%	18,6	409,2	
	beren	2	traditioneel	0,00%	18,6	37,2	
STAL V5	guste/drachtige zeugen	25	traditioneel	0,00%	18,6	465	948,6
	beren	1	traditioneel	0,00%	18,6	18,6	
	gedekte jonge zeugen	25	traditioneel	0,00%	18,6	465	
STAL V6	guste/drachtige zeugen	165	V-3.5	0,00%	18,6	3069	4092
	gedekte jonge zeugen	55	V-3.5	0,00%	18,6	1023	
STAL V7	Kraamzeugen	120	V-2.2	0,00%	50,6	6072	6072
STAL V8	andere varkens	1700	V-4.7	22,20%	22,7	38590	38590
STAL V9	andere varkens	896	V-4.7	22,20%	22,7	20339,2	20339,2
STAL V10	biggen	1024	V-1.5	30,70%	8,4	8601,6	8601,6
STAL V11	andere varkens	1950	V-4.7	22,20%	22,7	44265	44265
DE KRINKEL	75000 TON PER JAAR TREVI			NITRIFICATIE 1	3705	238,7666667	2181,745833
				DENITRIFICATIE 1	13140	536,55	
				NITRIFICATIE 2	3705	420,9291667	
				DENITRIFICATIE 2	13140	985,5	
				Totaal	Vergunde situatie	176992,95	176992,95

(*) Biologie: nitrificatie: 3705 Oue/m².h, denitrificatie: 13140 Oue/m².h

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ouE /m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ouE /m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. Binnen de clustercontour liggen nog 25 andere bedrijven, waarvan 5 varkenshouderijen, 8 rundveehouderijen, 8 gemengde veehouderijen, 1 pluimveehouderij, 1 mestkalverhouderij en 2 paardenhouderijen.

In onderstaande figuur is de situering terug te vinden van de indicatorwoningen waarvoor de geurconcentraties werden bepaald:



Figuur 7: Situering indicatorwoningen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geurconcentraties ten gevolge van het cumulatieve model in de vergunde toestand en in de nieuwe toestand.

Geurconcentratie (Oue/m ³) als 98P op cumulatief niveau					
Woning	Ligging	Vergunde toestand (Oue/m ³)	Nieuwe toestand (Oue/m ³)	Vershil (Oue/m ³)	Aandeel eigen bedrijf (%)
W1 (eigen woning)	A	45,53	43,95	-1,58	39,8
W2 (woning vader)	A	36,73	36,40	-0,33	12,3
W3	A	32,34	31,85	-0,49	21,7
W4 (rovarco)	A	41,88	41,55	-0,33	7,6
W5	A	32,72	32,28	-0,44	16,9
W6 (ropaluin)	A	41,74	41,50	-0,24	7,9
W7 (eigendom)	A	39,00	36,85	-2,15	46,7
W8	A	23,69	23,09	-0,60	33,3
W9 (lb)	A	24,20	23,67	-0,53	26,7
W10 (lb)	A	15,89	15,45	-0,44	30,1
W11	A	16,92	16,76	-0,16	22,6
W12	A	22,88	22,59	-0,29	18,1
W13 (lb)	A	21,16	20,98	-0,18	20,3
W14	WLK	18,24	18,08	-0,16	25,2
W15	WLK	18,56	18,39	-0,17	20,5
W16	WLK	14,47	14,41	-0,06	27,0
W17	W	7,00	6,98	-0,02	22,3
W18 (eigendom)	A	39,04	38,73	-0,31	4,4

W19	A	23,57	22,55	-1,02	53,1
W20	A	23,58	22,12	-1,46	41,9
W21	A	17,10	16,51	-0,59	69,8
W22	A	18,48	17,76	-0,72	69,9
W23	A	8,77	8,66	-0,11	36,7
W24	A	6,46	6,38	-0,08	53,3
W25	A	16,44	16,08	-0,36	43,2
W26	W	14,16	14,13	-0,03	8,9

* W1 is de eigen bedrijfswoning, W2 is de woning van de vader, W4 en W6 zijn de woningen van Rovarco en Ropaluin, W7 en W18 zijn eigendom en W9, W10 en W13 zijn de woningen van andere landbouwbedrijven.

Het betreft een volledige hernieuwing van de bestaande situatie voor een beperkte termijn tot eind 2030. Er is een overschrijding van de toegestane geurconcentratie (cumulatieve berekening) ter hoogte van 2 woningen in woongebied, 3 woningen in woongebied landelijk karakter en 9 woningen in agrarisch gebied.

Momenteel zijn 5246 van 7080 varkensseenheden ondergebracht in AEA-stallen, dit is 74%. Daarnaast zijn nog 1024 biggenplaatsen reeds AEA uitgevoerd. Daarom stelt het bedrijf voor om de kokers op stal 8, 9 en 11 met 2m te verhogen. Dit betreffen 26 ventilatoren en deze stallen met plaatsen voor 4546 vleesvarkens vertegenwoordigen 58% van de geurproductie van het bedrijf. De overige geurreductie zal voorzien worden ikv de investering die naar aanleiding van het N-decreet moeten genomen worden in de loop van 2029-2030.

Door het verhogen van de kokers op de stallen 8, 9 en 11, dalen de geurconcentraties bij de geurmodellering van het individuele bedrijf met ca. 0,4 Oue/m³ tot 1,6 Oue/m³. Ook voor wat de cumulatieve geurmodellering betreft, is er tevens voor alle onderzochte woningen een daling van de geurconcentratie. Het aandeel van het bedrijf in de berekende geurconcentraties is veelal beperkt door de aanwezigheid van 2 andere varkenshouderijen in de nabijheid.

In de cumulatieve situatie wordt weliswaar een daling bekomen van ca. 0,2 Oue/m³ tot 1,5 Oue/m³ voor de overschreden woningen in agrarisch gebied, waardoor wordt voldaan aan de voorwaarde die stelt dat een onmiddellijke milderende maatregel dient genomen te worden.

Voor de woningen in woongebied en woongebied met landelijk karakter zijn de dalingen eerder verwaarloosbaar omdat het aandeel van het bedrijf zelf er zeer beperkt is en deze woningen op ruime afstand zijn gelegen. Voor die woningen is er op individueel niveau geen overschrijding wat aantoont dat de geurconcentratie voornamelijk van andere bedrijven afkomstig is.

Ook aangaande de bestaande mestverwerking worden geurreducerende maatregelen genomen. Op de loods zit een afzuiging die aangesloten is op een biobed. De poorten van de loods zijn voorzien van automatisch sluitende deuren die gestuurd worden door een zender in de trekker/vrachtwagen. Deze worden uitsluitend geopend voor de aanvoer van ruwe mest en afvoer van dikke fractie.

Onder deze omstandigheden kan het geuraspect van deze aanvraag gunstig beoordeeld worden.

➔ *Luchtemissies en Impact dossier – VEN & SBZ*

De meest nabijgelegen SBZ ligt op een afstand van ca. 990 m ten noordoosten van het bedrijf, nl. het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel' (BE2500004) deelgebied 2. Het meest nabijgelegen VEN-gebied ligt op ca 4,48 km ten noordoosten van het bedrijf nl. 'Het Wijndalebos en vallei van de Waterhoenbeek' (gebiedsnr. 123).

Het varkensbedrijf is vergund voor het houden van 450 zeugen, 2212 biggen, 23 beren en 5.816 vleesvarkens en wenst een hernieuwing aan te vragen voor een termijn tot 31/12/2030. 340 zeugen (V-3.5, V-2.2) 1024 biggen (V-1.5) en 4546 vleesvarkens (V-4.7) worden reeds in ammoniakemissiearme stallen gehouden. De andere stallen zijn traditioneel. Om de geurconcentratie voor de omliggende woningen te verlagen, worden de kokers op stal 8, 9 en 11 met 2 m verhoogd. Dit heeft een beperkte invloed op de impactscore.

Het bedrijf is bovendien vergund voor een biologische mestverwerking type Trevi voor een debiet van 75.000 ton/jaar. Voor deze verwerking wordt een vergunning van onbepaalde duur aangevraagd. Het is dus niet aangewezen om dit nu al toe te staan. De vergunning voor de mestwerking wordt eveneens verleend tot 31/12/2030.

Overzicht NH3-emissies

De NH3-emissie uit de stallen en de mestverwerking bedraagt in de huidige en nieuwe situatie 11.724,70 kg/jaar.

Depositieberekening

Het effect van de aanvraag op het nabijgelegen SBZ-H wordt nagegaan d.m.v. de impactscoretool. De resultaten van de impactscoretool geven aan dat de impactscore voor vermisting 14,223% en 14,228% bedraagt voor respectievelijk vermisting en verzuring in de aangevraagde situatie. De deposities t.h.v. het SBZ-H nemen dus beperkt af door het verhogen van de kokers.

Vermits de NH3-emissies en de deposities niet stijgen, het bedrijf geen piekbelaster is en de impactscore lager is dan 50%, voldoet de aanvraag aan de voorwaarden om de passende beoordeling van de effecten van stikstofdepositie via de lucht t.a.v. SBZ-H gunstig te beoordelen voor wat betreft de hernieuwing van de varkenshouderij tot 31/12/2030.

Artikel 14 van het stikstofdecreet is niet van toepassing vermits deze mestverwerkingsinstallatie enkel mestscheiding en biologische behandeling uitvoert.

Het wordt niet opportuun geacht om aparte termijnen te verlenen voor de varkenshouderij enerzijds en de mestverwerking anderzijds.

Water

Hemelwater

Met art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II wordt opgelegd met welke prioriteit voorkeur dient gegeven aan een afvoerwijze van het hemelwater. Er wordt niet vermeld dat er, bij gebrek aan een best beschikbare techniek, hiervan zal afgeweken worden;

Art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt : "Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;"

Er wordt geen nieuw gebouw opgetrokken. Er wordt ongeveer 1361 m³/jaar regenwater hergebruikt. Het bedrijf beschikt over 270 m³ regenwateropslag.

Lozing

Huishoudelijk afvalwater: Voor zover er op de inrichting huishoudelijk afvalwater wordt gegenereerd wordt dit geacht afkomstig te zijn van een woongegelegenheid of met een debiet van maximaal 600 m³/jaar geloosd te worden. Om deze redenen betreft het hier in beide gevallen geen ingedeelde inrichting en wordt dit aspect dus niet meer verder beoordeeld.

Bedrijfsafvalwater: Het water afkomstig van de reiniging van de stallen, wordt opgevangen in de mestkelder.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van Roose Jan - De Kinkel met eenzelfde jaardebiet van maximaal 20565 m³. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 67 m³.

De vergunning voor de boorput wordt gevraagd voor een termijn tot 31/12/2030 en voor de dieptedrainage voor onbepaalde duur.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit een boorput met een diepte van 32 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Daarnaast wordt water gewonnen uit een dieptedrainage met een diepte van 3 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij/mestverwerking. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen, de aanmaak van polymeer en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 21701 m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 17215 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 4486 m³/jaar.

De waterbehoefte zal ingevuld worden met hemelwater en grondwater.

Het grondwater uit de boorput zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal het water ook gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen. Het drainagewater wordt aangewend voor de aanmaak van polymeer. Er is geen aansluiting op het leidingwater aanwezig op het bedrijf. Regenwater wordt opgevangen in een regenwaterkelder en in een citerne. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen.

De aanmaak van polymeer is een laagwaardige toepassing. Hiervoor dient in eerste instantie regenwater te worden gebruikt, pas bij tekort hieraan kan hiervoor drainagewater worden aangewend. De dieptedrainage is geïnstalleerd om te voorkomen dat het zeil onder het bassin zou opstuwen door een te hoge grondwaterstand en dient dus peilgestuurd te zijn. Onder de andere lagune blijkt ook een drainage te zijn aangelegd. Dit drainagewater wordt niet aangewend op het bedrijf. Niettemin dient deze drainage te worden vergund onder rubriek 53.3 (indien het drainagewater gravitair wegloopt) of onder rubriek 53.5 indien het grondwater wordt weggepompt.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 01/07/2022.

De aangevraagde grondwaterwinning bestaat uit winningen die grondwater onttrekken uit 2 verschillende watervoerende lagen, nl. de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100). Hieronder wordt de aanvraag per watervoerende laag besproken.

Winning in de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. De winning is gelegen in een zone waarin nog geen kwantitatieve problemen worden waargenomen. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag die traag wordt aangevuld. Daarom worden enkel hoogwaardige toepassingen van het grondwater in dit grondwaterlichaam aanvaard. Er moet prioritair en maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 17215 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden) in acht te nemen.

De grondwaterwinning kan tot 31/12/2030 verleend worden.

Winning in de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100)

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft op heden een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 3350 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden) in acht te nemen.

Gelet op het wijzigende klimaat en de onzekere gevolgen hiervan op termijn voor de grondwatervoorraden adviseert de entiteit van VMM bevoegd voor grondwateradvisering om de termijn voor grondwaterwinningen voor laagwaardige toepassingen tot max. 10 jaar. Op deze wijze wordt in functie van de toestand van het grondwaterlichaam de vergunning voor het oppompen van grondwater opnieuw geëvalueerd en kan ze bijgestuurd worden. Sinds 6/10/24 kunnen vergunningen voor rubriek 53.8 niet meer voor onbepaalde duur verleend worden (zie art 53/1 van het Omgevingsvergunningenbesluit).

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze meting moeten via het IMJV aan de entiteit van VMM bevoegd voor grondwater gerapporteerd worden. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen.

Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van VLAREM II moet dit steeds vermeden worden. Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in de boorput niet dalen tot onder een diepte van 9 m onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp).

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor de grondwaterlichamen waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 17215 m³/jaar uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) voor een periode tot 31/12/2030 en een debiet van max. 3350 m³/jaar uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) voor max. 10 jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Bijstelling voorwaarden

- 1) De exploitant wenst de afwijking van de bijzondere voorwaarde 6 streep 3 van de vergunning met ref 31040_58_3_A_2 van 3/5/2012 *'Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u.'*, zoals werd verleend bij de OMV met referte 31040/58/3/A/3 van 14/06/2018 te behouden (afwijking tot 24 u gevraagd, voor wat betreft het scheiden en verwerken van de mest), bij de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit tot 75.000 ton/jaar.

Motivering

Er wordt gevraagd om de mest continu te mogen scheiden. Om aan de verwerkingscapaciteit van 75.000 ton op jaar te komen, dient deze gescheiden worden. Dit scheider heeft een capaciteit van max 12 m³/u. Aan de max capaciteit zou al minstens 17 u per dag moeten gescheiden worden. De gemiddelde capaciteit ligt lager, waardoor de afwijking tot 24 u gevraagd wordt.

Op het bedrijf is een biobed aanwezig dat de afgezogen lucht zuivert, ter bestrijding van geurhinder. Op deze manier is er voor de buurt geen bijkomende hinder qua geur, daar de afgezogen lucht gezuiverd wordt. De mestscheider staat daarenboven binnen opgesteld in een lokaal, dat geïsoleerd is. In hetzelfde lokaal staan de surpressoren opgesteld, die volledig

omkast zijn met geluidsdichte isolatie. Het volledige lokaal is goed geïsoleerd. De buizen van de surpressoren zijn zelfs omgeven door geluidswerende isolatie.

Beoordeling

Het betreft hier echter een hernieuwing waarbij opgelegde bijzondere voorwaarden uit vroegere vergunningen komen te vervallen en relevante opnieuw moeten worden opgelegd. De bijstelling van de opgelegde bijzondere voorwaarde is dus zonder voorwerp. Er worden voldoende preventieve maatregelen genomen, zodat mest 24/24u mag gescheiden worden binnen.

2) Artikel 5.28.3.2.1§3

"Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet voor 7u en na 19u plaatsvinden."

Motivering

Er wordt gevraagd om vooral in de voorjaar-zomerperiode mest te mogen aanvoeren van zonsopgang tot zonsondergang of van 6u's morgens tot 20u 's avond. Hierdoor wordt zeker rekening gehouden met de bijzondere voorwaarde met het feit dat bij de organisatie van de transporten rekening moet gehouden worden met de precaire uren van de schoolgaande jeugd.

De aanvoer van mest in combinatie met de afvoer van effluent (retourvrachten) hangt nauw samen met de uitrijregeling van de Mestbank. Volgens de uitrijregeling van de VLM is het verboden om dierlijke mest uit te spreiden vóór zonsopgang en na zonsondergang. Vooral in het voorjaar/zomermaanden kan bijgevolg vroeger dan 7u en later dan 19u mest/effluent uitgespreid worden. Om het aantal transporten te beperken, wordt immers zoveel mogelijk gewerkt met retourvrachten. In de zomermaanden kan dus na 19u nog effluent gespreid worden.

Gezien zonsopgang en zonsondergang tijdens de voorjaar/zomermaanden ongeveer overeenkomt met respectievelijk 6u 's morgens en 22u 's avonds, wordt een afwijking gevraagd voor deze uren.

Beoordeling

Er kan momenteel niet akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking. Deze afwijking wordt niet als uitzonderingsmaatregel aangevraagd (de afwijking wordt aangevraagd voor 7,5 maand). Ook de periode waarin de transporten kunnen plaatsvinden wordt verlengd met 1 uur in de morgen en 3 uur 's avonds van 15/01 tot 31/08. Enkel in het hoogseizoen van 1/4 tot 31/08 kan een verlengde periode aanvoer gebeuren tussen 6u 's morgens en 20 u 's avonds.

Het is ook niet duidelijk waarom de eerder voorziene regeling nu plots zou moeten aangepast worden. De beperking van de hernieuwingstermijn laat toe dat het bedrijf nauwkeurig het transportgebeuren en eventuele bijhorende problemen inzake uren in kaart kan brengen en desgevallend duiden bij een sowieso later nog in te dienen nieuw dossier.

3) Artikel 5.28.3.2.1§2

"Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens en/of tractoren en aanhangwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug."

Motivering

Op het bedrijf is wel een geijkte weegbrug aanwezig. De gevraagde afwijking is dat zowel de weegbrug als de debietsmeter kan gebruikt worden voor de registratie van de aangevoerde en afgevoerde hoeveelheden, zoals werd overeengekomen in het massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij om zo de massaopvolging te doen.

Beoordeling

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking. Een debietsmeter kan ook als registratie dienen. Voor het verpompen van mest is dit ook de enige mogelijkheid.

4) Art. 5.28.3.2.3. en Art. 5.28.3.2.4

"§4. Van de verplichting tot het bijhouden van de registergegevens, vermeld in paragraaf 1, kan worden afgeweken als het niet gaat om transporten van meststoffen die geweigerd zijn, als vermeld in paragraaf 1, 4°, als er geen opmerkingen over de dierlijke mest en de aan- en afvoer zijn, en als bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1°

het transport wordt uitgevoerd door een erkende mestvoerder die daarvoor gebruikmaakt van het AGR-GPS-systeem, vermeld in artikel 18, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, §5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

2°

op de inrichting is een door de Vlaamse Landmaatschappij ter beschikking gestelde internetapplicatie ter inzage van de toezichthouders beschikbaar, waarin elk transport, vermeld in punt 1°, is opgenomen, en waarvan op verzoek van de toezichthouders onmiddellijk een uittreksel afgedrukt kan worden en ter beschikking kan worden gesteld."

"§ 1. De hoeveelheid aangevoerde, verwerkte en afgevoerde dierlijke mest en de hoeveelheid aangevoerde andere (grond)stoffen moeten in het register, bedoeld in artikel 5.28.3.2.3, worden getotaliseerd respectievelijk per dag, per maand en per kalenderjaar en dit voor wat betreft de dierlijke mest per type. Op eenvoudig verzoek worden deze gegevens meegedeeld aan de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij. De hoeveelheid aangevoerde dierlijke mest wordt eveneens getotaliseerd per Mestbanknummer per kalenderjaar."

Motivering

Er wordt gevraagd om voor het bijhouden van registergegevens gebruik te maken van de internettoepassing van de Mestbank en dit voor alle mogelijke vervoerswijzen voorzien in het Mestdecreet. De vrachten die worden aan- of afgevoerd kunnen gebeuren via een erkende mestvoerder via AGR-GPS, of via overdrachten tussen het varkensbedrijf en de mestverwerking of via een burenenregeling. Al deze transportwijzen zijn terug te vinden in het mestbankloket/transportloket. Bij eventuele weigering of opmerkingen zal dit in een apart register worden genoteerd.

Beoordeling

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking. De internettoepassing van de Vlaamse Landmaatschappij is equivalent aan een register. De weigering van vrachten of de opmerkingen bij de aan- of afvoer van dierlijke mest worden genoteerd in een apart register.

5) Art. 5.28.2.3§2.b en Art. 5.28.3.4.1§1 3°

" Opslagplaatsen voor mengmest moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

b) de opslagplaats dient volledig te worden afgedekt. De afdekking moet bestaan uit, ofwel:

i) een betonnen, stalen of houten afdekking;

ii) een afdekking met vlakke of gegolfde platen van vezelcement of van kunststof;

iii) een drijvende afdekking;

iv) een afdekking uit kunststofzeilen;

De afdekking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van bijlage 5.28, hoofdstuk 4, of enige andere code van goede praktijk, mits aanvaard door de afdeling Milieu, bevoegd voor de

omgevingsvergunning. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit."

"De mestbewerkingsoperaties en de mestverwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtemissies te komen. Daarvan kan in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit

afgeweken worden voor de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie en denitrificatiebekkens en de effluentlagune. De exploitant zorgt ervoor dat het open bekken maximaal gevuld wordt tot het niveau waarbij er geen gevaar is dat het bekken overloopt of dat lozing mogelijk is;"

Motivering

De exploitant heeft reeds een afwijking verkregen op bovenstaande bepaling. De nabezinker, effluentbekken en biologie dienden al niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1 000 l of 1000 kg. De exploitant wenst de reeds verkregen afwijking te behouden. Er wordt ook gevraagd om de slibtank niet te moeten afdekken, daar ook arm aan ammoniakale stikstof.

Beoordeling

De afwijking kan worden toegestaan. Deze afwijkingen werden reeds verkregen.

6) Art. 5.28.3.4.1§1. 4°

*"Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen:
4° De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wassers."*

Motivering

Er wordt gevraagd de afgezogen ventilatielucht niet te behandelen met een zure water en een biobed, maar enkel d.m.v. filtratie over een biobed. Omdat de aanwezige ammoniakconcentratie in de afgezogen lucht niet hoog is, biedt de plaatsing van een water geen meerwaarde. Het biobed kan op zichzelf voldoende instaan voor de behandeling van de afgezogen lucht van de loods.

Beoordeling

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking mits het biobed voldoende wordt onderhouden en gecontroleerd.

7) Art. 5.28.3.2.2§2

"De exploitant is verantwoordelijk voor de aanvaarding van dierlijke mest. Hij controleert de aangevoerde dierlijke mest op zijn herkomst, oorsprong, aard en hoeveelheid. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt elke vracht minstens visueel geïnspecteerd."

Motivering

Er wordt een afwijking gevraagd op de visuele controle van elke vracht. Het is praktisch niet haalbaar voor de exploitant om elke vracht visueel te controleren.

Beoordeling

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking. Naast de door de exploitant aangehaalde argumenten, is het door het gebruikte laad- en lossysteem met snelkoppelingen ook praktisch moeilijk om de mest visueel te controleren. De gevraagde afwijking kan worden toegestaan.

8. Conclusie

De aanvraag omvat in hoofdzaak de hernieuwing van de vergunning tot 31/12/2030 voor de varkenshouderij en onbepaalde duur voor de mestverwerking. De vergunning voor alle rubrieken, zoals opgesplitst in een afzonderlijke bijlage, wordt gevraagd tot 2030 voor de rubrieken op Jan Roose en voor onbepaalde duur voor de rubrieken voor De Krinkel.

Het bedrijf is MER plichtig, maar volgens art 155 van het Omgevingsvergunningendecreet dient geen MER toegevoegd te worden bij de loutere hernieuwing van een MER-plichtig bedrijf op voorwaarde dat er geen activiteiten zijn met een fysieke ingreep in het leefmilieu.

Het betreft een volledige hernieuwing van de bestaande situatie voor een beperkte termijn tot eind 2030 voor de varkens. Er is een overschrijding van de toegestane geurconcentratie ten aanzien van een aantal indicatorwoningen. Momenteel zijn 5246 van 7080 varkensseenheden

ondergebracht in AEA-stallen, dit is 74%. Daarnaast zijn nog 1024 biggenplaatsen reeds AEA uitgevoerd. Daarom stelt het bedrijf voor om de kokers op stal 8, 9 en 11 met 2m te verhogen. Dit betreffen 26 ventilatoren en deze stallen met plaatsen voor 4546 vleesvarkens vertegenwoordigen 58% van de geurproductie van het bedrijf. De overige geurreductie zal voorzien worden ikv de investering die naar aanleiding van het N-decreet moeten genomen worden in de loop van 2029-2030.

Wat betreft de natuurtoets, is artikel 14 van het stikstofdecreet niet van toepassing vermits deze mestverwerkingsinstallatie enkel mestscheiding en biologische behandeling uitvoert.

Hieruit voortvloeiend dient elke exploitant van een mestverwerkingsinstallatie die vergund is voor de datum van de inwerkingtreding van dit decreet, uiterlijk op 1 januari 2027 minstens één ammoniakemissiereducerende maatregel te nemen, tenzij er uitsluitend mestscheiding of biologische behandeling van de dunne fractie verwerkt wordt. Dit is het geval bij de mestverwerking van de Krinkel. Ongeacht de capaciteit, is voor een biologische mestverwerking geen bronmaatregel nodig.

Hoewel de vergunning voor de mestverwerking op zich in aanmerking komt om voor onbepaalde duur vergund te worden, is het niet opportuun om de mestverwerking voor een langere tijd te vergunnen dan de varkenshouderij. Bijgevolg wordt de vergunningstermijn van de mestverwerking eveneens beperkt tot 31 december 2030.

In de nieuwe situatie zal het aantal transporten gelijk blijven, daar het gaat om een loutere hernieuwing. Zowel in de vergunde als de toekomstige situatie zijn er maximaal 120 transporten/week of zo'n 20 transporten/dag. Dit is evenwel een overschatting omdat heel wat van de transporten van Jan Roose en Rovarco normaal gebeuren via verpompen (ongeveer 15.000 ton). De aanvrager geeft aan dat indien nodig, na een boring onder de Krinkelweg het bedrijf Ropaluin tevens aangesloten kan worden. Om de transporten in de Krinkelweg bijkomend te beperken, kan in de toekomst het bijkomend verpompen van de mest afkomstig van het bedrijf Ropaluin verder onderzocht worden.

Concreet: als de varkens gehouden door Roose Jan vergund zijn tot eind 2030 (deze aanvraag) en de vergunning voor het verwerken van 75000 ton mest/jaar gebaseerd is op o.a. deze varkens (8400 m3), waardoor de hinder voor de omgeving aanvaardbaar werd (vooral op vlak van mobiliteit- geen aanvoer over de weg), dient tegen eind 2030 een nieuwe evaluatie gemaakt te worden zodat de impact op vooral de mobiliteit correct kan ingeschat worden. Het is dan ook niet opportuun om de vergunning voor de mestverwerking op dit moment toe te kennen voor een datum na eind 2030.

Er worden in totaal zeven afwijkingen gevraagd van titel II en titel III van VLAREM. Wat betreft de aanvoeren van mest, kan er momenteel niet akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking. Deze afwijking wordt niet als uitzonderingsmaatregel aangevraagd (de afwijking wordt aangevraagd voor 7,5 maand). Ook de periode waarin de transporten kunnen plaatsvinden wordt verlengd met 1 uur in de morgen en 3 uur 's avonds van 15/01 tot 31/08. Enkel in het hoogseizoen van 1/4 tot 31/08 kan een verlengde periode aanvoer gebeuren tussen 6u 's morgens en 20 u 's avonds.

De overige afwijkingen worden wel aanvaard. De bijstelling van de opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde inzake de beperking in tijd van het scheiden van mest wordt niet weerhouden. Het betreft hier namelijk een hernieuwing waarbij opgelegde bijzondere voorwaarden uit vroegere vergunningen komen te vervallen en relevante opnieuw moeten worden opgelegd. De bijstelling van de opgelegde bijzondere voorwaarde is dus zonder voorwerp. Er worden voldoende preventieve maatregelen genomen, zodat mest 24/24u mag gescheiden worden binnen.

Op 29/11/2024 werd een nieuwe PIV5 bezorgd waarin de correcte rubriek voor het drainagewater van de oude lagune wordt aangevraagd, de waterbehoefte voor elke tak van het bedrijf wordt verduidelijkt, de attesten van de mazouttanks worden bezorgd en in de rubriekentabel duidelijkheid wordt geschept omtrent het aantal biggen, gedekte en niet-gedekte jonge zeugen.

De vergunning voor zowel de varkenshouderij als de mestverwerking kan verleend worden voor een termijn tot 31/12/2030.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

De raadgeefster van de exploitant:

ANB was initieel ongunstig voor onbepaalde duur, maar dit is intussen uitgeklaard. Dit is geen mestverwerking waar er maatregelen voor genomen worden. Een bronmaatregel is niet nodig voor biologieën. Zolang voldaan is aan artikel 14 is er geen probleem.

Er wordt maximum 60.000 ton mest getransporteerd. De afgelopen jaren is er nooit meer dan 60.000 ton getransporteerd, maximum 15.000 ton kan verpompt worden.

De afwijking van de transporturen voor mest werd zowel door GOP als het CBS ongunstig geadviseerd. Daarom stellen we voor om gedurende de periode tussen 1 april en 31 augustus van 6u tot 21u mesttransporten toe te laten en voor de periode van 1 september tot 30 maart de bestaande voorwaarde te behouden van 6u tot 20u. Volgens mij is dit het ideale scenario voor iedereen.

We wensen dat de vergunning duidelijk opgesplitst wordt; namelijk de varkenshouderij op naam van Jan Loose en de mestverwerking op naam van De Krinkel.

Het geurverhaal is positief en de saneringsmaatregel mag als bijzondere voorwaarde opgenomen worden.

Het aantal transporten door het centrum worden beperkt. Dit wordt bijgehouden in een register. Dit is geen klassiek register, maar wel een track- en tracesysteem over een periode van 5 jaar. Dit willen we dus anders geformuleerd zien in de bijzondere voorwaarde.

We wensen de straal van 20km van de afnemers van mest te behouden, aangezien het aantal landbouwers alleen maar zakt. Er is momenteel slechts 1 afnemer afkomstig buiten die 20km straal.

Er is een mogelijkheid tot het verpompen van de mest van het bedrijf van Ropaluin. Dan komen we nog niet boven de 60.000 ton mest in totaal. We zullen in de toekomst kijken wat daar mogelijk is, maar het verpompen van mest is in ieder geval niet vanzelfsprekend.

De afwijking om de afgezogen lucht niet over een zure wasser en een biobed te laten behandelen, maar enkel over een biobed, hebben wij al in het verleden verkregen. Er is een biobed aanwezig en over laatst was er ook nog een controle van handhaving. Op het biobed is ook een onderhoudscontract. Daarvoor hebben we Trevi aangesproken. Cijfermateriaal is daarvan niet voorhanden.

Lid met raadgevende stem:

Verdere exploitatie zien wij slechts haalbaar tot eind 2030. We wensen dezelfde voorwaarden en afwijkingen zoals in het verleden toegestaan. De termijn van de mestverwerking zouden we liefst beperkt zien tot eind 2030. De vergunning werd afgeleverd op basis van het varkensbedrijf, aangezien er ondergronds via pompen mest wordt versluisd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: de heer Roose Jan,

exploitant: NV DE KRINKEL,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171027-0006 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0708F/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0748D/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0757B/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0769D/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0707E/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0758B/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0709L/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0710M/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0707B/
- ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE), sectie A, nrs. 0750E/

met als voorwerp :het verder exploiteren van

Roose Jan:

Een varkenshouderij met 450 zeugen, 23 beren, 5816 mestvarkens, 2212 biggen, 10.438 m³ dierlijke mestopslag stalplaats 12 voertuigen, kadaverkoeling (1,5 kW), 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l opslag reinigingsmiddelen, 70 m³ opslag vlaslemen, grondwaterwinning 17.215 m³/jaar in het Ieperiaan Zand

Voor De Krinkel:

Een mestverwerkingsinstallatie Trevi, omvattende: 1.000 l opslag antischuimmiddel, 2 surpressoren van 37 kW, 8,25 ton mazout + 3 verdeelslangen, 800 kg methanol, 41.405 m³ mest, 75.000 ton/jaar mestverwerking, biologische behandeling van 300 ton dunne fractie/dag, grondwaterwinning 3350m³/jaar in het Kwartair Dek

Beide

uitbreiden met drainage onder lagune, bemaling 10.000 m³/j onder lagune

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	1000	liter	Opslag van 1.000 L antischuimmiddel in IBC container Op naam van De Krinkel NV
6.5.2°	3	Verdeelslangen	3 brandstofverdeelslangen Op naam van De Krinkel NV
9.4.1.c)1.2°	6289	plaatsen	Varkenshouderij met 6.289 plaatsen voor

			houden van resp. 450 zeugen, 23 beren en 5.816 vleesvarkens Op naam van Roose Jan
9.4.1.c)2.1°	2212	plaatsen	Plaatsen voor het houden van 2.212 gespeende biggen tot en met 10 weken Op naam van Roose Jan
9.4.1.d)1°	5816	plaatsen	Plaatsen voor 5.816 vleesvarkens Op naam van Roose Jan
15.1.1°	12	aantal voertuigen	Stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens Op naam van Roose Jan
16.3.2°a)	75,5	kW	2 surpressoren van 37 kW elk Op naam van De Krinkel NV kadaverkoeling van 1,5 kW Op naam van Roose Jan
17.3.2.1.1.1°b)	8,25	ton	Opslag van 8,25 ton mazout in twee bovengrondse, dubbelwandige tanks van elk 4.950 L Op naam van De Krinkel NV
17.3.2.2.1°	800	kg	Opslag van 800 kg methanol Op naam van De Krinkel NV
17.3.4.1°b)	0,5	ton	Opslag van 500 kg voedingszuur Op naam van Roose Jan
17.3.5.2°b)	0,8	ton	Opslag van 800 kg methanol Op naam van De Krinkel NV
17.3.6.1°b)	0,5	ton	Opslag van 500 kg voedingszuur Op naam van Roose Jan
17.3.7.1°b)	0,8	ton	Opslag van 800 kg methanol Op naam van De Krinkel NV
17.3.8.1°	0,5	ton	Opslag van 500 kg voedingszuur (2 x 200 L) Op naam van Roose Jan
17.4.	750	liter	Opslag van 750 L reinigingsmiddelen, inweekmiddelen en ontsmettingsmiddelen Op naam van Roose Jan
19.6.2°a)	70	m ³	Opslag van 70 m ³ vlaslemen Op naam van Roose Jan
28.2.c)2°	51843	m ³	10.438 m ² Op naam van Roose Jan 41.405 m ³ Op naam van De Krinkel NV
28.3.c)	75000	ton/jaar	Biologische mestverwerking type Trevi: 75.000 ton/jaar Op naam van De Krinkel NV
28.5.	300	ton/dag	Max. biologische behandeling van 300 m ³ /dag Op naam van De Krinkel NV
53.3.	1	Drainage	Drainage onder lagune, met verzamelput die gravitair afstroomt naar de gracht
53.5.1°	10000	m ³ /jaar	Bronbemaling onder lagune nieuw
53.8.2°	20565	m ³ /jaar	57 m ³ /dag en 17.215 m ³ /jaar uit boorput (32 m diep) in Ieperiaan; drinkwater dieren en huishoudelijke toepassingen 10 m ³ /dag en 3.350 m ³ /jaar uit drainage (3 m diep) in Quartair dek; aanmaak polymeer Op naam van Roose Jan

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden :

1. De toegangsweg via de Noordstaat moet gebruikt worden voor de afvoer van effluent.
2. De gekozen routes moeten verenigbaar zijn met de omgeving, het aantal transporten door het centrum van Aartrijke en Zedelgem moet maximaal beperkt worden. Dit moet bijgehouden worden in een track- en tracesysteem. De preciaire uren van schoolgaande jeugd en piek uren van woon-werk verkeer moeten vermeden worden. Er dient onderzocht om bv de transporten richting Torhout op te delen zodat deze niet allen Noordstraat – Aartrijksestraat volgen.
3. Het gebruik van grote opleggers moet behouden blijven, rekening houdend met de aard van de wegen. Er moet een maximale instroom van landbouwbedrijven uit de onmiddellijke omgeving worden nagestreefd, nu is de mest afkomstig van landbouwers uit een straal van 20 km.
Een spreiding in tijd van het aantal transporten moet verder worden uitgevoerd en onderzocht, dit kan inzonderheid door de opslag op locatie te stimuleren en zonodig op te leggen aan de klanten, klanten met een opslag op locatie dienen voorrang te krijgen.
4. De kokers op stal 8, 9 en 11 worden met 2 meter verhoogd.
5. Onderhoud biobed
De exploitant sluit een onderhoudscontract af voor het biobed. De werking van het biobed wordt jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd. De resultaten van deze controles/evaluaties worden bijgehouden op de inrichting zelf.
6. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. en artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.
7. Aanvoeren mest
In toepassing van artikel 5.28.3.2.1§3 van titel II van het VLAREM kan in het hoogseizoen van 1/4 tot 31/8 alle aanvoer gebeuren tussen 6u 's morgens en 20u 's avonds. Gedurende de andere maanden (1/9 tot 31/3) zijn de uren van aan- en afvoer beperkt van 7u 's morgens tot 19u 's avonds
8. Weegbrug
In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van VLAREM II kan naast de geijkte weegbrug ook gebruikt gemaakt worden van debietmeters om de aan- en afvoer te meten en te registreren. Voor de massaopvolging kan het gebruik en de plaatsing van deze debietmeters, vastgelegd worden in een goedgekeurd massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij.
9. Register
In afwijking van het bijhouden van register wordt gebruikt gemaakt van de internettoepassing van de Vlaamse Landmaatschappij. De weigering van vrachten of de opmerkingen bij de aan- of afvoer van dierlijke mest worden genoteerd in een apart register.
10. Afdekking nabezinker, slibopvang, biologie en effluentopslag
Conform artikel 5.28.2.3.§2 en art. 5.28.3.4.1§1 van titel II van het VLAREM kan worden afgeweken van de plicht om de nabezinker, de slibopslag, de biologie en de

opslag voor effluent af te dekken op voorwaarde dat de producten arm aan ammoniakale stikstof zijn zoals bepaald in het meststoffendecreet (gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter opgeslagen slib).

11. Visuele controle mest
In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.28.3.2.2 §2 van titel II van VLAREM, wordt toegestaan dat de aangevoerde mest niet visueel gecontroleerd wordt.
12. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1. 4° van VLAREM II, mag de afgezogen ventilatielucht behandeld worden door middel van filtratie over een biobed, mits het biobed voldoende wordt onderhouden en gecontroleerd;
13. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
14. De beide drainages onder de lagune/bassin moeten van een pomp met sturing voorzien worden zodat deze enkel aanslaat wanneer opstuwing dreigt;
15. Het drainagewater kan enkel ingezet worden voor de aanmaak van polymeer bij een tekort aan hemelwater;
16. Het grondwaterpeil in werking in de boorput wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;
Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 4 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
17. Het maximaal afpompingsniveau voor de boorput met een diepte van 32 m is 9 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsen van een afslagmechanisme.
18. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest centrale productieput. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);
Anionen: SO₄²⁻ NO₃⁻ PO₄³⁻ OH⁻ F⁻ NO₂⁻ Cl⁻ CO₃²⁻ HCO₃⁻
Kationen : Ca²⁺ Na⁺ NH₄⁺ Fe²⁺ K⁺ Mg²⁺ Mn²⁺ Fe³⁺
De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen.
Deze fout kan als volgt berekend worden:
$$\frac{(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal})}{(\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal})} < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.
19. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de entiteit van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn tot 31/12/2030

die aanvangt op 12/12/2024

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt

de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)