37012/7/2/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. VERWINDO voor het veranderen van een inrichting gelegen te RUISELEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 28/05/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 767 zeugen, 3 beren, 320 mestvarkens, 6240 m³ mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 13 voertuigen, 100 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 22 m³/d en 7735 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor 27 zeugen, 16 mestvarkens, grondwaterwinning 165 m³/j in het Ieperiaan zand;
Gelet op de melding overname d.d. 15/04/2010 door Verwindo tov Vergote Eric;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18/01/2012, ingediend door B.V.B.A. VERWINDO, gevestigd te Oude Tieltstraat 79 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 79 te Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	E	0449/E
RUISELEDE	E	0451/L
RUISELEDE	E	0453/D

met als voorwerp : een varkensfokkerij te veranderen door het
- uitbreiden met 37 zeugen (incl biggen) (binnen aanwezige NER's), 7360 kg zwavelzuur, 1000 l mazout, 70 ton kunstmest
- verminderen met 29 mestvarkens, 130 m³ mest
- aanpassen gekozen stalsystemen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal:, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 37 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebd (Totale eenheden: 7360 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0	N		N	

28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 70 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -130 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7735 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	37 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	-29 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen	37 Stuks (aantal)
17.3.3.2.b	zwavelzuur	7360 kilogram
17.3.6.1.b	mazout	1500 liter
17.3.6.1.b	mazout	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout	2500 liter
17.3.6.1.b	mazout	-2000 liter
17.3.6.1.b	mazout	-5000 liter
17.4	sproeistoffen	100 kilogram
28.1.f.1	kunstmest	70 Ton
28.2.c.2	mest	-130 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met
- stallen voor het houden van max. 1.098 varkens (804 zeugen (incl. 4.000 biggen), 3 beren en 291 mestvarkens)
- het opstallen van 13 voertuigen/aanhangwagens
- 7.360 kg zwavelzuuropslag
- 10.000 l mazoutopslag (4 mazouttanks van resp. 1.500 l, 2.000 l, 2.500 l en 4.000 l – bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt)
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- de opslag van 100 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (sproeistoffen)
- 70 ton kunstmestopslag
- 6.110 m³ dierlijke mestopslag
- grondwaterwinning max. 22 m³/dag en max. 7735 m³/jaar
  kenmerken:
  aard van de winning: boorput
  aantal: 3
  diepte: elk 13m
  watervoerende laag: ieperiaan zand
  HCOD – code: 0800
  Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 1/02/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.10/03/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/03/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/03/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/04/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/04/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er is een vergunning voor 767 zeugen, 3 beren, 320 mestvarkens.
De exploitant wenst een vergunning voor 804 zeugen, 3 beren, 291 mestvarkens.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 37 zeugen en te verminderen met 29 mestvarkens.
De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren binnen de aanwezige nutriëntenemissierechten.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"
Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 223 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving (straal van 100 m) is er geen vreemde bewoning gelegen.

In de ruimere omgeving (straal van 200 m) van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende landbouwbedrijven/woningen:
- ten noordoosten van de inrichting bevindt er zich een landbouwbedrijf met bijhorende bedrijfswoning
- ten zuidoosten van de inrichting bevindt er zich 1 woning
- ten zuid/zuidwesten van de inrichting bevinden er zich 2 woningen
- ten westen van de inrichting bevinden er zich 3 woningen

Verder bevindt er zich een woongebied op circa 223 m en een woonuitbreidingsgebied op circa 279 m ten noordoosten v/d dichtstbijzijnde stal/mestopslagplaats.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.
De aanvraag omvat in hoofdzaak een vraag tot wijziging van het gekozen stalsysteem voor wat betreft de recent vergunde en gebouwde ammoniakemissiearme varkensstallen. De exploitant wenst dit als volgt te wijzigen: in de biggenbatterij wordt geopteerd voor V-1.5 (Volledig rooster met water-en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1m²) in plaats van V-1.6. (Gedeeltelijk rooster vloer met een (water- en) mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwand(en) en voor de zeugenstal S-2 (Chemisch luchtwassysteem 70 % of hogere ammoniakemissiereductie) in plaats van S-1 (Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere ammoniakemissiereductie). Deze omvorming is reeds gerealiseerd, dus betreft het hier een regularisatie.

De varkensstallen op de inrichting beschikken over gemiddeld 131,8 waarderingspunten. Ruim 85 % van de varkenseenheden (incl. 4.000 biggen) bevinden zich in een ammoniakemissiearme varkensstal.

De woningen in het woon- woonuitbreidingsgebied zijn ongunstig gelegen rekening houdend met de overheersende windrichting (zuidwestenwind).

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de stal er bijna een jaar staat en wijst erop dat er geen klachten zijn.

De geurimpact op de woningen in de nabije omgeving is momenteel reeds aanzienlijk. De dichtstbijzijnde woningen in het woongebied ondervinden in huidige toestand reeds een negatief effect (> 3 OU_E/m^3 → streefwaarde voor woon- en woonuitbreidingsgebied) met pieken tot 11 OU_E/m^3.
Ook een aantal woningen in het agrarisch gebied ondervinden in huidige toestand reeds een negatief effect (> 10 OU_E/m^3 → streefwaarde voor agrarisch gebied), met pieken tot 15 OU_E/m^3.

Volgens de exploitant kon geen enkele leverancier van biologische luchtwassers de vooropgestelde reductiewaarden inzake ammoniak en geur garanderen. Hierop heeft de exploitant een alternatief gezocht, meer bepaald een 2-traps chemisch luchtwassysteem. Volgens de raadgeefster van de exploitant kan de chemische luchtwasser mits aanpassing dezelfde reductie kan behalen inzake ammoniak (70%) en geur (40%) en staaft dit met een schriftelijke garantie van de leverancier. Het betreft een 2-traps wasser (1^e trap: zure trap, minimaal 70% NH_3 reductie – 2^e trap: biofilter, 40% geur- en stofreductie). Het is aangewezen dat het rendement op voorhand wordt aangetoond door metingen op deze of een analoge installatie.

Aan de hand van de bijgevoegde geursimulatie uitgevoerd met het IFDM-model blijkt dat de geurimpact voor de omgeving status quo blijft: in de vergunde toestand bedraagt 81.287 OU_E/m^3 en in de nieuwe toestand 81.276 OU_E/m^3 (- 0,013%). Voor wat betreft de nabijgelegen woningen zijn er geen significante veranderingen te verwachten.

De uitstoot van ammoniak en stof blijven eveneens status quo:

- ammoniak → vergunde toestand: 3.180,7 NH_3 – nieuwe toestand: 3.199,1 NH_3 (+ 0,58%).
- (fijn)stof → vergunde toestand: 733 kgPM10 – nieuwe toestand: 721 kgPM10 (- 1,63%)

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Ruiselede* gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien is of wordt.
Volgens de aanvraaggegevens zijn de mazouttanks bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.
Het <u>hemelwater</u> wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe is de inrichting uitgerust met 6 regenwateropvangputten met een gezamenlijke opvangcapaciteit van 732 m³. Dit regenwater wordt gebruikt als reinigingswater voor de stallen (810 m³/j) en water voor de luchtwasser (600 m³/j)Een deel van het regenwater infiltreert in de bodem of wordt rechtstreeks geloosd op oppervlaktewater.
Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan hetzelfde debiet als vroeger vergund, met name maximaal 22 m³/dag en 7.735 m³/jaar. Het betreft dezelfde 3 boorputten van elk 13m diep als vroeger vergund. De locatie van 1 boorput wordt geregulariseerd, deze werd voordien vergund op de verkeerde locatie. De boorputten werden aangelegd in 1978.
De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 9.406 m³, waarvan 7.997 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de varkens.
Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.
Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend in het huishouden (80 m³/jaar).
Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.
Regenwater wordt opgevangen in verschillende citernes en regenwaterkelders met een totale capaciteit van 732 m³.

De boorput is niet uitgerust met een peilbuis en er is geen aftapkraantje na de debietmeter. Dit is verplicht conform art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 van Vlarem II. Exploitant dient zich in regel te stellen.
De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

MER-screening
Overwegende dat een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER nodig is, daar de activiteit niet valt onder rubriek (hierna vermeld) van Bijlage II van het Project- MER-Besluit van 10 december 2004,
overwegende dat de vermelde drempelwaarde niet overschreden wordt;
Overwegende dat volgens de omzendbrief inzake MER-screening van 2011 gevraagd wordt hierover elementen aan te reiken; dat uit het onderzoek hiervoor vermeld blijkt dat het aangevraagde in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben voor wat betreft de mogelijke impact van de veehouderij op de natuur, het leefmilieu en de bewoning in de nabije omgeving;
dat bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden;

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Gentse kanalen.
De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de stal staat er bijna een jaar; er zijn geen klachten; volgens de leverancier kan mits aanpassing van de chemische wasser een geurreductie van 70% gerealiseerd worden; op vandaag is er onduidelijkheid mbt het protocol rendementsmetingen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. VERWINDO, gevestigd te Oude Tieltstraat 79 8755 Ruiselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 79 te Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	E	0449/E
RUISELEDE	E	0451/L
RUISELEDE	E	0453/D

met als voorwerp : een varkensfokkerij te veranderen door het
- uitbreiden met 37 zeugen (incl biggen) (binnen aanwezige NER's), 7360 kg zwavelzuur, 1000 l mazout, 70 ton kunstmest
- verminderen met 29 mestvarkens, 130 m³ mest
- aanpassen gekozen stalsystemen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal:, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 37 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebd (Totale eenheden: 7360 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 70 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -130 kubieke meter)	2		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7735 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	37 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	-29 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen	37 Stuks (aantal)
17.3.3.2.b	zwavelzuur	7360 kilogram
17.3.6.1.b	mazout	1500 liter
17.3.6.1.b	mazout	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout	2500 liter
17.3.6.1.b	mazout	-2000 liter
17.3.6.1.b	mazout	-5000 liter
17.4	sproeistoffen	100 kilogram
28.1.f.1	kunstmest	70 Ton
28.2.c.2	mest	-130 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met
- stallen voor het houden van max. 1.098 varkens (804 zeugen (incl. 4.000 biggen), 3 beren en 291 mestvarkens)
- het opstallen van 13 voertuigen/aanhangwagens
- 7.360 kg zwavelzuuropslag
- 10.000 l mazoutopslag (4 mazouttanks van resp. 1.500 l, 2.000 l, 2.500 l en 4.000 l – bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt)
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- de opslag van 100 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (sproeistoffen)
- 70 ton kunstmestopslag
- 6.110 m³ dierlijke mestopslag

- grondwaterwinning max. 22 m³/dag en max. 7735 m³/jaar
  kenmerken:
  aard van de winning: boorput
  aantal: 3
  diepte: elk 13m
  watervoerende laag: ieperiaan zand
  HCOD – code: 0800
  Gebruik: drinkwater voor de dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 29/05/2012

en **die eindigt op** 28/05/2029, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 28/05/2009, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V66: Minerale meststoffen en dierlijke mest:
Hoofdstuk 5.28 en 5.28.2
V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Bouw nieuwe stal
   2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
   - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
   - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
3. Beperking ammoniak- en geurhinder
   Het 2-traps chemisch luchtwassysteem horende bij de nieuw gebouwde zeugenstallen (zie besluit DEP, dd. 28/05/2009) dient een ammoniakverwijderingsrendement van minstens 70% en een geurverwijderingsrendement van minstens 40% te halen.
4. Grondwaterwinning
   De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29/05/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.