

35013/117/2/W/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2018004697

Inrichtingsnummer : 20180116-0089

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van B.V.B.A. EVONIK SILICA BELGIUM tot het bijstellen van de milieuvorwaarden voor de inrichting gelegen te OOSTENDE.

Het verzoek ingediend door B.V.B.A. EVONIK SILICA BELGIUM, gevestigd te Oudenburgsesteenweg 123 8400 Oostende, strekkende tot het bijstellen van de milieuvorwaarden voor de inrichting gelegen te Oudenburgsesteenweg 102 te Oostende,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 26/02/2018.

De aanvraag werd op datum van 19/03/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft volgend verzoek : een bijkomende bijzondere voorwaarde: lozingsnorm voor arseen 50 µg/l

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Oostende-Middenkust (d.d. 26/01/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening Zeehavengebied" deelgebied 2.3. d.d. 22/03/2013, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : regionaal bedrijventerrein in het zeehavengebied.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr 4Z "Stationsstraat 1971 deel 1 en deel 2.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende".

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 10/08/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van synthetische silicaten voor een termijn van onbepaalde duur en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de lozing bedrijfsafvalwater 170.000 m³/jaar;

Op 01 oktober 2017 heeft JM Huber Belgium de naam van de vennootschap gewijzigd in "Evonik Silica Belgium".

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats en de inrichting

Het bedrijf heeft een hernieuwing van de vergunning bekomen op 10/08/2017. Wat betreft de lozing van bedrijfsafvalwater is het bedrijf vergund voor de lozing van maximum 100m³/u, 2000 m³/dag, en 550.000m³/jaar via eigen fysicochemische WZI met lozing via ondergrondse pijpleiding van 2,5km in de voorhaven van Oostende (kanaal Gent-Oostende).

Naast de lozingsvoorwaarden uit VLAREM II werden volgende bijzondere lozingsnormen opgelegd:

Parameter	Lozingsnorm	Eenheid
Temperatuur	30	°C
CZV	60	mg O ₂ /l
ZS	60	mg/l
P _{tot}	2	mg/l
Sulfaat	50.000	mg/l
Seleen	0,15	0,15 mg/l
Kobalt	0,01	0,01 mg/l

Het bedrijf is gelegen langs het Kanaal Gent-Oostende, die ter hoogte van het bedrijf is aangeduid als grote rivier. Het bedrijf loost echter via een eigen effluentleiding in de Oostendse Havengeul. Deze is in de stroomgebiedsbeheerplannen aangeduid als overgangswater, meer bepaald zout mesotidaal laaglandestuarium (Bijlage 2.3.1. Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, categorie 11 van titel 2 van het VlareM). Dit betekent dat er geen milieukwaliteitsnormen voor geleidbaarheid, chloride en sulfaat van toepassing zijn.

Het lozingspunt bevindt zich buiten de zeesluizen in getijdegebied, in rechtstreekse verbinding met open zee. *Er is ter hoogte van het lozingspunt een uurdebiet van circa 100.000m³/u (veelvoud van het aangevraagde uurdebiet).*

Herkomst van het bedrijfsafvalwater

De grondstoffen voor de productie van synthetische amorfe geprecipiteerde silica's zijn waterige alkalimetaalsilicaatoplossingen bv. natriumsilicaat (=waterglas) en zuren bv. zwavelzuur.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit het afvalwater van het labo, hemelwater, eventuele overloop septische putten en – als belangrijkste stroom – afvalwater uit het productieproces. Dit water is afkomstig van:

- water dat toegevoegd is
- water dat gevormd wordt t.g.v. chemische reactie



In de filtratiestap wordt water uit het productieproces verwijderd. Dit afvalwater wordt in een buffertank opgevangen.

Daarnaast zijn er nevenstromen met verwaarloosbaar debiet t.o.v. de hoofdstroom:

- afvalwater van het labo
- overloop septische putten (periodiek ledigen septische putten met ophalen door externe firma)
- opgevangen hemelwater

Waterzuivering

Het bedrijf beschikt over een eigen fysicochemische waterzuivering. Vanuit de buffertank wordt water over een lamellenseparator geleid, met een voorafgaandelijke polymeerbehandeling voor flocculatie. De vlokken gaan naar een slibtank en vervolgens naar de filterpers. De filterkoeken worden afgevoerd. Het perswater gaat terug naar de influentbuffertank.

Het effluent wordt continu gemonitord op pH, temperatuur en troebelheid. Indien het effluent voor één van deze parameters buiten de ingestelde grenzen komt, wordt het effluent opnieuw naar de influentbuffertank gestuurd. Indien het binnen de grenzen valt, wordt geloosd.

4. Openbaar onderzoek

Het verzoek werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 29/03/2018 tot 27/04/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- College van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Middenkustpolder
- Vlaamse Milieumaatschappij (hoofdbestuur)
- Haven Oostende

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

(5 x IC = 25 mg/l)

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gedeeltelijk gunstig advies

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Middenkustpolder heeft gemeld niet bevoegd te zijn.

Vlaamse Milieumaatschappij (hoofdbestuur) heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Haven Oostende heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 08/06/2018 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgever van de aanvrager.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar Kanaal van Gent naar Oostende.

c) Milieutechnische aspecten

Situatieschets

Met voorliggende aanvraag wordt door EVONIK SILICA BELGIUM een bijstelling van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van een bestaande inrichting, gelegen Oudenburgsesteenweg 102 te Oostende gevraagd. Het bedrijf vraagt meer bepaald een bijkomende lozingsnorm voor arseen van 50µg/l.

De aanvraag betreft een chemisch bedrijf, gespecialiseerd in productie van silica voor tandpasta, rubber en veevoederindustrie. Vanuit waterglas wordt m.b.v. zwavelzuur, natriumsulfaat en water silicapoeder bekomen. Het bedrijf beschikt over een eigen labo en afvalwaterbehandeling. Door de deputatie werd aan het bedrijf op 10/08/2017 een hernieuwing van de vergunning verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf werd hiermee ondermeer vergund voor de lozing van maximum 100m³/u – 2.000m³/d – 550.000m³/j via eigen fysicochemische WZI (rubriek 3.6.3.3) met lozing via ondergrondse pijpleiding van 2,5km in de voorhaven van Oostende (kanaal Gent-Oostende), waarbij m.b.t. de lozing volgende bijzondere voorwaarde werd opgelegd:

1. Onverminderd de lozingsvoorwaarden in VLAREM II, gelden de volgende bijzondere lozingsnormen:
- 2.

Parameter	Lozingsnorm	Eenheid
Temperatuur	30	°C
CZV	60	mg O ₂ /l
ZS	60	mg/l
P _{tot}	2	mg P/l
Sulfaat	50.000	mg/l
Seleen	0,15	mg/l
Kobalt	0,01	mg/l

Het bedrijf is gelegen langs het Kanaal Gent-Oostende, die ter hoogte van het bedrijf is aangeduid als grote rivier. Het bedrijf loost echter via een eigen effluentleiding in de Oostendse Havengeul. Deze is in de stroomgebiedsbeheerplannen aangeduid als overgangswater, meer bepaald zout mesotidaal laaglandestuarius.

Dit betekent dat er geen milieukwaliteitsnormen voor geleidbaarheid, chloride en sulfaat van toepassing zijn. Het lozingspunt bevindt zich buiten de zeesluizen in getijdegebied in rechtstreekse verbinding met open zee.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit het afvalwater van het labo, hemelwater, eventuele overloop septische putten en – als belangrijkste stroom – afvalwater uit het productieproces. In het productieproces ontstaat afvalwater door toevoeging van water en door vorming van water in de chemische reactie. Dit afvalwater wordt in een buffertank opgevangen.

Het bedrijf beschikt over een eigen fysicochemische waterzuivering. Vanuit de buffertank wordt water over een lamellenseparator geleid, met een voorafgaandelijke polymeerbehandeling. Hierdoor ontstaan vlokken die worden afgescheiden van het afvalwater. De vlokken gaan naar een slibtank en vervolgens filterpers. De filterkoeken worden afgevoerd. Het perswater gaat terug naar de influentbuffertank.

Het effluent wordt continue gemonitord op pH, temperatuur en troebelheid. Indien het effluent voor één van deze parameters buiten de ingestelde grenzen komt, wordt het effluent opnieuw naar de influentbuffertank gestuurd. Indien het binnen de grenzen valt, wordt geloosd.

Beoordeling

Het indelingscriterium GS uit Vlare II bijlage 2.3.1 art.3 voor arseen bedraagt 5µg/l. Aangezien het bedrijf niet over een lozingsnorm beschikt voor arseen, mag de concentratie in het geloosde afvalwater niet hoger zijn dan dit indelingscriterium GS (IC).

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat uit analyses in september en november 2017 blijkt dat in het geloosde afvalwater het IC voor arseen werd overschreden. Voorheen werd volgens aanvrager het IC nooit overschreden, waardoor bij de eerdere hernieuwingsaanvraag dan ook geen norm werd aangevraagd voor deze parameter.

Hierbij dient wel opgemerkt dat tot september 2016 de rapportagegrens (RG) voor arseen 15µg/l bedroeg, en die waarde conform bijlage 2.3.1.art.3§3 van Vlare II als toetsingswaarde gold. Op vandaag is de rapportagegrens voor arseen conform Vlare II bijlage 4.2.5.2art.4§1, vastgelegd op 5µg/l of dus gelijk aan het IC.

Niettemin blijken uit de metingen in september 2017 ook waarden hoger dan 15µg/l in het afvalwater voor te komen. Bovendien werd het eerste jaar na de aanpassing van de rapportagegrens ook geen overschrijding vastgesteld. Op basis van deze gegevens blijkt dus dat de noodzaak van een lozingsnorm los staat van de aangepaste rapportagegrens. Bovendien ligt de gevraagde lozingsnorm ook meer dan driemaal hoger dan de "oude rapportagegrens". De oorzaak voor deze stijging van de concentratie is niet duidelijk.

Door het bedrijf wordt o.b.v. de metingen een norm voorgesteld van 50µg/l of 10X IC. Uit de analyseresultaten door het bedrijf toegevoegd aan de aanvraag, blijkt een maximale meetwaarde van 18µg/l en een gemiddelde voor 2017 van 6,5µg/l. Door VMM-Ecologisch Toezicht werd tijdens de meetcampagne in 2017 gemiddeld 2,6µg/l en maximaal 2,9µg/l gemeten.

Door het bedrijf werd een deelstroomonderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van het arseen in het afvalwater in kaart te brengen. Hierbij werden analyses uitgevoerd op de verschillende deelstromen van het (afval)watercircuit op het bedrijf, op afvalstromen en op de gebruikte producten.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat uit interne analyses blijkt dat arseen als verontreiniging voorkomt in het zwavelzuur (tot 559µg/l) en dat dit veruit de belangrijkste bron is van arseen in het afvalwater.

Arseen blijkt ook aanwezig te zijn in het opgenomen kanaalwater (+/- 20% van het geloosde volume). Er treedt in het proces nog een verregaande verdunning op. Niettemin blijkt uit de berekening dat de concentratie arseen nipt onder en soms boven de lozingsnorm van 5 µg/l uit komt.

De raadgever pleit er tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie voor om toch een norm van 50 µg/l vergund te krijgen, omdat volgens berekeningen van de exploitant, gezien het beperkte waterverbruik, in worst-case, deze waarde zelfs zou kunnen overschreden worden.

Tenslotte werd door het bedrijf de impact berekend vanwege deze lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater (voorhaven). Hiervoor werd gebruik gemaakt van de gegevens uit de eerdere impactberekening.

Bij de gevraagde lozingsnorm en het vergunde debiet (worst case) is er een maximale bijdrage van 0,05µg/l, wat overeenkomt met 1,67% bijdrage tot de MKN (3 µg/l). Volgens het richtlijnenboek water komt dit neer op een beperkte bijdrage zodat geen milderende maatregelen nodig zijn. De impact van deze theoretische bijdrage ligt bovendien nog hoger dan de werkelijke impact o.b.v. de werkelijk geloosde vrachten. De impact zal in praktijk niet meetbaar zijn. Bovendien is er een snelle afvoer uit de havengeul naar open zee met verdere verdunning. De gevraagde lozingsnorm is aanvaardbaar.

7. Conclusie

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Na analyse van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen en bovenstaande verklaringen kan de gevraagde norm voor Arseen van 50 µg/l worden toegestaan.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : op basis van interne metingen wordt de norm voor arseen gevraagd; dit is afkomstig van een grondstof voor fosfor; het betreft dus een verontreiniging; we willen een norm van 50 µg/l want op basis van berekeningen van de exploitant zouden er zelfs daarvan overschrijdingen kunnen zijn gezien het beperkte waterverbruik;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van B.V.B.A. EVONIK SILICA BELGIUM, gevestigd te Oudenburgsesteenweg 123 8400 Oostende strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Oudenburgsesteenweg 102 te Oostende,

wordt ingewilligd

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

- bijkomende lozingsnorm voor arseen van 50 µg/l

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **28 -06- 2018**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 90 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en en artikels 108 en 109 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 90 van het decreet verwijst naar onderstaande artikelen :

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Art. 108 en 109 van het uitvoeringsbesluit verwijst naar onderstaande regeling

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.