

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

26 SEP. 2013

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiënummer:
1305792

zittingnummer:

termijn:

Besluit van de Deputatie

kenmerk
betreft

M03/44021/1478/1/M/1/KS

**GENT - GHENT DREDGING NV - BEDRIJF VOOR HET
FYSISCH-CHEMISCH VERWERKEN VAN
RUIMINGSSPECIE**

verslaggever

Mededeling van kleine verandering van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 11 december 2008, houdende het verlenen van de vergunning voor de exploitatie van een inrichting voor het fysisch-chemisch verwerken van bagger- en ruimingsspecie, voor een termijn tot en met 10 december 2028.

./...

- Besluit van de deputatie van 4 maart 2010, houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het fysisch-chemisch verwerken van bagger- en ruimingsspecie, voor een termijn tot en met 10 december 2028.

Mededeling kleine verandering

De mededeling van kleine verandering werd op 31 mei 2013 ingediend door de nv Ghent Dredging, Putstraat 22a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, tot het bekomen van een aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een bedrijf voor het fysisch-chemisch verwerken van bagger- en ruimingsspecie, gelegen aan de Pleitstraat 10, 9042 Desteldonk (Gent), op het perceel kadastraal bekend onder Gent, afdeling 14, sectie F, nr. 313/e, met als voorwerp: 3.6.3.2, 53.8.1.

De mededeling van kleine verandering werd op 20 juni 2013 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 10 juli 2013 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

ONGUNSTIG advies van 5 juli 2013 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) met betrekking tot de vraag het vergunde uur- en dagdebiet te schrappen en te vervangen door een maanddebiet bij het lozen van bedrijfsafvalwater, overwegende dat:

- de lozingsrubrieken gebaseerd zijn op uurdebieten en er bij de vergunning dus een uurdebiet nodig is;
- indien blijkt dat de vergunde uur- en/of dagdebieten regelmatig worden overschreden, het aangewezen is om deze te laten aanpassen aan de reële situatie in plaats van te laten schrappen;
- door een maanddebiet toe te staan en het uur- en dagdebiet te schrappen, er veel hogere piekdebieten kunnen worden geloosd zonder aan bepaalde voorwaarden te moeten voldoen;
- deze echter ook dienen te zijn opgenomen in de vergunning.

Voorwerp van de mededeling kleine verandering

Via onderhavige mededeling wenst de exploitant met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwater het vergunde uur- en dagdebiet te schrappen en te vervangen door een maanddebiet. Het jaarlijks debiet blijft evenwel behouden.

Voorts wenst het bedrijf een grondwaterwinning met een jaarlijks debiet van 400 m³ te bekomen. Het betreft een ondiepe winning die reeds aanwezig is op de inrichting maar momenteel niet wordt geëxploiteerd.

/...

2. Motivering

Lozing bedrijfsafvalwater

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van 25 m³/uur – 480 m³/dag – 80000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen via een wzi op oppervlaktewater (besluit van de deputatie van 11 december 2008).

Met voorliggend dossier wordt gevraagd om het vergunde uur- en dagdebiet voor het lozen van bedrijfsafvalwater te schrappen en te vervangen door een maanddebiet van 15000 m³.

De exploitant haalt hiervoor de volgende motivatie aan:

- Het dagdebiet kan in bepaalde omstandigheden (hevige neerslag, aanvoer slib) overschreden worden.
- Gezien het batchgewijs proces (periodieke aanvoer slib) is het logischer om een maandelijks en jaarlijks maximum debiet aan te houden.
- Het aangevraagde maanddebiet bestaat uit het vroegere maximumdebiet van 480 m³/dag verspreid over 31 dagen als worst case.

Met betrekking tot het bedrijfsafvalwater adviseerde de VMM ongunstig, overwegende:

- dat de lozingsrubrieken gebaseerd zijn op uurdebieten en er bij de vergunning dus een uurdebiet nodig is;
- dat, indien blijkt dat de vergunde uur- en/of dagdebieten regelmatig worden overschreden, het aangewezen is om deze te laten aanpassen aan de reële situatie in plaats van te laten schrappen;
- dat, door een maanddebiet toe te staan en het uur- en dagdebiet te schrappen, er veel hogere piekdebieten kunnen worden geloosd zonder aan bepaalde voorwaarden te moeten voldoen;
- dat deze echter ook dienen te zijn opgenomen in de vergunning.

Ten einde de piekdebieten van het bedrijfsafvalwater te kunnen ondervangen in de milieuvergunning dient de exploitant middels een milieuvergunningsaanvraag de uur- en dagdebieten aan te passen.

Grondwaterwinning

Het betreft een ondiepe winning die aanwezig is op de inrichting. De winning wordt momenteel niet gebruikt maar het bedrijf wil deze put opnemen in de vergunning om deze in de toekomst te gebruiken als spoelwater voor de zeef- en menginstallatie en eventueel ook voor andere toepassingen. Het gevraagde debiet is 400 m³/jaar en is ingedeeld in klasse III.

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De inrichting is tevens gelegen binnen de grenzen van het bij Ministerieel besluit van 15 juli 2005 definitief vastgestelde gewestelijke RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west'.

De inrichting situeert zich aan de noordzijde van het Rodenhuizedok.

De onmiddellijke omgeving is weinig bebouwd. Het betreft overwegend braakliggende terreinen van het Havenbedrijf en Arcelor Steel.

J...

De ligging van de inrichting in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (industriegebied) is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De definitieve vaststelling van het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west' heeft voor dit gebied geen bijkomende stedenbouwkundige voorschriften gecreëerd, zodat de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan van toepassing blijven.

De onmiddellijke omgeving is weinig bebouwd zodat de inrichting als 'verenigbaar met de omgeving' kan beschouwd worden.

Slotbepalingen

Er wordt enkel akte genomen worden van de voorliggende mededeling kleine verandering m.b.t de grondwaterwinning, aangezien wordt voldaan aan de criteria:

- er is geen uitbreiding van meer dan 50 %,
- er is geen verhoging van klasse,
- het betreft geen toevoeging,
- er is geen verhoging van het risico voor mens en milieu of vergroting van de hinder.

De aktenaam m.b.t. het schrappen van het uurdebiet en te vervangen door een maandebeet bij het lozen van bedrijfsafvalwater, wordt geweigerd.

De exploitant dient overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlare I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, met uitzondering van de vraag tot het schrappen van het uurdebiet en te vervangen door een maandebeet m.b.t. het lozen van bedrijfsafvalwater, bijgevolg kan de gevraagde aktenaam gedeeltelijk worden verleend.

/...

3. Besluit

Artikel 1

Er wordt akte genomen van de mededeling van kleine verandering van de nv Ghent Dredging, Putstraat 22a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, voor het veranderen van een bedrijf voor het fysisch-chemisch verwerken van bagger- en ruimingsspecie, gelegen aan de Pleitstraat 10, 9042 Desteldonk (Gent), op het perceel kadastraal bekend onder Gent, afdeling 14, sectie F, nr. 313/e, met als voorwerp:

53.8.1°(3)

Een grondwaterwinning van max. 400 m³/jaar uit 1 put met een diepte van 12 m (Paniseliaans Aquitard, HCOV-code 0700).

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.3.1° (2)

Tussentijdse opslag van max. 6.500 m³ (10.000 ton) fysisch-chemisch en thermisch te reinigen uitgegraven bodem.

2.2.3.f (1)

De opslag van max. 20.000 ton grond en max. 30.000 ton specie en de biologische reiniging ervan (capaciteit: resp. 60.000 ton/jaar en 90.000 ton/jaar).

2.2.8.b) (3)

De opslag van max. 26.000 ton DS bagger- en ruimingspecie, de mechanische (keren van de natte specie en zeven van gedroogde specie met een zeefinstallatie van 205 kW) en de fysisch-chemische (ontzanden, ontwateren, bekalken met een kalktoevoeginstallatie van 200 kW en biologische reiniging) behandeling ervan met een verwerkingscapaciteit van max. 65.000 DS/jaar.

2.3.7.d) (2)

De opslag van max. 7.800 ton DS bagger- en ruimingspecie en de ontzanding en ontwatering ervan tot een product dat niet in aanmerking komt voor hergebruik (max. 55 ton DS/dag en 20.000 ton DS/jaar).

2.3.9.c) (1)

Ontzanding en lagunering van max. 55 ton DS/dag baggerspecie die niet in aanmerking komt voor hergebruik.

3.6.3.2 (2)

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie ter behandeling van het afvalwater afkomstig van de hydrocyclonage en het ontwateren van de laguneringsvelden en het mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de laguneringsvelden en de tankpiste en de lozing van het gezuiverde afvalwater aan een debiet van max. 25 m³/uur – 480 m³/dag en 80.000 m³/jaar in oppervlaktewater (Rodenhuizedok).

12.1.2. (2)

2 noodgeneratoren met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van resp. 185 en 250 kW (totaal rubriek: 435 kW).

J...

15.1.1 (3)

Stelplaatsen voor max. 15 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.1.1 (3)

Een airconditioningsinstallatie ten behoeve van de burelen met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW.

17.3.3.3 (1)

De opslag van max. 105 ton gevaarlijke producten, waaronder:

- 50 ton kalkpoeder of vergelijkbaar product voor het stabiliseren van de specie in silo's;
- 50 ton cement in een dubbelwandige silo;
- 5 ton pH-regulerende stoffen of andere stoffen voor de biologische grondreiniging in ingekuipte vaten/cubitainers.

17.3.6.1b (3)

De opslag van max. 8.000 l P3-producten, waaronder:

- 5.000 l mazout in een dubbelwandige, bovengrondse houder;
- 2 x 1.500 l diesel in dubbelwandige, bovengrondse houders.

17.3.9.1 (3)

1 brandstofverdeelinstallatie.

24.4 (3)

Een laboratorium voor kwaliteitsanalyses.

30.1.2 (2)

Een mobiele meng- en stabiliseercentrale met een geïnstalleerde drijfkracht van 65 kW.

31.1.2°a) (2)

2 dieselmotoren met een nominaal vermogen van resp. 185 kW en 250 kW.

53.8.1°(3)

Een grondwaterwinning van max. 400 m³/jaar uit 1 put met een diepte van 12 m (Paniseliaans Aquitard, HCOV-code 0700).

61.2.2 (2)

Tussentijdse opslag van max. 30.000 ton uitgegraven bodem die in aanmerking komt voor hergebruik inclusief het gebruik van een zeefinstallatie.

Artikel 2

De aktenaam van de mededeling van kleine verandering van de nv Ghent Dredging, Putstraat 22a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, tot het veranderen van een bedrijf voor het fysisch-chemisch verwerken van bagger- en ruimingsspecie, gelegen aan de Pleitstraat 10, 9042 Desteldonk (Gent), op het perceel kadastraal bekend onder Gent, afdeling 14, sectie F, nr. 313/e, met als voorwerp:

3.6.3.2 (2)

Het wijzigen van het lozen van bedrijfsafvalwater door het schrappen van het dagdebiet en dit te vervangen door een maanddebiet, bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie ter behandeling van het afvalwater afkomstig van de Hydrocyclonage en het ontwateren van de laguneringsvelden en het mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de laguneringsvelden en de tankpiste en de lozing van het gezuiverde afvalwater aan een debiet van max. 25 m³/uur – 480 m³/dag en 80.000 m³/jaar in oppervlaktewater (Rodenhuizedok),

wordt geweigerd.

./...

Artikel 3

Deze aktename geldt als milieuvergunning vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn tot en met 10 december 2028.

Artikel 4

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
- 2 Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
- 3 Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 4 hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater

Artikel 5

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 6

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlare I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlare I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

/...

Artikel 8

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Nazareth;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 9

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Volgens artikel 6quater, §4, tweede lid van het Vlarem I is er geen beroep mogelijk tegen de vaststelling van de overheid dat de verandering van die aard is dat ze:

- 1° ofwel een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt;
- 2° ofwel de bestaande hinder vergroot.

In dat geval moet voor de beoogde verandering een vergunning worden aangevraagd.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT	
AFD.	

DEPUTATE
genoteerd

26-09-2013