

Dossiernummer 37012/6/4/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij gedeeltelijk akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door M. en Mevr. TANGHE JAN EN LIPPENS HILDE voor een inrichting gelegen Pietakkerstraat 2 8755 Ruiselede, RUISELEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op Gelet op het besluit d.d. 04/11/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 966 zeugen, 4 beren, 200 mestvarkens, 53 runderen, 40.000 slachtkuikens, 3830 m3 mest, 250 ton kunstmest, stroomgeneratoren 136 kW, 5000 l petroleum, 12.500 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 150 m3/j, grondwaterwinning 22,9 m3/d en 8355 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 04/11/2024;

Gelet op de melding overname d.d. 09/06/2005 door Tanghe Jan en Lippens Hilde tov. Lippens Hilde (stroomgenerator 48 kW en 250 ton kunstmest vervallen);

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het omvormen tot 966 zeugen, 4 beren, 200 mestvarkens, 44.022 slachtkuikens, 3200 m3 mest, stroomgeneratoren 88 kW, 5000 l petroleum, 11.500 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 150 m3/j, grondwaterwinning 22,9 m3/d en 8355 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 04/11/2024;

Gelet op

Gelet op het besluit dd. 09/11/2006 van de deputatie waarin de termijn van ingebruikname wordt gewijzigd.

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 12/04/2007 waarbij de vergunning verleend wordt voor een varkens- en pluimveehouderij uit te breiden met 11.044 mestkippen (samenvoeging) tot een totale capaciteit van 966 zeugen, 4 beren, 200 mestvarkens, 55.064 slachtkuikens, 3200 m3 mest, stroomgeneratoren 88 kW, 5000 l petroleum, 11.500 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 150 m3/j, grondwaterwinning 22,9 m3/d en 8355 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 04/011/2024;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 02/10/2008 waarbij de vergunning verleend wordt voor het Bouwen van een nieuwe biggenbatterijstal + het verminderen met 15.064 slachtkuikens; uitbreiden met nieuwe mazouttank van 2.000 L, 1.565 m³ dierlijke mestopslag bij nieuwe stal voor een termijn tot 04/11/2024;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 7/01/2011 ingediend door M. en Mevr. TANGHE JAN EN LIPPENS HILDE, wonende te Pietakkerstraat 2 8755 Ruiselede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pietakkerstraat 2 8755 Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	C	0340/F
RUISELEDE	C	0340/G

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	C	0342/B 2
RUISELEDE	C	0342/C 2
RUISELEDE	C	0342/D 2
RUISELEDE	C	0342/E 2

Gelet op het feit dat op datum van 11/01/2011 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -150 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4145 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-150 kubieke meter per jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	4145 m ³ /jaar

Concreet:

- Annuleren lozen van 150 m3/j huishoudelijk afvalwater
- Uitbreiden met 4145 m3/jaar grondwaterwinning

Gelet op het Gedeeltelijk gunstig advies d.d. 19/01/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies d.d. 23/05/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het ongunstig advies dd. 22/03/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het aanvullend gedeeltelijk gunstig advies dd. 14/07/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater;

Op 02/10/2008 werd door de deputatie akte genomen van volgende mededeling van kleine verandering:

- bouwen van een nieuwe biggenbatterijstal (volgens systeem V-1.5)
- uitbreiden met 1565 m3 dierlijke mestopslag bij nieuwe stal
- uitbreiden met nieuwe mazouttank van 2000 l

Huidige aanvraag betreft enerzijds de annulatie van de lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater en anderzijds het uitbreiden van het grondwaterdebiet.

De annulatie van de lozing van huishoudelijk afvalwater kan toegestaan worden.

Het grondwaterdebiet zou met 49,61 % stijgen, van 8355 m³/j naar 12.500 m³/j, vooral omdat nu de biggen in rekening worden gebracht bij de waterbehoefte van het bedrijf. De grondwaterwinning gebeurt in de watervoerende laag van de Formatie van Ieper en is vergund als een klasse-2 inrichting.

Er werden door het begeleidend studiebureau op 20/05/2011 bijkomende inlichtingen bezorgd aangaande de uitbreiding van de grondwaterwinning.

Het blijkt eigenlijk om een 'administratieve uitbreiding' te gaan, want er is geen uitbreiding qua dieren, noch qua wijze van watertoediening. In het verleden werd er bij de opmaak van de waterbalans vanuit gegaan dat het waterverbruik van de biggen vervat zat in de norm voor het waterverbruik van de zeugen. Nu is echter gebleken dat de biggen die gehuisvest worden in de biggenbatterijen afzonderlijk moeten opgenomen worden in de waterbalans. **Op basis van de gevraagde toepassingen en BBT kan slechts een debiet van 12.287 m³ per jaar of dus een uitbreiding van 3.932 m³ per jaar worden aanvaard.** In het dossier wordt een te hoog cijfer gebruikt als drinkwater voor de 'overige varkens'. De gevraagde debieten dienen in overeenstemming te zijn met de werkelijk noodzakelijke debieten. Met een mailbericht d.d. 20/07/2011 heeft exploitant zich hiermee akkoord verklaard. Het blijft onduidelijk of de boorputten uitgerust zijn met een peilbuis. Er is geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen beide nochtans verplicht zijn conform Vlare art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen. Daarom gaat de voorliggende mededeling kleine verandering in werkelijkheid om een REGULARISATIE van het opgepompte debiet voor de biggen. De uitbreiding qua winning gebeurt op boorput (1).

Het studiebureau heeft de kwestie van de gevraagde grondwaterwinning ook getoetst aan de berekening van de mogelijke invloed op de omgeving van het bedrijf. Indien zou uitgegaan worden van een effectieve uitbreiding van de grondwaterwinning (wat hier dus zoals gezegd niet het geval is), dan zou in de vergunde toestand een daling van het grondwaterniveau (drawdown) van 10 cm kunnen waargenomen worden in straal van 7,5 m rond boorput (1). In de toekomstige, te regulariseren situatie wordt dit dalingseffect bereikt op 13,5 m straal. Binnen deze straal bevinden er zich geen bedrijfsvreemde grondwaterwinningen en de perceelsgrenzen zelf bevinden zich op meer dan 13,5 m van boorput (1).

Verwijzend naar Vlare I, art. 6bis, §1 en §2, kan geoordeeld worden dat een uitbreiding van 3.932 m³ per jaar en 11,35 m³ per dag via boorput 1 geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden mits het naleven van de bestaande en bijkomende bijzondere voorwaarden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Gentse Kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Poekebeek.

De aanvraag heeft betrekking op de grondwaterwinning.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting.

Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.
Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 7/01/2011 werd ingediend door M. en Mevr. TANGHE JAN EN LIPPENS HILDE, wonende te Pietakkerstraat 2 8755 Ruiselede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pietakkerstraat 2 8755 Ruiselede,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -150 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3932 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-150 kubieke meter per jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	3932 m ³ /jaar

Concreet:

- Annuleren lozen van 150 m³/j huishoudelijk afvalwater
- Uitbreiden met 3932 m³/jaar grondwaterwinning

§2. Er wordt geen akte genomen van de uitbreiding van de grondwaterwinning met 213 m³ per jaar

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 04/11/2024 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

- V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden inzake grondwaterwinning

1. Elke bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
2. Elke boorput dient voorzien te zijn van een afzonderlijke debietmeter;
3. Regenwater en recuperatie water dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen
Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido
Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 15/09/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.