

34041/84/2/A/4

Dossiernummer omgevingsloket : 2017006667

Inrichtingsnummer: 20170614-0002

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan C.V.A. ALPRO voor een inrichting gelegen te WEVELGEM.

De aanvraag ingediend door C.V.A. ALPRO, gevestigd te Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28 te Wevelgem,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 24/11/2017 en vervolledigd op 13/12/2017.

De aanvraag werd op datum van 18/12/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977, gewijzigd 10/11/1998) milieubelastende industrie is waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:

De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:
- de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk met bestemming: Art. 3c.2. Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP: Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium.

Gelet op de ligging van de inrichting volgens het BPA (art. 15) INDUSTRIEZONE ZUID (wijziging B) (M.B. 13.09.2000) in een zone voor water en zone voor industriële activiteiten.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op de besluiten d.d. 02/09/2004, 08/06/2006, 30/11/2006, 04/11/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van sojaproducten voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij een bijzondere voorwaarde wordt toegevoegd mbt noodaansluiting op de openbare riolering/collector; Gelet op het besluit d.d. 10/06/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de lozing van max. 120 m³/uur, 2.880 m³/dag in de oppervlaktewateren en de uitbreiding met een slibontwateringsinstallatie (zonder wijziging lozingsnormen en debiet) voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op de naamswijziging dd. 30/04/2012;

Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2012 van de deputatie waarbij de termijn van ingebruikname verlengd wordt tot 1095 kalenderdagen;

Gelet op het besluit d.d. 19/11/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 16/06/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 16/02/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 26/10/2017 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf produceert levensmiddelen op plantaardige basis, voornamelijk op basis van soja.

Op de site vinden de volgende processen plaats:

- reinigen en ontpellen van de sojabonen in de 'ontpellinginstallatie → onthulde bonen (cotyledonen) stockeren in silo's,
- koken en malen van de cotyledonen in een SMF-installatie (drie SMF-installaties),
- scheiden van de vloeibare fase (=klaarfase) van de vaste fase (=bijproduct veevoeding),
- stockage klaarfase
- productieproces drinks en aspetische desserts (UHT-afdeling)
 - formulatie: aan klaarfase toevoegen van vitaminen, calcium, aroma's, suiker, zetmeel, ..., (als premix) → half afgewerkt product
 - sterilisatie, eventuele tijdelijke opslag in aseptische tanks en afvullen voor drinks, alternatieven voor room en desserts verpakken
- productieproces PBAY (plantaardige alternatieven voor yoghurt)(versafdeling)
 - formulatie: toevoeging aan de klaarfase van een premix van aroma's en fruiten
 - fermentatie en afvullen in diverse formaten.
- verpakken en stockage.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in de Industriezone Zuid te Wevelgem. Het bedrijf grenst aan de Leie en in zuid(west)elijke richting aan een oude Leiearm. Het is aan de overige zijden omringd door overige bedrijven. Er zijn geen woningen in de nabije omgeving.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd

De gemeente merkt in haar advies het volgende op:

Er is voor deze aanvraag in 2016 een stedenbouwkundige vergunning verleend. Alpro informeerde het gemeentebestuur dat de uitvoering van de vergunning afwijkt van het vergunde, o.a. betreffende de hoogte van de gebouwen. Er zou hiervoor een regularisatiedossier ingediend worden. Tot op heden werd dit dossier niet ontvangen. Deze opmerking werd bij de beoordeling van de vorige melding ook geformuleerd. Het bedrijf dient binnen de kortst mogelijke termijn de regularisatie van de stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Dit kan in een bijzondere milieuvoorwaarde worden opgenomen.

Uit de verklaring van de exploitant en gemeente blijkt dat het enkel technische installaties op het gebouw betreft. Het gebouw is fundamenteel geplaatst conform de stedenbouwkundige vergunning. Voor deze aspecten dient de exploitant zo snel mogelijk een nieuw regularisatiedossier in te dienen.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De gevraagde veranderingen worden gevraagd in aansluiting met de vorige vergunningsaanvraag (zie deputatiebesluit van 26.10.2017). Er worden diverse veranderingen gevraagd.

Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten wordt:

- de bestaande opslag van de smeerolie voor de WKK geherrubriceerd (in te delen als niet gevaarlijke vloeistof + correctie naar reële hoeveelheid) en wordt een bijkomende opslag gevraagd van 5.066 l.
- de uitbreiding gevraagd voor de opslag van 300 l argongas
- de uitbreiding gevraagd voor gevaarlijke producten in kleinere hoeveelheden (Divosan Activ en Oxonia)
- de vergunning gevraagd voor 30 m³ NaOH voor de voeding van de productie (i.p.v. 25 m³)
- de huidige tankopslag van NaOH, ijzerchloride en zwavelzuur voor de waterzuivering aangepast naar 30.000 l elk in plaats van 10.000 l elk (correctie na plaatsbezoek: de drie geplaatste tanks hebben een volume van elk 25.000 l)
- de IBC-opslag van natriumhypochlorietoplossing voor de waterzuivering uitgebreid met 2.000 l.

Verder zal Alpro op korte termijn een 3^{de} PBAY-lijn (in de versafdeling) plaatsen; dit gaat gepaard met productiecapaciteitsverhoging van 690 ton/dag naar 780 ton/dag. Tenslotte wordt voor enkele stookinstallaties het vergunde vermogen van bestaande stookinstallaties gewijzigd.

Concreet betreft het een gewone aanvraag bij een voedingsmiddelenfabrikant, namelijk

- uitbreiding met
 - o productiecapaciteit per dag met 90 ton/dag en uitbreiding productiemachines 250 kW (PBAY lijn CG inclusief DSE)
 - o gasopslag in flessen met 300 l argon
 - o opslag brandbare vloeistoffen (oliën) met 5.066 l (nieuw)

- o opslag brandbare vloeistoffen (oliën) met 9.450 l (herindelen van de opslag van 10 ton, vergund als GHS02)
- o opslag ijzerchloride 26,25 ton (GHS05, GHS07)*
- o NaOH 14,50 ton (GHS05)*
- o zwavelzuur 37,75 ton (GHS05)*
- o natriumhypochlorietoplossing (GHS05, GHS09)
- o opslag Divosan Activ 450 kg (GHS03, GHS05, GHS07, GHS09) en Oxonia 760 kg (GHS05, GHS07)
- o 59 kW (7,5 kW voor dieselgroep 1 en 51,5 kW voor dieselgroep
- wijzigen door verminderen
 - o 0,16 ton mazout (bij sprinkler)
 - o 2 x 23,7 kWth stookinstallaties en 86 kWth warmeluchtblazer

Bij plaatsbezoek van de afdeling GOP milieu kon worden vastgesteld dat de tanks bij de waterzuivering voor de opslag van NaOH, FeCl₃ en H₂SO₄ 25 m³ zijn (ipv volgens de aanvraag 30 m³). Dit werd ambtshalve aangepast.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad-vies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 14516 liter)	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -10,24 Ton)	3		0				
17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad- vies	Tijd .	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 82,15 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 27,46 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 2,89 Ton)	2		0				
31.1.3°	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 59 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -133,4 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 133,4 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad- vies	Tijd .	Coörd	Audit	Jv.	X
45.13.d)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie : Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 250 kilo watt)	1	A R	0	B			
45.16.2°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie : De be- en verwerking (muv uitsl. verpakken) vr de fabricage v levensmiddelen of voeder v uitsluitend plantaard. grondst. met een productiecap. v > 600 ton/dag als install. niet langer dan 90 opeenvolg. dagen in bedrijf is (Totale eenheden: 90 Ton per dag)	1	A R	0	B		R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	smeerolie Reden: Herrubricering CLP	9450 liter
6.4.1°	oliën	5066 liter
17.1.2.1.1°	argon	300 liter
17.3.2.1.1.1°b)	oliën	-10,24 Ton
17.3.3.1°a)	divosan activ	450 kilogram
17.3.4.3°	chemicaliën	82,15 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	27,46 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	2,89 Ton
31.1.3°	dieselgroepen	59 kilo watt
43.1.3°	stookinstallaties	-133,4 kilo watt
43.4.	stookinstallaties	133,4 kilo watt (thermisch)
45.13.d)3°a)	machines	250 kilo watt
45.16.2°b)	productiecapaciteit	90 Ton per dag

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 03/01/2018 tot 03/02/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- De Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch toezicht
- Het Vlaams Energieagentschap
- Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (Cel lucht)
- Waterwegen en Zeekanaal (Vlaamse waterweg)– afdeling Bovenschelde
- Het Agentschap voor Natuur en Bos

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht, mits volgende bijzondere voorwaarden:

1. De exploitant dient binnen de 2 maanden na datum vergunningbesluit een regularisatiedossier in bij het college van burgemeester en schepenen voor de actualisatie van de stedenbouwkundige vergunning.
2. De opslagtanks voor gevaarlijke vloeistoffen met 'code' oranje moeten gedurende de maand maart 2018 herkeurd worden. Mits gunstig keuringsattest mogen ze daarna nog 6 maand in gebruik blijven tot de nieuwe tanks geïnstalleerd zijn.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Vlaams Energieagentschap heeft gunstig advies uitgebracht.

Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (Cel lucht) heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Waterwegen en Zeekanaal heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie bracht op 16/03/2018 gunstig advies uit.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie: De aanvrager en zijn raadgever

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) **Natuurtoets**

Het bedrijf is gelegen op minder dan 100 m van het VEN-gebied West-Vlaamse Leievallei. De afdeling Natuur en Bos meldt dat geen negatief effect te verwachten valt op biodiversiteit.

d) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

De aanvoer van de sojabonen gebeurt per schip in containers (cijfers 2016: 1.200 containers (inbound) en verder 600 containers (outbound na ontpelling). Het bedrijf beschikt over een eigen loskade.

Verder zijn er op dagbasis een 8-tal inkomende vrachtwagentransporten (verpakkingen, ingrediënten...) (2.000 per jaar).

De afvoer van de afgewerkte producten verloopt volledig over de weg: per dag gemiddeld ca. 120 uitrijdende vrachtwagens (naar externe magazijnen en rechtstreeks naar de klanten).

Met de verwachte toename van de productie met circa 13 % kan een gelijkaardige toename verwacht worden van het aantal transporten.

Het bedrijf is gelegen op een industrieterrein, van waaruit snel aansluiting gevonden wordt op het autowegennetwerk.

Momenteel zijn er op de site 723 personeelsleden werkzaam: 10 % komt met de fiets, het overige deel met de wagen.

Alpro stimuleert duurzaam personeelsvervoer door deel te nemen aan acties zoals groepsaankoop elektrische fietsen, de 'testkaravaan', gratis fietsonderhoud, kilometervergoeding, oplaadpunten elektrische fietsen,...

e) **Milieutechnische aspecten**

Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

✓ **GPBV-installatie**

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlarem-indelingslijst: bij deze Vlarem-rubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Alpro CV omvat de volgende X-rubriek: 45.16. Er wordt voor deze rubriek volgende wijziging aangevraagd:

<i>vergund</i>	690 ton/dag
<i>gevraagd:</i>	780 ton/dag

De volgende BREFs, BBTs zijn relevant:

- BREF "Food, drink and milk industries" (2006)
- BBT voor dranken (augustus 2008).

De GPBV-rubriek heeft geen kenletter S in de achtste kolom van de indelingslijst.

✓ **BKG-inrichting**

Het bedrijf omvat een BKG-installatie (Vlarem-rubriek 43.4): het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) bedraagt 26.417,3 kWth (na de gevraagde beperkte veranderingen).

Er wordt bij deze procedure advies gevraagd aan de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie. Er werd geen advies verleend door de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie

✓ **Energie-intensieve inrichting**

Het bedrijf is een energie-intensieve inrichting (vanaf primair energieverbruik van 0,1 PJ/jaar) met een jaarlijks primair energieverbruik van 0,3856 PJ (2016).

Alpro CV is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor VER-bedrijven en komt haar verplichtingen in het kader van de energiebeleidsovereenkomst na (zie website: www.ebo-vlaanderen.be).

Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.

De gevraagde veranderingen leiden niet tot een toename van het jaarlijks primair energieverbruik met 10 TJ of meer. Er is geen energiestudie vereist.

Afvalstoffen & materialen

Het bedrijf kent ruim 20 verschillende gescheiden neven- en afvalstromen. Er is slechts een beperkte fractie die als restafval wordt afgevoerd.

Verpakkingsmateriaal (primair, secundair, tertiair) wordt geoptimaliseerd door een multidisciplinair team. De optimalisatie heeft betrekking op gewicht, volume, percentage gerecycleerd materiaal. Voor het preventieplan verpakkingen is Alpro aangesloten bij Fevia.

Diverse organische stromen worden gebruikt voor vergisting, met hergebruik van het biogas en aanwending van het residu in bodemverbeteraar (productie-uitval wat bacteriologisch niet geschikt is voor consumptie en (ontwaterd) biologisch slib uit de afvalwaterzuivering).

De fractie 'hoog calorisch' afval wordt tot pellets vermalen en ingezet in de cementindustrie, waar het fossiele brandstoffen vervangt.

Lucht

Geleide emissies zijn afkomstig van rookgassen: in hoofdzaak van de stookinstallaties bij de stoomketels (stoomproductie) en van de WKK-installaties (productie van stoom, warm water, elektriciteit). De installaties werken op aardgas. Er worden periodieke metingen uitgevoerd. Er wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden (5.43.2 van Vlarem II).

Er zijn met deze aanvraag geen wijzigingen, van relevantie met betrekking tot de geleide emissies. Het uit gebruik nemen van enkele kleinere stookinstallaties heeft geen impact van betekenis.

Bodem

De opslag van chemicaliën in kleinere verplaatsbare recipiënten gebeurt binnen. De opslagplaatsen zijn voorzien van de nodige inkuiping.

Aan de waterzuivering zullen 2 IBC's met natriumhypochloriet worden opgeslagen, op lekbakken. Het lokaal waarin deze IBC's zich bevinden is bovendien ingekuipt, met een afwatering naar de waterzuivering.

De aanvraag heeft betrekking op de opslag van ijzerchloride (waterzuivering), natriumhydroxide (waterzuivering en productie) en zwavelzuur voor de waterzuivering. Deze opslag gebeurt in dubbelwandige vaste houders; deze nieuwe tanks zullen voorzien zijn van een permanente lekdetectie en overvulbeveiliging. Ook de aansluitende leidingen zijn dubbelwandig uitgevoerd (met lekdetectie).

Er is bijgevolg voor deze gevraagde aanpassingen aan opslag gevaarlijk stoffen geen risico voor bodem- of grondwaterverontreiniging te verwachten.

Het Collège van Burgemeester en Schepenen merkt het volgende op :

In september 2017 heeft Alpro Comm. VA diverse tanks voor de opslag van gevaarlijke producten en smeerolie laten keuren, Artikelen 5.17.4.2.9. & 5.17.4.2.10. van Vlarem II stellen dat een attest met 'oranje' kleurcode betekent dat de houder en de installatie niet voldoen aan vastgelegde vereisten. De vastgestelde gebreken geven echter geen aanleiding tot verontreiniging buiten de houder. Tanks met dergelijke kleurcodificatie mogen nog worden gevuld en verder geëxploiteerd tijdens een overgangsperiode van 6 maanden, Het betreffende keuringsverslag schrijft voor dat een herkeuring voor deze tanks dient te worden uitgevoerd voor maart 2018. Alpro Comm. VA is geëngageerd om de vermelde opmerkingen op te lossen en de vernoemde tanks tijdig te laten herkeuren. Het nieuwe keuringsverslag zal op de site ter beschikking worden gehouden van de toezichthoudende overheid.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat de keuring van de tanks volgende week dinsdag is ingeplant. Het betreft de oude tanks bij de waterzuivering die binnenkort vervangen en buiten gebruik gesteld worden.

Externe veiligheid

Alpro treft de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen tegen de risico's en de gevolgen van brand of ontploffing, eigen aan de aanwezigheid van de installaties of opslagplaatsen. De gevraagde veranderingen wijzigen dit niet.

De in bijlage R45 vereiste stofexplosiestudie is gezien de aard van de activiteiten niet van toepassing voor deze aanvraag. De activiteiten die op de Alpro-site plaatsvinden, kunnen niet worden ingedeeld als "mengvoeder- of bloemmolenbedrijven". Bovendien is de voorziene uitbreiding van beperkte omvang.

Overige aspecten

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied met ten westen de autosnelweg. De omgevingsdoelstellingen voor geluid zijn opgedeeld naar dag/avond/ nacht 60/55/55 dB(A) voor (woningen in) het industriegebied en 50/45/45 voor (woningen) buiten het industriegebied (< 500 m). Er zijn in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf geen woningen gelegen. De productielijnen bevinden zich binnen de gebouwen. De gevraagde veranderingen hebben geen relevante geluidsimpact.

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op de waterhuishouding, noch op de lozingen van het huishoudelijk afvalwater of het bedrijfsafvalwater.

GPBV-evaluatie

Alpro is met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag (Vlarem-rubriek 45.16: vergund 690 ton/dag – gevraagd 780 ton/dag) een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

Een eerste GPBV-toetsing vond plaats in 2006, vervolgens in het kader van de milieuvergunningsaanvraag in 2012 en volgende vergunningsaanvragen. Bij deze aanvraag is de GPBV-checklist voor de drankenindustrie gevoegd. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF/BBT.

Uit hierboven vermeld onderzoek verslag blijkt dat de vergunning voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM I, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

actualisering van de voorwaarden

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Beslissing dd. 02.09.2004 (A11).

- De lozing van RW in de openbare riolering dient onverwijld afgekoppeld (en dient te gebeuren in de RWA-leiding), tenzij uit een studie blijkt dat dit technisch onmogelijk is.
Zie ook besluit 16/6/2016

- ~~Voor het lozen van BA zijn volgende voorwaarden van kracht:~~

BZV	25 mg/l
CZV	120 mg/l
zwevende stoffen	60 mg/l
detergent	3 mg/l
bezinkbare stoffen	0,5 mg/l
CCl ₄ -extraheerbare stoffen	5 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
P _{tot}	2 mg/l

→ **Vervangen door latere voorwaarden**

- In samenspraak met de plaatselijke brandweer dienen de nodige maatregelen genomen om de brandveiligheid in en rond de inrichting maximaal te waarborgen.

~~– De inkuiping van de mazouttank (60.000 l), het ontvetten van metalen en de papieropslag dienen onverwijld aangepast aan Vlare II.~~

- Continue uitbating is toegelaten (7 d op 7 d en 24 u op 24 u).

~~Beslissing dd. 08.06.2006 (A12)~~

~~– De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het bij de mededeling kleine verandering gevoegd monitoringsprotocol. Elke kleine wijziging t.o.v. het monitoringsprotocol dient gemeld te worden aan AMINABEL cel lucht. Deze wijziging dient ook ter kennisgeving opgestuurd te worden aan de vergunningverlenende overheid.~~

→ **Schrappen. Zie nu in deel 4. Algemene milieuvoorwaarden (hoofdstuk 4.10 van Vlare II)**

~~Beslissing dd. 30.11.2006 (A13)~~

- Het opgemaakte explosieveiligheidsdossier dient ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheid en dient geactualiseerd te worden bij iedere relevante wijziging van de installaties.

~~– Vóór de definitieve stopzetting dienen alle bederfbare producten verwijderd te worden.~~

→ **Schrappen. Zie nu in deel 4. Algemene milieuvoorwaarden (hoofdstuk 4.11 van Vlare II)**

~~Beslissing dd. 04.11.2008 (A14)~~

~~– Onverminderd de andere opgelegde lozingsvoorwaarden dient het effluent van het bedrijfsafvalwater bovendien te voldoen aan de volgende emissievoorwaarde: chloriden: 1.200 mg/l~~

→ **Schrappen. Vervangen door latere voorwaarde**

~~Beslissing dd. 18.06.2009 (W1)~~

- Een noodaansluiting moet worden gerealiseerd op de openbare riolering/collector zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt, waardoor de kwaliteit ervan ernstig in het gedrang zou gebracht worden.

De noodaansluiting dient verzegeld te worden door ~~Afdeling Milieu inspectie~~ afdeling Handhaving

De exploitant zorgt ervoor dat de verzegeling op een gemakkelijke en veilige wijze kan uitgevoerd worden.

De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een contract tot sanering van bedrijfsafvalwater, afgesloten tussen het bedrijf en de NV Aquafin overeenkomstig de procedure bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Een kopie van het contract wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de vergunning verlenende overheid en aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Wanneer zich een incident voordoet waarbij de exploitant gebruik wenst te maken van de nood aansluiting verwittigt de exploitant- onverminderd het bepaalde in de overeenkomst met Aquafin- de gemeentelijke rioolbeheerder onmiddellijk via telefoon of e-mail, met een aansluitende schriftelijke bevestiging per fax of per brief.

Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst met Aquafin meldt de exploitant zowel telefonisch als per fax het starttijdstip van de noodlozing aan de gemeentelijke rioolbeheerder. Hij meldt op dezelfde wijze het eindtijdstip van de noodlozing.

De duur van lozing van bedrijfsafvalwater via de nood aansluiting is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

Beslissing dd 09.08.2012 (2/A1)

~~— De emissies van de gasmotor dienen, ook bij het gebruik van biogas, te voldoen aan de sectorale emissiegrenswaarden van afdeling 5.31.1 voor gasmotoren gevoed met aardgas.~~

→ **Schrappen. Zie nu in deel 5. Sectorale milieuvorwaarden (sectorale emissiegrenswaarden opgenomen in afdeling 5.43.2 van Vlarem II)**

Besluit 16/6/2016

- Er dient een volledige scheiding van hemelwater en afvalwater te worden gerealiseerd in kader van de toekomstige afkoppeling naar een gescheiden rioleringsstelsel

De voorwaarde behouden met de aanpassing dat de scheiding reeds gerealiseerd is.

Beslissing dd. 16.02.2017 (2/A3)

-Voor stof geldt een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³.

- Lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm
BZV	25 mgO ₂ /l
CZV	120 mg O ₂ /l
zwevende stoffen	60 mg/l
detergent	3 mg/l
bezinkbare stoffen	0,5 mg/l
CCl ₄ -extraheerbare stoffen	5 mg/l
N _{tot}	15 mgN/l
P _{tot}	2 mgP/l
Chlorides	1200 mgCl/l
Co _t	3 µg/l

- In afwijking op Vlarem II art. 4.2.2.1.1 mag de temperatuur van het geloosde afvalwater 30°C overschrijden bij een buitentemperatuur van 25°C of meer, evenwel met een maximum van 35°C van het geloosde afvalwater.
- Door een erkend deskundige water dient tegen 31/12/2018 een studie bezorgd aan de advies- en vergunningverlenende instanties, met evaluatie van de werking van de WZI en met evaluatie van de lozingsnormen, beiden a.d.h.v. minstens maandelijkse metingen op het geloosde effluent.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee akkoord te gaan met de actualisatie van de voorwaarden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning kan worden verleend voor een termijn tot 02.09.2024, samenvallend met de basisvergunning d.d. 02.09.2004.

Het is aangewezen dat er zo snel mogelijk een regularisatieaanvraag ingediend wordt, dit echter bij de deputatie vermits zij bevoegde overheid is.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
In verband met het advies van de gemeente: er zijn inderdaad kleine zaken bijgekomen die niet werden opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning.
De levering van de tanks is gepland volgende week dinsdag.
De opmerking van het college voor wat betreft de oude tanks bij de WZI: deze zullen binnenkort buiten gebruik gesteld worden.
Het verwijderen van de ontvettingstafel maakt geen voorwerp uit van de aanvraag.
De dieselgroepen hebben volgende vermogens: 7,5 kW en 51,5 kW.
De actualisatie van de voorwaarden is voor ons ok.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan C.V.A. ALPRO, gevestigd te Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0874/B 2
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0875/E
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0887/X 2
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0887/Z 2
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0888/T 2

met als voorwerp : voor het uitbreiden en wijzigen van een voedingsmiddelenfabricant

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad- vies	Tijd .	Coör d	Au- dit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 14516 liter)	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -10,24 Ton)	3		0				
17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0				

17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 82,15 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. geharenpictogram GHS07 met geharenpictogram GHS07 met geharenpictogram GHS07 met geharenpictogram GHS07 met geharenpictogram GHS07 met geharenpictogram GHS07 met geharenpictogram GHS07 met geharenpictogram GHS07 met (Totale eenheden: 27,46 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt geharenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 2,89 Ton)	2		0				
31.1.3°	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 59 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -133,4 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 133,4 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0				

45.13.d)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 250 kilo watt)	1	A R	0	B			
45.16.2°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: De be- en verwerking (muv uitsl. verpakken) vr de fabricage v levensmiddelen of voeder v uitsluitend plantaard. grondst. met een productiecap. v > 600 ton/dag als install. niet langer dan 90 opeenvolg. dagen in bedrijf is (Totale eenheden: 90 Ton per dag)	1	A R	0	B		R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	smeerolie Reden: Herrubricering CLP	9450 liter
6.4.1°	oliën	5066 liter
17.1.2.1.1°	argon	300 liter
17.3.2.1.1.1°b)	oliën	-10,24 Ton
17.3.3.1°a)	divosan activ	450 kilogram
17.3.4.3°	chemicaliën	82,15 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	27,46 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	2,89 Ton
31.1.3°	dieselgroepen	59 kilo watt
43.1.3°	stookinstallaties	-133,4 kilo watt
43.4.	stookinstallaties	133,4 kilo watt (thermisch)
45.13.d)3°a)	machines	250 kilo watt
45.16.2°b)	productiecapaciteit	90 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.2.2.a)	huishoudelijk afvalwater	18.000 m³/jaar	3
3.6.3.3	bedrijfsafvalwater	200 m³/uur	1
6.4.1	Brandbare vloeistoffen	14.516 l	3
6.5.1	verdeelslangen	1	3
12.1.1.2.a	elektriciteit	6.054 kVA	2
12.2.1	transformatoren	1.000 kVA	3
12.2.2	transformatoren	17.500 kVA	2
12.3.2	batterijladers	260 kW	3

15.1.2	bedrijfsvoertuigen	106	2
16.3.1.2	koelinstallaties, airco's, compressoren	2.981,13 kW	2
17.1.2.1.1	gassen in flessen	900 l	3
17.1.2.2.3	gassen in vaste houders	50.000 l	1
17.3.2.1.1.1.	gasolie, diesel (GHS02)	14,76 ton	3
17.3.2.2.2.b)	ontvlambare vloeistoffen	21,19 ton	2
17.3.3.1.a)	oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03)	450 kg	3
17.3.4.3	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	187,65 ton	1
17.3.6.2.a)	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	62,50 ton	2
17.3.8.2.	Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)	2,89 ton	2
17.4	gevaarlijke stoffen kleine verpakkingen	1.908,98 l	3
19.6.1.a)	hout	283 m ³	3
23.3.1.c)	kunststoffen	3.365 ton	2
24.4	labo	1	3
29.5.2.1.a)	metaalbewerking	20,7 kW	3
29.5.7.2.a	ontvettingstafel	60 l	3
31.1.3	stationaire motoren	11.447,65 kW	1
33.4.1.c	papieropslag (gebouw)	3.800 ton	2
39.1.3	stoomtoestellen	65.740 l	2
39.6.1	warmwaterproductie	6,7 MW	2
43.1.3	stookinstallaties	15.466,3 kWth	1
43.4	gasturbine, stookinstallatie (Y-rubriek)	26.417,3 kWth	1
45.13.d.3. a	productiemachines	12.073,55 kW	1
45.14.1.b	opslag productie	13.166 m ³	2
45.16.2.b	productiecapaciteit	780 ton/dag	1

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
hoofdstuk 5.31	- Machines met inwendige verbranding
afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4	- Stookinstallaties – algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
afdeling 5.43.2	- Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties
afdeling 5.45.1	- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden

1. Er dient een volledige scheiding van hemelwater en afvalwater te zijn.
2. In samenspraak met de plaatselijke brandweer dienen de nodige maatregelen genomen om de brandveiligheid in en rond de inrichting maximaal te waarborgen.
3. Continue uitbating is toegelaten (7 d op 7 d en 24 u op 24 u).

4. Het opgemaakte explosieveiligheidsdossier dient ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheid en dient geactualiseerd te worden bij iedere relevante wijziging van de installaties.
5. Een noodaansluiting moet worden gerealiseerd op de openbare riolering/collector zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt, waardoor de kwaliteit ervan ernstig in het gedrang zou gebracht worden.

De noodaansluiting dient verzegeld te worden door de afdeling Handhaving. De exploitant zorgt ervoor dat de verzegeling op een gemakkelijke en veilige wijze kan uitgevoerd worden.

De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een contract tot sanering van bedrijfsafvalwater, afgesloten tussen het bedrijf en de NV Aquafin overeenkomstig de procedure bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Een kopie van het contract wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de vergunning verlenende overheid en aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Wanneer zich een incident voordoet waarbij de exploitant gebruik wenst te maken van de noodaansluiting verwittigt de exploitant- onverminderd het bepaalde in de overeenkomst met Aquafin- de gemeentelijke rioolbeheerder onmiddellijk via telefoon of e-mail, met een aansluitende schriftelijke bevestiging per fax of per brief.

Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst met Aquafin meldt de exploitant zowel telefonisch als per fax het starttijdstip van de noodlozing aan de gemeentelijke rioolbeheerder. Hij meldt op dezelfde wijze het eindtijdstip van de noodlozing.

De duur van lozing van bedrijfsafvalwater via de noodaansluiting is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

6. Voor stof geldt een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³.

7. Lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm
BZV	25 mgO ₂ /l
CZV	120 mg O ₂ /l
zwevende stoffen	60 mg/l
detergent	3 mg/l
bezinkbare stoffen	0,5 mg/l
CCl ₄ -extraheerbare stoffen	5 mg/l
N _{tot}	15 mgN/l
P _{tot}	2 mgP/l
Chlorides	1200 mgCl/l
Co _t	3 µg/L

In afwijking op Vlarem II art. 4.2.2.1.1 mag de temperatuur van het geloosde afvalwater 30°C overschrijden bij een buitentemperatuur van 25°C of meer, evenwel met een maximum van 35°C van het geloosde afvalwater.

8. Door een erkend deskundige water dient tegen 31/12/2018 een studie bezorgd aan de advies- en vergunningverlenende instanties, met evaluatie van de werking van de WZI en met evaluatie van de lozingsnormen, beiden a.d.h.v. minstens maandelijkse metingen op het geloosde effluent.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend

die aanvangt op 29/03/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 02/09/2024

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **29 -03- 2018**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.