

VLAAMSE GEMEENSCHAP



AMV/00009743/1004

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE N.V. COIL, EXPLOITANT VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 3400 LANDEN, ROOSVELD 5, STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN EEN WIJZIGING VAN DE BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORWAARDEN, OPGELEGD IN HET BESLUIT NR. D/PMVC/02B26/35636 VAN 1 AUGUSTUS 2002, VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, GEWIJZIGD EN AANGEVULD DOOR HET MINISTERIEEL BESLUIT NR. AMV/00009743/1003 VAN 10 MAART 2003.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelings-samenwerking,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001 en 21 december 2001;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op de aanvraag op 16 april 2003 ingediend door de N.V. Coil, exploitant van een inrichting gelegen te 3400 Landen, Roosveld 5, kadastrale percelen afdeling 1, sectie A2, perceelnrs. 492b, 451d en 451e, strekkende tot het bekomen van een wijziging van de volgende bijzondere vergunningsvoorwaarden, opgelegd in het besluit nr. D/PMVC/02B26/35636 van 1 augustus 2002, van de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, gewijzigd en aangevuld door het ministerieel besluit nr. AMV/00009743/1003 van 10 maart 2003:

- "artikel 6 bijzondere voorwaarden: voor de opstart van de vijfde productielijn en ten laatste op 1 juli 2004 dient het bedrijf de nodige buffercapaciteit, minimum 24 uur te voorzien zodat bij een calamiteit het afvalwater tijdelijk kan opgeslagen worden en niet ongezuiverd geloosd wordt.";
- "artikel 9 bijzondere voorwaarden: binnen 1 jaar, na ondertekening van onderhavig besluit dienen de watertellers op de productieputten vervangen te worden door tellers die het gewonnen volume continu registreren. Eveneens dienen er 2 peilputten te worden aangelegd met filterelementen in het Krijt, het Landeniaan en het Quartair die maandelijks worden gemeten.";

Gelet op het feit dat de exploitant, zijn aanvraag als volgt motiveert:

- volgens de bijzondere voorwaarde in artikel 9 is de NV Coil verplicht om 2 peilputten aan te leggen ter bemeting van het grondwater;
- voor de bepaling van de meest optimale lokatie van de peilputten werd hiervoor een advies opgesteld door een erkende milieudeskundige in de discipline Water;
- in dit advies worden ook argumenten opgenomen voor de uitvoering van slechts 1 boring met controlepeilbuizen in de drie watervoerende lagen: Kwartair, Landeniaan en Krijt;
- uit de berekeningen blijkt dat het voldoende is om controlepeilbuizen te plaatsen met een filter in het Landeniaan en één in het Kwartair in hetzelfde boorgat;
- voor het Krijt: gezien de ideale ligging van de peilput midden tussen de twee pompputten is, wordt voorgesteld ook de controlepeilbuis voor het Krijt in de boring van deze voor het Landeniaan te plaatsen;
- samenvattend: 1 boring met controlepeilbuizen en filterelementen in het Kwartair, het Landeniaan en het Krijt;

AMV/009743/1004

- er wordt zodoende gevraagd om de bijzondere vergunningsvoorwaarde artikel 9 te wijzigen als volgt: het plaatsen van 1 peilput met controle in het Kwartair, Landenlaan en Krijt;
- volgens de bijzondere vergunningsvoorwaarde 6 is de aanleg van een calamiteitenbekken met een capaciteit van 24 uur vereist;
- de tijdsparameter is voor Coil moeilijk te vertalen in een concrete technische realisatie;
- wij doen dan ook een concreet technisch voorstel: een bassin met een capaciteit van 577 m³, te gebruiken als incidentenbekken;
- voor de venturi wordt een pomp geplaatst die ingeval van een calamiteit al het afvalwater naar dit bekken kan verpompen en dus de verdere lozing kan stoppen;
- rekening houdende met het huidig gemiddeld lozingsdebiet (35 à 40 m³/uur) geeft dit ruim voldoende tijd tot het stilleggen van de nodige productie-eenheden in geval van een milieucalamiteit (het stilleggen van de nodige waterstromen en productielijnen vereist maximaal 1 à 2 uur);

Gelet op het besluit nr. 13111/3326/42032/952 van 5 augustus 1975 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Coil Anodizing voor de exploitatie van een werkplaats voor anodische oxydatie van aluminium gelegen te Landen, Roosveld 5, voor een termijn verstrijkend op 5 augustus 2005;

Gelet op het besluit nr. 13111/26045/42032 van 12 april 1979 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Coil Anodizing voor de uitbreiding met een opslagplaats voor propaangas van 5.000 l en een verbrandingsoven voor papier en karton gelegen te Landen, Roosveld 5, voor een termijn verstrijkend op 5 augustus 2005;

Gelet op de lozingsvergunning van 14 oktober 1985 afgeleverd door de directeur van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij voor het lozen van ander dan normaal huisafvalwater met een maximaal debiet van 1.440 m³/dag in de openbare riolering voor een onbeperkte termijn, ingevolge artikel 71 van titel I van het Vlarem ingekort tot 1 september 2011;

AMV/009743/1004

Gelet op het besluit nr. D/PMVC/92B06/378 van 4 juni 1992 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant houdende enerzijds het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding en toevoeging van 3 productielijnen, voor een termijn verstrijkend op 5 augustus 2005 en anderzijds het wijzigen van de lozingsvergunningsvoorwaarden opgelegd in de lozingsvergunning van 14 oktober 1985;

Gelet op het besluit van de minister van Leefmilieu en Tewerkstelling waarbij in beroep het besluit nr. D/PMVC/94H02/9240 van 8 december 1994 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding en toevoeging met een tankenpark voor de opslag van 920.700 l schadelijke en corrosieve stoffen in 34 tanks en een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor een termijn verstrijkend op 5 augustus 2005, gedeeltelijk wordt gewijzigd;

Gelet op het besluit nr. D/PMVC/97H08/19.297 van 26 februari 1998 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrijkend op 5 augustus 2005, voor het veranderen van de bestaande inrichting, gelegen te Landen, Roosveld 5, omvattende:

- een uitbreiding met:
 - een opslag van 2.000 l solventen;
 - een opslag van 23.000 l solventverf en 1.000 l verfresten;
 - een opslag van 5.500 l conversiemiddelen (op basis van chroom), 1.000 l spoelwaters van de conversiemiddelen, 25.000 l waterverven, 1.000 l spoelwaters van de waterverven en 2,5 ton HCl (zoutzuur) en 3 ton NaOH (natronloog);
 - van de bestaande fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie met een recuperatieinstallatie voor de spoelwaters op basis van omgekeerde osmose en het bijplaatsen van een desulfatatie-unit;
 - met 2 coatingsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 74,9 kW;
 - met een opslagtank voor 30 ton regeneratiezout;
- een wijziging door de bestaande en vergunde onafhankelijke persluchtcompressoren met een totaal vermogen van 30 kW te vervangen door een grote groep van hetzelfde vermogen;

AMV/009743/1004

Gelet op het besluit nr. VGO/52802/Put456B van 28 mei 1998 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant houdende het verlenen van de vergunning voor een grondwaterwinning categorie B bestaande uit 2 grondwaterputten met een maximaal debiet van 40 m³/u mergelwater en 20 m³/u krijtwater zijnde in totaal 1.440 m³/dag en 489.600 m³/jaar, voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit nr. D/PMVC/02B26/35636 van 1 augustus 2002 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van de inrichting voor oppervlaktebehandeling, voor een termijn verstrijkend op 1 augustus 2008, voor wat betreft de grondwaterwinning en op 1 augustus 2022 voor het overige van de inrichting;

Gelet op het ministerieel besluit nr. AMV/00009743/1003 van 10 maart 2003 houdende het wijzigen van voormeld besluit van 1 augustus 2002;

Gelet op het ongunstige advies (aspect grondwaterwinning) van 22 mei 2003 van de afdeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstige advies van 10 juni 2003 van de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het deels gunstige en deels ongunstige advies van 10 juni 2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstige advies (aspect bufferbekken) van 13 juni 2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

AMV/009743/1004

Gelet op het deels gunstige en deels ongunstige advies van 16 juni 2003 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied volgens het gewestplan Tienen-Landen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 maart 1978;

Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is op een afstand van 350 meter van het dichtstbijgelegen woongebied;

Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de toepasselijke ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant een grondwaterwinningsvergunning heeft voor een debiet van in totaal 525.600 m³/jaar; dat in de vergunning gespecificeerd is dat van dit debiet er jaarlijks maximaal 350.400 m³ gewonnen mag worden uit het Landeniaan en 175.200 m³ uit het Krijt Aquifersysteem; dat zodoende een grondwaterwinning uit twee verschillende watervoerende lagen werd vergund met telkens het daarbij horende debiet;

Overwegende dat volgens artikels 5.53.4.1 en 5.53.4.2. van titel II van het Vlarem er een peilput dient geplaatst te worden voor grondwaterwinningen uit freatische watervoerende lagen vanaf een vergund debiet van 30.000 m³/jaar en per schijf van 200.000 m³/jaar; dat er in de milieuvergunning bijkomende peilputten kunnen worden opgelegd;

Overwegende dat volgens de voorwaarden van titel II van het Vlarem "elke peilput wordt voorzien van peilbuizen met filters in de watervoerende laag waaruit grondwater wordt gewonnen en in alle daarboven gelegen watervoerende lagen";

Overwegende dat er in het besluit werd opgelegd dat er 2 peilputten dienden te worden geplaatst; dat de exploitant nu vraagt om maar 1 peilput te moeten plaatsen, met filterelementen in het Quartair, het Landeniaan en het Krijt;

Overwegende dat de hierboven vernoemde bijzondere voorwaarde eigenlijk dezelfde voorwaarde is als welke reeds geldt volgens artikel 5.53.4.1. van titel II van het Vlarem; dat doordat er een grondwaterwinningsvergunning werd afgeleverd uit twee verschillende watervoerende lagen er sowieso twee peilputten dienen aangelegd te worden; dat elk van deze peilputten moet worden aangelegd met filters in de watervoerende laag waaruit water onttrokken wordt en in alle daarboven gelegen watervoerende lagen; dat niet het gezamenlijk debiet van 525.600 m³/jaar in rekening dient te worden gebracht voor de bepaling van het aantal peilputten, maar wel het debiet dat werd vergund per watervoerende laag;

Overwegende dat deze voorwaarde bij de hervergunning nog eens expliciet werd opgelegd op vraag van de afdeling Water; dat dit gebeurde omdat gebleken was dat de peilmetingen tot op dat ogenblik onregelmatig en onvoldoende gebeurd waren; dat er geen duidelijkheid bestond over waar welke putten zich bevinden op het terrein; dat zelfs na het verlenen van de vergunning de peilmetingen niet maandelijks werden uitgevoerd; dat er duidelijke vermeldingen van wanneer en hoelang de putten in werking en in rust zijn ontbreken; dat de ligging van de Krijt- en Landeniaanput in bijlage niet in overeenstemming is met de effectieve situatie op het terrein; dat er tegenspraak is tussen de gegevens van de bijgeleverde metingen;

Overwegende dat er volgens de afgeleverde vergunning binnen de 5 jaar een volledig hydrogeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd; dat hierin de invloed van de grondwaterwinning op de verschillende watervoerende lagen dient te worden behandeld; dat er ook een pompproef moet worden uitgevoerd; dat zodoende de aanleg van 2 afzonderlijke peilputten nodig is die correct en regelmatig worden opgemeten teneinde de invloed van de waterwinning correct te kunnen inschatten; dat de peilput voor de winning uit het Landeniaan filters moet hebben in het Landeniaan en het Quartair en dat de peilput voor de

AMV/009743/1004

winning uit het Krijt moet filters hebben in het Krijt, het Landeniaan en het Quartair;

Overwegende dat een wijziging van deze bijzondere voorwaarde niet kan worden toegestaan;

Overwegende dat er ook een wijziging wordt gevraagd van artikel 6 van de bijzondere voorwaarden; dat deze voorwaarde vereist dat er een calamiteitenbekken wordt aangelegd met een capaciteit van 24 uur; dat deze voorwaarde in de vergunning werd ingeschreven op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Overwegende dat de exploitant vergund is voor het lozen van maximaal 60 m³/uur bedrijfsafvalwater; dat het bedrijfsafvalwater tot 31 juli 2005 in de openbare riolering mag geloosd worden en vanaf 1 augustus 2005 dit dient te gebeuren in de Molenbeek; dat er eveneens een studie werd opgelegd waarin dient te worden nagegaan welke maatregelen kunnen genomen worden om het lozingsdebiet en de afvalwaterkwaliteit te verminderen;

Overwegende dat de eis tot aanleg van het bekken gemotiveerd is zodat bij eventuele calamiteit het afvalwater niet ongezuiverd in de Molenbeek zou terechtkomen; dat de exploitant voorstelt om hiervoor een bekken te gebruiken met een inhoud van ongeveer 577 m³; dat dit bekken op heden nog gebruikt wordt als bufferingsbekken; dat er vóór de venturi een pomp zal worden geïnstalleerd die toelaat om in geval van een incident de volledige afvalwaterstroom naar dit bekken te verpompen; dat deze pomp zowel automatisch als manueel in werking kan gesteld worden;

Overwegende dat de exploitant aangeeft dat er een gemiddeld lozingsdebiet is van 35 - 40 m³/uur; dat zodoende, en rekening houdende met het feit dat het stilleggen van de nodige installaties maximaal 2 uur kan duren, het voorgestelde bekken afdoende opvang zal bieden;

AMV/009743/1004

Overwegende dat er een vergunning is voor het lozen van maximaal 60 m³/uur; dat het voorgestelde bekken nog voldoende gedimensioneerd is om het afvalwater gedurende 2 uur te kunnen opvangen;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om voor dit artikel de gevraagde wijziging van de voorwaarde toe te staan;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde toelating tot wijziging van de voorwaarde 6 te verlenen;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde toelating tot wijziging van de voorwaarde 9 te weigeren;

B E S L U I T :

Artikel 1.

§1. De volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde, opgelegd in het besluit nr. D/PMVC/02B26/35636 van 1 augustus 2002, van de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, gewijzigd en aangevuld door het ministerieel besluit nr. AMV/00009743/1003 van 10 maart 2003, inzake de exploitatie van de N.V. Coil, exploitant van een inrichting gelegen te 3400 Landen, Roosveld 5, kadastrale percelen afdeling 1, sectie A2, perceelnrs. 492b, 451d en 451e,

"Artikel 6 bijzondere voorwaarden: voor de opstart van de vijfde productielijn en ten laatste op 1 juli 2004 dient het bedrijf de nodige buffercapaciteit, minimum 24 uur te voorzien zodat bij een calamiteit het afvalwater tijdelijk kan opgeslagen worden en niet ongezuiverd geloosd wordt",

wordt vervangen door:

"Artikel 6 bijzondere voorwaarden: voor de opstart van de vijfde productielijn en ten laatste op 1 juli 2004 dient het bedrijf de nodige buffercapaciteit te voorzien zodat bij een calamiteit het afvalwater tijdelijk kan opgeslagen worden en

AMV/009743/1004

niet ongezuiverd geloosd. Er wordt voorzien in een incidentenbekken van ongeveer 577 m³; vóór de venturi wordt een pomp geplaatst die ingeval van een calamiteit al het afvalwater naar dit bekken kan verpompen en verdere lozing kan stoppen. Bij calamiteit wordt de productie stilgezet."

§2. Aan de N.V. Coil, exploitant van een inrichting gelegen te 3400 Landen, Roosveld 5, kadastrale percelen afdeling 1, sectie A2, perceelnrs. 492b, 451d en 451e, wordt de aanvraag tot wijziging, van de volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde, opgelegd in het besluit nr. D/PMVC/02B26/35636 van 1 augustus 2002, van de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, gewijzigd en aangevuld door het ministerieel besluit nr. AMV/00009743/1003 van 10 maart 2003:

"Artikel 9 bijzondere voorwaarden: binnen 1 jaar, na ondertekening van onderhavig besluit dienen de watertellers op de productieputten vervangen te worden door tellers die het gewonnen volume continu registreren. Eveneens dienen er 2 peilputten te worden aangelegd met filterelementen in het Krijt, het Landeniaan en het Quartair die maandelijks worden gemeten."

geweigerd.

Art. 2. Onderhavige toelating doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Brussel, de

23 JULI 2003

de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking,



Ludo SANNEN.