

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
13 december 2018

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1130/3/M/2/FV

**GENT - RENEWI BELGIUM NV -
AFVALSTOFFENVERWERKEND BEDRIJF**

Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure

Grillaert Leentje
Gillis Rita
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1806142

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
3

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
13 december 2018

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een afvalverwerkend bedrijf op naam van de nv
Renewi Belgium met inrichtingsnummer: 20180820-0037.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018117441.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de deputatie van 6 januari 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het sorteren, recycleren, valoriseren en hergebruiken van afvalstoffen, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;
- Besluit van de deputatie van 28 juni 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;
- Besluit van de deputatie van 29 augustus 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;
- Ministerieel besluit van 24 april 2014 houdende bevestiging van het besluit van de deputatie van 29 augustus 2013.

./...

- Besluit van de Deputatie van 12 mei 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd via vereenvoudigde procedure op 1 oktober 2018 ingediend door de nv Renewi Belgium, Gerard Mercatorstraat 8, 3920 Lommel, voor een project, gelegen aan de John Kennedylaan - Haven 4410 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13 (GENT), Sectie E, Nrs. 130/d, 133/d, 130/b en 195/d, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

- De herindeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening
- De uitbreiding met de volgende tijdelijke inrichtingen:
 - **2.2.2.g)2° (1)**
Opslag en mechanische behandeling van C-hout met een opslag-capaciteit van 1.500 ton.
 - **2.4.5 (1)**
Uitbreiding van de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met 1.500 ton (tot in totaal 92.800 ton).
- Het schrappen van:
 - **2.2.7 (1)**
Installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: 91.300 ton per dag.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 17 oktober 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

GUNSTIG advies van 15 november 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent.

GUNSTIG advies van 16 november 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu).

ONGUNSTIG advies van 13 november 2018 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM).

GUNSTIG advies van 7 november 2018 van FARYS.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de waterbeheerder, de Polder van Moervaart en Zuidlede.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van FLUVIUS.

./...

GUNSTIG advies van 31 oktober 2018 van North Sea Porth, onder de volgende voorwaarde:

De werken zijn gelegen in het havengebied op grond eigendom van het Havenbedrijf Gent maar in concessie gegeven aan Renewi Belgium via de concessieovereenkomst van 18 mei 1998. Deze werken kunnen gunstig geadviseerd worden. Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de werken verwittigt de aanvrager de afdeling Infrastructuur van North Sea Port schriftelijk of per mail (secretarfaatTD@northseaport.com).

GUNSTIG advies van 9 november 2018 van de Brandweer (zone Centrum), mits naleving van de in het advies vermelde maatregelen.

Omschrijving bedrijf

Het bedrijf exploiteert op haar terreinen een afvalstoffenverwerkingsinrichting, een grondsaneringscentrum en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem.

De site van Gent wordt opgedeeld in verschillende zones met kenmerkende activiteiten nl.:

- op- en overslag van afvalstoffen;
- sortering van containerafval;
- sortering van metalen;
- verwerking van houtafval;
- verwerking van papier- en kartonafval;
- productie van SRF;
- productie van puingranulaten;
- verwerking van afvalwaters en slibs;
- grondreinigingscentrum en TOP.

Daarnaast zijn, naast de bovenvernoemde hoofdactiviteiten van de inrichting, volgende ondersteunende activiteiten van toepassing:

- intern laboratorium;
- opslag van gevaarlijke producten en gassen, die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de activiteiten;
- een brandstofverdeelininstallatie;
- een herstelwerkplaats;
- een was- en spoelplaats.

Momenteel is de site vergund tot 6 januari 2031.

Omschrijving project

Het betreft een aanvraag voor de uitbreiding met een tijdelijke opslag en mechanische behandeling van C-hout.

Het betreft de exploitatie van een nieuwe activiteit op een reeds vergunde inrichting. De tijdelijke vergunning wordt aangevraagd voor een termijn van 3 maanden volgens de van toepassing zijnde procedure. Een éénmalige verlenging van 3 maanden zal eveneens aangevraagd worden om tot een totale tijdelijke vergunningstermijn van 6 maanden te komen. Bij positieve evaluatie zal voor deze activiteit een definitieve aanvraag ingediend worden.

./...

Tegelijkertijd wordt in huidige aanvraag de CLP-omzetting opgenomen. De voorliggende aanvraag betreft louter een omzetting van de rubriekenlijst en geen wijziging van de vergunde producten of hoeveelheden. Conform de CLP-verordening zijn de volgende rubrieken van toepassing:

- 6.4.2° (2)
- 6.5.2° (2)
- 17.1.1.1° (3)
- 17.1.2.1.2° (2)
- 17.3.2.1.1.2 (2)
- 17.3.4.2°a) (2)
- 17.3.6.2°a) (2).

2. Motivering

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubrieken 2.4.1, 2.4.3. en 2.4.5. omvatten de hoofdactiviteiten en rubriek 3.6.7 omvat de nevenactiviteit.

Voor deze IIOA is de BREF Waste Treatment van toepassing (herziening van de BREF 2006: BAT-conclusies gepubliceerd in augustus 2018).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat de verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot (zie ook de inhoudelijke beoordeling hieronder). Het betreft geen belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting. De vergunde GPBV-rubriek 2.4.5 (tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van andere behandelingen vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6) breidt slechts 1,6% uit. De gevraagde uitbreiding is ook niet onderworpen aan een MER en/of VR.

De GPBV-rubriek 2.4.5 breidt qua tonnage 1,6% uit. Deze rubriek heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:

- aan de vergunningsaanvraag werd geen verslag van een oriënterend bodemonderzoek of geen bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

./...

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan "Gentse en Kanaalzone" (K.B. van 14 september 1977) gelegen in industriegebied.

Het bedrijf ligt op een afstand van:

- 570 meter van een natuurgebied/reservaat;
- op ruime afstand van vogelrichtlijn-, habitatrichtlijn- en VEN-gebieden.

Het bedrijf ligt in de speciale beschermingszone "Gent en Kanaalzone" ter bestrijding van de luchtverontreiniging.

De inrichting ligt in de Gentse haven, in industriegebied, en wordt ten westen, noorden en zuiden omringd door industriegebied. Ten oosten is schaars bewoond agrarisch gebied gelegen, met de woonkernen van Mendonk en Sint-Kruis-Winkel (zijnde woongebieden met landschappelijk karakter) respectievelijk ten noordwesten en noordnoordwesten. De dichtste vreemde woning ligt op ongeveer 400 m van de perceelgrens.

Milieuhygiënische aspecten

1. Afvalstoffen & materialen

De voorliggende aanvraag betreft de opslag en het mechanisch behandelen meer bepaald het verkleinen van C-houtafval. Het C-hout wordt in batchen van circa 800 ton gebroken in een shredderinstallatie. Het shredderen zal gebeuren met een externe shredderinstallatie die ter plaatse tijdelijk ingezet zal worden gedurende een tweetal dagen per shreddercampagne. De shredderinstallatie verwerkt een 50 ton/uur. Gezien gedurende een 8-tal uur/dag C-hout verwerkt zal worden, zal circa 400 ton/dag behandeld worden.

Het betreft de behandeling van afvalstoffen in kader van een nuttige toepassing. Het geshredderd C-hout zal afgevoerd worden naar een meeverbrandingsinstallatie met energieopwekking. Het afgescheiden metaal zal afgevoerd worden voor recyclage naar een daartoe vergunde verwerkingsinrichting.

Het C-houtafval is afkomstig van vnl. bouw- en sloopwerkzaamheden (aannemers/particulieren), van selectieve ophaling bij bedrijven/ container-parken/ particulieren en uit de uitsortering van afvalstoffen op de site te Gent. Indien de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, zullen de afvalstoffen ter plaatse opgeslagen blijven. Indien nodig zullen de afvalstoffen afgevoerd worden naar gelijkaardige vergunde inrichtingen.

Conform het advies van OVAM is de opslag, mechanische behandeling en de definitieve verwerking van het C-hout, volledig in lijn met het actieplan 'Duurzaam beheer van Biomassa(rest)stromen 2015-2020' en met de algemene principes van het afval- en materialenbeleid.

De OVAM heeft op zich geen bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor deze activiteit. De aangevraagde rubrieken staan in de indelingslijst aangeduid met de letter T, voor deze rubrieken kan dus een tijdelijke vergunning worden aangevraagd.

Tijdelijke inrichtingen en activiteiten worden omschreven als inrichtingen en activiteiten die op tijdelijke basis worden ingezet waarvan de exploitatie:

- geen blijvende gevolgen heeft voor de mens en het milieu;

./...

- in principe niet langer duurt dan drie maanden of, in geval de inrichting verband houdt met een bouwwerk, één jaar.

OVAM stelt dat met tijdelijk wordt bedoeld dat op het einde van de eventueel verlengde termijn de exploitatie effectief wordt beëindigd. OVAM stelt dat dit hier niet zo is aangezien Renewi Belgium na een eventuele positieve evaluatie van de opslag en verwerking van het C-hout, een definitieve vergunning wil aanvragen. Volgens de gegevens in de aanvraag zou die definitieve vergunning al voor eind 2018 worden aangevraagd, wat de termijn om eventuele hinder naar omgeving en moeilijkheden met verwerking te evalueren erg kort maakt.

Volgens de OVAM wijst dit op een oneigenlijk gebruik van de procedure van een tijdelijke inrichting. Daarom geeft de OVAM een ongunstig advies voor het verlenen van een tijdelijke vergunning voor de rubrieken 2.2.2.g)2° en 2.4.5.

Dit standpunt van OVAM kan niet worden bijgetreden. In de indelingslijst is bij de rubrieken 2.2.2.g)2° en 2.4.5. de letter "T" vermeld. Er kan dus wel degelijk een vergunning voor een tijdelijke inrichting worden aangevraagd en toegestaan. Ook in de definitie van tijdelijke inrichting zijn geen voorwaarden opgenomen die een tijdelijke inrichting niet zouden toelaten. Er wordt immers een vergunning voor slechts drie maanden aangevraagd. Bovendien zijn er geen blijvende gevolgen voor mens of milieu te verwachten. Het feit dat men nadien een vergunning voor onbepaalde duur zou aanvragen voor dezelfde activiteiten, is geen beletsel. Op het ogenblik van de aanvraag voor onbepaalde duur, is er immers opnieuw de mogelijkheid om de eventuele hinder te beoordelen. Op dat ogenblik is er voldoende tijd om de hinder (opnieuw) te beoordelen. Het zal in dat geval immers een omgevingsvergunningsaanvraag volgens de gewone procedure betreffen. OVAM stelt zelf geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de vergunning. OVAM heeft enkel procedurele bezwaren, maar deze zijn ongegrond. Bovendien verleende AGOP milieu gunstig advies.

2. Lucht

C-houtafval (SC2) wordt in bulk opgeslagen op een verharde vloestofdichte zone van 1.500 m² gedurende de gevraagde tijdelijke termijn van 3 maanden. Luchtemissies ingevolge de voorliggende aanvraag betreffen hoofdzakelijk niet geleide stofemissies bij het shredderen van het C-hout. Geuremissies zullen beperkt zijn. Tijdens het shredderen van het C-hout zal met een sproeisysteem op de shredder gewerkt worden. Indien nodig zal bijkomend een waterkanon ingezet worden om het stof neer te slaan.

Het shredderen van C-houtafval zal slechts plaatsvinden in een beperkt tijdsinterval. Het shredderen zal batchgewijs plaatsvinden in periodes van een 2-tal dagen/maand gedurende een 8- tal uur/dag.

In de inrichting is er conform de bijzondere voorwaarden in de lopende milieuvergunning 1 of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. Hiervan wordt ook een register bijgehouden en de exploitant dient onmiddellijk de vereiste maatregelen te nemen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken. Deze bijzondere voorwaarde blijft onverminderd van toepassing.

Conform de lopende milieuvergunning is de exploitant verplicht alles in het werk te stellen om diffuse emissies van fijn stof tegen te gaan in functie van de

./...

best beschikbare technieken. Het bedrijf dient steeds de nodige maatregelen te nemen om stofverspreiding maximaal te voorkomen.

Er kan worden verwacht dat de gevraagde inrichting niet tot onaanvaardbare luchthinder voor de omgeving zal leiden.

3. *Energie*

Het betreft slechts een tijdelijke inrichting waarvoor het energieverbruik voor de periode van 3 maanden wordt geraamd op 0,000105 PJ (mazout).

4. *Bodem*

De opslag en bewerking van C-houtafval gebeurt op een verharde vloestofdichte ondergrond met afvoer van uitloogwater naar de bestaande waterzuiveringsinstallatie. Er zijn geen aanzienlijke effecten op de bodem te verwachten.

5. *Externe veiligheid*

De opslag van houtafval gebeurt in bulk in open lucht.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

6. *Geluid en trillingen*

Het shredderen van C-houtafval gebeurt op een locatie afgeschermd van de omgeving door een aarden berm en in de nabijheid van opslaghoppen van houtafval en andere afvalstoffen. Het shredderen van C-houtafval zal slechts plaatsvinden in een beperkt tijdsinterval.

De inrichting is reeds vergund voor opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van inerte en niet-gevaarlijke afvalstoffen en voor opslag en mechanische behandeling van schrootafval. Er is ook mechanische behandeling (zeven) van grond. Deze activiteiten mogen plaats vinden tussen 7 en 22 uur op werkdagen en tussen 7 en 19 uur op zaterdagen.

Het shredderen zal batchgewijs plaatsvinden in periodes van een 2-tal dagen/maand gedurende een 8- tal uur/dag. Gelet op de vermelde werkuren en gelet dat het een tijdelijke inrichting betreft waarvoor de exploitant in een latere fase de permanente vergunning wenst aan te vragen, stelt AGOP Milieu dat het aangewezen is om voor wat betreft huidige aanvraag deze specifieke activiteit te beperken tot de dagperiode (7-19 uur). Gelet op de ligging in industriegebied en de ruime afstand tot omwonenden is geen onaanvaardbare geluidshinder of overtreding van de geluidsnormen in deze werkperiode te verwachten. Bij een toekomstige aanvraag kan dit opnieuw beoordeeld worden.

In de inrichting is er conform de bijzondere voorwaarden in de lopende milieuvergunning 1 of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. Hiervan wordt ook een register bijgehouden en de exploitant dient onmiddellijk de vereiste maatregelen te nemen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken. Deze bijzondere voorwaarde blijft onverminderd van toepassing.

7. *Mobiliteit*

De voorliggende aanvraag leidt niet tot een significante wijziging inzake transport. Conform de vergunde bijzondere voorwaarden in de milieu-

./...

vergunning mogen containers en vrachtwagens bestemd voor het bedrijf niet langs de openbare weg worden geparkeerd.

Het C-houtafval zal enerzijds van externe locaties aangevoerd worden via eigen transportfirma of door derden of afkomstig zijn van andere Renewi – vestigingen uit de eigen groep en anderzijds uit interne stromen komen nl. uit de uitsortering van houtafval en andere afvalstoffen op de site van Gent.

Watertoets

De voorliggende aanvraag leidt niet tot wijzigingen m.b.t. verharde oppervlakten of gebouwen. Ook de lozingssituatie wijzigt niet. Ten behoeve van de gevraagde tijdelijke opslag en mechanische behandeling kan er water worden verbruikt in kader van stofbeheersing. Dit verbruik wordt geraamd op 15 m³ voor de periode van 3 maanden waarvoor de tijdelijke vergunning wordt aangevraagd. Een deel van dit besproeiingswater zal verdampen of opgenomen worden door het C-hout. Uitloogwater zal met het andere terreinwater verder behandeld worden in de bestaande waterzuiveringsinstallatie. In deze waterzuiveringsinstallatie zal het uitloogwater primair worden gezuiverd met een fysisch-chemische voorbehandeling, secundair gezuiverd met een biologische behandeling (continu zuiveringssysteem bestaande uit een aerobe zuivering met een DAF-unit) en finaal tertiair gezuiverd (2 zandfilters en 3 actief koolfilters). Na deze zuiveringsstappen wordt alle afvalwater geloosd via een meetgoot in de Moervaart. De waterzuiveringsinstallatie en vergunde lozingsdebieten wijzigen niet.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 2° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de rubrieken 2.2.2.g)2° en 2.4.5 verleend voor een beperkte vergunningstermijn van drie maanden.

Voor het overige heeft de aanvraag betrekking op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet en wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 5 januari 2031.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Renewi Belgium, Gerard Mercatorstraat 8 3920 Lommel, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de John Kennedylaan - Haven 4410 te 9042 Gent (Desteldonk) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13 (GENT), Sectie E, Nrs. 130/d, 133/d, 130/b en 195/d, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- De herindeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening
- De uitbreiding met de volgende tijdelijke inrichtingen:
 - **2.2.2.g)2° (1)**
Opslag en mechanische behandeling van C-hout met een opslag-capaciteit van 1.500 ton.
 - **2.4.5 (1)**
Uitbreiding van de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met 1.500 ton (tot in totaal 92.800 ton).
- Het schrappen van:
 - **2.2.7 (1)**
Installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: 91.300 ton per dag.

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.b)2° (1)

Op- en overslag van 13.517 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen als volgt:

- 2.000 ton teerhoudend asfalt;
- 3.000 ton niet-gevaarlijk slib;
- 2.000 ton verontreinigd puin;
- 3.000 ton niet-gevaarlijke gemengde afvalstoffen;
- 2.000 ton afvalstoffen afkomstig van eigen externe projecten;
- 5 ton asbest;
- 1.000 ton straalgrit;
- 100 ton asbestcementafval;
- 100 ton KGA
- 300 ton vloeibare vetten;
- 2 ton TL-lampen;
- 10 ton AEEA.

2.1.2.c) (1)

Op- en overslag van 100 ton asbestcementafval.

2.1.2.d) (1)

Op- en overslag van 3000 ton niet gevaarlijke gemengde afvalstoffen.

2.1.3.2. (1)

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een capaciteit van 8.000 ton niet-gevaarlijk verontreinigde grond, 5.000 ton gevaarlijk verontreinigde grond en 20.000 verontreinigde grond, totaal 20.625 m³.

./...

2.2.1.c) 2° (1)

Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 37.000 ton als volgt:

- 500 ton non-ferro metalen, 500 ton rubber, 500 ton plastic, 500 ton papier/karton en 5.000 ton houtafval;
- 30.000 ton gemengde afvalstoffen bij het afvalsorteercentrum.

2.2.1.d) 2° (1)

Opslag en sortering van 500 ton groen- en tuinafval.

2.2.1.e) 2° (1)

Opslag en sortering van 100 ton KGA.

2.2.2.a) 2° (1)

Opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 85.000 m³ puinafval en puingranulaten.

2.2.2.b) 2° (1)

Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c. met een opslagcapaciteit van 25.500 ton:

- 5.000 ton houtafval,
- 500 ton papier- en kartonafval,
- 10.000 ton gemengd bouw- en sloopafval,
- 10.000 ton gemengde afvalstoffen.

2.2.2.c) 4° (1)

Opslag en mechanische behandeling van schrootafval met een opslagcapaciteit van 5.000 ton.

2.2.2.f) 2° (1)

Opslag en mechanische behandeling (zeven) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 8.000 ton verontreinigde grond

2.2.2.g) 2° (1)

Opslag en mechanische behandeling van C-hout met een opslagcapaciteit van 1.500 ton (tijdelijke inrichting voor een termijn van 3 maanden).

2.2.3.f) 2° (1)

Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 12.500 m³ verontreinigde grond.

2.2.3.g) (1)

Opslag en biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 10.000 ton verontreinigde grond.

2.2.5.a) 3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijk slib met een opslagcapaciteit van 21.300 ton als volgt:

- 20.000 ton zandhoudend slib;
- 350 ton niet-zandhoudend slib;
- 300 ton geconditioneerd slib;
- 150 ton (115 m³) anorganisch slib;
- 500 ton organisch slib.

2.2.5.b) 2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van gevaarlijk slib met een opslagcapaciteit van 10.000 ton zandhoudend slib, 200 ton organisch slib en 100 ton niet-zandhoudend slib.

./...

2.2.5.e) 3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling door natte wassing, al of niet in combinatie met mechanische behandeling (breken) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 67.310 ton als volgt:

- 30.000 ton verontreinigde grond;
- 10.000 ton zand uit zandvangers en veegvuil;
- 10.000 ton verontreinigd puin;
- 1.000 ton staalgrit,
- 1.000 ton gieterijzand;
- 10.000 ton verontreinigd sorteerzeefzand en 5.000 ton verontreinigd zeefzand;
- 160 ton olie-watermengsels (voorheen vergund onder 2.2.5.c) 2°)
- 150 ton vloeibare vetten.

2.2.5.f) 2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 51.160 ton als volgt:

- 30.000 ton verontreinigde gronden;
- 10.000 ton zand uit zandvangers en veegvuil;
- 10.000 ton verontreinigd puin;
- 1.000 ton gereinigd straalgrit
- 160 ton olie-watermengsels (voorheen vergund onder 2.2.5.c) 2°).

2.2.6.a) (2)

Opslag en reiniging van containers en vrachtwagens die afvalstoffen hebben bevat die bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.b) (2)

Opslag en reiniging van containers en vrachtwagens die afvalstoffen hebben bevat die bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.c) (1)

Opslag en reiniging van containers en vrachtwagens die afvalstoffen hebben bevat die bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.8.b) (3)

Opslag en mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van 20.000 ton bagger- en ruimingsspecie.

2.3.1.a) (1)

Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 20.000 ton verontreinigde gronden.

2.3.1.b) (1)

Opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 20.000 ton verontreinigde gronden.

2.3.2.a)2 (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijk slib en afvalwaters met een opslagcapaciteit van 150 ton anorganisch slib en 350 ton niet-zandhoudend slib.

2.3.2.e)2 (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 150 ton anorganische afvalwaters, 350 ton organische afvalwaters en een afvalwatertank voor 150 ton afvalwater.

./...

2.3.3.a)2° (1)

Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van enerzijds interne en anderzijds externe stromen: opslag in de buffertank biologie van 1.500 m³ en behandeling in een SBR-reactor, DAF-unit, zand- en actief koolfilters.

2.3.7.c) (2)

Opslag, in afwachting van behandeling, van 5.000 ton verontreinigde bagger- en ruimingsspecie.

2.3.7.d) (2)

Opslag en mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van 5.000 ton verontreinigde bagger- en ruimingsspecie.

2.4.1.a) (1)

Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 10.000 ton/dag door middel van biologische behandeling.

2.4.1.b) (1)

Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 81.300 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling.

2.4.1.c) (1)

Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 91.300 ton/dag door middel van mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder rubriek 2.4.1. en 2.4.2. vermelde behandelingen.

2.4.3.a)1° (1)

Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 1.500 ton/dag door middel van biologische behandeling.

2.4.3.a)2. (1)

Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 650 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling.

2.4.3.b)1. (1)

Nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 20.000 ton/dag door middel van biologische behandeling.

2.4.3.b)2. (1)

Nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 20.000 ton/dag door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding.

2.4.5. (1)

Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandelingen vermeld onder rubriek 2.4.1. 2.4.2., 2.4.4 en 2.4.6. met een totale capaciteit van 92.800 ton, waarvan 1.500 ton voor een termijn van 3 maanden ten behoeve van de tijdelijke inrichting vermeld onder rubriek 2.2.2.g)2°.

3.6.3.2° (2)

Lozen van 30 m³/uur - 720 m³/dag - 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (primaire fysisch-chemische zuivering, aerobe zuivering, DAF-unit, twee zand- en drie actief koolfilters, buffertanks) in oppervlaktewater (de Moervaart).

3.6.7. (1)

Lozen van 30 m³/uur - 720 m³/dag - 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (primaire fysisch-chemische zuivering, aerobe

./...

zuivering, DAF-unit, twee zand- en drie actief koolfilters, buffertanks) in oppervlaktewater (de Moervaart)

6.4.2° (2)

Opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 208.120 liter.

6.5.2° (2)

Drie brandstofverdeelininstallaties.

12.2.1° (3)

Twee transformatoren met een individueel vermogen van 800 kVA en 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

Twee transformatoren met een individueel vermogen van 2.500 kVA en 1.600 kVA.

15.1.1° (3)

Stallen van maximum 20 vrachtwagens in open lucht.

15.2. (3)

Een herstelwerkplaats met 2 schouwputten.

15.4.1° (3)

Een wasplaats voor het wassen van max. 9 voertuigen per dag en een wasplaats voor het wassen van max. 7 voertuigen per dag.

16.3.1.2° (2)

9 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 kW, 2 x 5 kW, 5,5 kW, 3 x 7,5 kW, 11 kW en 170,75 kW en airconditioningsinstallaties van 45,17 kW; totaal: 268,92 kW.

17.1.1.1° (3)

Opslagplaats van aerosolen met een netto-inhoud van 500 liter.

17.1.2.1.2° (2)

Opslagplaats voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 8.000 liter

17.3.2.1.1.2° (2)

Opslag van mazout en diesel met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 85,51 ton.

17.3.4.2° a) (2)

Opslag van bijtende stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 58 ton.

17.3.6.2° a) (2)

Opslag van schadelijke stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 25,8 ton.

17.4. (3)

Opslag van 4.650 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

Labo voor interne controle.

29.5.2.1° a) (3)

Diverse metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 35,1 kW.

29.5.7.2° a) 1) (3)

Een ontvettingsbad voor metalen met een inhoud van 200 liter.

./...

30.1.3° (1)

- een zeef- en breekinstallatie van 409 kW;
- een grondstabiliseerder/freesmachine van 400 kW;
- een strooimachine van 125 kW.

30.10.1° (2)

Inrichting voor de opslag van zand, mineralen, asfalt, gereinigd puin, ... met een oppervlakte van 5 ha.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning uit één put met een diepte van 18 m (HCOV 0162) met een debiet van 10.000 m³/jaar.

61.2.2° (2)

Tussentijdse opslagplaats (TOP) van 50.000 m³ uitgegraven bodem welke voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1, wordt verleend voor een termijn vanaf de datum van dit besluit tot en met 5 januari 2031, met uitzondering van de rubrieken 2.2.2.g)2° en 2.4.5, waarvoor de vergunning verleend wordt voor een termijn van drie maanden vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
7. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
8. Afdeling 5.17.2. en bijlage 5.17.1 – Opslag van gevaarlijke producten - Opslagplaatsen voor aerosolen
9. Afdeling 5.17.3. en bijlagen 5.16.4., 5.17.1., 5.17.5. – Opslag van gevaarlijke producten - Opslag van gevaarlijke gassen
10. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.2. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3., 5.17.4., 5.17.5., 5.17.6 en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders

./...

12. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

13. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

14. Werktijden

Het shredderen gebeurt in de dagperiode (7-19 uur) en niet op zon- en feestdagen.

15. Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de werken verwittigt de aanvrager de afdeling Infrastructuur van North Sea Port schriftelijk of per mail (secretarfaatTD@northseaport.com).

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

./...

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 13 december 2018

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

./...

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel

./...

56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.