

Vragen naar: Hilde Thomas
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk: 20171120_Besluit
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2017-0084-BIJ-DEP-01
Projectnummer loket: OMV_2017002702



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 30 november 2017

1. Betreft

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend door INBEV BELGIUM, Industrielaan 21, 1070 Anderlecht inzake de aanvulling van de bijzondere lozingsnorm voor de inrichting gelegen Altenaken 7, 3320 Hoegaarden.

2. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het DABM met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

3. Ontvankelijkheid- en volledigheid

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden werd ingediend op 24 juli 2017 en op 28 augustus 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

4. Aanvraag

Beschrijving van de inrichting

NV Inbev Belgium exploiteert in Hoegaarden 3 vestigingen waar respectievelijk de volgende activiteiten plaatsvinden:

- De Kluis: vestiging van de brouwerij en 2 afvullijnen
- Altenaken: 2 afvullijnen en de waterzuivering voor de sites Altenaken en De Kluis
- De Gete: hergistingskamers

Er bestaat een operationele samenhang tussen de 3 vestigingen. De afvullijnen van de site Altenaken betreffen een afvullijn voor flessen (zowel retourflessen als flessen voor éénmalig gebruik) en een afvullijn voor vaten. In totaal wordt ongeveer 55% van de productie van brouwerij De Kluis op de site te Altenaken afgevuld. Na het afvullen wordt het bier opgeslagen in warme hervergistingskamers.

In de waterzuiveringsinstallatie te Altenaken wordt het afvalwater van zowel brouwerij De Kluis als de site te Altenaken gezuiverd. De activiteiten van de brouwerij genereren gemiddeld zo'n 225.000 m³ afvalwater per jaar. Gemiddeld komt er 100.000 m³ per jaar afvalwater vrij bij de activiteiten.

Naast bovengenoemde activiteiten vinden nog enkele ondersteunende activiteiten plaats op de inrichting: grondwaterwinning, waterbehandeling, stoomproductie, cleaning in place (CIP), reiniging van tankwagens (niet ingedeeld), labo's en opslag van hulpstoffen.



Door de onderlinge verwevenheid in de activiteiten werd de vergunning van Altenaken gekoppeld aan deze van de site De Kluis door deze dezelfde termijn toe te kennen (tot 21 oktober 2030).

Beschrijving van de plaats

Ten noorden en oosten wordt de inrichting begrensd door de N211 (Altenaken). Brouwerij 'De Kluis' bevindt zich ca. 950 m van de grens met het Waalse Gewest. Het bedrijfsterrein wordt verder langs alle andere zijden begrensd door woonzones van de gemeente Hoegaarden. Ten zuidwesten van het bedrijfsterrein bevindt zich de dorpskern van Hoegaarden. De meest nabije woningen liggen ingesloten tussen de Stoopkensstraat en het bedrijfsterrein.

Beschrijving van de aanvraag

Het verzoek bevat de bijstelling van volgende milieuvoorwaarden:

In artikel 4.2.3.1 van Vlarem II is volgende bepaling opgenomen:

Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1.

Naar aanleiding van recente wijzigingen in Vlarem II (Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, Vlaamtrein 2015) is de rapportagegrens voor kobalt gewijzigd van 10 µg/l naar 0,6 µg/l. De rapportagegrens is hierdoor identiek aan het indelingscriterium voor kobalt (0,6 µg/l). Dit heeft als gevolg dat er vanaf 5 september 2016 geen kobalt in een concentratie hoger dan 0,6 µg/l geloosd mag worden tenzij er in de omgevingsvergunning hogere emissiegrenswaarden zijn opgenomen.

Concreet verzoekt Inbev om volgende lozingsnorm voor kobalt op te nemen als bijzondere milieuvoorwaarde:

- maximaal gehalte totaal kobalt: 10 µg/l.

zodat art.4§2.2 in het milieuvergunningsbesluit d.d.23 augustus 2012 wordt:

Parameter	Eenheid	Norm
Totaal fosfor (P _{totaal})	mg/l	2,5
Totaalstikstof (N _{totaal})	mg/l	15
Chemische zuurstofvraag (CZV)	mg/l	125
AOX	mg/l	0,7
Nitriet-N	mg N/l	1,8
Seleen totaal	mg/l	0,075
Seleen totaal (jaarlijkse gemiddelde maximumconcentratie)	mg/l	0,030
maximaal gehalte totaal kobalt	mg/l	0,010

5. Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

Historiek	Omschrijving
Deputatie D/PMVC/12D02/18292 23 augustus 2012	Verder uitbaten en veranderen van de bottelarij
Deputatie D/A45/15G17/23430 12 november 2015	Wijziging bijzondere vergunningsvoorwaarde (lozingsnorm voor seleen)



6. Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

7. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht: Departement Omgeving, Gemeente Hoegaarden en Vlaamse Milieumaatschappij. De adviezen werden door de POVC behandeld en in aanmerking genomen.

8. Horen

De exploitant was niet aanwezig tijdens de hoorzitting.

9. Advies POVC

De POVC bracht op 7 november 2017 volgend advies uit:

1. Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend door INBEV BELGIUM, Industrielaan 21, 1070 Anderlecht inzake de aanvulling van de bijzondere lozingsnorm voor de inrichting, gelegen Altenaken 7, 3320 Hoegaarden, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie C, nr.140 d met als inrichtingsnummer 20170517-0025, wordt ingewilligd.
2. De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden (bijlage 1) dienen stipt nageleefd te worden.

10. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 7 november 2017 met kenmerk: 2017-0084-BIJ-OND-01-Advies POVC.

a) Planologisch

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het goed maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Tienen-Landen (K.B. van 24 maart 1978) is het goed gelegen over drie verschillende bestemmingszones:

- de gebouwen waar het eigenlijke brouwproces in plaatsvindt (o.a. brouwzaal, gistzaal, lagering) zijn gelegen in een zone met als bestemming industriegebied;
- de waterbehandeling en bijhorende watertanks (gelegen aan de oostzijde van het terrein aan de overzijde van de Peter van Molstraat die het bedrijfsterrein doorkruist) liggen in een zone met als bestemming waardevol agrarisch gebied;
- de bottelarij, de vatenlijn, de hergistingskamers, de opslag van chemische producten en de burelen (gelegen ten westen van het brouwgedeelte) liggen in een zone met als bestemming woongebied met landelijk karakter.

De aanvraag heeft betrekking op het gedeelte in industriegebied. Artikel 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen zijn van kracht. De voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied.

b) Goede ruimtelijke ordening

Artikel 5.3.1 van het decreet algemeen milieubeleid bepaalt dat de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit geweigerd moet worden indien deze ondermeer in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Een bijstelling van de voorwaarden heeft geen betrekking op de aanvraag van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en valt niet onder dit toepassingsgebied.



c) Watertoets (decreet integraal waterbeleid)

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 8§5 stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. De voorliggende aanvraag voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding (hemelwater en grondwater) ongewijzigd blijft.

d) afvalwater

De exploitant is vergund voor het lozen van 125 m³/uur, 2.000 m³/dag en 450.000 m³/jaar effluent van de waterzuiveringsinstallatie in de Grote Gete. Naast de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3) zijn de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing:

Parameter	Eenheid	Norm
Totaal fosfor (P _{totaal})	mg/l	2,5
Totaalstikstof (N _{totaal})	mg/l	15
Chemische zuurstofvraag (CZV)	mg/l	125
AOX	mg/l	0,7
Nitriet-N	mg N/l	1,8
Seleen totaal	mg/l	0,075
Seleen totaal (jaarlijkse gemiddelde maximumconcentratie)	mg/l	0,030

Inbev Altenaken is gelegen in centraal gebied. De gemengde riolering aan de voorzijde van het bedrijf is aangesloten op de RWZI van Hoegaarden. Achteraan het bedrijf loopt de Grote Gete, een waterloop van 1^e categorie waarin het effluent van de waterzuiveringsinstallatie wordt geloosd. Het huishoudelijk afvalwater van de site wordt samen met het bedrijfsafvalwater verwerkt in de eigen waterzuivering en het effluent wordt via één lozingspunt geloosd in de Grote Gete.

De waterzuiveringsinstallatie bestaat uit :

- een zeefinstallatie
- een buffertank met beluchting en neutralisatie
- een anaërobe zuivering (met vorming van biogas)
- een aërobe zuivering

Door opeenvolgende waterbesparende maatregelen is het waterverbruik op de site gedaald tot 0,367 m³/hl bier.

Bij recente metingen (maart 2017) werden concentraties aan kobalt (Co) boven het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen in het effluent vastgesteld. Daarom wenst de exploitant een lozingsnorm voor kobalt te laten opnemen in de milieuvergunning.

Parameter	IC	Gemiddeld gemeten	Maximaal gemeten	Gevraagde norm
Co (kobalt)	0,6 µg/l	7,2 µg/l	7,8 µg/l	10 µg/l

Na onderzoek blijkt dat de verhoogde Co-concentratie niet toe te wijzen is aan de gebruikte grondstoffen en hulpstoffen. Waarschijnlijk is Co als contaminans aanwezig in het ijzertrichloride (FeCl₃) dat gebruikt wordt als coagulant in de waterzuiveringsinstallatie. Bij analyse van de concentratie aan Co in het FeCl₃ door de leverancier zelf werden concentraties van 8,1 - 9 mg/l Co gemeten, bij andere leveranciers werden zelfs waarden van rond de 15-20 mg/l Co gerapporteerd. Het gebruik van een alternatief coagulant, zoals polyaluminiumchloride (PAC) is niet aangewezen in dit geval wegens de hogere kostprijs en de complexere dosering wat



vermoedelijk tot een lager verwijderingsrendement zou leiden.

De exploitant heeft zowel de gemiddelde impact als de tijdelijke worst-case impact van de Co-lozing op het ontvangende oppervlaktewater, zijnde de Grote Gete, berekend. Het indelingscriterium wordt als toetsingswaarde gebruikt aangezien deze een waarde voor de totale Co-concentratie geeft zodat kan getoetst worden aan de gemeten effluentconcentraties die ook als Co-totaal worden uitgedrukt.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde impact van de Co-lozing van INBEV op de Grote Gete (d.i. bij gemiddelde debiet van de waterloop en gemiddelde lozingsconcentratie) leidt tot een concentratieverhoging ten opzichte van het indelingscriterium van ongeveer 10% (concentratieverhoging = 0,06 µg/l), wat slechts een beperkt gemiddelde bijdrage oplevert. De milieukwaliteitsnorm voor Co in de Grote Gete wordt ook stroomafwaarts de lozing niet overschreden.

In het worst-case scenario is de bijdrage ten opzichte van de toetsingswaarde 45% (een concentratieverhoging van 0,27 µg/l), wat overeenkomt met een beperkte tijdelijke bijdrage. Zodoende is er geen risico op acuut toxische effecten. Gelet op de herkomst van het gemeten kobalt (Co), de onderzochte alternatieven, de beperkte impact van de Co-lozing op de Grote Gete, de geldende milieukwaliteitsnorm en het indelingscriterium kan de aangevraagde lozingsnorm voor Co van 10 µg/l worden toegestaan.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

- er is geen risico op acuut toxische effecten;
- er is afdoend aangetoond dat er geen betere alternatieven zijn;
- de overschrijding van de gemiddelde concentratieverhoging is zeer klein en aanvaardbaar;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Besluit

1. Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden ingediend door INBEV BELGIUM, Industrielaan 21, 1070 Anderlecht inzake de aanvulling van de bijzondere lozingsnorm voor de inrichting, gelegen Altenaken 7, 3320 Hoegaarden, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie C, nr.140 d met als inrichtingsnummer 20170517-0025, in te willigen.
2. De geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden dienen stipt nageleefd te worden.

Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing:

Parameter	Eenheid	Norm
Totaal fosfor (P_{totaal})	mg/l	2,5
Totaalstikstof (N_{totaal})	mg/l	15
Chemische zuurstofvraag (CZV)	mg/l	125
AOX	mg/l	0,7
Nitriet-N	mg N/l	1,8
Seleen totaal	mg/l	0,075
Seleen totaal (jaarlijkse gemiddelde maximumconcentratie)	mg/l	0,030
maximaal gehalte totaal kobalt	mg/l	0,010



Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Als de aanvraag in een eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone procedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag aangebracht na het openbaar onderzoek;
 - 2° het beroep tegen een beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning:
 - a) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit is ingegeven door een bijzonder milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - b) voor andere handelingen is ingegeven door een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
- Onder het beroep in het tweede lid, wordt zowel het beroep in laatste administratieve aanleg als het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen begrepen.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;



- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Verval van de omgevingsvergunning

Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Art. 99

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Art. 100

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Art. 101

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.



De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.



Namens de deputatie,

