

34041/21/1/A/6

Dossiernummer omgevingsloket : 2018097510

Inrichtingsnummer: 20170502-0012

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. RECTICEL voor een inrichting gelegen deels te WEVELGEM en deels te Kortrijk

De aanvraag ingediend door N.V. RECTICEL, gevestigd te Olympiadenlaan 2 1140 Evere, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 16/08/2018 en vervolledigd op 25/09/2018.

De aanvraag werd op datum van 2/10/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van isolatieplaten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone Zuid B".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Kruiskouter – Leiemeersen" d.d. 13/06/2016.

Verordeningen

- vellen hoogstammige bomen (Kortrijk) - 19/07/1974
- vellen hoogstammige bomen, wijziging (Kortrijk) - 27/02/1978
- algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (Kortrijk)- 29/04/1997
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater - 10/09/2010
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven - 08/07/2005
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelfen van baangrachten - 23/07/2008
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011
- algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 19/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB 11/12/2006 waarbij een afwijking verleend wordt van artikel 5.17.3.16§2,2^e betreffende bovengrondse opslagtanks voor een termijn tot 19/5/2025

Gelet op het besluit d.d. 12/09/2013 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het toevoegen en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 19/03/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Gelet op het besluit d.d. 10/08/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf produceert isolatieplaten uit polyurethaan (PUR) hardschuim. De onderkant en de bovenkant van deze platen zijn voorzien van een bekleding o.a. aluminiumbekledingen en meerlagencomplexen (bv. papier, aluminium, PE), gecoat glasvlies en bitumen. Afhankelijk van het type PU-plaat is deze geschikt voor dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie.

De PU-platen worden gevormd door het mengen van:

- polyol
- methyleendifenyldisocyaan (MDI) (als crosslinker)
- blaasmiddel (pentaan)
- diverse katalysatoren en additieven (o.a. brandvertragers).

In eerste instantie wordt een preblend aangemaakt bestaande uit polyol en de verschillende hulpstoffen.

Daarna wordt dit mengsel in de schuimmachine samengebracht met het MDI (exotherme reactie). Tezelfdertijd wordt het blaasmiddel (pentaan) ingespoten dat door de warmteontwikkeling verdampt en cellen vormt.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen aan de oostelijke rand van het industrieterrein.

Ten noorden en ten zuiden paalt het bedrijf aan een rijweg, respectievelijk de Tramstraat en de Zuidstraat. Ten oosten reikt het bedrijf tot aan de Moraviëstraat.

De meest nabije vreemde woningen zijn het drietal woningen aan de Moraviëstraat in het verlengde van de Zuidstraat.

Daarnaast is de inrichting niet gelegen in of in de nabijheid van een Ramsargebied, EU-habitat- of EU-vogelrichtlijngebied of gebieden van het VEN of IVON.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag voor het veranderen van een hardschuimisolatieplaten bedrijf

Uitbreiden met

- bestaande transformator met 450 kVA
- gasopslag flessen 36.300 l
- 0,51 ton stookolie (tank bij nieuwe sprinklerpomp)
- 2,55 ton PMDETA (GHS05, GHS06, GHS07)
- 15 ton grondstof xxx (GHS07, GHS09)
- 4.500 l opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- labo R&D
- 15 ton koudlijm

vermindering 397 kW (vermindering door actualisatie vermogens + uitbreiding 924 kW nieuwe brander)

Recticel Wevelgem wenst twee nieuwe grondstoffen in te zetten in het productieproces.

Het eerste product zal worden gestockeerd in 15 verplaatsbare recipiënten van 800 liter en een verplaatsbare tank van 24,3 m³. De gasopslag wordt uitgebreid met 36,3 m³. Het product is confidentieel.

Het tweede product zal worden gestockeerd in IBC's, er wordt een maximale opslag van 15 ton voorzien. De opslag wordt voorzien in de reeds aanwezige zone voor IBC-stockage ter hoogte van HSL2. Het betreft een Sevesoproduct met de gevaarzinnen H302, H400, H411 en met GHS-symbolen GHS07 en GHS09. De productnaam is confidentieel.

Deze beide producten zullen worden aangewend in het huidige productieproces. Er wordt ingetakt op een bestaande installatie.

De overige elementen van deze aanvraag betreffen regularisaties van de aanwezige installaties (van de stookinstallaties, R&D labo, transfo...) en de uitbreiding met 2,55 ton PMDETA (GHS05, GHS06, GHS07).

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: - 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
17.1.2.1.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 36300 liter)	1	A R	1	B			

17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 0,51 Ton)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2,55 Ton)	2		0				
17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 2,55 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 17,55 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 15 Ton)	2		0				

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 4500 liter)	3		0				
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
26.2.	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 15 Ton)	2		1				
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -120 kilo watt)	3		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -397 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1°	transformator	-800 kilo Volt-Ampere
12.2.2°	transformator	1250 kilo Volt-Ampere
17.1.2.1.3°	gassen Opslag: 1 tanks van 24300,00 liter	24300 liter
17.1.2.1.3°	gassen Opslag: 15 verplaatsbare recipiënten van 800,00 liter ingekuipt	12000 liter
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie	0,51 Ton
17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	2,55 Ton
17.3.5.3°	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	2,55 Ton
17.3.6.3°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	17,55 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	15 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	4500 liter
24.4.	laboratoria	1 Stuks (aantal)
26.2.	koudlijm	15 Ton
31.1.1°a)	motoren	-120 kilo watt
43.1.3°	stookinstallaties	-397 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Wevelgem vond plaats van 12/10/2018 tot 10/11/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift (met 5 namen) ontvangen, dat betrekking heeft op: het niet gekend zijn van de hoeveelheid van de producten; het noodzakelijk zijn van een goede inkapping en bergplaats voor deze producten; lawaaihinder door motoren, turbines, achteruitrijden van vrachtwagens; stofhinder; geurhinder; opslag van gevaarlijke producten zo ver mogelijk van de woningen.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Kortrijk vond plaats van 12/10/2018 tot 10/11/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ontvangen, identiek als het bezwaar geuit tijdens het openbaar onderzoek te Wevelgem.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen Wevelgem
- het College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Agentschap Natuur en Bos.

Het College Van Burgemeester en Schepenen Wevelgem heeft gunstig advies uitgebracht.

Het College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft gunstig advies uitgebracht.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft volgende subadviezen gevraagd :

Fluvia : gunstig

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht

Het Agentschap Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 17/12/2018 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie.

d) Natuurtoets

Er zijn geen negatieve effecten op natuurwaarden te verwachten.

e) Milieutechnische aspecten

veiligheidsrapportage

Het bedrijf is een 'lage drempel'-Seveso-bedrijf: er wordt meer dan 10 ton ontvlambare vloeistoffen P5a opgeslagen (en < 50 ton).

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,10097 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier over het wijzigen van de opslag van gevaarlijke producten: door deze verandering wijzigt het primair energieverbruik niet. Er is geen energiestudie vereist (vanaf een jaarlijks meerverbruik van 10 TJ).

Milieu

Deze aanvraag heeft geen impact naar milieu (geluid, lucht, bodem, grondwater).

De opslagtanks van producten bevinden zich binnen in de gebouwen. Ingeval van accidentele uitstroming van een tank wordt het product opgevangen in de aanwezige inkuipingen. De bijkomende opslag van 15 ton gevaarlijk product zal eveneens gebeuren in de gebouwen (HSL1), PMDETA wordt opgeslagen in tankzaal HSL2. Bodem- of grondwaterverontreiniging is niet te verwachten.

Externe veiligheid

Als gevolg van de opslagcapaciteit brandgevaarlijke producten is Recticel Wevelgem een lage drempel Seveso-inrichting.

In de veiligheidsstudie dd. 07.12.2017 zijn de externe risico's ten gevolge van de exploitatie door een VR-deskundige (SGS, Bob Gorrens) onderzocht. De nu gevraagde bijkomende opslag van 2,55 ton PMDETA werd reeds in deze studie mee inbegrepen. De veiligheidsstudie concludeerde dat de exploitatie van de installaties van Recticel NV vanuit het oogpunt van externe veiligheid en rekening houdend met de door de overheid gehanteerde risicocriteria als aanvaardbaar wordt geacht.

Deze studie werd nu aangevuld met een bijkomende nota (van 04.06.2018); deze werd opgesteld met betrekking tot de stockage en het gebruik van het nieuwe product, dat voor Seveso als milieugevaarlijk H400 (E1) is ingedeeld. De impact van deze verandering op het externe risico werd geëvalueerd.

De opslaginfrastructuur en bijhorende activiteiten wordt ten opzichte van de veiligheidsstudie van 2017 niet gewijzigd, de opslagsamenstelling in HSL-2 wijzigt. De studie concludeert dat de wijziging in opslagsamenstelling geen aanleiding geeft tot bijkomende externe risico's ten opzichte van deze besproken in de veiligheidsstudie van 2017.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Klachten

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de uitbreidingswerken, die vergund werden in 2013, nu achter de rug zijn en dat er een controlegeluidsmeting zal uitgevoerd worden. In het advies van het CBS Wevelgem wordt een vorm van permanent overleg gevraagd met de bewoners van de Moraviestraat 20 – 24. De exploitant zal zich informeren bij het gemeentebestuur om na te gaan hoe dit best georganiseerd wordt. De exploitant verklaart verder dat er sowieso, los van klachten, met de buurt gecommuniceerd wordt.

Zowel de klagers als het bedrijf dienen zich bewust te zijn van de delicate ligging van deze woningen.

Actualisering van de voorwaarden

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De vergunning wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : CBS vraagt een actualisatie van de geluidsstudie. In 2013 is aanvraag ingediend voor uitbreiding, dit project is nu volledig afgewerkt en het is perfect mogelijk om metingen uit te voeren in de buurt. Dit zou gebeuren door de geluidsdeskundige die project begeleid heeft. Nieuwe producten die zullen gebruikt worden zullen niet onder hoge druk gelost worden, maar met een pomp. Deze pomp staat in het gebouw. CBS vraagt een permanent overleg met de burens. Het bedrijf vraagt om dit toe te lichten. Er is sowieso regelmatig communicatie met de burens, los van enige klacht. Situatie is veel verbeterd in vergelijking met 2010. Het bedrijf zal met de gemeente communiceren. Acoustical Engineering zal de geluidsstudie begeleiden, zou ca. 6 maanden duren.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. RECTICEL, gevestigd te Olympiadenlaan 2 1140 Evere wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM	B	0025/B
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0893/M
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0893/N
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0893/P
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0935/A
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0938/A
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0938/B

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van isolatieplaten

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: - 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				

17.1.2.1.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 36300 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 0,51 Ton)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2,55 Ton)	2		0				
17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 2,55 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 17,55 Ton)	1	A R	0	B	P		

17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 15 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevaarpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 4500 liter)	3		0				
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
26.2.	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 15 Ton)	2		1				
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -120 kilo watt)	3		0				

43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -397 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
---------	--	---	-------	---	---	---	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1°	transformator	-800 kilo Volt-Ampere
12.2.2°	transformator	1250 kilo Volt-Ampere
17.1.2.1.3°	gaspen Opslag: 1 tanks van 24300,00 liter	24300 liter
17.1.2.1.3°	gaspen Opslag: 15 verplaatsbare recipiënten van 800,00 liter ingekuipt	12000 liter
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie	0,51 Ton
17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	2,55 Ton
17.3.5.3°	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	2,55 Ton
17.3.6.3°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	17,55 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	15 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	4500 liter
24.4.	laboratoria	1 Stuks (aantal)
26.2.	koudlijm	15 Ton
31.1.1°a)	motoren	-120 kilo watt
43.1.3°	stookinstallaties	-397 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een hardschuimisolatieplaten bedrijf met

3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	2.200 m³/jaar
6.4.2	opslag brandbare vloeistoffen	755,22 ton
7.1.3.	productie polyolblend door mengen	14.250 ton/jaar
12.2.2	3 transformatoren (2 x 1.250 kVA en 2.000 kVA)	4.500 kVA
12.3.2	batterijladers	351,96 kW
15.1.2	stallen voertuigen	54
16.3.1.2.	luchtcompressoren, airco's, koelinstallaties	547,39 kW
16.3.2.1.a	koelgroepen	119,3 kW
17.1.1.1.	opslag aerosolen	300 l
17.1.2.1.3.	opslag gaspen in verplaatsbare recipiënten	37.560 l
17.2.1.	opslag iso/n-pentaan in 2 opslagtanks (30 m³ en 50 m³)	46,80 ton
17.3.2.1.1.1°b)	opslag stookolie	2,635 ton
17.3.2.1.2.	opslag ontvlambare vloeistoffen cat 3	22,1 ton

17.3.2.2.3.b)	opslag ontvlambare vloeistoffen cat 1 en 2 (GHS02)	90,67 ton
17.3.4.2.b)	opslag van bijtende stoffen (GHS05)	94,55 ton
17.3.5.3.	opslag giftige stoffen (GHS06)	26,85 ton
17.3.6.3.	opslag van schadelijke stoffen (GHS07)	1.503,1 ton
17.3.7.3.	opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke grondstoffen (GHS08)	1.279,04 ton
17.3.8.2°	opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09)	126,74 ton
17.4	opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	4.500 l
23.1.1.c)	productielijnen polyurethaanplaten	1.089kW
23.2.2.a	kunststofbewerkingsmachines	4.064 kW
23.3.1.c	opslag kunststoffen	4.663 ton
24.4	fysisch labo en R&D labo	2
26.2	Opslag 20 ton hotmelt en 15 ton koudlijm	35 ton
29.5.2.1°a)	diverse metaalbewerkingsmachines	20,9 kW
43.1.3.	diverse stookinstallaties	6.963 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/01/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 19/05/2025**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/05/2005, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 JAN. 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.^{[1][1][1]}_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.^{[1][1][1]}_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.^{[1][1][1]}_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:^{[1][1]}_[SEP]

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;^{[1][1]}_[SEP]
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^{[1][1]}_[SEP]
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^{[1][1]}_[SEP]

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.