

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan de heer en mevrouw GHELDOLF HANS - VANOVERBEKE LEEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008, van 27 maart 2009 en van 11 juni 2010;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007,

bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren; Gelet op het besluit d.d. 12/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 12 m³/d en 4275 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 27/03/2008 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 6 m³/d en 2138 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar (tot 27/03/2013) en waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 6 m³/d en 2137 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 25/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 395 zeugen (incl biggen), 6 beren, 1677 mestvarkens, 5230 m³ mest, 6200 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 412 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, 1000 l gas, grondwaterwinning 12 m³/d en 3820 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 25/06/2010, ingediend door de heer en mevrouw GHELDOLF HANS - VANOVERBEKE LEEN, wonende te Neerloopstraat 7 8690 Alveringem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Neerloopstraat 7 te Gijverinkhove (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 6 AFD/GIJVERINKHOVE/	B	0063/F
ALVERINGEM 6 AFD/GIJVERINKHOVE/	B	0063/G

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 395 zeugen (incl biggen), 1.677 mestvarkens, 6 beren, 5.230 m³ mest, 6.200 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 412 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, 1.000 l gas, grondwaterwinning 12 m³/d en 3.820 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 3.624 mestvarkens (mits mestverwerking), 3.260 m³ mest, 12.100 l mazout, grondwaterwinning 4 m³/d en 1.180 m³/j in het kwartair dek

tot een varkensfokkerij met 395 zeugen (incl biggen), 5.301 mestvarkens, 6 beren, 8.490 m³ mest, 18.300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 412 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, 1.000 l gas, grondwaterwinning 16 m³/d en 5.000 m³/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 6 m³/d en 2.138 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5708 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5301 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 18300 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 412 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 8490 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 35 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	395 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	5301 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	6 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	5301 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
16.8.1	gassen	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout	18300 liter
17.3.7.1	olie	412 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	8490 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomaggregaten	35 kilo watt
53.8.2	drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	16 m ³ /dag, 5000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met

- plaatsen voor max. 395 zeugen, 6 beren en 5.301 mestvarkens
- stelplaats 8 voertuigen / aanhangwagens
- 1.000 l gasopslag
- 18.300 l mazoutopslag
- 412 l olieopslag
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang
- 8.490 m³ dierlijke mestopslag
- noodstroomaggregaat (35 kW)
- diepe grondwaterwinning 6 m³/dag en 2.138 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal winningen: 1
diepte van de winning: 150 m
watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)
bestemming: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning max. 16 m³/dag en max. 5.000 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: drainage + opvangput
aantal: 1
diepte: max.5 m
watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)
Gebruik: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 9/07/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.21/08/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/08/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits volgende bijzondere voorwaarden

- In plaats van het ammoniakemissiearme systeem V-4.7. dient gebruikt te worden van een biologische luchtwasser
- Het bedrijfsbeplantingsplan, opgesteld door K. Storme van het POVLT, dient uitgevoerd te worden binnen het eerstvolgende plantseizoen. Bij het niet aanslaan van de beplanting dient deze te worden hernomen;

Gelet op het horen van de aanvrager en zijn raadgevers door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/09/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/09/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/08/2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/08/2010 van de Zuidijzerpolder;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/09/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur en de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 395 zeugen, 6 beren, 1677 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 395 zeugen, 5307 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 3630 mestvarkens.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat in deze aangevraagde 3630 mestvarkens ook 6 zoekberen vervat zijn.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Er is een MER-toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 14/06/2010 (PRMER-0444 GK)

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 5702 varkens (395 zeugen, 5307 mestvarkens), wat neerkomt op 6295 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer V-4.7. (Mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Met behulp van een verspreidingsmodel wordt in het MER een inschatting gemaakt van de geuremissie in de omgeving van het project.

De totale geuremissie van het bedrijf kan als volgt worden weergegeven:

- huidige situatie: 94.579 ouE/m³
- nieuwe situatie scenario 1: 177.119 ouE/m³ (+87,2% ten opzichte van huidige situatie)

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als richtwaarde wordt 3 OU_E/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een varkenscluster wordt 10 OU_E/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied.

Gelet op het feit dat er zich binnen de 900 m van de inrichting geen woon- of andere volgens Vlareh hindergevoelige gebieden bevinden en deze zich ruimschoots buiten de 3 OU_E/m³-contour bevinden, wordt in het kader van dit advies gefocust op de 10 OU_E/m³-contour en de verschuivingen die zich aandienen tussen de huidige situatie enerzijds en de onderzochte scenario's anderzijds.

Het aantal woningen dat binnen de cumulatieve geurcontour van >10 OU_E/m³ ligt, ziet er als volgt uit:

omschrijving	huidige situatie	nieuwe situatie scenario 1 systeem V-4.7 (putsysteem)	nieuwe situatie scenario 2 systeem S-1 (biologische wasser)
aantal woningen (>10 OU _E /m ³)	3	8	3

Wanneer de *cumulatieve* effecten van de deze inrichting samen met die van de veeteeltinrichtingen in de omgeving worden bekeken, wordt in het MER vastgesteld dat er zich 3 woningen bevinden in de zone $>10 \text{ ouE/m}^3$ d.w.z. dat zij een significant negatief effect kunnen ondervinden. In de toekomstige situatie zijn dit 8 woningen, een verschil van 5. Daarom is in het MER onderzoek gedaan naar verdere milderende maatregelen, meer in het bijzonder de toepassing van een biologische luchtwasser. Door toepassing van een biologische luchtwasser in plaats van het aangevraagde putsysteem, wordt in het milieueffectenrapport vastgesteld dat en géén bijkomende woningen in dit overschrijdingsgebied van $>10 \text{ ouE/m}^3$ zouden zitten. Voor wat de nieuwe vleesvarkensstal alleen al betreft, maakt dit een verschil van geuremissie van 17.143 ouE/m^3 , wat aanzienlijk is en blijkbaar toch van invloed is op de geurimpact bij woningen in de omgeving van het bedrijf. Niettemin blijft het een grootschalig initiatief: de geuremissie van de nieuwe varkensstal met biologische wasser is op zich al goed voor 57.143 ouE/m^3 , dit is meer dan vele andere varkensbedrijven in hun geheel.

Aangezien het hier een zeer grootschalig bedrijf betreft dat een relatief zwaar gewicht legt in de cumulatieve geuremissie van de omgeving, dient bij de toepassing van staltechnieken zoveel als mogelijk gestreefd te worden naar een statusquo van de geurimpact op vreemde woningen en er in de eerste plaats voor te zorgen dat er geen of nagenoeg geen bijkomende woningen in de overschrijdingszone komen.

Voor wat de woningen binnen de $>10 \text{ ouE/m}^3$ contour betreft, stellen we vast dat die zich aan de rand van de contour bevinden en bij toepassing van een biologische wasser aan de rand van de contour blijven. Concreet betekent dit dat er bij toepassing van de biologische wasser geen of een verwaarloosbaar bijkomend geurimpact van de nieuwe stal te verwachten is.

In de marge hiervan is het niet onbelangrijk te vermelden dat de toepassing van een biologische luchtwasser ook een sterk milderend effect heeft op de geurimpact bij woningen in het verderaf gelegen woongebied met landelijk karakter. Dit blijkt uit de tabellen in het MER blz. 93 en 97. Bij toepassing van het V-systeem komen er in het landelijk woongebied 6 woningen bij in de contour $5-10 \text{ ouE/m}^3$ daar waar dit met een biologische wasser slechts 2 woningen zijn.

Om deze redenen dient bij de bouw van de nieuwe vleesvarkensstal geopteerd te worden bij de toepassing van een biologische luchtwasser met een geurreductievermogen van minstens 40%. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

De exploitant verklaart zich akkoord met het plaatsen van een biologische luchtwasser tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie. De exploitant verklaart verder dat de stedenbouwkundige vergunning reeds werd aangevraagd, en dat het plaatsen van een luchtwasser niks zal wijzigen aan de afmetingen van de stal. De externe mengmestopslagcapaciteit zal hierdoor dalen gezien er ruimte vrijkomt onder de vloer van de stal voor de opslag van mengmest.

Gezien de wijziging in stalsysteem dient de exploitant een aangepast uitvoeringsplan te bezorgen voor de beslissing van de deputatie.

Op 24/09/2010 bezorgt de exploitant aan de deputatie een aangepast uitvoeringsplan.

De exploitant verklaart verder dat er reeds overleg geweest is met het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Er werd een landschapsintegratieplan opgemaakt door het POVLT. Dit werd achteraf besproken met het Agentschap Ruimte en Erfgoed (mevrouw M. Strobbe) en werd vervolgens aangepast. Het integratieplan aanwezig in de milieuvergunningsaanvraag is het aangepaste voorstel conform de opmerkingen van het Agentschap ruimte en Erfgoed.

In het dossier zijn luchtfoto's, foto's en een integratieplan met bijhorende motivatienota toegevoegd.

Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er is een integratieplan opgesteld op advies van het agnatschap Ruimte en Erfgoed, waarbij de perceelsgrenzen, de bestaande wilgenkant en de gracht de belijning vormen voor het aanplanten van uitgroeiende houtkanten en bomenrijen.

Aansluitend op de bestaande wilgenkant zal aan de noordelijke zijde van het perceel een elzenhoutkant en aan de zuidelijke zijde een aantal hoogstambomen geplant worden. Rond de hoeve tot aan de Iepkenbeek wordt een gemene houtkant van 3 à 5m voorzien. Langs de Iepkenbeek wordt een meidoornhaag gecombineerd met essen, geplant. In de gemengde houtkant wordt op onregelmatige afstand een aantal hoogstambomen voorzien. Langs de Iepkenbeek, van de hoeve weg, zal een wilgenrij geplant worden. Langs de straatzijde zal, ter hoogte van de populieren, eveneens een meidoornhaag geplant worden. Verder is langs de straatzijde reeds een Leylandihaag aanwezig. De siertuin rond de bedrijfswoning zal ten slotte de inkleding langs de straatzijde vervolledigen.

Door een aantal aanplantingen van wilgen, hoogstammen en elzenhout langs de Iepkenbeek en langs de perceelsgrens wordt in beperkte mate de typerende beplantingen van weleer zoals het relict van de wilgenrij, terug hersteld.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiend dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en het toont aan dat BBT toegepast is of wordt. Door opvang van hemelwater kan $\pm 2985 \text{ m}^3/\text{jaar}$ ingezet worden voor bedrijfsdoeleinden.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Volgens het aanvraagdossier is deze winning nog altijd niet gerealiseerd. De grondwaterwinning dient uitgerust te worden met een debietmeter. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet in het gedrang.

De diepe grondwaterwinning maakt geen deel uit van de huidige aanvraag en blijft vergund tot 27/03/2013.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Lepkenbeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3734m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 360m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 7300 m².

Er werd een gunstig advies verleend door de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer en een voorwaardelijk gunstig advies door de Zuidijzerpolder.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager en zijn raadgevers, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Exploitant gaat akkoord met plaatsen van biologische luchtwasser, mestopslag zit onder de stal. Er zal een nieuw plan ingediend worden. Het dossier voor de peilputten ligt klaar om doorgestuurd te worden. Bouwaanvraag is lopende, buitenafmetingen blijven hetzelfde. Zoekberen zitten bij de mestvarkens.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en de verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan de heer en mevrouw GHELDOLF HANS - VANOVERBEKE LEEN, wonende te Neerloopstraat 7 8690 Alveringem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Neerloopstraat 7 te Gijverinkhove (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 6 AFD/GIJVERINKHOVE/	B	0063/F
ALVERINGEM 6 AFD/GIJVERINKHOVE/	B	0063/G

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 395 zeugen (incl biggen), 1.677 mestvarkens, **6 beren**, 5.230 m³ mest, 6.200 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 412 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, 1.000 l gas, grondwaterwinning 12 m³/d en 3.820 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden met **3.624** mestvarkens (mits mestverwerking), 3.260 m³ mest, 12.100 l mazout, grondwaterwinning 4 m³/d en 1.180 m³/j in het kwartair dek

tot een varkensfokkerij met 395 zeugen (incl biggen), **5.301 mestvarkens, 6 beren**, 8.490 m³ mest, 18.300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 412 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, 1.000 l gas, grondwaterwinning 16 m³/d en 5.000 m³/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 6 m³/d en 2.138 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5708 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5301 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 18300 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 412 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 8490 kubieke meter)	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 35 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	395 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	5301 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	6 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	5301 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
16.8.1	gassen	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout	18300 liter
17.3.7.1	olie	412 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	8490 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomaggregaten	35 kilo watt
53.8.2	drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	16 m³/dag, 5000 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met

- plaatsen voor max. 395 zeugen, 6 beren en 5.301 mestvarkens
- stelplaats 8 voertuigen / aanhangwagens
- 1.000 l gasopslag
- 18.300 l mazoutopslag
- 412 l olieopslag
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang
- 8.490 m³ dierlijke mestopslag
- noodstroomaggregaat (35 kW)

- diepe grondwaterwinning 6 m³/dag en 2.138 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal winningen: 1
diepte van de winning: 150 m
watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)
bestemming: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning max. 16 m³/dag en max. 5.000 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: drainage + opvangput
aantal: 1
diepte: max.5 m
watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)
Gebruik: drinken dieren

Het besluit van de deputatie d.d. 25/06/2009 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 28/10/2010

en **die eindigt op** 28/10/2030

tenzij wanneer :

1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;

2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

De diepe grondwaterwinning 6 m³/d en 2.138 m³/j in het Landeniaan zand blijft vergund tot 27/03/2013.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Ammoniakemissiearm stalsysteem met zuivering stallucht:
De nieuwe vleesvarkensstal dient ammoniakemissiearm gebouwd met een techniek die de uitgaande stallucht zuivert (S-lijst van het M.B. van 19/03/2004, bijlage 1 - Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie) met een geurreductievermogen van minstens 40% en waarvan de efficiëntie aangetoond werd of wordt.
5. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 28/10/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.