De deputatie
van de provincie Limburg

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV Tessenderlo Group, Troonstraat 130, 1050 Elsene (IIOA), voor het project “verandering van een chemisch bedrijf door gebruik van GGO's en andere actualisaties”, gelegen ter plaatse Stationsstraat z/n, 3980 Tessenderlo.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 1 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2023149591) van NV Tessenderlo Group, Troonstraat 130, 1050 Elsene (IIOA – inrichtingsnummer: 20201203-0061), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'verandering van een chemisch bedrijf door gebruik van GGO's en andere actualisaties', ter plaatse Stationsstraat z/n, 3980 Tessenderlo;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project
Gelet op de aanvraag van NV Tessenderlo Group, Troonstraat 130, 1050 Elsene (inrichtingsnummer: 20201203-0061) voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'verandering van een chemisch bedrijf door gebruik van GGO's en andere actualisaties', met als voorwerp:

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 2 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
omvattende de uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage I:

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund:
(wijziging van Vlarem – voorheen ingedeeld onder rubriek 16.3.1.1):
- 10 Koelinstallaties voor het bewaren van producten, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 12,7 kW
- 3 Luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 59,0 kW
- 23 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 93,77 kW
- totaal geïnstalleerde drijfkracht deel rubriek 16.3.1.1: 165,47 kW

(wijziging van Vlarem – voorheen ingedeeld onder rubriek 16.3.2.2.a):
- 13 procescompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 498,5 kW

Totaal geïnstalleerde drijfkracht van 663,96 kW
Verandering:
wijziging rubriekindeling owv Vlarem-wijziging
Wijzigingen door uitbreiding:
- 2 nieuwe koelinstallaties voor het bewaren van producten met een totaal vermogen van 8,863 kW
- 6 nieuwe airco's met een totaal vermogen van 51,29 kW

Wijzigingen door uitdienstname:
- 2 airco's met een totaalvermogen van -2,44 kW
- 3 procescompressoren met een totaal vermogen van -52,5 kW

Totale verandering: uitbreiding met 5,21 kW
Totaal na verandering: Totale geïnstalleerde drijfkracht 669,17 kW:
- 12 Koelinstallaties voor het bewaren van producten, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 21,55 kW
- 3 Luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 59,0 kW
- 29 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 142,62 kW
- 10 procescompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 446 kW

(**klasse 2**)
Rubriek 17.3.2.2.2°b): Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 50 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders

Vergund: (voorheen vergund onder rubriek 17.3.2.2.2.a) Opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen, nl. reagentia in verplaatsbare recipiënten - totaal: 50 ton
Verandering: correctie rubriekindeling - De vergunde 50 ton verplaatsbare recipiënten werden verkeerdelijk onder 17.3.2.2.2a vergund. De correcte rubriek is 17.3.2.2.2b.
Totaal na verandering: Opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen, nl. reagentia in verplaatsbare recipiënten - totaal: 50 ton

(**klasse 2**)
Rubriek 39.2.1°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Vergund: 8 stoomvaten met een waterinhoud van 2x 3.480 liter, 1x 555 liter, 1x 540 liter, 2x 515 liter, 1x 422 liter, 1x 410 liter - totaal: 9.917 liter
Verandering: Verandering - Uitbreiding met 1 drukreactor 5 bar van 1.500 liter
Totaal na verandering: 9 stoomvaten met een waterinhoud van 2x 3.480 liter, 1x 555 liter, 1x 540 liter, 2x 515 liter, 1x 422 liter, 1x 410 liter, 1x 1.500 liter - totaal: 11.417 liter

(**klasse 3**)
Rubriek 51.1.1°: Ingeperkt gebruik van GGO's of pathogene organismen: Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's): inrichtingen voor activiteiten van risiconiveau 1

Vergund: /
Verandering: Nieuwe rubriek
Totaal na verandering: Gebruik van niet-pathogene en GRAS (Generally Recognized As Safe) micro-organismen bij toepassing van fermentatietechnologieën in labo TIC.

(**klasse 3**)

De volgende rubrieken worden geschrapt: 12.2.1° en 12.3.1°;

gelegen ter plaatse Stationsstraat z/n, te 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie B, perceelnummers 0251/00N003, 0251/00F003, 0251/00G003 en 0251/00L003;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 3 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

Historiek
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

- milieuvergunningen en meldingen:
    - Besluit d.d. 2008-04-10 van de deputatie houdende de weigering van de milieuvergunning aan NV Tessenderlo Chemie voor het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor de scheikundige fabriek;
    - Ministerieel besluit d.d. 2008-12-10 houdende uitspraak over het beroep tegen de beslissing d.d. 2008-04-10 van de deputatie en waarbij vergunning werd verleend aan NV Tessenderlo Chemie voor het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor de scheikundige fabriek, voor een termijn eindigend op 2028-12-10, met uitzondering van het rechtstreeks lozen van bedrijfsafvalwater van TCT/LVM in de Laak waarvoor de vergunningstermijn wordt beperkt tot 31 december 2010. De vergunningstermijn voor het kwikcelprocédé is beperkt volgens de bepalingen van artikel 5.7.5.1, §3 van titel II van het VLAREM;
    - Besluit d.d. 2009-03-26 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering van Tessenderlo Chemie NV voor het exploiteren van een scheikundige fabriek inrichting voor een termijn tot 10 december 2028;
    - Besluit d.d. 2010-09-30 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering van Tessenderlo Chemie NV voor het exploiteren van een scheikundige fabriek inrichting voor een termijn tot 10 december 2028;
    - Besluit d.d. 2011-03-16 van de deputatie aan Tessenderlo Chemie NV
    - Besluit d.d. 2011-10-13 van de deputatie aan Tessenderlo Chemie NV
    - Besluit d.d. 2012-01-12 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de melding van overname door NV Tessenderlo Chemie, van een gedeelte van de milieuvergunning verleend bij besluit d.d. 2008-04-10 (en volgende) van de milieuvergunning, op naam van Ineos Chlorvinyls Belgium NV (voorheen Limburgse Vinylmaatschappij), voor het exploiteren van een scheikundige inrichting voor een termijn tot 10 december 2028;
    - Besluit d.d. 2017-09-20 van de deputatie waarbij een milieuvergunning werd verleend aan Tessenderlo Chemie NV voor de verandering van een chemisch bedrijf voor een termijn tot 10 december 2028;
- omgevingsvergunningen:
    - Besluit d.d. 2018-04-12 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de melding van gedeeltelijke overdracht aan Ineos Chloro Toluenes Belgium nv, van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, verleend bij besluit van 20 september 2017 van de deputatie, op naam van Tessenderlo Group nv (naamswijziging, voorheen NV Tessenderlo Chemie), voor de exploitatie van een chemisch bedrijf (OMV_2017007667);
    - Besluit d.d. 2021-05-27 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend aan Tessenderlo Group nv voor de verandering van een chemisch bedrijf door een verhoging van de opslagcapaciteit voor $FeCl_3$ (2 bijkomende opslagtanks van elk 200 m^3) binnen een bestaand tankenpark (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV_2020164274);
    - Besluit d.d. 2022-11-10 van de deputatie waarbij aan Tessenderlo Group NV een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van een chemisch bedrijf door bijkomende filtratie op FeCl3 oxidelijn voor onbepaalde duur (dossier met enkel stedenbouwkundige handelingen) (OMV_2022091858) ;

Procedureverloop
Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2024-02-02, laatst vervolledigd op 2024-05-24, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2024-05-28, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2024-05-28, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 4 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2024-06-18, van **het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo**, waaruit het volgende blijkt:

"(…) Inhoudelijke beoordeling van het dossier
Planologische toets
Het perceel ligt volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1988 houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Hasselt-Genk op het grondgebied van de gemeente Tessenderlo in industriegebied.
Het gebiedsdeel waarin het perceel begrepen is, is gelegen binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg BPA Industriezone Centrum, in een zone voor industrie en een zone voor kantoren behorend bij de industriezone.
Milieuaspecten
Lucht
Voor de onderzoeksactiviteiten wordt gebruik gemaakt van een bioveiligheidskabinet niveau 2 terwijl het risiconiveau van de activiteit zelf 1 is. De luchtstroom van het bioveiligheidskabinet wordt afgevoerd over een HEPA filter zodat er geen impact is op de omgeving.
In deze vergunningsaanvraag zijn ook enkele nieuwe koelinstallaties opgenomen. De gebruikte types koelmiddel zijn R32, R410A, R449A en R454B. De betrokken toestellen zijn opgenomen in een controleprogramma van een erkend koeltechnicus.
Zware ongevallen of rampen
In het bioveiligheidsdossier is info opgenomen met betrekking tot ongevalpreventie. Rampenplannen zijn niet van toepassing voor onderzoeksactiviteiten van risiconiveau 1.
Afval
Er is een bioveiligheidshandboek beschikbaar met alle procedures voor het omgaan met micro-organismen en hun afval. Er kan zowel vast als vloeibaar afval ontstaan tijdens de onderzoeksactiviteiten. Al het afval krijgt een thermische behandeling (autoclaaf: 30 min op 131°C) alvorens het wordt afgevoerd. Het gaat om minder dan 1 liter vloeibaar afval per week en ca. 1 kg aan vast afval (plastic handschoenen etc.) per week.
Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Goede ruimtelijke ordening
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd in dit dossier.
ALGEMENE CONCLUSIE
Gunstig advies kan verleend worden aan de ingediende aanvraag van Tessenderlo Group voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de reeds bestaande vergunning met het gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen in het labo van het Technical Innovation Center en schrapping en aanpassing van enkele rubrieken op de locatie Tessenderlo, mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II.
Bijkomende bijzondere voorwaarden welke worden voorgesteld door de adviesverlenende instanties dienen in de afgeleverde vergunning te worden opgenomen."

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-06-13, van de **Afdeling GOP Milieu**, waaruit het volgende blijkt:

"Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Er wordt een gunstig advies verleend."

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-06-24, van de **Provincie Limburg - Afdeling Waterbeheer**, waaruit het volgende blijkt:

"Hierbij kan ik u meedelen dat het dossier in het kader van de watertoets gunstig beoordeeld werd.
Het perceel is deels gelegen in overstromingsgebied, maar op de locatie van de aanvraag is er geen risico op wateroverlast. Het is dan ook niet nodig om hierrond voorwaarden op te nemen in de vergunning.
Indien de verharde oppervlakte minder dan 1000 m² bedraagt wordt er door de waterbeheerder geen uitspraak gedaan over de GSV hemelwater. Het is aan de vergunningverlener om na te gaan of hieraan voldaan wordt."

Gelet op het verslag van de **provinciale omgevingsambtenaar in de discipline milieu** d.d. 2024-07-17, waarbij aan de deputatie wordt voorgesteld de aangevraagde vergunning mbt de exploitatie van de IIOA te verlenen voor een termijn die eindigt op 10 december 2028 (eindtermijn basismilieuvergunning) mits naleving van:

- de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem II en III;
- de reeds opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 5 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

Beoordeling
Overwegende dat het terrein niet begrepen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat het terrein gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;
dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende dat het terrein gelegen is binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg BPA Industriezone Centrum goedgekeurd op 11 augustus 1986 in een zone voor industrie en een zone voor kantoren behorend bij de industriezone;

Overwegende dat het terrein geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

Milieuaspecten
Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 16.3.2°b), 17.3.2.2.2b, 39.2.1° en 51.1.1°:
- slechts een beperkte verandering inhouden van een vergund project;
- een uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit betreffen waarbij de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse omvat;

dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een betekenisvol bijkomend risico zouden inhouden voor de mens of het milieu en/of de hinder significant zouden vergroten;
dat bijgevolg besloten kan worden dat het aangevraagde project een beperkte verandering betreft van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dus in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit;

Overwegende dat Tessenderlo Group NV (voorheen bekend als Tessenderlo Chemie Tessenderlo (TCT)) een chemische fabriek is, bestaande uit 2 productieafdelingen, zijnde de elektrolyseafdeling en de benzylchlorideafdeling; dat daarnaast er nog een aantal ondersteunende afdelingen zijn; dat er voorheen ook nog een sulfaatafdeling was, maar de productie hiervan in 2007 volledig werd stopgezet;

Overwegende dat voorliggende aanvraag betrekking heeft op de uitbreiding van de reeds bestaande vergunning met een nieuwe rubriek 51.1.1° (klasse 3) voor het gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (ggo's) in het labo van het Technical Innovation Center (TIC) in Tessenderlo; dat het gaat om activiteiten van risiconiveau 1; dat fermentatietechnologieën zullen worden toegepast om nevenstromen van Tessenderlo Group nv te valoriseren, alsook om op een duurzame en innovatieve manier bestaande en nieuwe producten te produceren; dat er alleen niet-pathogene en GRAS (Generally Recognized As Safe) micro-organismen gebruikt worden; dat het een extra onderzoeksactiviteit betreft waarbij één onderzoeker betrokken is; dat de hoeveelheden aan nodige grondstoffen, hulpstoffen alsook geproduceerd afval erg beperkt zijn;

Overwegende dat het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen een nieuwe onderzoeksactiviteit betreft binnen een bestaand onderzoekscentrum; dat hiervoor een volledig apart lokaal/labo wordt ingericht met alle nodige apparatuur; dat voor deze onderzoeksactiviteiten gebruik wordt gemaakt van een bio-veiligheidskabinet niveau 2 terwijl het risiconiveau van de activiteit zelf slechts 1 is; dat de luchtstroom van het bio-veiligheidskabinet wordt afgevoerd over een HEPA filter zodat er geen impact is op de omgeving;

Overwegende dat er een bio-veiligheidshandboek beschikbaar is met alle procedures voor het omgaan met micro-organismen en hun afval; dat al het biologisch afval thermisch behandeld wordt (autoclaaf: 30 min op 131°C) alvorens het wordt afgevoerd via een erkend verwerker;

Overwegende dat alle producten die met genetisch gemodificeerde micro-organismen worden geproduceerd, in risico-klasse 1 vallen; dat dit betekent dat er geen risico is voor de gezondheid van mensen en planten, noch voor het milieu; dat in het bio-veiligheidsdossier informatie is opgenomen met betrekking tot ongeval-preventie;

Overwegende dat Tessenderlo Group nv door middel van voorliggende aanvraag ook nog een aantal andere kleine aanpassingen wil doorvoeren:
- Schrapping van de rubrieken 12.2.1° en 12.3.1° na wijziging in bijlage 1 van Vlarem II;
- Update van de aanwezige koelinstallaties, airco's en procescompressoren binnen rubriek 16.3.2°b na correctie vanuit rubrieken 16.3.1.1° en 16.3.2.2°a. als gevolg van een Vlarem wijziging;
- Update van de aanwezige stoomvaten binnen rubriek 39.2.1°;
- Correctie van de rubriekindeling voor de vergunde 50 ton verplaatsbare recipiënten (moet rubriek 17.3.2.2.2b zijn, in plaats van 17.3.2.2.2a);

Overwegende dat het nieuwe stoomvat van 1.500 liter extra wordt geïsoleerd en het filtersysteem geïntegreerd waardoor er minder energieverlies optreedt van toegevoegde warmte;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 6 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

Overwegende dat bij de selectie van nieuwe koelinstallaties en airco's er gekeken wordt naar het energielabel; dat de gebruikte types koelmiddel in de nieuwe koelinstallaties R32, R410A, R449A en R454B zijn; dat de exploitant hierbij erop wordt gewezen dat, naast de naleving van de voorwaarden van Vlarem II (periodiek onderhoud, lekdichtheidstesten, …), de koelinstallaties ook moeten voldoen aan de bepalingen overeenkomstig de Europese Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad betreffende ozonlaag-afbrekende stoffen; dat de exploitant wordt aangeraden om een milieuvriendelijker alternatief te zoeken voor koudemiddel R410A, aangezien dit vanaf 1 januari 2025 verboden is;

Overwegende dat er in het kader van de watertoets advies werd gevraagd aan de Afdeling Waterbeheer van de provincie Limburg; dat het perceel deels gelegen is in overstromingsgebied, maar op de locatie van de aanvraag er geen risico is op wateroverlast; dat het niet nodig is om hierrond voorwaarden op te nemen in de vergunning; dat hieruit kan worden besloten dat aan de bepalingen van het decreet op het integraal waterbeleid werd voldaan;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet, zijnde de verandering van de exploitatie, de omgevingsvergunning verleend wordt met een vergunningstermijn die vervalt op 10 december 2028, zijnde de eindtermijn van de basismilieuvergunning;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan NV Tessenderlo Group, Troonstraat 130, 1050 Elsene (inrichtingsnummer: 20201203-0061), wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'verandering van een chemisch bedrijf door gebruik van GGO's en andere actualisaties', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
omvattende de uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage I:

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund:
(wijziging van Vlarem – voorheen ingedeeld onder rubriek 16.3.1.1):
- 10 Koelinstallaties voor het bewaren van producten, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 12,7 kW
- 3 Luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 59,0 kW
- 23 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 93,77 kW
- totaal geïnstalleerde drijfkracht deel rubriek 16.3.1.1: 165,47 kW

(wijziging van Vlarem – voorheen ingedeeld onder rubriek 16.3.2.2.a):
- 13 procescompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 498,5 kW

Totaal geïnstalleerde drijfkracht van 663,96 kW
Verandering:
wijziging rubriekindeling owv Vlarem-wijziging
Wijzigingen door uitbreiding:
- 2 nieuwe koelinstallaties voor het bewaren van producten met een totaal vermogen van 8,863 kW
- 6 nieuwe airco's met een totaal vermogen van 51,29 kW

Wijzigingen door uitdienstname:
- 2 airco's met een totaalvermogen van -2,44 kW
- 3 procescompressoren met een totaal vermogen van -52,5 kW

Totale verandering: uitbreiding met 5,21 kW
Totaal na verandering: Totale geïnstalleerde drijfkracht 669,17 kW:
- 12 Koelinstallaties voor het bewaren van producten, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 21,55 kW
- 3 Luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 59,0 kW

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 7 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

- 29 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 142,62 kW
- 10 procescompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 446 kW

(**klasse 2**)
Rubriek 17.3.2.2.2°b): Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 50 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders

Vergund: (voorheen vergund onder rubriek 17.3.2.2.2.a) Opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen, nl. reagentia in verplaatsbare recipiënten - totaal: 50 ton

Verandering: correctie rubriekindeling - De vergunde 50 ton verplaatsbare recipiënten werden verkeerdelijk onder 17.3.2.2.2a vergund. De correcte rubriek is 17.3.2.2.2b.

Totaal na verandering: Opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen, nl. reagentia in verplaatsbare recipiënten - totaal: 50 ton

(**klasse 2**)
Rubriek 39.2.1°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Vergund: 8 stoomvaten met een waterinhoud van 2x 3.480 liter, 1x 555 liter, 1x 540 liter, 2x 515 liter, 1x 422 liter, 1x 410 liter - totaal: 9.917 liter

Verandering: Verandering - Uitbreiding met 1 drukreactor 5 bar van 1.500 liter

Totaal na verandering: 9 stoomvaten met een waterinhoud van 2x 3.480 liter, 1x 555 liter, 1x 540 liter, 2x 515 liter, 1x 422 liter, 1x 410 liter, 1x 1.500 liter - totaal: 11.417 liter

(**klasse 3**)
Rubriek 51.1.1°: Ingeperkt gebruik van GGO's of pathogene organismen: Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's): inrichtingen voor activiteiten van risiconiveau 1

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek

Totaal na verandering: Gebruik van niet-pathogene en GRAS (Generally Recognized As Safe) micro-organismen bij toepassing van fermentatietechnologieën in labo TIC.

(**klasse 3**)

gelegen ter plaatse Stationsstraat z/n, te 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie B, perceelnummers 0251/00N003, 0251/00F003, 0251/00G003 en 0251/00L003.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor een termijn die eindigt op 10 december 2028.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:
a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden: /

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijfendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.
§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de exploitant, met name NV Tessenderlo Group, Troonstraat 130, 1050 Elsene
2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 Tessenderlo
3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
5) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:
1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 8 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 9 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2024-07-25
NV Tessenderlo Group, Troonstraat 130, 1050 Elsene
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten van het project 'verandering van een chemisch bedrijf door gebruik van GGO's en andere actualisaties', ter plaatse Stationsstraat z/n, 3980 Tessenderlo, (OMV_2023149591) - Projectinhoud V2.

Rubrieken:

Rubriek 7.1.3°: Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit van meer dan 10.000 ton
Totaal vergund: Productie van natriumhydrosulfide door menging in een mengtank met een inhoud van 27 m³ (NaHS 30-40%), en een mengtank met een inhoud van 42m³ (NaHS 5%) – totaal: productie van 46.000 ton NaHS in 2 mengtanks
(klasse 1)
Rubriek 7.11.2°a): De fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonylchloride
Totaal vergund: Chemische installaties voor de productie van gassen met een totale jaarcapaciteit van 15.000 ton zwavelverbindingen (H2S) - totaal: 15.000 ton gassen/jaar
(klasse 1)
Rubriek 7.11.2°d): De fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat
Totaal vergund: Chemische installaties voor de productie van zouten met een totale jaarcapaciteit van 218.000 ton, bestaande uit:
- Natriumsulfide: 22.000 ton/jaar
- Natriumwaterstofsulfide: 46.000 ton/jaar
- Ijzertrichloride (FeCl3 40%): 150.000 ton/jaar

totaal: 218.000 ton zouten/jaar
(klasse 1)
Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.
Totaal vergund: 4 transformatoren waarvan 2 transformatoren van 2.000 kVA en 2 transformator van 1.250 kVA
(klasse 2)
Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW
Totaal vergund: Totale geïnstalleerde drijfkracht 669,17 kW:
- 12 Koelinstallaties voor het bewaren van producten, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 21,55 kW
- 3 Luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 59,0 kW
- 29 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 142,62 kW
- 10 procescompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 446 kW

(klasse 2)
Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter
Totaal vergund: Opslagplaats van verplaatsbare recipiënten, met acetyleen, stikstof, argon, waterstof, perslucht, zuurstof, koelmiddel, reactiegassen, ijkgassen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.635 liter
(klasse 2)

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 10 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal vergund: Opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 43.820 liter bestaande uit 1 reservoir van 1.120 liter voor propaan, 1 reservoir van 12.700 liter voor vloeibare zuurstof en 1 reservoir van 30.000 liter voor persslucht

(**klasse 1**)

Rubriek 17.2.2.: Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Totaal vergund:

- Opslag en aanwezigheid van 17,275 ton genoemde stoffen
- Opslag en aanwezigheid van 9,0 ton acuut toxische stoffen (H2)
- Opslag en aanwezigheid van 55 ton oxyderende stoffen (P8), nl. Natriumchloraat 20- 50% / H2O2 50-70%
- Opslag en aanwezigheid van 50 ton ontvlambare vloeistoffen (P5c)
- Opslag en aanwezigheid van 3908,5 ton milieugevaarlijke stoffen (E1,E2)
- totaal: 4.039,78 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.2.1.1.1°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a

Totaal vergund: Opslag van 5,1 ton gasolie - totaal: 5,1 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.2.2.2°b): Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 50 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders

Totaal vergund: Opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen, nl. reagentia in verplaatsbare recipiënten - totaal: 50 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 17.3.3.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal vergund: Opslag van 55 ton oxyderende stoffen, nl. Natriumchloraat 20-50% / H2O2 50-70% - totaal: 55 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor bijtende stoffen met een totale opslagcapaciteit van 5.522.800 - totaal: 5.522,8 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor giftige stoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.363.000 kg, nl.:

- max 1.043.000 kg NaHS/Na2S waarvan maximaal 900.000 kg Na2S
- max 320.000 kg NaOH/Na2S/NaHS waarvan maximaal 320.000 kg Na2S/NaHS

totaal: 1.363 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor schadelijke stoffen met een totale opslagcapaciteit van 4.096.400 kg - totaal: 4096,4 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.8.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Totaal vergund: Opslag van 1.363.000 kg milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, nl:

- max 1.043.000 kg NaHS/Na2S waarvan maximaal 900.000 kg Na2S
- max 320.000 kg NaOH/Na2S/NaHS waarvan maximaal 320.000 kg Na2S/NaHS

totaal: 1.363 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 20.4.3.2°: Industriële inrichtingen: Chemische industrie: Inrichtingen voor de fabricage van anorganische chemische basisproducten, niet begrepen in rubriek 7: met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer

Totaal vergund: Conditionerings- en opzakmachines van natriumsulfiden, max.26.000 ton/jaar Na2Sschilfers en max. 26.000 ton/jaar NaHS-schilfers. - totaal: 52.000 ton/jaar

(**klasse 1**)

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 11 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

Rubriek 24.3.: Laboratoria: biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: Controlelaboratorium dat afvalwater loost met niet meer dan 1 kg per maand organische halogeenverbindingen - totaal: 1 qc labo

(**klasse 2**)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Onderhoudsateliers met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 41,15 kW

(**klasse 3**)

Rubriek 29.5.7.2°a)1): Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: spoelbak met een inhoudsvermogen van 60 liter

(**klasse 3**)

Rubriek 39.2.1°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Totaal vergund: 9 stoomvaten met een waterinhoud van 2x 3.480 liter, 1x 555 liter, 1x 540 liter, 2x 515 liter, 1x 422 liter, 1x 410 liter, 1x 1.500 liter - totaal: 11.417 liter

(**klasse 3**)

Rubriek 39.4.1°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l

Totaal vergund: 6 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 6x 3.690 liter

(**klasse 3**)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Totaal vergund: 11 verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 6.253 kW

(**klasse 1**)

Rubriek 45.18.2°a): Voedings- en genotmiddelenindustrie: Dierlijke bijproducten als vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen: opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal

Totaal vergund: Onderzoekscentrum (TIC) die activiteiten uitoefent met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten waarbij ABP-3 materiaal gebruikt wordt als grondstof.

(**klasse 2**)

Rubriek 51.1.1°: Ingeperkt gebruik van GGO's of pathogene organismen: Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's): inrichtingen voor activiteiten van risiconiveau 1

Totaal vergund: Gebruik van niet-pathogene en GRAS (Generally Recognized As Safe) micro-organismen bij toepassing van fermentatietechnologieën in labo TIC.

(**klasse 3**)

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 12 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2023149591
NV Tessenderlo Group, Troonstraat 130, 1050 Elsene (IIOA), horende bij het besluit van de deputatie d.d.2024-07-25 - Projectinhoud V2.

Plannenlijst aanvraag IIOA:

- 2024_TG_OVA gebruik GGO TIC_Detailplan 2_1-A41-228-2_versie 2.pdf
- 2024_TG_OVA gebruik GGO TIC_Overzichtsplan_1-A41-228-1.pdf

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 13 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***

Aanwezig
de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2024-07-25

De verslaggever,

Elektronisch ondertekend door Inge Moors



Inge Moors

De provinciegriffier,


Elektronisch ondertekend door Wim Frank Schoepen



Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Elektronisch ondertekend door Jozef André Lantmeeters



Jos Lantmeeters

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 14 van 14. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **6410-3847-8155-3076** en wachtwoord **gatope***