



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie  
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

**BESLUIT**

**Artikel 1**

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV EverZinc Belgium, Rue de l'économie 4, 4431 Loncin (IIOA), voor het project "Inrichting voor productie van technische zinkoxide - lozen van koelwater", gelegen ter plaatse Industrieweg 16, 3550 Heusden-Zolder.



## De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV\_2024086810) van NV EverZinc Belgium, Rue de l'économie 4, 4431 Loncin (IIOA – inrichtingsnummer: 20221020-0038), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Everzinc-koelwater', ter plaatse Industrieweg 16, 3550 Heusden-Zolder;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

### Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Everzinc-koelwater', met als voorwerp:  
de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten, aangevraagd door NV EverZinc Belgium, Rue de l'économie 4, 4431 Loncin – inrichtingsnummer: 20221020-0038:

**Rubriek 3.5.1°:** Afvalwater en koelwater: Het lozen van koelwater met een debiet tot en met 2 m<sup>3</sup>/u

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - Het lozen van 2m<sup>3</sup>/uur, 48m<sup>3</sup>/dag en 14.400m<sup>3</sup>/jaar koelwater in de Laambeek -  
totaal: 2 m<sup>3</sup>/uur

Totaal na verandering: Het lozen van 2m<sup>3</sup>/uur, 48m<sup>3</sup>/dag en 14.400m<sup>3</sup>/jaar koelwater in de Laambeek - totaal: 2 m<sup>3</sup>/uur

**(klasse 3)**

gelegen ter plaatse Industrieweg 16, 3550 Heusden-Zolder, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie E, nrs. 613/M, 614/M, 614/N, 614/R, 614/S;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

milieuvergunningen en meldingen:

- Besluit d.d. 2004-05-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren evenals voor de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunning voor het exploiteren van de inrichting voor het produceren van technisch zinkoxide, voor een termijn die eindigt op 2014-05-24 (op naam van Umicore Oxyde Belgium nv);
- Besluit d.d. 2009-10-01 van de deputatie houdende aktename van het wijzigen van de vergunde inrichting voor wat betreft de opslag van grondstoffen (op naam van Umicore Oxyde Belgium nv);
- Besluit d.d. 2011-03-16 van de deputatie houdende aktename van de overname van de vergunningen (op naam van Umicore nv);
- Besluit d.d. 2013-01-17 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting door uitbreiding (regularisatie) voor een termijn eindigend op 2024-05-27 (op naam van Umicore nv);
- Besluit d.d. 2014-02-13 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting door uitbreiding (verwerken paint residu's) voor een termijn eindigend op 2024-05-27 (op naam van Umicore nv);
- Besluit d.d. 2015-07-14 van de deputatie waarbij de voorgaande milieuvergunningen werden overgenomen door Umicore Zinc Chemicals Belgium nv, voor een vergunningstermijn eindigend op 2024-05-27;
- Besluit d.d. 2012-06-11 van de Minister van Leefmilieu, waarbij afwijking werd toegestaan voor de springstoffenopslagplaats, voor een termijn eindigend op 2024-05-27 (op naam van Umicore nv);
- Op 25 november 2016 werd de naamswijziging van Umicore Zinc Chemicals Belgium naar EverZinc Belgium doorgevoerd;
- Besluit d.d. 2017-09-14 van de deputatie van provincie Limburg, waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van zinkoxide uitgaande van fijne zinkassen en andere zinkoxidehoudende materialen, voor een termijn eindigend op 2024-05-27;

omgevingsvergunningen:

- Besluit d.d. 2023-02-09 van de deputatie van provincie Limburg, waarbij vergunning werd verleend voor het project 'Inrichting voor productie van technisch zinkoxide (ZnO) te Heusden-Zolder - Uitbreiding ZnCl<sub>2</sub>', voor een termijn eindigend op 2024-05-27;
- Erratum, d.d. 2023-03-15, aan het besluit van de deputatie d.d. 2023-02-09, waarbij vergunning werd verleend voor het project 'Inrichting voor productie van technisch zinkoxide (ZnO) te Heusden-Zolder - Uitbreiding ZnCl<sub>2</sub>', voor een termijn eindigend op 2024-05-27;
- Besluit d.d. 2024-02-01 van de deputatie van provincie Limburg, waarbij vergunning werd verleend voor het project 'Inrichting voor productie van technisch zinkoxide (ZnO) te Heusden-Zolder - hernieuwing', voor onbepaalde duur;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2024-07-14, laatst vervolledigd op 2024-08-23, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2024-09-05, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2024-09-05, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Vereenvoudigde procedure

Gelet op de indiening van onderhavig project als een vereenvoudigde vergunningsaanvraag, waarbij enkel een klasse 3 IIOA wordt aangevraagd; dat bij de beoordeling van deze aanvraag moet nagegaan worden of het

project betrekking heeft op een beperkte verandering van de exploitatie én dat moet nagegaan worden of de aangevraagde verandering geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroten;

Overwegende dat de geplande verandering, vermeld onder de rubriek 3.5.1°, een uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit betreft waarbij de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse omvat;  
dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een betekenisvol bijkomend risico zouden inhouden voor de mens of het milieu en/of de hinder significant zouden vergroten;  
dat bijgevolg besloten kan worden dat het aangevraagde project een beperkte verandering betreft van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dus in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit;

#### Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-10-04, van het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder:

[...]

#### **Beoordeling van de aanvraag**

##### **Aspect ligging**

*De inrichting ligt in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk en is verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften die hierin gelden.*

##### **Aspect water**

*Het hemelwater afkomstig van daken, verharde oppervlakten, inkuipingen, vloeistofdichte pistes, etc. dat al dan niet potentieel verontreinigd is, wordt opgevangen via de interne riolering en afgeleid naar een bufferbekken met een inhoud van 1.200m³.*

*Van daaruit wordt het integraal hergebruikt in het eigen productieproces.*

*Er is geen lozing van hemelwater aanwezig. Het bedrijf beschikt over een nullozerstatuut.*

*Er wordt leidingwater als koelwater gebruikt bij de G11 redler. Dit is een gesloten transportsysteem, waarmee door middel van een sleepketting droge stoffen kunnen worden verplaatst. In het geval van Everzinc dient deze om het eindproduct technisch oxide (TO) te verplaatsen naar de eindsilo's. Deze is voorzien van een externe waterkoeling, waarbij het water nooit in contact komt met het product.*

*Tot op heden wordt dit koelwater geloosd in een bufferton met overloop via het interne rioleringsstelsel naar het bufferbekken van 1.200m³.*

*De exploitant vraagt nu om dit koelwater ook te kunnen lozen in de Laambeek van zodra het bufferbekken voor 85% met hemelwater gevuld is zodat er buffercapaciteit beschikbaar blijft voor het opvangen van hemelwater.*

*Dit gebeurt niet automatisch. De hoeveelheid in het bufferbassin wordt wel automatisch opgevolgd.*

*Dagelijks wordt nagegaan of dit de 85% niet overschrijdt. Bij overschrijding, wordt de overloop naar het interne rioleringsstelsel dichtgedraaid en wordt de werking van een pomp gestart voor het oppompen van het koelwater vanuit het buffervat via een flexibele leiding naar de Laambeek.*

*Gezien de hoger genoemde maatregelen welke genomen worden om al het hemelwater te hergebruiken, zullen de effecten op het watersysteem en op de menselijke gezondheid niet aanzienlijk zijn.*

*Aspect biodiversiteit (fauna, flora) en onroerend erfgoed (landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie)*

*Gelet op de zuiverheid van het geloosde koelwater en de temperatuur van maximaal 30°C (Vlarem-voorwaarde) en het discontinue karakter, kan er van uit gegaan worden dat er geen relevante potentiële effecten zullen zijn op de biodiversiteit.*

##### **Andere milieuaspecten**

*Er valt geen invloed te verwachten op de andere milieuaspecten.*

#### **Conclusie**

*Uit de beoordeling van de milieuaspecten blijkt dat de exploitatie van de inrichting geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu met zich meebrengt die niet door de algemene, sectorale voorwaarden uit Vlarem II en door de volgende bijzondere voorwaarden tot een aanvaardbaar risico kunnen worden herleid.*

#### **BESLUIT UNANIEM**

##### **Artikel 1:**

*Er wordt een gunstig advies verleend over de aanvraag van een Omgevingsvergunning van EverZinc Belgium NV, Rue de l'économie 4 te 4431 Loncin voor de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20221020-0038, meer bepaald een uitbreiding van de vergunde inrichting voor de productie van technisch zinkoxide met de lozing van koelwater, in de Industrieweg 16 op het perceel of de percelen afdeling 4 sectie E nrs. 613M, 614S, 614M, 614R en 614N van het kadaaster van de gemeente Heusden-Zolder.*

*De volgende rubriek is van toepassing:*

- 3.5.1° Het lozen van koelwater met een debiet van 2m³/uur, 48m³/dag en 14.400m³/jaar koelwater in de Laambeek - klasse 3

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-10-04, van de Afdeling GOP Milieu, waaruit het volgende blijkt:

*Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.*

*De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.*

*Er wordt een gunstig advies verleend.*

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-10-08, van de Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht, waaruit het volgende blijkt:

*EverZinc Belgium produceert technisch zinkoxide door oxidatie van onder meer fijne zinkassen en andere zinkoxide houdende grondstoffen. Het heeft een omgevingsvergunning van onbepaalde duur conform het besluit van de deputatie van 01-02-2024.*

*Het bedrijf loost geen bedrijfsafvalwater.*

*Met deze aanvraag vraagt het bedrijf de lozing van koelwater op oppervlaktewater aan (rubriek 3.5.1 - klasse 3), aan 2 m³/uur - 48 m³/dag - 14.400 m³/jaar.*

*Het koelwater zal geloosd worden via een flexibele leiding op de Laambeek. De Laambeek is hier een lokaal waterlichaam van eerste orde, type kleine beek Kempen. Ze heeft hier een geraamd (gemodelleerd) debiet van 10percentiel 0,13 m³/s en gemiddeld 0,34 m³/s (29.000 m³/dag).*

*Het koelwater wordt gebruikt in een externe waterkoeling voor een gesloten transportsysteem. Er wordt leidingwater gebruikt en het koelwater komt niet in contact met het product/verontreinigende stoffen.*

*Tot nog toe werd het geloosd in het opvangbekken van 1.200 m³ voor potentieel verontreinigd hemelwater en van daaruit nuttig toegepast in het productieproces. Dit blijft zo in de toekomst, uitgezonderd op momenten dat het bekken vol dreigt te geraken (vulling 85%): op die momenten wil het bedrijf het koelwater kunnen lozen op oppervlaktewater via een flexibele leiding.*

*Een negatieve impact op oppervlaktewater moet niet verwacht worden, aangezien het om leidingwater gaat aan een temperatuur van maximaal 30°C.*

*VMM adviseert gunstig voor:*

*Rubriek 3.5.1: het lozen van 2 m³/uur - 48 m³/dag - 14.400 m³/jaar koelwater op oppervlaktewater (Laambeek).*

Gelet op de melding, d.d. 2024-09-10, van het Agentschap Natuur en Bos dat er geen advies verleend wordt, waardoor het een stilzwijgend gunstig advies betreft;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2024-10-03 en 2024-10-14, van Afdeling Waterbeheer van Provincie Limburg, waaruit het volgende blijkt:

*Ingevolge artikel 1.3.1.1 betreffende de watertoets van het decreet integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, is het nodig een wateradvies te verkrijgen van de waterbeheerder. De waterbeheerder die dit advies officieel moet verstrekken is echter Watering Het Schulensbroek.*

*In kader van de watertoets en/of bindende bepalingen treedt de afdeling Waterbeheer van de provincie Limburg voor dit dossier op als ondersteunende adviesverlenende instantie. Dit advies werd door de provincie opgeladen in het omgevingsloket.*

*Aan de watering wordt gevraagd om dit advies tot het hare te maken en het advies van de afdeling Waterbeheer te bekrachtigen in het omgevingsloket.*

*Hierbij kan ik u meedelen dat het dossier voor wat betreft de bindende bepalingen ivm de waterloop (afstandsregels en machtigingen) voorwaardelijk gunstig beoordeeld werd*

*Ik verzoek u evenwel de voorwaarden in de omgevingsvergunning op te nemen zoals ze geformuleerd werden in het bijgaand advies.*

***ADVIES in verband met bindende bepalingen en machtigingen rond onbevaarbare waterlopen van tweede of derde categorie***

*[...]*

***DEEL 2 AFSTAND TOT DE WATERLOOP: VIJFMETERZONE VRIJHOUDEN – ZONE NON AEDIFICANDI***

*De vergunninghouder moet volgende voorwaarden naleven:*

***2.1 Afstand tot de waterloop***

*De minimumafstand voor het oprichten van gebouwen, vaste constructies en vaste beplantingen tot de taludinsteeek van de waterloop moet vijf meter bedragen zowel op de linker- als de rechteroever zodat het recht van doorgang, het afzetten van ruimsingsproducten en het onderhoud van de waterloop gewaarborgd blijft. Leidingen of verhardingen binnen de vijfmeterzone moeten overrijdbaar zijn voor voertuigen met aslast 15 ton en totaal gewicht tot 30 ton.*

*Geen grondbewerkingen zijn toegelaten op minder dan 1 m langs de waterloop volgens het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018.*

*Binnen een afstand van 6 m langs de waterloop mogen geen naaldbomen geplant of herplant worden.*

*Nieuwe bomen en struiken worden alleen aangeplant binnen een afstand van vijf meter landinwaarts van de bovenste rand van het talud indien:*

- een minimale tussenafstand van 12 m voor opgaande bomen gerespecteerd wordt
- de houtkant regelmatig teruggezet wordt en indien nodig voor de toegankelijkheid van de waterloop periodiek teruggezet wordt op vraag van de waterbeheerder
- voor een andere plantwijze geopteerd wordt nadat de waterbeheerder daarvoor een schriftelijke toestemming gaf.

Ophoging van de oever binnen de vijf meter vanaf de rand van de overwelling/taludinsteeke van de waterloop is vergunningsplichtig en moet beoordeeld worden in kader van de watertoets.

## 2.2. Afrasteringen en afsluitingen

Om het talud te beschermen kan de waterbeheerder aangelanden verplichten om gronden die aan een waterloop of publieke gracht palen en die begraasd worden, af te rasteren.

Bij afrastering bevindt het deel van de afsluiting aan de kant van de grond die aan de waterloop paalt, zich op een afstand van 0,75 meter tot 1 meter, landinwaarts gemeten vanaf het einde van het talud van de waterloop. De afsluiting mag niet hoger dan 1,50 meter boven de begane grond zijn.

De afsluiting is zo opgesteld dat ze geen belemmering vormt bij het onderhoud van de waterlopen, of ze kan weggenomen worden.

## DEEL 3 MACHTIGINGEN

Inrichtingswerken of andere werken aan, over of onder de waterloop: machtiging van de waterbeheerder is vereist voor:

- ophoging van de oever binnen vijf meter vanaf de rand van de overwelling/taludinsteeke van de waterloop: er is geen ophoging op het plan aangeduid
- aanbrengen van oeververdediging, overwelling, herprofilering, verlegging of andere werken aan de waterloop: er is een werk aan de waterloop op het plan aangeduid.
- lozingen en lozingsconstructies (ook van regenwater ) in de waterloop (ook voor tijdelijke lozingen): er is een lozing op het plan aangeduid

De vergunninghouder moet volgende voorwaarden naleven:

- De werken moeten worden uitgevoerd volgens de plannen gevoegd bij de vergunning.
- De machtiging is onderworpen aan de stipte naleving van volgende administratieve en technische voorwaarden.

### 3.1. Administratieve voorwaarden

#### 3.1.1 Uitvoering der werken

Bij gemis aan een proces-verbaal van plaatsbeschrijving wordt vermoed dat de waterlopen en aanhorigheden zich in goede staat van onderhoud bevinden. Dergelijk proces-verbaal dient opgemaakt te worden in aanwezigheid van een afgevaardigde van de afdeling Waterbeheer die ten minste acht dagen op voorhand moet worden verwittigd en het proces-verbaal mee zal ondertekenen.

De afdeling Waterbeheer, alsook eventueel het bestuur van de desbetreffende watering, zal uiterlijk 5 dagen op voorhand verwittigd worden van de datum waarop de werken uitgevoerd zullen worden.

De uitvoering van de werken mag de normale en regelmatige afvoer van het water niet hinderen.

Uiterlijk tien dagen na de voltooiing van de werken zal de afdeling Waterbeheer schriftelijk verwittigd worden. Aan de personeelsleden van de afdeling Waterbeheer zal steeds toegang verleend worden voor nazicht.

De werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels van de goede bouwkunst en voorschriften zoals vermeld in onderhavige machtiging. Indien terzake gebreken worden vastgesteld, mag de afgevaardigde van de afdeling Waterbeheer de aannemer ter plaatse hierop wijzen, doch tevens zal hij de aanvrager inlichten van de vastgestelde gebreken.

Indien geen rekening wordt gehouden met onderhavige, algemene en specifieke voorwaarden of indien de werken niet volgens de regels der kunst worden uitgevoerd, kan de waterbeheerder, na bovenvermelde aanvrager in gebreke te hebben gesteld, alle maatregelen nemen of laten nemen die hij nodig acht. Deze maatregelen kunnen gaan van het aanpassen van de uitgevoerde werken tot het opbreken van deze werken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen worden verhaald op de aanvrager overeenkomstig de gewone rechtsmiddelen.

#### 3.1.2 Aansprakelijkheid en opheffing

De aanvrager blijft verantwoordelijk gedurende een periode van tien jaar voor alle noodzakelijke herstellingswerken van de aangepaste waterloop, die het gevolg zijn van onzichtbare gebreken bij de oplevering. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Herstellingen van oever- en bodemverstevigingen blijven voor altijd ten laste van de aanvrager.

De machtiging kan ingetrokken worden of onderworpen worden aan bijkomende voorwaarden of verplichtingen wanneer redenen van algemeen belang dit vereisen. Indien de waterbeheerder werken moet uitvoeren aan de waterloop, moet de machtingshouder de nutsleidingen op zijn kosten verplaatsen, verdiepen of verwijderen indien dit nodig is voor de uitvoering van de werken.

Indien machtigingen vervallen of opgeheven worden om welke reden dan ook, dient de machtingshouder de afdeling Waterbeheer te verwittigen en alle geplaatste constructies te verwijderen uit de bedding en de vijf meterzone langs de waterloop. Hij dient de waterloop te herstellen na consultatie van de afdeling Waterbeheer. De herstelling gebeurt in de regel volgens de detailplannen en principeschetsen in bijlage tenzij de afdeling Waterbeheer andere richtlijnen oplegt.

Alle hierbij opgelegde voorwaarden verbinden de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder.

### 3.2 Technische voorwaarden

### 3.2.1 Algemene voorwaarden

#### - Overstorten en lozingen

Indien blijkt dat in de toekomst de waterloop het debiet afkomstig van overstorten niet kan afvoeren, kan de beheerder van de waterloop zonder recht op schadevergoeding de overstortdebieten laten beperken op kosten van de machtigingshouder.

#### - Wijzigingen

voor werken die anders uitgevoerd worden dan op de bijgevoegde plannen voorzien werd, stelt de aanvrager een nieuw plan op dat hij aan de provincie Limburg en de betrokken gemeente bezorgt ter goedkeuring.

#### - Tijdelijke afdamming

indien een tijdelijke afdamming nodig is vraagt de machtigingshouder hiervoor een afzonderlijke toestemming van de afdeling Waterbeheer.

#### - Herstellingen

beschadigingen en doorgravingen van de waterloop worden hersteld met schanskorven volgens de richtlijnen van de afdeling Waterbeheer.

Alle beschadigingen aan kunstwerken worden hersteld volgens de richtlijnen van de afdeling Waterbeheer.

### 3.2.2 Specifieke voorwaarden:

Uit te voeren volgens volgende plannen;


- Ontwerper: EverZinc Belgium

#### 3.2.2.1. Lozing van Koelwater in de Laambeek, waterloop 2de cat. nr 46

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Aanduiding op plan nr.: | 05A_Bijlage C8A Rioleringsplan Everzinc - 20240823 |
| X- en Y-coördinaten     | X: 211 339 – Y: 187 165                            |
| Lozing                  | Koelwater                                          |
| Debiet (Qmax):          | 2 m³/u                                             |

### 3.2.3 Bijgevoegde plannen

- Principeschets 1: Schanskorven achter ronde houten palen
- Principeschets 6: Uitmonding buis in waterloop



### DEEL 4 CONCLUSIE

Het dossier wordt in het kader van de bindende bepalingen rond onbevaarbare waterlopen voorwaardelijk gunstig beoordeeld.

De voorwaarden onder Deel 2 en 3 moeten worden opgenomen in de vergunning.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2024-10-04, van Watering Schulensbroek, waaruit het volgende blijkt:

[...]

### CONCLUSIE

*Het dossier wordt in het kader van de bindende bepalingen rond onbevaarbare waterlopen voorwaardelijk gunstig beoordeeld. De voorwaarden bovenaan dit advies moeten worden opgenomen in de vergunning.*

*De watering is waterbeheerder voor dit projectgebied, maar voor zowel het advies in het kader van de bindende bepalingen in verband met de waterloop (afstandsregels en machtigingen) als het advies in het kader van de watertoets treedt de Dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg op als ondersteunende adviesverlenende instantie.*

*De watering neemt dit advies met de hierin opgenomen beoordeling en conclusie over en maakt dit advies tot het hare.*

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2024-10-14, waaruit het volgende blijkt:

[...]

#### CONCLUSIE

*Het aangevraagde project betreft een beperkte verandering van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en komt bijgevolg in aanmerking om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit.*

*Aan de deputatie wordt voorgesteld de aangevraagde vergunning te verlenen m.b.t. de exploitatie van de IIOA voor onbepaalde termijn mits naleving van:*

- *de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem II en Vlarem III*
- *de reeds opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden*
- *de volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde:*
  - o *Het advies van de Afdeling Waterbeheer van provincie Limburg, d.d. 2024-10-14 met referentie 2024N133316 - 2024 - 1693, dient strikt nageleefd te worden.*

#### Aandachtspunt

- *De exploitant wordt erop gewezen dat de voorwaarden van art. 4.2.4.1 van Vlarem II strikt nageleefd moeten worden bij lozing van het koelwater.*

#### Beoordeling

##### Milieuaspecten

##### Omschrijving voorwerp van de aangevraagde IIOA

Overwegende dat EverZinc Belgium nv beschikt over een productie-eenheid waarin technisch zinkoxide (ZnO) geproduceerd wordt door oxidatie van o.m. fijne zinkassen en andere zinkoxide houdende grondstoffen;

Overwegende dat EverZinc Belgium nv gebruik maakt van een gesloten transportsysteem voor verplaatsing van het eindproduct technisch oxide naar de eindsilo's door middel van een sleepketting; dat dit systeem voorzien is van een externe waterkoeling; dat het koelwater tot op heden werd geloosd via het interne rioleringssysteem op het bufferbekken van 1.200 m<sup>3</sup>; dat met voorliggende aanvraag Everzinc dit koelwater wilt kunnen lozen in de Laambeek in het geval het bufferbekken voor 85% gevuld is (bij langdurige regen); dat bijgevolg een nieuwe rubriek 3.5.1° wordt aangevraagd voor het lozen van 2 m<sup>3</sup>/u - 48m<sup>3</sup>/dag - 14.400m<sup>3</sup>/jaar koelwater op de Laambeek;

##### Europese verplichtingen

Overwegende dat de aanvraag geen betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage; dat de aanvraag geen betrekking heeft op een BKG-installatie, een energie-intensieve inrichting en REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006);

##### Veiligheidsrapportage

Overwegende dat de inrichting EverZinc een hoge drempel Seveso-inrichting betreft; dat de aard en hoeveelheden aan opgeslagen gevaarlijke producten maakt dat de inrichting valt onder de toepassing van de Seveso III-richtlijn, nl. de aanwezigheid van 8186,3 ton grond- en hulpstoffen en eindproduct, die als milieugevaarlijk worden beschouwd; dat in dat kader in 2023 het meest recente omgevingsveiligheidsrapport werd opgesteld (OVR/23/06);

dat de voorliggende aanvraag echter geen betrekking heeft op rubriek 17.2.2; dat er bijgevolg geen OVR of veiligheidsnota aan de aanvraag werd toegevoegd, en dat er geen advies diende gevraagd te worden aan Team Omgevingseffecten Externe Veiligheid;

##### Aspect GPBV

Overwegende dat EverZinc vergund is voor activiteiten ingedeeld in GPBV-rubrieken 2.4.1.b, 7.11.2.d en 7.11.2.e (gekenmerkt door de letter X in de 4<sup>de</sup> kolom van de Vlarem II-indelingslijst); dat het bedrijf bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd);

dat de gevraagde verandering geen betrekking heeft op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-evaluatie, én niet gepaard gaat met een wijziging inzake industriële emissies;

#### Materialen, grondstoffen, processen en energie

##### Activiteiten en proces

Overwegende dat EverZinc Belgium nv beschikt over een productie-eenheid waarin technisch zinkoxide (ZnO) geproduceerd wordt door oxidatie van o.m. fijne zinkassen, e.a. zinkoxide houdende grondstoffen; dat de bijproducten van het proces zinkchloride (ZnCl<sub>2</sub>) en loodsulfaat (PbSO<sub>4</sub>) zijn, die tijdens het zuiveren van de afgassen ter hoogte van de natte wassing ontstaan; dat het technisch zinkoxide bij het zusterbedrijf EverZinc Nederland verder bewerkt en/of gezuiverd wordt; dat het zuivere zinkoxide gebruikt wordt in veevoeder of verwerkt in verf, keramiek, rubber, farmaceutische producten etc.;

##### Afvalstoffen & materialenbeheer

Overwegende dat er geen extra afvalstoffen geproduceerd worden ten gevolge van de gevraagde wijziging;

##### Watergebruik

Overwegende dat EverZinc over het statuut van nullozer beschikt, geldig tot 2033; dat er jaarlijks deels leidingwater, deels grondwater (van het bodemsaneringsproject), deels hemelwater, en deels afvalwater wordt verbruikt;

Overwegende dat leidingwater (14.800 m<sup>3</sup>/j) wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen (400 m<sup>3</sup>/j) en als koelwater bij de G11 redler (14.400 m<sup>3</sup>/j); dat de G11 redler een gesloten transportsysteem betreft, waarmee door middel van een sleepketting droge stoffen (nl. eindproduct technische oxide) kunnen verplaatst worden naar de eindsilo's; dat deze voorzien is van een externe waterkoeling, waarbij het water niet in contact komt met het product; dat dit koelwater tot op heden werd geloosd via het interne rioleringsstelsel op het bufferbekken van 1.200 m<sup>3</sup>; dat met voorliggende aanvraag Everzinc dit koelwater wilt kunnen lozen in de Laambeek in het geval het bufferbekken voor 85% gevuld is (bij langdurige regen);

Overwegende dat het (al dan niet) potentieel verontreinigd hemelwater wordt opgevangen in een bufferbekken van 1200 m<sup>3</sup>, van waaruit het integraal wordt herbruikt in het productieproces;

##### Energiegebruik

Overwegende dat uit bijlage C6 "Materialen en Processen" bij de omgevingsvergunningsaanvraag blijkt dat het huidige en toekomstige finaal energiegebruik 0,08719237 PJ/jaar bedraagt, zodat het geen energie-intensieve inrichting betreft; dat de gevraagde verandering niet gepaard gaat met een hoger energieverbruik; dat bijkomende energiebesparende maatregelen niet relevant zijn;

Overwegende dat bedrijven met een energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ dienen te beschikken over een energie-audit, die 4-jaarlijks geactualiseerd moet worden; dat er een Energieaudit werd opgesteld d.d. 15 mei 2023 in het kader van het Energiebesluit van 19 november 2010;

##### Ligging, beschrijving van de omgeving en plaats van de IIOA

Overwegende dat de aanvraag volgens het origineel gewestplan Hasselt – Genk, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 april 1979, gelegen is in industriegebied, op een afstand van circa:

- 300 m tot het meest nabije woongebied (Viversel) ander dan woongebied met landelijk karakter;
- 760 m tot de meest nabije kwetsbare locatie (Vrije Basisschool Viversel – Sint-Jan Berchmans);
- 300 m tot het meest nabije door publiek bezochte gebouw (Circuit van Zolder - recreatiegebied);
- 750 m tot de meest nabijgelegen hoofdtransportweg voor personenvervoer (E313);
- 1.261 m tot het dichtstbijzijnde NATURA2000-gebied (habitatrichtlijngebied "Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden" en Vogelrichtlijngebied "Het Vijvercomplex van Midden-Limburg");
- 1,3 km tot het dichtstbijzijnde VEN-gebied "Het Vijvergebied Midden-Limburg";
- 825 m tot het meest nabijgelegen natuurreservaat (Laambeekvallei);
- 17 m tot bestaande waterwegen;
- 900 m van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
- 14.490 m van een beschermingszone type II van een grondwaterwingsgebied;
- gelegen in pluviaal overstromingsgevoelig gebied;
- 0 m van hoge drempel Seveso-inrichting Rezinal en ca. 199 m van lage drempel Seveso-inrichting Brandstoffen Kerfs;

##### Inplantingsregels

Overwegende dat er in Vlare II voor de exploitatie van deze gevraagde uitbreiding geen verbods- en afstandsregels werden vastgesteld ten opzichte van bepaalde hindergevoelige gebieden;

#### Bespreking van de effecten

Overwegende dat voor het beoordelen van de risico's en de hinder m.b.t. voorliggend project en gelet op de soort activiteit van de gewenste exploitatie voornamelijk de effecten op het watersysteem en de biodiversiteit relevant zijn;

#### Effecten op het watersysteem

Overwegende dat de lozing van afvalwater schade kan veroorzaken in de ontvangende waterloop door een aantasting van de waterkwaliteit;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in centraal gebied volgens het zoneringsplan; dat de Dellestraat is uitgerust met een gescheiden openbaar rioleringsstelsel, waarvan de RWA uitmondt in de Laambeek en de DWA aangesloten is op RWZI Halen met een ontwerpcapaciteit van 41.000 IE (op basis van 54 g BZV/IE.dag);

Overwegende dat het bedrijf geen bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) loost; dat het bedrijf een nullozerstatuut heeft; dat het potentieel verontreinigd hemelwater wordt opgevangen in een bufferbekken van 1.200 m<sup>3</sup>;

Overwegende dat een lozing van koelwater wordt aangevraagd aan een debiet van 2 m<sup>3</sup>/uur – 48 m<sup>3</sup>/dag – 14.400 m<sup>3</sup>/jaar; dat het koelwater zal geloosd worden via een flexibele leiding op de Laambeek; dat de Laambeek hier een lokaal waterlichaam van eerste orde, type kleine beek Kempen is; dat ze hier een geraamd (gemodelleerd) debiet van 10percentiel 0,13 m<sup>3</sup>/s en gemiddeld 0,34 m<sup>3</sup>/s (29.000 m<sup>3</sup>/dag) heeft;

Overwegende dat het gesloten transportsysteem voor verplaatsing van technisch oxide naar de eindsilo's voorzien is van een extern waterkoelingsysteem, waarbij het koelwater dus niet in contact komt met het product; dat het koelwater tot op heden werd geloosd via het interne rioleringssysteem op het bufferbekken van 1.200 m<sup>3</sup> en van daaruit nuttig toegepast in het productieproces; dat dit zo in de toekomst blijft, uitgezonderd op momenten dat het bekken vol dreigt te geraken (vulling 85%); dat met voorliggende aanvraag Everzinc dit koelwater wilt kunnen lozen in de Laambeek in het geval het bufferbekken voor 85% gevuld is;

Overwegende dat dit koelwater eerst terechtkomt in een bufferton van 240 l en vervolgens middels een pomp (na koeling tot 30°C) geleidelijk geloosd wordt via een flexibele leiding in de Laambeek; dat het lozen van het koelwater niet continu gebeurt, maar enkel wanneer het bufferbekken voor 85% gevuld is met hemelwater (bij overvloedige regen); dat de hoeveelheid water in het bufferbekken automatisch wordt opgevolgd om dagelijks na te gaan of de vulcapaciteit van 85% niet overschreden wordt; dat bij overschrijding de overloop naar het interne rioleringsstelsel wordt dichtgedraaid en de werking van een pomp wordt gestart om het koelwater vanuit het buffervat via een flexibele leiding naar de Laambeek te verpompen; dat wordt opgemerkt dat het opgevangen hemelwater in het bufferbekken wordt herbruikt, waardoor de kans op een overschrijding van de vulcapaciteit van 85% van het bufferbekken eerder beperkt is;

Overwegende dat het te lozen koelwater niet verontreinigd is, aangezien er geen contact is met het eindproduct technisch oxide; dat bovendien de temperatuur van het te lozen koelwater maximaal 30°C bedraagt, conform art. 4.2.4.1 §1 van Vlare II; dat er bijgevolg geen negatieve impact op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater moet verwacht worden;

Overwegende dat er 1 km stroomafwaarts fluviaal overstromingsgevoelige gebieden met een middelgrote kans op overstroming langs de Laambeek gekend zijn; dat het debiet aan te lozen koelwater echter minimaal is (48 m<sup>3</sup>/d) ten aanzien van het gemodelleerd debiet op de Laambeek (29.000 m<sup>3</sup>/d); dat er bijgevolg niet verwacht wordt dat deze lozing van koelwater een negatieve impact zal hebben op de waterkwantiteit van de Laambeek;

Overwegende dat Afdeling Waterbeheer van Provincie Limburg een voorwaardelijk gunstig advies heeft verleend; dat Watering Schulensbroek de beoordeling en conclusie in het advies van Afdeling Waterbeheer tot het hare heeft genomen;

dat Afdeling Waterbeheer van Provincie Limburg in haar advies d.d. 2024-10-14 een machtiging heeft verleend voor het nieuwe lozingspunt voor koelwater op de Laambeek; dat deze machtiging voor de uitvoering van werken op de Laambeek wordt toegekend onder voorwaarden, en zal opgenomen worden in art. 1 van de vergunningsbeslissing;

dat de voorwaarden in het advies van Afdeling Waterbeheer dienen nageleefd te worden; dat hiertoe een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat, mits het naleven van de van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden en voorgestelde bijzondere voorwaarden, er geen relevante negatieve effecten op het watersysteem te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag;

#### Effecten op de biodiversiteit

Overwegende dat de beoogde exploitatie een mogelijk verstorend effect kan hebben op de biodiversiteit ten gevolge van wateremissies;

dat er specifiek aandacht besteed wordt aan de biodiversiteit in de nabije VEN- en Speciale Beschermingszones; dat de inrichting gelegen is op 1.261 m van een Speciale Beschermingszone (Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied), op 1.300 m van VEN gebied 'Het Vijvergebied Midden-Limburg' en op 4.120 m van VEN-gebied 'Middenloop Demer';

Overwegende dat het koelwater aan een temperatuur van maximaal 30°C geleidelijk wordt geloosd op de Laambeek via een flexibele leiding met een diameter van 38 mm; dat het koelwater geen verontreinigende stoffen bevat, aangezien het niet in contact komt met het product technisch oxide; dat het niet om een sporadische lozing gaat;

Overwegende dat de Laambeek verder stroomafwaarts overgaat in de Mangelbeek; dat de Mangelbeek op ca. 4,12 km van het projectgebied doorheen het VEN-gebied 'Middenloop Demer' en het natuurreservaat 'Schulensbroek' stroomt; dat verwacht wordt dat op dergelijke afstand er geen impact zal zijn van het lozen van koelwater op de biodiversiteit in en rond de Mangelbeek binnen het VEN-gebied en het natuurreservaat, mits de algemene voorwaarden van art. 4.2.4.1 van Vlarem II strikt nageleefd worden; dat de Laambeek niet door het SBZ-H, SBZ-V en VEN-gebied 'Het Vijvergebied Midden-Limburg' stroomt, waardoor er geen impact verwacht wordt op deze gebieden;

Overwegende dat onderhavige aanvraag werd getoetst aan art. 37 §12 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en aan art. 26bis en 36ter, §3 en §4 van het natuurdecreet; dat, gelet op de afstanden tussen de exploitatie en de omliggende EG-beschermingszones, het voorwerp van de aanvraag en de gegevens in het dossier, besloten kan worden dat er geen betekenisvolle aantasting te verwachten is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in VEN-gebied ten gevolge van de beoogde verandering van de exploitatie; dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan ter hoogte van de omliggende natuurreservaten;

#### Bijstelling vergunningsvoorwaarden

Overwegende dat voorliggend dossier geen bijstelling omvat van de algemene of sectorale vergunningsvoorwaarden of eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden;

#### Aspect vergunningstermijn IIOA

Overwegende dat conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet een omgevingsvergunning in principe steeds voor onbepaalde duur geldt en dat slechts in bepaalde specifieke gevallen hiervan afgeweken kan worden; dat uit het onderzoek blijkt dat deze uitzonderingen hier niet van toepassing zijn; dat bijgevolg de aangevraagde vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten verleend wordt voor een onbepaalde vergunningstermijn;

#### Watertoets

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat er in het kader van de watertoets advies werd gevraagd aan Afdeling Waterbeheer van provincie Limburg en Watering Het Schulensbroek; dat de adviezen van de betreffende adviesinstanties voorwaardelijk gunstig waren; dat hieruit – indien geen tegenindicaties – kan worden besloten dat aan de bepalingen van het decreet op het integraal waterbeleid werd voldaan;

#### Conclusie

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden,

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

## BESLUIT

### Artikel 1

§1 Aan NV EverZinc Belgium, Rue de l'économie 4, 4431 Loncin - inrichtingsnummer: 20221020-0038, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Everzinc-koelwater', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

**Rubriek 3.5.1°:** Afvalwater en koelwater: Het lozen van koelwater met een debiet tot en met 2 m³/u

Totaal na verandering: Het lozen van 2m³/uur, 48m³/dag en 14.400m³/jaar koelwater in de Laambeek - totaal: 2 m³/uur

(klasse 3)

gelegen ter plaatse Industrieweg 16, 3550 Heusden-Zolder, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie E, nrs. 613/M, 614/M, 614/N, 614/R, 614/S;

§2. Deze vergunning wordt ook beschouwd als machtiging voor de uitvoering van werken van wijziging of verbetering aan de Laambeek, zoals vermeld in het advies d.d. 2024-10-14 van de Afdeling Waterbeheer, Dienst Waterlopen en Domeinen van het Provinciebestuur met referentie 2024N133316 - 2024 - 1693.

§3. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§4. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

**Artikel 2** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

**Artikel 3** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1.- Het advies van de Afdeling Waterbeheer van provincie Limburg, d.d. 2024-10-14 met referentie 2024N133316 - 2024 - 1693, dient strikt nageleefd te worden.

**Artikel 4** §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

**Artikel 5** De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name NV EverZinc Belgium, Rue de l'économie 4, 4431 Loncin
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3550 Heusden-Zolder
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) het departement Omgeving, Team Externe Veiligheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 6) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 7) OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen
- 8) VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst
- 9) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

**Artikel 6** De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;

2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;

3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;

4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;

5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

**Artikel 7** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

(OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.



**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2024-10-24  
NV EverZinc Belgium, Rue de l'économie 4, 4431 Loncin  
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde  
inrichtingen of activiteiten van het project 'Everzinc-koelwater', ter plaatse  
Industrieweg 16, 3550 Heusden-Zolder (OMV\_2024086810) - Projectinhoud V2.**

**Rubrieken:**

**Rubriek 2.2.5.f)2°:** Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton

Totaal vergund: De opslag en verwerking van zinkhoudende materialen tot technisch zinkoxide met een verwerkingscapaciteit van 38.000 ton op jaarbasis en een maximale opslagcapaciteit van 6.000 ton - totaal: 6.000 ton

(klasse 1)

**Rubriek 2.4.1.b):** Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling

Totaal vergund: Fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 100 ton/dag - totaal: 100 ton/dag

(klasse 1)

**Rubriek 3.5.1°:** Afvalwater en koelwater: Het lozen van koelwater met een debiet tot en met 2 m³/u

Totaal vergund: Het lozen van 2m³/uur, 48m³/dag en 14.400m³/jaar koelwater in de Laambeek - totaal: 2 m³/uur

(klasse 3)

**Rubriek 6.4.1°:** Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l

Totaal vergund: Opslag van 6.000 liter smeerolie, hydraulische olie en afvalolie - totaal: 6000 liter

(klasse 3)

**Rubriek 6.5.1°:** Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen

Totaal vergund: 1 verdeelslang voor het tanken van het rollend materiaal - totaal: 1 verdeelslang

(klasse 3)

**Rubriek 7.11.2°d):** De fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat

Totaal vergund: De productie van zinkchloride en loodsulfaat met een capaciteit van resp. 9.000 en 1.500 ton/jaar - totaal: 10.500 ton/jaar

(klasse 1)

**Rubriek 7.11.2°e):** De fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium, siliciumcarbide, titaandioxide

Totaal vergund: De productie van 38.000 ton/jaar zinkoxide - totaal: 38.000 ton/jaar

(klasse 1)

**Rubriek 12.1.2.1°a):** Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen die gelijkspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150 kW t.e.m. 800 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Een noodaggregaat voor het in stand houden van de noodzakelijke apparatuur bij stroomonderbreking met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 505 kW - totaal: 505 kW

(klasse 3)

**Rubriek 15.1.1°:** Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: Het stallen van 5 heftrucks en 2 bulldozers/wielladers - totaal: 7 voertuigen

(klasse 3)

**Rubriek 15.2.:** Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3

Totaal vergund: Een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen - totaal: 1 werkplaats  
(klasse 3)

**Rubriek 15.4.1°:** Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: Het gemiddeld 1x per week wassen van rollend materieel en sporadisch vrachtwagens van leveranciers - totaal: 1 maal wassen/week

(klasse 3)

**Rubriek 16.3.2°a):** Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Totaal vergund: 2 compressoren van respectievelijk 37 en 90kW en airco's en koelinstallaties met een totaal vermogen van 34,97kW - totaal: 161,97 kW

(klasse 3)

**Rubriek 17.1.2.1.2°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Totaal vergund: De opslag van 2.573 liter gassen in verplaatsbare recipiënten: 500 l argon, 500 l krysal, 500 l koolzuurgas, 250 l propaan, 500 l stikstof, 115 l acetyleen, 208 l zuurstof - totaal: 2.573 liter

(klasse 2)

**Rubriek 17.1.2.2.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal vergund: Een zuurstoftank van 52.632 liter - totaal: 52.632 liter

(klasse 1)

**Rubriek 17.2.2.:** Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Totaal vergund: De totale opslag van 8.186,2 ton

- opslag van 1.800 ton grondstoffen (fijne zinkassen) in silo's (E1);
  - opslag van 700 ton grondstoffen (fijne zinkassen) in de loshal (E1);
  - opslag van 50 ton zinkoxide in de loshal of de grondstoffenhal (E1);
  - opslag van 50 ton geoxideerd zinkstof in de loshal of de silo's (E1);
  - opslag van 50 ton zinkstof in de loshal of silo's (E1);
  - opslag van 100 ton filterstof in de loshal of de grondstoffenhal (E1);
  - opslag van 50 ton zinkoxidekatalysatoren in de loshal of de grondstoffenhal (E1);
  - opslag van 100 ton zinkcarbonaat in de loshal of de grondstoffenhal (E1);
  - opslag van 200 ton paint-residu's in de loshal of de grondstoffenhal (E1);
  - opslag van 3.000 ton benatte grondstoffen (fijne zinkassen) in de benattingshal en de grondstoffenhal (E1);
  - opslag van 15,1 ton grondstoffen in proces (E1);
  - opslag en in proces van 815 ton technisch zinkoxide (eindproduct) (E1);
  - opslag en in proces van 1.097,2 ton bijproducten (zinkchloride (E1));
  - opslag en in proces van 47 ton bijproducten (loodsulfaat (E1) en afvalstof zinkcake (E1, H2));
  - opslag in proces natte gaswassing van 8 ton zinkoxidepulp (E1);
  - opslag van 46,39 ton aardolieproducten (hulpstoffen) (met naam genoemd 34), nl. :
    - o opslag van 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder;
    - o opslag van 3.000 liter smeerolie in vaten van 60 en 200 liter;
    - o 500 liter hydraulische olie in vaten van 60 en 200 liter;
    - o 2.500 liter afvalolie in een bovengrondse houder;
  - opslag van 57 ton zuurstof in een vaste houder van 50 m<sup>3</sup> (hulpstoffen) (met naam genoemd 25);
  - opslag van 0,15 ton kogels (25.000 stuks 6g/st) (hulpstoffen) (P1b, E2);
  - opslag van 0,08 ton acetyleen in flessen (hulpstoffen) (met naam genoemd 19);
  - opslag van 0,15 ton zuurstof in flessen (hulpstoffen) (met naam genoemd 25);
- totaal: 8.186,2 ton

(klasse 1)

**Rubriek 17.3.1.2°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen (m.u.v. rubriek 17.1, 17.4 en 48): Ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 kg tot en met 1 ton

Totaal vergund: Opslag van 0,15 ton ontploffingsgevaarlijke vaste stoffen - totaal: 0,15 ton

(klasse 2)

**Rubriek 17.3.2.1.1.2°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Totaal vergund: Opslag van 41,38 ton stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 50.000 l - totaal: 41,38 ton

**(klasse 2)**

**Rubriek 17.3.2.3.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal na verandering: Opslag van 200 ton paints - totaal: 200 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.4.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslag van 6.840,2 ton bijtende stoffen en vaste stoffen - totaal: 6.840,2 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.5.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Totaal vergund: Opslag van 15 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen - totaal: 15 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.6.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslag van 7.917,82 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen - totaal: 7.917,82 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.7.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal vergund: Opslag van 5.730 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen - totaal: 5.730 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.8.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Totaal vergund: Opslag van 8.100,20 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. - totaal: 8.100,2 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.4.:** Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Totaal vergund: Opslag van 3.400 liter/kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen in het magazijn, aan de inkom (poetsproducten) en in het labo - totaal: 3.400 liter/kg

**(klasse 3)**

**Rubriek 19.6.1°b):** Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 200 m³ t.e.m. 1600 m³ in openlucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van 600 m3 houten paletten in open lucht - totaal: 600 m³

**(klasse 3)**

**Rubriek 24.4.:** Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: Een labo voor analytische doeleinden waarvan het afvalwater verwerkt wordt in het proces - totaal: 1 labo

**(klasse 3)**

**Rubriek 29.4.3.:** Metalen: Metaalgieterijen en metaalpoeders: Inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden

Totaal vergund: Installatie voor de productie van technisch zinkoxide, met een opslag van maximaal 800 ton eindproduct. De totale productiecapaciteit bedraagt 38.000 ton/jaar - totaal: 38.000 ton/jaar

**(klasse 1)**

**Rubriek 29.5.2.1°a):** Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Onderhoudswerkplaats met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 46kW - totaal: 46 kW

**(klasse 3)**

**Rubriek 38.3.2°:** Springstoffen: Opslagplaatsen voor springstoffen waarvan de inhoud meer bedraagt dan de onder 1° vermelde hoeveelheden

Totaal vergund: Opslag van maximaal 150 kg springstof in kogels die gebruikt worden voor de aanzet aan de ovenwand - totaal: 150 kg

**(klasse 2)**

**Rubriek 43.1.1°a):** Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas

Totaal vergund: 2 stookinstallaties voor de verwarming van de gebouwen (2x120kW) en de brander van de calcineeroven (900kW) - totaal: 1.140 kW  
(klasse 3)

**Bijzondere milieuvoorwaarden:**

1.- Het advies, d.d. 2023-12-15, van de hulpverleningszone Zuidwest Limburg, met referentie HZ-2003/0054-013, moet strikt nageleefd worden.

2.- Het advies d.d. 2023-12-05 van de Afdeling Waterbeheer van de Provincie Limburg, met referentie 2023N105119-2023-1588, moet strikt nageleefd worden.

3.- Het advies, d.d. 2023-12-06, van Watering Het Schulensbroek moet strikt nageleefd worden.

4.- Het bedrijf moet een jaarlijkse snuffelmeetcampagne uitvoeren tot 2 jaar na de plaatsing van de nieuwe installatie (natte scrubber). Door o.a. monitoring van de NH<sub>3</sub>-emissie- en immissiemetingen dienen indien noodzakelijk extra milderende maatregelen onderzocht en toegepast te worden om de effecten op de menselijke gezondheid te beperken. De geurdeskundige formuleert op basis van zijn/haar bevindingen aanbevelingen en spreekt zich na plaatsing van de nieuwe installatie uit over de relevantie van snuffelmetingen en doet een voorstel tot al dan niet periodieke herhaling ervan. De resultaten dienen jaarlijks bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, en Departement Zorg ([aandachtsgebieden@vlaanderen.be](mailto:aandachtsgebieden@vlaanderen.be)).

5.- Het meetnet bestaande uit 3 neerslagkruiken, geplaatst in de omgeving van het bedrijf, voor het meten van neervallend stof en de concentraties aan zink, lood en cadmium daarin wordt, op zijn kosten, verder uitgebaut door de exploitant eventueel in samenwerking met REZINAL NV. De bemonstering, analyse en beoordeling wordt uitgevoerd conform de bepalingen van bijlage 2.5.2 van titel II van het VLAREM. De analyseresultaten worden opgenomen in het milieujaarverslag. In aanvulling op artikel 4.1.8.2. §1 van titel II van het VLAREM wordt het milieujaarverslag bijkomend bezorgd aan het Departement Zorg, het provinciebestuur en het gemeentebestuur van Heusden-Zolder.

6.- Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §2 van titel II van het VLAREM wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend van de verplichting om de inrichting te omheinen met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting, in die zin dat geen afsluiting moet worden geplaatst langs de bedrijfsgrens met de Laambeek en een deel van de perceelsgrens met het buurbedrijf REZINAL NV, mits naleving van de bestaande en nog af te leveren stedenbouwkundige vergunningen.

7.- Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van het VLAREM wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend van de verplichting tot het aanleggen van een groenscherm van minstens 5 m breedte langs de randen van de inrichting, in die zin dat er geen groenscherm moet worden geplaatst langs de bedrijfsgrens met REZINAL NV en dat het groenscherm langs de andere perceelsgrenzen mag beperkt worden tot minder dan 5 m breedte, mits naleving van de bestaande en nog af te leveren stedenbouwkundige vergunningen.

8.- Overeenkomstig art. 5.38.0.2 §1 van titel II van het VLAREM wordt een afwijking verleend van de constructie van gebouwen, waarin springstoffen worden opgeslagen, bereid, behandeld of verwerkt, volgens een code van goede praktijk derwijze berekend en uitgevoerd dat de verticale wanden en muren ten aanzien van een overdruk binnen het gebouw een weerstandsvermogen hebben dat tenminste 3 maal hoger ligt dan het weerstandsvermogen van de zoldering en/of dak van het gebouw.

Deze afwijking wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- de brandweerstand van alle constructie-elementen van de opslagplaats, zowel de wanden, het dak, als de toegangsdeur moet tenminste 1 uur zijn;
- op de buitenzijde van de toegangsdeur tot het depot wordt een verbodsbord "vuur, open vlam en roken verboden" aangebracht;
- in de nabijheid van de toegangsdeur moet een ABC poederblusser met een capaciteit van minstens 9 kg aanwezig zijn, die jaarlijks op zijn goede werking onderzocht wordt door een daarvoor bevoegd organisme;
- er mogen zich geen (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders (behalve de poederblusser) op een afstand kleiner dan 5 meter van het depot bevinden;
- roken of vuur met open vlam zijn verboden in het depot en binnen een afstand van 25 meter tot het depot.

9.- Het advies van de Afdeling Waterbeheer van provincie Limburg, d.d. 2024-10-14 met referentie 2024N133316 - 2024 - 1693, dient strikt nageleefd te worden.



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving

Omgevingsvergunning

**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV\_2024086810**  
**NV EverZinc Belgium, Rue de l'économie 4, 4431 Loncin (IIOA), horende bij het besluit van**  
**de deputatie d.d. 2024-10-24 - Projectinhoud V2.**

Plannenlijst aanvraag IIOA:

- 05A\_Bijlage C8A Rioleringsplan Everzinc-20240823.pdf
- 05B\_Bijlage C8A Uitvoeringsplan-20230720.pdf
- 05C\_Bijlage C8A Legende toestellen-20230724.pdf
- 05D\_Bijlage C8A Legende opslagplaatsen-20230911.pdf

**Aanwezig**

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden; de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2024-10-24

De verslaggever,

Inge Moors

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters