



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 12 september 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse
- **Adres:** 2440 Geel, Janssen-Pharmaceuticalaan 3
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171124-0026
- **Referentie OMV-loket:** 2019078315
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2019-0091/STBO

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242M2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G

- De aanvraag is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals – Mol.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

Het betreft de verandering van een farmaceutisch bedrijf door plaatsing van een broomskid installatie, met bijhorend:

- de uitbreiding met 2,34 ton broom in 6 flessen in gebouw 112 tot een totale opslag van 26,99 ton broom (17.2.2), waarvan:
 - 19,66 ton in opslag (gebouw 074 - BT013);
 - 4,99 ton in een doseertank (gebouw 073 - BT011);
 - 2,34 ton in 6 flessen (gebouw 112);en een totale opslag van 1.923,032 ton bijtende producten (17.3.4.3), 1.837,45 ton giftige producten (17.3.5.3) en 2.904,258 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten (17.3.8.3);

Rubricering volgens aanvrager: 17.2.2 – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);

- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 13.128 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.297 kW (12.1.2);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 AhV (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 104 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- diverse airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.925,15 kW (16.3.1.2);
- diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.697 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 37.309 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 99.480 liter gasen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - a. met name genoemde stoffen:
 - i. aardolieproducten: 204,12 ton;
 - ii. acetyleen: 0,149 ton;
 - iii. broom: 26,99 ton;
 - iv. chloorwaterstof: 1,9 ton;
 - v. methanol: 160 ton;
 - vi. methylacrylaat: 2 ton;
 - vii. zeer licht ontvlambare vloeibare gasen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
 - viii. piperidine: 2,6 ton;
 - ix. waterstof: 0,0462 ton;
 - x. watervrije ammoniak: 4,746 ton;
 - xi. zuurstof: 0,252 ton;
 - b. niet met naam genoemde stoffen:
 - i. H1: 179,8 ton;
 - ii. H2: 2.384,426 ton;
 - iii. H3: 2,6 ton;
 - iv. P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
 - v. P2: 0,105 ton;
 - vi. P5a: 2,8 ton;
 - vii. P5c: 3.934,163 ton;
 - viii. P7: 66 ton;
 - ix. P8: 664,8 ton;
 - x. E1: 2.650,913 ton;
 - xi. E2: 1.386,06 ton;
 - xii. O1: 359 ton;
 - xiii. O2: 359 ton;
 - xiv. O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);

- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 3.369,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.923,032 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.837,45 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.938,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.025,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.904,258 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 2.489 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo's (24.2);
- 9 labo's (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangrecipiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 4 stoomgeneratoren waarvan één tijdelijke met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter, 18.410 liter (tijdelijk) en 16.000 liter (totaal van 81.616 liter)(39.1.3);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 36 warmtewisselaars met een totale inhoud van 2.940 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 37.936 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 43.776 kW (43.3.1 - 43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1).

Opslag van vloeibare producten en gasen in vaste houders:

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2								17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2								
Vloeistoffen in tanks																					
brandstof	G021	-	201.400			X								X							
methanol	G060	-	16.000					X							X		X		X		

OMVP-2019-0091
nv Janssen Pharmaceutica

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2						17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2						
NaOH 50%	G060	-	30.000												X				
NaOH 50%	G060	-	30.000												X				
fosforzuur	G060	-	18.160												X				
ijzertrichloride	G060	-	14.380												X		X		
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800												X				
kalk	G060	-	15.000												X		X		
natriumloog	G060	-	1.500												X				
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000										X		X				
broom	G074	-	19.660				X								X	X			X
methanol	G080	T021	50.400					X						X		X		X	
NRS	G080	T025	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T026	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T027	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T028	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T029	24.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G080	T030	24.000						X		X	X		X				X	X
isopropylalcohol	G080	T006	40.000								X			X			X		
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400								X			X			X		
methylisobutylketon	G080	T011	40.000								X			X			X		
tolueen	G080	T015	56.700								X			X			X	X	
aceton	G080	T004	40.000								X			X			X		
ethanol	G080	T018	50.400								X			X					
2-propanol	G080	T002	45.000								X			X			X		
tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000								X			X			X	X	
natriumloog	G080	T001	75.000												X				
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000												X		X		
dichloormethaan	G080	T012	81.900														X	X	
dimethylacetamide	G080	T010	45.000														X	X	
dimethylformamide	G080	T009	50.000								X		X				X	X	
dimethylformamide	G080	T007	50.000								X		X				X	X	
NRS	G083	T001	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X		X				X	X
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X						X		X		X	
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X						X		X		X	
NRS	G100	T053	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G100	T057	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X	X		X				X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X	X		X				X	X
Gassen in tanks																			
CO ₂	G060	-		32.680	X														

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2								17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2								
CO ₂	G060	-		10.400	X																
stikstof	G090	-		11.000	X																
N ₂	G091	-		20.400	X																
N ₂	G091	T002		25.000	X																

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/04-122 d.d. 12 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. AMV/1147/1021B d.d. 18 maart 2005 van de Vlaamse Minister houdende wijziging van het besluit d.d. 12 augustus 2004 voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLVER/05-216 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende vergunning tot wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/05-30 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende akteneming van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLVER/05-158 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende toelating tot emissie van CO₂;
- Besluit nr. AMV/1147/1026 d.d. 22 mei 2006 van de Vlaamse minister houdende toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3.§3 van Vlare II;
- Besluit nr. MLVER/06-76 d.d. 4 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/06-33 d.d. 25 januari 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-3 d.d. 15 maart 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-5 d.d. 12 april 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAV1/07-318 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/07-28 dd. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLWV/10-23 dd. 16 september 2010 van de deputatie houdende inwilliging van een verzoek tot wijziging van een bijzondere voorwaarde;
- Besluit nr. MLWV-2011-0014 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende deels inwilliging van het verzoek tot aanvulling/wijziging lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2013-0332 d.d. 31 oktober 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLWV-2014-0064 d.d. 15 januari 2015 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden mits het opleggen van bijkomende lozingsnormen;
- Besluit nr. MLVER-2014-0175 d.d. 18 juni 2015 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2016-137 d.d. 8 september 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

- Besluit nr. MLAV1-2017-0171 d.d. 14 september 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2018-0037 d.d. 7 juni 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen door uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2018-0067 d.d. 20 september 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige werken en voor het verplaatsen van een gasflessenberging horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige activiteiten en een termijn verstrijkend op 3 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
- Besluit nr. OMGP-2018-0451 d.d. 4 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige werken en voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige activiteiten en een termijn verstrijkend op 3 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Besluit nr. OMVP-2017-0089 d.d. 22 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2019-0025 d.d. 18 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2019-0165 d.d. 1 augustus 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 27 mei 2019
- Vervollediging van de aanvraag: 2 juli 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 26 juli 2019

8. Adviezen

Schepencollege van Geel:

- advies gevraagd op 26 juli 2019;
- advies van 12 augustus 2019;
- inhoud: gunstig, mits voorwaarden, gelet op volgende elementen:

1. Verslag van de omgevingsambtenaar:

a. Stedenbouwkundige basisgegevens:

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
Koninklijk besluit van 28 juli 1978 - Gewestplan Herentals-Mol goedgekeurd op 28/07/1978. Bestemming: industriegebieden.

De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.

De aanvraag is gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het ruimtelijke uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.

b. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

De aanvraag betreft NV Janssen Pharmaceutica - Geel - Relocatie broomcapaciteit-versie 2

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

De aanvraag betreft de uitbreiding van een milieuvergunning voor Janssen Pharmaceutica. De huidige vergunning loopt tot 3 juni 2025.

De aanvraag betreft de uitbreiding van een reeds vergunde opslag van Broom met 2,34 ton. De vergunning van Janssen Pharmaceutica NV omvat op dit ogenblik een totale aanwezigheid van broom van 24,65 ton waarvan 19,66 ton in opslag (BT013) en 4,99 ton aanwezig in een doseertank (BT011).

Janssen Pharmaceutica NV wenst met een nieuwe installatie voor dosering van broom, de bijbehorende opslag van broom in verplaatsbare houders en de (bestaande) reactor voor halogenatie met broom in plant IV, op termijn de bestaande broominstallaties te vervangen. In deze aanvraag wordt een uitbreiding gevraagd met een opslaghoeveelheid broom van 2,34 ton in 6 verplaatsbare houders (flessen).

De opslag zal, zoals omschreven in het voorwerp van de aanvraag, gebeuren in verplaatsbare houders (flessen). Deze flessen worden opgeslagen in twee aparte lokalen van gebouw 112 (Bijlage C8A_002-11-112-500, nr.3.). Per lokaal is er opslagruimte voor 3 flessen met broom. Elke fles heeft een inhoud van 125 l wat overeenkomt met in totaal maximaal 390 kg broom per fles en 1170 kg per lokaal. De totale hoeveelheid broom in opslag in flessen bedraagt aldus 2,34 ton.

c. Openbaar onderzoek:

Gezien de vereenvoudigde procedure, conform artikel 11.1.a° van het omgevingsvergunningenbesluit, van toepassing is, werd er geen openbaar onderzoek georganiseerd.

d. Adviezen

Gezien de korte termijn voor adviesverlening (30 dagen) in de vereenvoudigde procedure kon er, voorafgaand aan dit advies geen advies worden aangevraagd bij de juridische dienst van IOK.

e. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen:

i. Milieuaspecten:

Opslag van gevaarlijke producten:

Uit het voorwerp van de aanvraag blijkt dat de opslag zal gebeuren in twee aparte lokalen van gebouw 112. Per lokaal is er een opslagruimte voor 3 flessen. Elke fles heeft een inhoud van 125 liter of 390 kg. Dit komt neer op 1.170 kg per lokaal, met een totaal van 2.340 kg over de twee lokalen.

De opslag in gebouw 112 is volledig in overeenstemming met de scheidingsafstanden van Vlarem.

Zowel de opvang van eventuele lekvloeistoffen als de opvang van mogelijk verontreinigde bluswaters gebeurt op dezelfde wijze als thans reeds voorzien op de site. Via de proces- en laboriool is er een buffering ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie mogelijk. Indien nodig kan ook de proces- en laboriool alsook de regenwaterriool (na afsluiten van de openbare riolering) gebruikt worden als bijkomende opvang.

Artikel 4.5.1.§3-4;6 van het DABM van toepassing.

Uit de bijgevoegde veiligheidsnota blijkt dat het veiligheidsrapport OVR/16/13 geldig en bruikbaar blijft ten aanzien van de beoordeling van de milieurisico's voor de geplande installaties met broom. De nodige maatregelen worden genomen om het milieurisico voldoende te beheersen.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

2. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de omgevingsambtenaar en maakt het zich eigen.

3. Het college volgt het advies van de omgevingsambtenaar en beslist voorwaardelijk gunstig advies te geven mits volgende voorwaarden:

a. De nieuwe opslag is conform de sectorale voorwaarden: 5.17.1 en 5.17.4;

- b. De maatregelen opgenomen in bijgevoegde veiligheidsnota zijn van toepassing;
- c. De maatregelen opgenomen in het veiligheidsrapport OVR/16/13 zijn van toepassing op de nieuwe opslag;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 26 juli 2019;
 - advies van 22 augustus 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Janssen Pharmaceutica NV wenst op termijn de bestaande broominstallaties te vervangen door een nieuwe installatie voor dosering van broom, kortweg een (broom-)skid genoemd die gepaard gaat met een bijbehorende opslag van broom in verplaatsbare houders, verder flessen genoemd, alsook te werken met een (bestaande) reactor voor halogenatie met broom in gebouw 091 (plant IV).
 2. De vergunning van Janssen Pharmaceutica NV omvat op dit ogenblik een totale aanwezigheid van broom van 24,65 ton waarvan 19,66 ton in opslag (BT013) en 4,99 ton aanwezig in een doseertank (BT011). In deze aanvraag wordt er gevraagd om uit te breiden met een opslaghoeveelheid broom van 2,34 ton in 6 verplaatsbare houders (flessen). Deze flessen worden opgeslagen in twee aparte lokalen van gebouw 112. Per lokaal is er opslagruimte voor 3 flessen met broom. Elke fles heeft een inhoud van 125 l wat overeenkomt met maximaal 390 kg broom. De totale hoeveelheid broom in opslag in flessen bedraagt aldus 2,34 ton. Er kan aan de Vlaremafstandsregels worden voldaan.
 3. De opslag van de flessen in gebouw 112 zal plaatsvinden boven een (deels) met water gevulde inkuiping in lokalen/compartimenten 5 en 6 van gebouw 112. Bij vrijzetting van broom ter hoogte van de opslag zal het vloeibare broom (dat een beduidend grotere dichtheid heeft dan water) in de inkuiping worden afgedekt door een waterlaag. De flessen worden naast elkaar geplaatst in de opslag (geen stapeling). Bij opslag van flessen in een lokaal van gebouw 112 worden er ook geen andere gevaarlijke producten opgeslagen in hetzelfde lokaal. Voorts is elk lokaal met een poort uitgerust die tijdens de opslag van flessen met broom gesloten is. Lokalen 5 en 6 van gebouw 112 zijn reeds uitgerust met een branddetectie en een sprinklersysteem. Bijkomend worden lokalen 5 en 6 van een vernevelaar en broomdetectie voorzien, alsook van een verwarmingsunit om de opslag van broom vorstvrij te houden.
 4. De broomskid bestaat in hoofdzaak uit een zogenaamde docking unit voor koppeling van een fles met broom, twee buffertanks voor broom en een broomscrubber. Eén fles met broom wordt vanuit de opslag naar de skid gebracht en aangekoppeld op het moment dat broom nodig is voor de productie. Vervolgens wordt de inhoud van een fles met stikstofdruk overgedrukt naar de twee buffervaten (beide aangesloten als communicerende vaten). De hoeveelheid per buffervat is de volledig te doseren hoeveelheid broom per batch.
De uitrusting omvat een inkuiping met waterslot, broomdetectie en regel- en beveiligingssystemen. Ook de buffervaten met broom zijn steeds boven een inkuiping met water aanwezig.
De doseerleiding is dubbelwandig met lekdetectie zodat vrijzetting maximaal voorkomen wordt.
 5. Zowel de opvang van eventuele lekvloeistoffen als de opvang van mogelijk verontreinigde bluswaters gebeurt op dezelfde wijze als thans reeds voorzien op de site. Via de proces- en laboriool is er een buffering ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie mogelijk. Indien nodig kan ook de proces- en laboriool alsook de regenwaterriool (na afsluiten van de openbare riolering) gebruikt worden als bijkomende opvang. Gelet op het feit dat de inrichting onderhevig is aan de veiligheidsrapportage en dat bij de wijziging Seveso-producten betrokken zijn, wordt de impact van de geplande wijzigingen op de externe mensrisico's en de risico's voor het milieu bepaald. Hiertoe is een veiligheidsnota (VN/19/09) opgesteld door erkend VR-deskundige F. Maesen (erkenning LNE/ERK/VR/2015/VR-038) in samenwerking met Janssen Pharmaceutica

NV. Het Team Externe Veiligheid heeft de veiligheidsnota gemerkt en geregistreerd onder het nummer "VN/19/09 – OVR/16/13".

6. Het Team Externe Veiligheid heeft beslist dat met betrekking tot de in de veiligheidsnota beschreven wijzigingen, aan Janssen Pharmaceutica NV te Geel de afwijking als bedoeld in artikel 4.5.1 van het decreet houdende Algemene Bepalingen Milieubeleid wordt toegestaan. Dit betekent dat voor de beschreven verandering van inrichting geen bijwerking van het reeds voor deze inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport moet worden opgesteld.
7. Volgens deze veiligheidsnota zijn de geplande installaties niet geselecteerd als relevant voor het extern risico en bovendien zijn de maximale effecten verbonden aan de toevoerleiding voor broom naar de reactor niet relevant voor de omgeving.
8. De vergunning van Janssen Pharmaceutica NV omvat een totale aanwezigheid van broom van 24,65 ton waarvan 19,66 ton in opslag (BT013) en 4,99 ton aanwezig in een doseertank (BT011). In de veiligheidsnota komt men in de analyse m.b.t. de vergunde hoeveelheden tot de conclusie dat er geen wijziging is voorzien ten aanzien van de Seveso-inventaris. Men heeft deze stelling gemaakt op basis van een procedurele werkwijze: een volle tanktrailer (ook tankcontainer genoemd) van 15 ton zal in de geplande situatie slechts geleverd worden wanneer er in de huidige opslag minder dan 2,32 ton aanwezig is. Dit betekent een maximale hoeveelheid van 17,32 ton broom in deze installatie. Dit zal worden geborgd door de werkmethode van het bestellen van broom (procedureel vastgelegd). Samen met de vergunde maximale hoeveelheid broom in het proces (4,99 ton) komt dit op een totaal van 22,31 ton broom in de vergunde installaties.
9. De maximale opslaghoeveelheid broom in flessen bedraagt in de geplande situatie 2,34 ton.
10. Op termijn is het de bedoeling dat de huidige broominstallatie niet langer zal gebruikt worden zodat enkel tijdens bromeringscampagnes nog broom op de site zal aanwezig zijn. Met voorliggende nota gaat het ten aanzien van de hoeveelheden gevaarlijke Sevesoprodukten dus in eerste instantie om een status quo van de huidig vergunde situatie voor wat betreft de maximale hoeveelheid broom (met naam genoemde stof).
11. In deze vergunningsaanvraag vraagt de exploitant nu een uitbreiding met de opslag van 2,34 ton broom, alhoewel in de veiligheidsnota staat dat er geen wijziging is voorzien ten aanzien van de Seveso-inventaris. Dit omdat vergunningstechnisch gezien de opslag gaat over het waterinhoudsvermogen van de betreffende recipiënten, en niet over aanwezigheid van product. De gevraagde uitbreiding kan gunstig worden geadviseerd, maar gelet op de aanname in de veiligheidsnota mag de totale hoeveelheid broom aanwezig op de inrichting niet meer dan de vergunde hoeveelheid 24,65 ton bedragen. Het voorwerp van de aanvraag dient in die zin te worden aangepast.
12. Sinds de goedkeuring van OVR/16/13 zijn er, sinds 2018, 3 bijkomende windturbines vergund waarvan ééntje op de inrichting Janssen Pharmaceutica is gelegen. De aanwezigheid van de windturbines wordt als niet relevant beschouwd ten opzichte van de wijzigingen gezien in de nota werd aangetoond dat de wijzigingen geen relevante effecten in de omgeving genereren;

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG):

- advies gevraagd op 26 juli 2019;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Departement Omgeving - Dienst Veiligheidsrapportering (Dienst VR):

- advies gevraagd op 26 juli 2019;
 - advies van 22 augustus 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het advies heeft enkel betrekking op de aspecten externe mensveiligheid en milieuveiligheid als bedoeld in de Seveso III-richtlijn.

2. Het omgevingsproject heeft als onderwerp vervanging van de bestaande broominstallaties door een nieuwe installatie voor de dosering van broom.
3. De wijzigingen, relevant op het gebied van externe mensveiligheid en milieuveiligheid, werden beschreven in een veiligheidsnota, en dit om aan te tonen dat de beoogde verandering geen bijkomend risico voor de externe mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt.
Voorafgaand aan het indienen van het omgevingsproject legde Janssen Pharmaceutica NV deze veiligheidsnota voor aan het Team Externe Veiligheid.
4. Na onderzoek van de veiligheidsnota meent het Team Externe Veiligheid dat de geplande wijzigingen op zich geen bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend aanzienlijk milieurisico inhouden t.o.v. het risicopotentieel beschreven in OVR/16/13.
5. Het Team Externe Veiligheid schreef zijn bevindingen neer in een beoordelingsbrief met kenmerk VN/19/09-OVR/16/13 van 10/05/2019 gericht aan Janssen Pharmaceutica NV. Deze beoordelingsbrief werd opgeladen in het loket. Voor het detail van zijn onderzoek verwijst het Team Externe Veiligheid dan ook graag naar deze beoordelingsbrief.
6. Het Team Externe Veiligheid heeft de beoordeelde veiligheidsnota gehandtekend, en gemerkt met de code "VN/19/09-OVR/16/13".
7. Nazicht van het ingediende dossier leert dat Janssen Pharmaceutica NV zowel de gemerkte veiligheidsnota als de beoordelingsbrief aan het dossier heeft toegevoegd.
8. Conclusie:
Het Team Externe Veiligheid heeft vastgesteld dat de beoogde verandering van inrichting niet van die aard is dat ze een bijkomend aanzienlijk extern mensrisico of een bijkomend aanzienlijk milieurisico inhoudt.
9. Het Team Externe Veiligheid merkt evenwel op dat in de vergunningsaanvraag, meer bepaald in "Bijlage C1: voorwerp van de aanvraag" en in "Bijlage te vergunnen toestand rubriek 17.2.2" er een verhoging van de hoeveelheid broom (+ 2,34 ton tot 26,99 ton) is opgenomen, terwijl in de nota werd uitgegaan van een ongewijzigde hoeveelheid (24,65 ton) t.o.v. de reeds vergunde toestand. Dit wijzigt echter niets aan bovenstaande conclusies met betrekking tot de externe risico's.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- AGOP-Milieu verleent een gunstig advies maar merkt op dat de exploitant een uitbreiding met de opslag van 2,34 ton broom vraagt, alhoewel in de veiligheidsnota staat dat er geen wijziging is voorzien ten aanzien van de Seveso-inventaris. Dit omdat vergunningstechnisch gezien de opslag gaat over het waterinhaltsvermogen van de betreffende recipiënten, en niet over aanwezigheid van product. De gevraagde uitbreiding kan gunstig worden geadviseerd, maar gelet op de aanname in de veiligheidsnota mag de totale hoeveelheid broom aanwezig op de inrichting niet meer dan de vergunde hoeveelheid 24,65 ton bedragen. Het voorwerp van de aanvraag dient in die zin te worden aangepast.
 - De verandering van een farmaceutisch bedrijf door plaatsing van een broomskid installatie, met bijhorend:
 - de uitbreiding met 2,34 ton broom in 6 flessen in gebouw 112 met behoud van de vergunde totale aanwezigheid van 24,65 ton broom (17.2.2), waarvan maximaal:
 - 19,66 ton in opslag (gebouw 074 - BT013);
 - 4,99 ton in een doseertank (gebouw 073 - BT011);
 - 2,34 ton in 6 flessen (gebouw 112);en een totale opslag van 1.923,032 ton bijtende producten (17.3.4.3), 1.837,45 ton giftige producten (17.3.5.3) en 2.904,258 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten (17.3.8.3);
- In bijlage C1 van de aanvraag vraagt de exploitant echter om geen procedurele werkwijze in rekening te brengen. In "Bijlage te vergunnen toestand rubriek

17.2.2" wordt dan ook een uitbreiding met 2,34 ton broom gevraagd tot een totale aanwezigheid van 26,99 ton.

- Via het Omgevingsloket laat de exploitant op 5 september 2019 weten akkoord te kunnen gaan met de omschrijving zoals voorgesteld door AGOP-M. De POA stelt voor om deze omschrijving over te nemen in het besluit.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals – Mol.
- De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.
- De aanvraag is gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het advies van Geel is gunstig mits voorwaarden.
- Het advies van AGOP-Milieu is gunstig, mits de totale aanwezigheid broom niet stijgt (zie ook punt 1). Het voorwerp werd aangepast cf. het advies van AGOP-M waardoor het advies gunstig geacht wordt.
- Het advies van het Team Externe Veiligheid van AGOP is gunstig maar merkt op dat in de vergunningsaanvraag, meer bepaald in "Bijlage C1: voorwerp van de aanvraag" en in "Bijlage te vergunnen toestand rubriek 17.2.2" er een verhoging van de hoeveelheid broom (+ 2,34 ton tot 26,99 ton) is opgenomen, terwijl in de nota werd uitgegaan van een ongewijzigde hoeveelheid (24,65 ton) t.o.v. de reeds vergunde toestand. Dit wijzigt echter niets aan bovenstaande conclusies met betrekking tot de externe risico's.
 - Op 5 september 2019 bevestigde de exploitant in het Omgevingsloket akkoord te gaan met een vergunning voor een maximale aanwezigheid van 24,65 ton broom, zoals opgenomen in de veiligheidsnota en voorgesteld door AGOP-M.
- Er werd geen advies ontvangen van AZG, dit wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB {Niet van toepassing.}

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe niet wordt geschonden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:

1. Het CBS van Geel stelt voor:
 - a. De nieuwe opslag is conform de sectorale voorwaarden: 5.17.1 en 5.17.4;
 - i. Dit dient niet als bijzondere voorwaarde opgenomen te worden.
 - b. De maatregelen opgenomen in bijgevoegde veiligheidsnota zijn van toepassing;
 - i. Dit moet niet als voorwaarde opgelegd worden. De veiligheidsnota maakt deel uit van het dossier. De exploitant dient sowieso te voldoen aan de maatregelen die opgenomen worden in deze nota.
 - c. De maatregelen opgenomen in het veiligheidsrapport OVR/16/13 zijn van toepassing op de nieuwe opslag;
 - i. Dit moet niet als voorwaarde opgelegd worden. De opslag zal gebeuren in bestaande gebouwen. Voor deze gebouwen werden reeds maatregelen opgelegd in OVR/16/13 die ook effectief genomen moeten worden. De nieuwe opslag in deze gebouwen moet uitgevoerd worden zoals omschreven in de veiligheidsnota.

10. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 3 juni 2025.

11. Conclusie

- Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar kan worden bijgetreden. De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en voldoet aan de criteria van het DABM.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat de aktename de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-

vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een farmaceutisch bedrijf, gelegen Janssen-Pharmaceuticalaan 3 te 2440 Geel, de kadastrale percelen 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242M2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

Het betreft de verandering van een farmaceutisch bedrijf door plaatsing van een broom-skid installatie, met bijhorend:

- de uitbreiding met 2,34 ton broom in 6 flessen in gebouw 112 tot een totale aanwezigheid van 24,65 ton broom (17.2.2), waarvan:
 - 19,66 ton in opslag (gebouw 074 - BT013);
 - 4,99 ton in een doseertank (gebouw 073 - BT011);
 - 2,34 ton in 6 flessen (gebouw 112);
- en een totale opslag van 1.923,032 ton bijtende producten (17.3.4.3), 1.837,45 ton giftige producten (17.3.5.3) en 2.904,258 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten (17.3.8.3);

Rubricering volgens aanvrager: 17.2.2 – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 13.128 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.297 kW (12.1.2);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 AhV (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 104 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);

- diverse airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.925,15 kW (16.3.1.2);
- diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.697 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 37.309 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 99.480 liter gasen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - a. met name genoemde stoffen:
 - i. aardolieproducten: 204,12 ton;
 - ii. acetyleen: 0,149 ton;
 - iii. broom: 24,65 ton;
 - iv. chloorwaterstof: 1,9 ton;
 - v. methanol: 160 ton;
 - vi. methylacrylaat: 2 ton;
 - vii. zeer licht ontvlambare vloeibare gasen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
 - viii. piperidine: 2,6 ton;
 - ix. waterstof: 0,0462 ton;
 - x. watervrije ammoniak: 4,746 ton;
 - xi. zuurstof: 0,252 ton;
 - b. niet met naam genoemde stoffen:
 - i. H1: 179,8 ton;
 - ii. H2: 2.384,426 ton;
 - iii. H3: 2,6 ton;
 - iv. P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
 - v. P2: 0,105 ton;
 - vi. P5a: 2,8 ton;
 - vii. P5c: 3.934,163 ton;
 - viii. P7: 66 ton;
 - ix. P8: 664,8 ton;
 - x. E1: 2.650,913 ton;
 - xi. E2: 1.386,06 ton;
 - xii. O1: 359 ton;
 - xiii. O2: 359 ton;
 - xiv. O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 3.369,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.923,032 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.837,45 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.938,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.025,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.904,258 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 2.489 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo's (24.2);
- 9 labo's (24.3);

- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangrecipiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 4 stoomgeneratoren waarvan één tijdelijke met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter, 18.410 liter (tijdelijk) en 16.000 liter (totaal van 81.616 liter)(39.1.3);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 36 warmtewisselaars met een totale inhoud van 2.940 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 37.936 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 43.776 kW (43.3.1 – 43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1).

Opslag van vloeibare producten en gasen in vaste houders:

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2								17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2								
Vloeistoffen in tanks																					
brandstof	G021	-	201.400			X							X								
methanol	G060	-	16.000					X						X		X		X			
NaOH 50%	G060	-	30.000												X						
NaOH 50%	G060	-	30.000												X						
fosforzuur	G060	-	18.160												X						
ijzertrichloride	G060	-	14.380												X		X				
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800												X						
kalk	G060	-	15.000												X		X				
natriumloog	G060	-	1.500												X						
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000										X		X						
broom	G074	-	19.660				X								X	X			X		
methanol	G080	T021	50.400					X						X		X		X			
NRS	G080	T025	24.000						X	X	X		X					X	X		
NRS	G080	T026	24.000						X	X	X		X					X	X		
NRS	G080	T027	24.000						X	X	X		X					X	X		
NRS	G080	T028	24.000						X	X	X		X					X	X		
NRS	G080	T029	24.000						X	X	X		X					X	X		
NRS	G080	T030	24.000						X	X	X		X					X	X		

OMVP-2019-0091
nv Janssen Pharmaceutica

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2							17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5C	E1									E2
isopropylalcohol	G080	T006	40.000								X				X				X		
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400								X				X				X		
methyisobutylketon	G080	T011	40.000								X				X				X		
tolueen	G080	T015	56.700								X				X				X	X	
aceton	G080	T004	40.000								X				X				X		
ethanol	G080	T018	50.400								X				X						
2-propanol	G080	T002	45.000								X				X				X		
tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000								X				X				X	X	
natriumloog	G080	T001	75.000													X					
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000													X			X		
dichloormethaan	G080	T012	81.900																X	X	
dimethylacetamide	G080	T010	45.000																X	X	
dimethylformamide	G080	T009	50.000								X			X					X	X	
dimethylformamide	G080	T007	50.000								X			X					X	X	
NRS	G083	T001	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X			X					X	X
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X							X		X			X	
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X							X		X			X	
NRS	G100	T053	25.000						X		X		X		X					X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X		X		X					X	X
NRS	G100	T057	25.000						X		X		X		X					X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X		X		X					X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X		X		X					X	X
Gassen in tanks																					
CO ₂	G060	-		32.680	X																
CO ₂	G060	-		10.400	X																
stikstof	G090	-		11.000	X																
N ₂	G091	-		20.400	X																
N ₂	G091	T002		25.000	X																

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 3 juni 2025.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere: geen

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunning-

verlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

OMVP-2019-0091
nv Janssen Pharmaceutica

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.