



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLWV-2014-0026/GVDA

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN RWZI, GELEGEN IN 2200 HERENTALS, WIEKEVORSTSEWEG 44.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van de nv Aquafin, ingediend op 7 mei 2014, om af te mogen wijken van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II in die zin dat de aanvoer van afvalwater mogelijk moet zijn van 6u tot 22u, en 7 dagen op 7 (ook tijdens zaterdag, zondag en feestdagen);

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

Het betreft de aanpassing van de milieuvergunning in functie van de verwerking van afvalwaters afkomstig van festivals, rituele slachtingen, enz...; de gevraagde maximale hoeveelheden zullen maar een paar dagen per jaar aangevoerd worden, afgewisseld met langere periodes zonder aanvoer; de aanvoer van afvalwater uit KWZI's, leidingen en pompstations zal vooral bij noodscenario's gebeuren;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Herentals van 16 juni 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstige advies van 16 juni 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Herentals (kenmerk: 2014/029); op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting ligt in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en in agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol.
2. De inrichting ligt volgens het definitieve zoneringsplan van Herentals in de zuiveringszone "het centrale gebied".
3. De intercommunale milieudienst van IOK gaf op 11 juni 2014 volgend advies:
 - a) De exploitant vraagt in voorliggend dossier een afwijking van de in Vlarem II voorziene aanvoerruilen voor afvalstoffen.

Er dient te worden opgemerkt dat de exploitant in het begeleidend schrijven aangeeft dat de

uitbreiding van de aanvoeren slechts van toepassing is, enerzijds zeer occasioneel in functie van de verwerking van afvalwaters afkomstig van festivals, rituele slachtingen, etc. en anderzijds in functie van noodscenario's. Het invullen van de afwijking van aanvoeren lijkt naar aanleiding van het begeleidend schrijven dan ook als eerder beperkt te kunnen worden ingeschat.

Als motivering in de afwijkingsvraag (onder "3. Motivering" van het dossier) is echter ook nog sprake van de basisaanvoer. Hierbij wordt het volgende gesteld: "Op de RWZI is acceptierend personeel aanwezig van 6 uur tot 22 uur. Het is dan ook wenselijk om de basis acceptatie mogelijk te maken gedurende dit tijdsvenster."

- b) Er lijkt gesteld te moeten worden dat een standaardaanvoer van 6 uur tot 22 uur een betrekkelijk grotere impact zal hebben dan een occasionele aanvoer, die evenwel ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen kan plaatsvinden.
Op basis van de beschikbare en hoger omschreven informatie lijkt te kunnen worden aangenomen dat de exploitant onderstaande werkwijze beoogt:
- standaard basisaanvoer van materiaal tussen 6 uur en 22 uur;
 - occasionele aanvoer van materiaal tussen 6 uur en 22 uur, 7 dagen op 7 (dus tevens op zaterdagen, zondagen en feestdagen);
 - uitzonderlijke noodaanvoer, niet alleen tussen 6 uur en 22 uur, maar wel 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.
- c) Het lijkt aangewezen dat de exploitant voorafgaand aan het provinciebestuur, meer bepaald aan de PMVC, deze aangenomen werkwijze bevestigt of verder verduidelijkt. Het lijkt immers aangewezen dat het te allen tijde duidelijk is waarvoor een afwijking wordt verleend/verkregen.
- d) In de veronderstelling dat door de exploitant hoger omschreven werkwijze wordt beoogd, lijkt tevens te kunnen gewezen op artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II waarin gesteld wordt dat rustversturende werkzaamheden verboden zijn op werkdagen tussen 19u en 7u, alsmede op zon- en feestdagen. Er lijkt gesteld te kunnen worden dat de exploitant met voorliggende aanvraag tevens een afwijking van bovenvermeld artikel aanvraagt.
Het lijkt aangewezen dat de PMVC beoordeelt of met voorliggende aanvraag tevens een afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II kan worden verkregen.
De exploitant dient er wel op te worden gewezen dat de exploitatie dient plaats te vinden binnen de van toepassing zijnde geluidsnormen, zoals bepaald in hoofdstuk 4.5 van Vlarem II.
- e) Met betrekking tot de hinder ten gevolge van de gevraagde afwijking kan, op basis van de milieuvergunning van 16 december 2010, o.m. het volgende worden opgemerkt:
- De ontvangstenheid voor septisch materiaal staat in openlucht, maar de geuren worden toch binnen het terrein gehouden vermits de buffer (ondergronds) en de losplaats afgesloten zijn van de lucht.
 - De buffer extern slib is afgedekt.
 - De meest geluidsproducerende apparaten en toestellen staan binnen opgesteld.
 - De gemiddelde wekelijkse aan- en afvoer van de RWZI is eerder beperkt (volgens bespreking in de milieuvergunning van 16 december 2010 gemiddeld 35 vrachtwagens per week) met beperkte verkeershinder tot gevolg.
 - ...
- f) Tevens werd door de milieudienst telefonisch aangegeven dat geen hinderklachten afkomstig van de exploitatie gekend zijn bij het gemeentebestuur.
- g) Op basis van bovenstaande lijkt gesteld te kunnen worden dat de algemene hinder naar de omgeving ten gevolge van de exploitatie als eerder beperkt kan worden ingeschat. De exploitatie dient tevens plaats te vinden binnen de van toepassing zijnde geluidsnormen, zoals bepaald in hoofdstuk 4.5 van Vlarem II. Bovendien dient de exploitant er over te waken dat conform de algemene voorwaarden de buurt niet mag worden gehinderd ten gevolge van de exploitatie en dat de exploitant hiertoe de nodige maatregelen moet nemen.
- h) Gelet op de aard van de activiteit en op de ligging van de inrichting lijkt de gevraagde afwijking aanvaardbaar te kunnen zijn. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat slechts zeer beperkte informatie werd opgenomen in het dossier met betrekking tot de noodzaak van een eventuele/veronderstelde (zie hoger) basisaanvoer van 6u tot 22u. Het strekt dan

ook tot aanbeveling dat de exploitant hierover aan de PMVC bijkomende informatie/motivering aanlevert, tevens gelet op de beperkte gemiddelde wekelijkse aanvoer.

- i) Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient voorliggende aanvraag tot wijziging voorwaarden, meer bepaald het vastleggen van afwijkende aanvoeren, geadviseerd te worden als voorwaardelijk gunstig op voorwaarde dat:
- de in voorliggend advies aangenomen werkwijze wordt bevestigd of verduidelijkt;
 - de PMVC beoordeelt of met voorliggende aanvraag tevens al dan niet een afwijking van artikel 5.2.1.6§4 van Vlarem II kan worden verkregen
 - de exploitant aan de PMVC bijkomend de noodzaak voor een basisaanvoer tussen 6u en 22u verduidelijkt

In overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de milieuvoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

4. Het college beslist een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen over het verzoek tot wijziging van de voorwaarden om een afwijking op artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II in die zin dat de aanvoer mogelijk moet zijn van 6 uur tot 22 uur, en 7 dagen op 7 (ook tijdens zaterdag, zondag en feestdagen). Er moet gevolg worden gegeven aan de voorwaarden gesteld in het advies van de intercommunale milieudienst van IOK.

Gelet op het gunstige advies van 10 juni 2014 van de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad Herentals; op volgende elementen uit dit advies:

1. Bouwvergunningen:
 - BV 1985/00002 afgeleverd door Arohm Antwerpen van 20/12/1984 regulariseren van een rioolwaterzuiveringsstation
 - BV 2002/00016 van 22/01/2002: het renoveren en uitbreiden van een rioolwaterzuiveringsinstallatie - vw.vergund
 - BV 2004/00156 van 04/10/2004: plaatsen van een draadafsluiting en plaatsen van een toegangsbruggetje - vw.vergund
 - BV 2005/00111 van 07/12/2005: bouwen van een enkelwandige en ingekuipte chemicaliën-tank van 30 m³ ter vervanging van de oorspronkelijke voorziene tank van 15m³ - vw.vergund
2. Voorliggende aanvraag betreft een afwijking op artikel 5.2.1.2§3 van de milieuvergunning (Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.).
3. De aanvoer zou mogelijk moeten zijn van 6 uur tot 22 uur, en 7 dagen op 7 (ook zaterdag, zondag en feestdagen).
 - a) Basisaanvoer: basisacceptatie mogelijk maken van 6 uur tot 22 uur.
 - b) Verhoogde slibaanvoer of uitzonderlijke aanvoer van septisch materiaal: tijdens perioden van verhoogde slibaanvoer of bij grote evenementen met hoog aanbod van septische materialen is het om logistieke en procestechnische redenen wenselijk om de aanvoer van 6 uur tot 22 uur, en 7 dagen op 7 mogelijk te maken. Dergelijke aanvoer is verhoudingswijze zeer beperkt in vergelijking met de basisaanvoer.
 - c) Noodaanvoer: storingen en incidenten in het stelsel noodzaken soms het af- of aanvoeren van afvalwater en/of zandslib. Dergelijke aanvoer in ongepland en kan op elk tijdstip plaatsvinden, doch is eerder uitzonderlijk.
4. Voor de betreffende zuiveringsinstallatie werden voormelde bouwvergunningen verleend. De installatie is hoofdzakelijk vergund.
5. Het is advies is gunstig op voorwaarde dat alle voorwaarden opgelegd in de bouwvergunningen nageleefd worden.

Gelet op het advies van 22 juli 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10255); op volgende elementen uit dit advies:

De vraag tot aanpassing van de aanvoeren heeft betrekking op de aanvoer van de afvalstromen, die door onze afdeling ongunstig geadviseerd zijn via advies AMV/A/14/10300 d.d. 22 juli 2014. Aangezien deze "nieuwe afvalstromen" niet vergund zijn, is deze gevraagde wijziging van voorwaarde voor deze nieuwe afvalstromen zonder voorwerp en kan deze niet verleend worden;

Gelet op het feit dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met brief van 13 juni 2014 (kenmerk: AMB/KBI-bio/JVC/14-1007) laat weten geen advies te verlenen omdat de gevraagde afwijking geen verband houdt met het duurzaam beheer van afvalstoffen en materiaalstromen;

Gelet op het advies van 22 juli 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving kan behouden blijven.
2. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
3. Milieutechnische evaluatie
 - Het advies van het DRV werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - Het advies van het schepencollege is gunstig op voorwaarde dat:
 - de in voorliggend advies aangenomen werkwijze wordt bevestigd of verduidelijkt;
 - de PMVC beoordeelt of met voorliggende aanvraag tevens al dan niet een afwijking van artikel 5.2.1.6§4 van Vlarem II kan worden verkregen
 - de exploitant aan de PMVC bijkomend de noodzaak voor een basisaanvoer tussen 6u en 22u verduidelijkt.
 - De OVAM heeft meegedeeld dat zij geen advies uitbrengt over de gevraagde afwijking, gelet dat deze geen verband houdt met het duurzaam beheer van afvalstoffen en materiaalstromen.
 - Het advies van de AMV is ongunstig. Aangezien deze "nieuwe afvalstromen" niet vergund zijn^(*), is deze gevraagde wijziging van voorwaarde voor deze nieuwe afvalstromen zonder voorwerp en kan deze niet verleend worden.
() voor de "nieuwe afvalstromen" werd via een procedure van een mededeling van een kleine verandering een dossier ingediend. De AMV verleende hiervoor een ongunstig advies. Gelet dat de verwerking van deze stromen nog niet in de vergunning was opgenomen en de gevraagde verwerkingscapaciteit de GPBV-drempel van 50 ton overschrijdt, is er sprake van een belangrijke wijziging van een GPBV-installatie. De AMV stelt dat deze verandering bijgevolg niet via de procedure van een mededeling van een kleine verandering geakteerd kan worden.*
 - De PMVC volgt het standpunt van de AMV en stelt dat de gevraagde afwijking zonder voorwerp is.
4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde
 - Niet van toepassing.
5. Watertoets
 - Gelet op het (voorstel tot) het niet inwilligen van het verzoek dient conform de bepalingen van artikel 4§3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, geen uitspraak gedaan te worden over de verenigbaarheid van de inrichting met het watersysteem.

Overwegende dat voor de weerlegging van de gunstige adviezen van het schepencollege en de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad Herentals wordt verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, zelfs mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging zonder voorwerp te verklaren;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Het verzoek van de nv Aquafin tot afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II, voor de exploitatie door de nv Aquafin van een RWZI, gelegen te 2200 Herentals, Wiekevorstseweg 44, is zonder voorwerp.

ARTIKEL 2

- §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 7 augustus 2014.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Bruno Peeters

In opdracht:
waarnemend provinciegriffier,

Peter Sommen

De Voorzitter,

Luk Lemmens

17 SEP. 2014

