

directie Leefmilieu

dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
09 januari 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk

OMV_2019114473

betreft

**RONSE - AQUAFIN NV -
RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE**

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

Verzoek van de exploitant tot bijstelling van de bijzondere
milieuvoorwaarden opgelegd aan de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2000008

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
66

Procedure

termijn:
23 januari 2020

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 13 september 2019 ingediend
door de n.v. AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2019114473.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA"), nl. een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 27 september 2019 ontvankelijk
en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Paillardcamp 10 te 9600 Ronse

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20190725-0024 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als RONSE 2^{de} Afdeling, sectie D, nr. 150/H.

./...

Omschrijving bedrijf

De RWZI 'Ronse' werd in 2001 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 27.000 i.e. (op basis van 60 g BZV/i.e./dag).

De installatie is uitgerust met een biologische zuivering met N- en P-verwijdering.

Vanuit de nabezinktank stroomt het gezuiverde effluent gravitair naar de Molenbeek, een onbevaarbare waterloop van 2de categorie met als kwaliteitsdoelstelling basiskwaliteit en ingedeeld als 'kleine beek'.

De RWZI van Ronse betreft een onbemande.

De lopende milieuvergunning dateert van 19 november 2015 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Vergunningstoestand

Besluit van de deputatie van 19 november 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 18 november 2035.

Voorwerp van het verzoek

Verzoek van de exploitant, overeenkomstig een artikel 100-procedure tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.

Het betreft meer bepaald een afwijking op de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van VLAREM II waarin gesteld wordt dat, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit vanaf 1 januari 2005, voor de parameters BZV, CZV en ZS en vanaf 1 januari 2006 voor de parameters totaal N en totaal P zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering gelden.

Volgens de bepalingen van bijlage 5.3.1.a zijn volgende emissiegrenswaarden/reductiepercentages van toepassing:

- BZV = 25 mg/l en minimum percentage van vermindering: 90%;
- CZV = 125 mg/l en minimum percentage van vermindering: 75%;
- totaal zwevende stoffen: 35 mg/l en minimum percentage van vermindering: 90%;
- totaal stikstof: 15 mg/l en minimum percentage van vermindering van 80%;
- totaal fosfor: 2 mg/l en minimum percentage van vermindering 80%.

Door de exploitant wordt gevraagd om verwijderingspercentage voor zwevende stoffen te wijzigen naar 88% i.p.v. 90%, voor fosfor naar 60% i.p.v. 80% en voor CZV hetzij een emissiegrenswaarde van 125 mg/l, hetzij een verwijderingspercentage van 75% ('OF'-bepaling i.p.v. 'EN'-bepaling). Deze afwijking wordt aangevraagd voor de kalenderjaren 2020 t.e.m. 2024.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 7 oktober 2019 tot en met 5 november 2019. Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

./...

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

De installatie bevindt zich op minder dan 5 km van de grens van Wallonië. Op 27 september 2019 werd via het omgevingsloket advies gevraagd aan het Waals gewest. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van de stad Ronse

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG 2 december 2019.

De bijzondere voorwaarde in het besluit van de Deputatie van 19 november 2015 wordt vervagen door:

“In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a) van Vlare II zijn voor CZV, zwevende stoffen en fosfor volgende concentraties/ verwijderingspercentages van toepassing voor de kalenderjaren 2020 t.e.m. 2024:

- concentratie OF minimum verwijderingspercentage CZV: 125 mg/l OF 75%
- concentratie en minimum verwijderingspercentage ZS: 35 mg/l en 88%
- concentratie en minimum verwijderingspercentage P_{tot}: 2 mg/l en 60%

Vanaf 01/01/2025 worden de sectorale voorwaarden van bijlage 5.3.1.a) integraal van toepassing.”

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG 6 november 2019 voor volgende afwijkende bepalingen van Vlare II bijlage 5.3.1a (10.000 IE – 100.000 IE) voor de periode van 01-01-2020 t.e.m. 31-12-2024:

- %ZS: 88%
- %P_{tot}: 60%
- CZV: 125 mg/l OF 75%

Vanaf 1 januari 2025 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a (10.000 IE – 100.000 IE) integraal van toepassing.

Vlaamse Milieumaatschappij - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

GEEN ADVIES, gezien de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid niet bevoegd is als adviesinstantie bij dit dossier.

Vlaamse Milieumaatschappij - Watertoets

GUNSTIG 9 oktober 2019.

Het advies van VMM, afdeling Ecologisch Toezicht moet gevolgd worden.

./...

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG 5 december 2019

Het besluit van de deputatie van 19 november 2015 wordt aangevuld met volgende bijzondere voorwaarde:

In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a van VLAREM II zijn vanaf 1 januari 2020 voor de parameters CZV, ZS en P_{tot} volgende bepalingen van toepassing en dit voor een periode eindigend op 31 december 2024:

- CZV: 125 mg/l of $\Delta\%$ CZV: 75%
- ZS: 35 mg/l en $\Delta\%$ ZS: 88%
- P_{tot} : 2 mg/l en $\Delta\%$ P_{tot} : 60%.

Vanaf 1 januari 2025 zijn de voorwaarden vermeld in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden ter zitting geen verdere opmerkingen gemaakt.

GUNSTIG 10 december 2019:

Het besluit van de deputatie van 19 november 2015 wordt aangevuld met volgende bijzondere voorwaarde:

In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a van VLAREM II zijn vanaf 1 januari 2020 voor de parameters CZV, ZS en P_{tot} volgende bepalingen van toepassing en dit voor een periode eindigend op 31 december 2024:

- CZV: 125 mg/l of $\Delta\%$ CZV: 75%
- ZS: 35 mg/l en $\Delta\%$ ZS: 88%
- P_{tot} : 2 mg/l en $\Delta\%$ P_{tot} : 60%.

Vanaf 1 januari 2025 zijn de voorwaarden vermeld in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

2. Motivering

Motivering m.b.t. het verzoek

Het verzoek wordt gemotiveerd op basis van de meetgegevens van de 3 voorgaande jaren:

	BZV (mg/l)	CZV (mg/l)	ZS (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	P_{tot} (mg/l)	$\Delta\%$ BZV	$\Delta\%$ CZV	$\Delta\%$ ZS	$\Delta\%$ N_{tot}	$\Delta\%$ P_{tot}
2016	8,3	70,5	13,8	4,4	1,1	93	83	93	85	73
2017	9,6	102,7	13,3	5,2	2,2	95	84	91	84	70
2018	7,6	102,6	5,8	6,9	1,7	96	85	92	85	76

Deze 3 jaren worden niet gekenmerkt door een stabiele procesvoering. Sinds 2003 is, op vraag van de toenmalige minister van Leefmilieu, het afvalwater van Utebel aangesloten op de RWZI.

Uit deze gegevens blijkt dat er overschrijdingen vastgesteld worden van de concentratienorm van P_{tot} en van het verwijderingspercentage van P_{tot} .

./...

De aanpassing van de verwijderingspercentages is te wijten aan het aangesloten bedrijf Utexbel Stukververij.

Voor fosfor wordt voorgesteld het verwijderingspercentage ook voor de komende 5 jaar te verlagen naar 60%. Dit omwille van het feit dat het bedrijf Utexbel op regelmatige basis hoge vrachten organische fosfor loost die niet via de gehanteerde zuiveringstechnologie (chemische precipitatie) kunnen verwijderd worden. Er dient opgemerkt dat zelfs met deze normversoepeling niet gegarandeerd is dat kan voldaan worden aan de normen vermits de concentraties niet verwijderbare fosfor dermate hoog kunnen liggen dat niet aan de jaargemiddelde concentratienorm van 2 mg/l kan voldaan worden. Dit deed zich voor in 2017.

Daarnaast treden regelmatig overschrijdingen van de concentratienorm voor CZV (125 mg/l) op als gevolg van de lozing van recalcitrante CZV (textielafvalwater). Om die reden werd vanaf 2009 een 'of'-bepaling in de vergunning opgenomen. Er wordt nu gevraagd deze 'of'-bepaling ook de komende vijf jaar op te nemen.

Tenslotte is vast te stellen dat het rendement voor zwevende stoffen slechts nipt haalbaar is als gevolg van de verstoring van de bezinking door het bedrijfsafvalwater. Om die reden wordt ook hiervoor een versoepeling aangevraagd. Vermits de gemiddelde effluentconcentraties voor deze parameter duidelijk hoger liggen dan 10 mg/l is hier geen sprake van een generieke afwijking door verdunning maar geldt een specifieke reden met name de verstoring van het zuiveringsproces door het aangesloten bedrijfsafvalwater.

De problematiek die wordt veroorzaakt door het bedrijfsafvalwater van Utexbel Snoecklaan dient geremedieerd te worden. Hiervoor worden verschillende pistes onderzocht. Aquafin is van oordeel, gelet op de ervaringen van afgelopen 15 jaar, dat dit bedrijfsafvalwater niet thuis hoort op een RWZI voor behandeling van stedelijk afvalwater. Daarnaast loopt momenteel een vergunningsprocedure voor de aansluiting van het bedrijfsafvalwater van de site van Utexbel in de Ninovestraat op RWZI Ronse. Voor deze site heeft Aquafin de opdracht gekregen om via het Optimalisatieprogramma de RWZI Ronse uit te breiden teneinde het bedrijfsafvalwater mee te kunnen behandelen.

Bespreking van het verzoek

De RWZI 'Ronse' beschikt momenteel over een vergunning voor een termijn eindigend op 18 november 2035.

Aan de n.v. Aquafin werd eerder (besluit van de deputatie van 19 november 2015) volgende afwijkingen toegestaan:

- CZV: 125 mg/l of $\Delta\%$ CZV: 75%
- N_{tot} : 15 mg/l en $\Delta\%$ N_{tot} : 77%
- P_{tot} : 2 mg/l en $\Delta\%$ P_{tot} : 60%

en dit voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Door de n.v. Aquafin wordt thans deels een bestendiging, deels een aanpassing van de eerder verleende afwijking gevraagd en dit voor de kalenderjaren 2020 t.e.m. 2024.

./...

Concreet wordt volgende afwijking gevraagd:

- CZV: 125 mg/l of $\Delta\%$ CZV: 75%
- ZS: 35 mg/l en $\Delta\%$ ZS: 88%
- P_{tot} : 2 mg/l en $\Delta\%$ P_{tot} : 60%

Uit de meetgegevens blijkt dat voor de parameter P_{tot} zowel de emissiegrenswaarde als het verwijderingspercentage niet altijd kunnen gehaald worden. Het verwijderingspercentage van de zwevende stoffen wordt volgens de exploitant nipt gehaald.

De oorzaak van het niet halen van de vooropgestelde verwijderingspercentages is te wijten aan het aangesloten bedrijf Utexbel Stukververij. Dit bedrijf is tevens de oorzaak van het feit dat de concentratienorm voor CZV van 125 mg/l regelmatig wordt overschreden.

Daarnaast is ook het bedrijf Alpani aangesloten op de RWZI. Voor dit bedrijf is een overschrijding van P_{tot} vastgesteld.

Voorts blijkt uit de motivering van Aquafin dat op termijn nog een bijkomende stroom afvalwater van Utexbel op de installatie zal aangesloten worden.

De aangevraagde afwijkingen m.b.t. de parameters CZV en P_{tot} zijn identiek aan wat eerder toegestaan is.

Voor wat betreft de parameter ZS is het voorgestelde verwijderingspercentage in overeenstemming met de bestaande consensus en op basis van volgende formule:

$$GMV + 0,9 \times (\text{Minimum van 3 jaren} - GMV)$$

waarbij GMV staat voor gegarandeerd minimale verwijderingspercentage, zijnde voor BZV 80%, CZV 60%, ZS 65% en N_{tot} 60% of 75%, afhankelijk van de grootte van de RWZI.

Op basis van voormelde formule kan voor ZS een verwijderingspercentage van 88% in overweging worden genomen.

Natuurtoets

De RWZI van Ronse bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden.

Watertoets

Voorliggend verzoek betreft geen wijzigingen aan gebouwen en verhardingen, zodat de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1.

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden ingediend door de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar m.b.t. een rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen Paillardcamp 10, 9600 Ronse wordt **toegestaan**.

Artikel 2.

Het besluit van de deputatie van 19 november 2015 wordt aangevuld met volgende bijzondere voorwaarde:

In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a van VLAREM II zijn vanaf 1 januari 2020 voor de parameters CZV, ZS en P_{tot} volgende bepalingen van toepassing en dit voor een periode eindigend op 31 december 2024:

- CZV: 125 mg/l of $\Delta\%$ CZV: 75%
- ZS: 35 mg/l en $\Delta\%$ ZS: 88%
- P_{tot} : 2 mg/l en $\Delta\%$ P_{tot} : 60%.

Vanaf 1 januari 2025 zijn de voorwaarden vermeld in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a van VLAREM II zijn vanaf 1 januari 2020 voor de parameters CZV, ZS en P_{tot} volgende bepalingen van toepassing en dit voor een periode eindigend op 31 december 2024:

- CZV: 125 mg/l of $\Delta\%$ CZV: 75%
- ZS: 35 mg/l en $\Delta\%$ ZS: 88%
- P_{tot} : 2 mg/l en $\Delta\%$ P_{tot} : 60%.

Vanaf 1 januari 2025 zijn de voorwaarden vermeld in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

2. In uitbreiding van de in artikel 4.2.5.4 van VLAREM II opgelegde bepalingen omtrent debietmeting en –registratie moeten de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgemaakt worden aan de VMM.
3. In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de waterzuiveringsinstallatie 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden geëxploiteerd.
4. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 en 5.2.1.6§4 van VLAREM II mogen de afvalstoffen en afvalwaters buiten de dagperiode aangevoerd worden, m.i.v. de zon- en feestdagen.
5. Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens/tankwagens tijdens wachtperiodes en laadoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

./...

6. De exploitant neemt de nodige maatregelen ten einde het bestaande groenscherm in stand te houden.
7. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 5.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 90 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 108 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 6

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

./...

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 09 januari 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-01-09 17:48:43 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. voorzitter,

Getekend door: Kurt Moens (Signature)
Getekend op: 2020-01-10 09:43:06 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.