

MLAV1-2013-0381/KRHO

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SLACHTHUIS VANLOMMEL MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR VERWERKING EN CONSERVERING VAN VLEES, GELEGEN IN 2250 OLEN, INDUSTRIELAAN 21.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 16 augustus 2013 ingediend door de nv Slachthuis Vanlommel, gevestigd Industrielaan 21 te 2250 Olen, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een inrichting voor verwerking en conservering van vlees, gelegen Industrielaan 21 te 2250 Olen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-639H, 1-C-636S, 1-F-633D, 1-F-632C, 1-F-631 en 1-F-630D, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- Uitbreiding met:
 - Stallen van 6 voertuigen tot een totaal van 16 voertuigen (15.1.1);
 - De drijfkracht van koelinstallaties, compressoren en airco's met 119 kW tot een totale drijfkracht van 581 kW (16.3.1.2);
 - Opslag van 10.850 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot een totale opslag van 18.850 kg (17.3.3.2.a);
 - Inrichtingen voor het bewerken/verwerken van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 210 ton (28.3.a);
 - Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen van op basis van dierlijke grondstoffen met een productiecapaciteit van max. 178 ton/dag en max. 18.372 ton/jaar eindproducten (45.16.1);
- Wijziging van/door:
 - Het vervangen van de lozing van 20 m³/uur, 200 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering door afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van 20 m³/uur, 160 m³/dag en 40.000 m³/jaar (3.6.3.2);
- Het verder exploiteren van een grondwaterwinning horende bij de inrichting, bestaande uit 2 putten op een diepte van 91 m met een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 306 m³/dag en 42.500 m³/jaar (uitbreiding van het dagdebiet met 76 m³/dag) (53.8.3);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.6.3.2 – 15.1.1 – 16.3.1.2 – 17.3.3.2.a – 28.3.a – 45.16.1 – 53.8.3;

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- Het lozen van huishoudelijk afvalwater (3.2.2.a);
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van 20 m³/uur, 160 m³/dag en 40.000 m³/jaar (3.6.3.2);
- Een transformator van 1.600 kVA (12.2.2);
- Stallen van 16 voertuigen (15.1.1);
- Een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (15.2);
- Inrichtingen voor het wassen van 40 voertuigen per dag (15.4.1);
- Koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 581 kW (16.3.1.2);
- Opslag van 700 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.1);
- Opslag van 5.000 liter gasen in vaste reservoirs (16.8.2);
- Opslag van 18.850 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.2.a);
- Opslag van 5.000 liter benzine in een ondergrondse tank (17.3.4.2.a.1);
- Opslag van 80.000 liter P3-producten (17.3.6.2.a);
- Opslag van 3.000 liter olie (17.3.7.1);
- 3 verdeelslangen (17.3.9.3);
- Labo (24.4);
- Opslag van 30 m³ dierlijke mest (28.2.a.2);
- Inrichtingen voor het bewerken/verwerken van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 210 ton (28.3.a);
- Smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 15 kW (29.5.2.1.a);
- Opslag van 40 ton verpakkingsmateriaal (33.4.1.a);
- Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal warmtevermogen van 1.034 kW (43.1.1.a);
- Slachthuis met een productiecapaciteit van 200 ton per dag geslachte dieren (45.1.d);
- Werkplaatsen bestemd voor leurhandel, vleeswarenfabrieken alsmede uitsnijderijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 150 kW (vergund) (45.4.c.1.a);
- Opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met name 200 ton karkassen in frigo en 65 ton versneden vlees in frigo (totaal 265 ton) (45.4.e.2);
- Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen met een productiecapaciteit van max. 178 ton/dag en 18.372 ton/jaar eindproducten (45.16.1);
- Pathogene organismen: activiteiten van maximaal risiconiveau 2 (51.2.1);
- Grondwaterwinning bestaande uit 2 putten op een diepte van 91 m met een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 306 m³/dag en 42.500 m³/jaar (53.8.3);

Gelet op het feit dat de exploitant op 16 september 2013 zijn milieuvergunningsaanvraag heeft aangevuld;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/07-254 d.d. 12 juni 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een slachthuis voor een termijn verstrijkend op:
 - 5 augustus 2013 voor de grondwaterwinning;
 - 12 juni 2028 voor de overige inrichtingen;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 10 juli 2013 en vervolledigd op 16 augustus 2013; op het feit dat op datum van 12 september 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlareem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Olen d.d. 23 oktober 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 7 november 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Olen, mits brandweervoorwaarden; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het advies d.d. 2 oktober 2013 met ref. 13/R/RO/NL/292 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig.
2. Het advies d.d. 30 september 2013 met ref. BWDP/8933/14/01/SM van de brandweer van Herentals is voorwaardelijk gunstig.
3. Het advies d.d. 22 oktober 2013 met ref. DBH-GBH-0021440 van nv De Scheepvaart is ongunstig, daar er onvoldoende gegevens in het dossier zijn om de impact te kunnen inschatten.
4. Visuele controle van een lozing in het Albertkanaal is niet eenvoudig, het indammen van verontreiniging in het Albertkanaal is niet eenvoudig, een lozing in een kleinere waterloop is eenvoudiger op te volgen, te controleren en te beheren.
5. Het college geeft ongunstig advies voor wat betreft het lozen van het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in het Albertkanaal. Het college adviseert het effluent te lozen in de Langeloo. De Langeloo heeft een beperkte afvoercapaciteit. Daarom is bufferen en gedoseerd lozen noodzakelijk;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 oktober 2013 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Olen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt volgens het van kracht zijnde gewestplan 'Herentals-Mol' goedgekeurd bij KB van 28 juli 1978 (BS 20 september 1978) in industriegebieden.
2. Het college van burgemeester en schepenen verleende in het verleden volgende stedenbouwkundige vergunningen:
 - a) op 11 mei 1987 voor het bouwen van een slachthuis voor kalveren (BV8768);
 - b) op 9 januari 1989 voor het bouwen van een garageloods (BV8902);
 - c) op 5 oktober 1989 voor het uitbreiden van een bestaand slachthuis met snijzaal en koelruimtes (BV8977);
 - d) op 17 januari 1991 voor het bouwen van een industriegebouw (BV91005);
 - e) op 2 juli 1998 voor het uitbreiden van een snijzaal/kleinverpakking en de kleedruimten (BV9847);
 - f) op 25 maart 1999 voor het uitbreiden van een kantoor (BV9940);
 - g) op 27 mei 1999 voor het uitbreiden van een kantoor (BV9959);
 - h) op 30 maart 2000 voor het rooien van bomen en het aanleggen van verharding (BV0049);
 - i) op 28 april 2005 voor het aanleggen van verharding, bouwen van een waterzuivering en een wasplaats (BV0562);
 - j) op 16 maart 2006 voor het uitbreiden van bedrijfsgebouwen met een gekoelde opslag en een personeelsdoorgang (BV0629);
 - k) op 27 september 2007 voor bouwen van een lokaal voor huidenopslag (BV07127).
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.
4. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden

betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

5. De rijweg waarlangs het goed gelegen is bestaat uit betonplaten en is voorzien van minstens een elektriciteitsnet. Bijgevolg is het goed gelegen langs een voldoende uitgeruste weg.
6. Het bedrijf Slachterij Vanlommel is een kalverslachterij gelegen in het volledig ontwikkelde industrieterrein langs Industrielaan in Olen. De aanvraag heeft vooral betrekking op het hernieuwen van de milieuvergunning voor de grondwaterwinning. Er wordt geen uitbreiding van het jaarlijks debiet gevraagd. Enkel het dagdebiet wordt verhoogd om tijdens de piekmomenten voldoende grondwater te kunnen oppompen. Verder wordt er vergunning aangevraagd voor het lozen na zuivering van het bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater. Daarnaast wordt de vergunning aangevraagd voor het verwerken van mest. De hoofdactiviteit van het bedrijf bestaat uit het slachten van kalveren met inbegrip van het transport van levende dieren en afgewerkte producten. De levende kalveren worden gedood en van alle slachtbijproducten ontdaan, een deel van de bekomen karkassen wordt versneden en verwerkt in koude bereidingen, het overige deel wordt als gehele karkassen verkocht. Alle eindproducten worden gekoeld opgeslagen en daarna op de markt gebracht. Uit de algemene technische gegevens van de inrichting blijkt dat de activiteiten van Slachthuis Vanlommel inpasbaar zijn in het industriegebied.
7. 85% van de werknemers komt met de wagen naar het werk. Er wordt veel gecarpooled. Elke werkdag start om 4u 's morgens en eindigt omstreeks 10u 's avonds. De start van de werkdag is voor de arbeiders afhankelijk van hun opdracht binnen het bedrijf. Er wordt gewerkt met een externe schoonmaakploeg, zij beëindigen hun werkzaamheden omstreeks 1u 's nachts. Het ophalen van de gekoelde afvalfen gebeurt met gemiddeld 3 vrachtwagens per dag. De aanvoer van grondstoffen kan vanaf 2u 's nachts tot 15u in de namiddag. Dit zijn gemiddeld 8 vrachtwagens per dag. De uitvoer van afgewerkte producten kan d.m.v. eigen koelwagens of externe koelwagens. In totaal zijn er zo'n 28 transporten per dag. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor zowel werknemers als bezoekers van het bedrijf. De bereikbaarheid voor vrachtwagens is goed gezien het bedrijf gelegen is in een industriezone en deze is omringd door de autosnelweg E313. Er is voldoende plaats op het terrein voor het manoeuvreren van vrachtwagens. Als gevolg van de interne circulatie op het terrein is de in- en uitrit onvoldoende veilig. De aan- en afrijdende voertuigen kunnen niet goed invloeden in de verkeersstroom. Wat het aantal verkeersbewegingen betreft, is de aanvraag aanvaardbaar.
8. De aanvraag heeft vooral betrekking op het hernieuwen van de milieuvergunning voor de grondwaterwinning. Er wordt geen uitbreiding van het jaarlijks debiet gevraagd. Enkel het dagdebiet wordt verhoogd om tijdens de piekmomenten voldoende grondwater te kunnen oppompen. Verder wordt er vergunning aangevraagd voor het lozen na zuivering van het bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater. Daarnaast wordt de vergunning aangevraagd voor het verwerken van mest. Deze bijkomende activiteiten vinden niet allemaal plaats binnen de bestaande en vergunde industriegebouwen. De bouw van de waterzuivering betreft het optrekken van een gebouw. De bouw van de biologietank betreft een technische installatie die volgens het inplantingsplan op meer dan 30 meter van het vergunde industriegebouw staat. Voor het bouwen van deze installaties is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Volgens het toegevoegde zijgevelzicht zou het gebouw van de waterzuiveringsinstallatie 7 meter hoog zijn. De afstand tussen dit gebouw en de perceelsgrens wordt niet vermeld. Na meten op het inplantingsplan kan niet besloten worden dat dit gebouw op 7 meter ervan zou staan. Er wordt geen melding gemaakt van de afstand tussen dit nieuwe gebouw en het bestaande industriegebouw. Op 53 meter van het de nieuwe afvalwaterzuivering (volgens het toegevoegde zijgevelzicht) komen de recuperatietank en de biologietank. De biologietank is 7 meter hoog, de recuperatietank is 6 hoog. Op het inplantingsplan staan geen afstanden tot de perceelsgrens vermeld. Op het voorliggende plan staat een gebouw/constructie vermeld onder "zie detail 1". Deze detail houdt de installatie van een zuurstoftank in van 50.00 liter en de opslag van zuurstof/koolzuur van 10 x 50 liter. In deze constructie zitten 2 deuren (volgens het grondplan). Verder zijn er geen details bekend. Van het HO lokaal t.h.v. de wasplaats veewagens is ook geen vergunning gekend. De aanvraag kan wat het schaalaspect betreft aanvaardbaar zijn op voorwaarde dat er voor het optrekken van het gebouw van de waterzuivering, voor het plaatsen

van de biologietank, voor het bouwen van de constructie rond de opslag van zuurstof en zuurstof/koolzuur en voor het regulariseren van lokaal HD een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd waar de juiste afmetingen en afstanden vermeld worden. Bij de inplanting van deze bijkomende constructies dient rekening gehouden te worden met de 45°-regel. (de hoogte van de gebouwen en de installaties blijft beperkt tot de afstand vanaf dat punt van het gebouw tot de perceelgrenzen).

9. De visueel vormelijke elementen zitten vervat in de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen van de bestaande gebouwen. Aan de buitenkant van de gebouwen verandert er niets. Voor het optrekken van het gebouw van de waterzuivering, voor het plaatsen van de biologietank, voor het bouwen van de constructie rond de opslag van zuurstof en zuurstof/koolzuur en voor het regulariseren van lokaal HD moet nog een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Op het bijgevoegde zijgevelzicht wordt wel vermeld dat het lokaal van de waterzuivering zal afgewerkt worden met sandwichpanelen. De tanks zullen opgetrokken worden in beton.
10. De omgeving, industriegebied, is bepalend voor het karakter van de hinder. Naburen in een industriegebied zullen meer hinder moeten verdragen dan de bewoners van een residentiële wijk. De te verwachten bijkomende hinder zal beoordeeld worden in de milieuvergunningsaanvraag.
11. Uit bovenstaande motivering blijkt dat deze aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening op voorwaarde dat:
 - a) het advies van brandweer Herentais en van N.V. De Scheepvaart strikt opgevolgd wordt;
 - b) het advies van VMM wordt gevraagd met betrekking tot de grondwateraspecten;
 - c) er een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor het optrekken van het gebouw van de waterzuivering, voor het plaatsen van de biologietank, voor het bouwen van de constructie rond de opslag van zuurstof en zuurstof/koolzuur en voor het regulariseren van lokaal HD. Bij de inplanting van deze gebouwen en constructies dient rekening te worden gehouden met de 45°-regel;

Gelet op het gunstig advies van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9654) d.d. 19 november 2013, op volgende elementen uit dit advies:

1. De milieuvergunningsaanvraag van de NV Slachthuis Vanlommel betreft het kalverenslachthuis gelegen aan de Industrielaan 21 te Olen.
2. De hoofdactiviteit bestaat in het slachten van kalveren met inbegrip van het transport van levende dieren en geslachte producten. De levende kalveren worden gedood en van alle slachtproducten ontdaan, een deel van de karkassen wordt versneden en verwerkt in koude bereidingen. De eindproducten worden gekoeld opgeslagen en op de markt gebracht.
3. De hoofdactiviteit kan als volgt worden beschreven:

De levende kalveren worden achteraan in het bedrijf aangevoerd en ondergebracht in de stallen. Na verdoving met een pneumatisch pistool worden de dieren opgehangen aan de band en vervolgens gedood door het oversnijden van de halsslagaders. Het bloed wordt opgevangen en gekoeld opgeslagen in een bloedtank. Vervolgens gaan de kalveren langs een jacobsladder naar de 1^{ste} verdieping.

Op de slachtlijn op de eerste verdieping worden de poten, het vel, de kop en de ingewanden verwijderd. Alle slachtafval wordt opgevangen, opgeslagen en afgevoerd. Vervolgens komen de karkassen in de snelkoeling terecht waar ze gekoeld worden tot ca. 2°C.

Het grootste deel (ca. 80%) van de karkassen wordt opgeslagen in de wachtfrigo's aan de voorzijde van het gebouw in afwachting van verzending.

De overige karkassen worden verder verwerkt in de snijzaal waar 2 trajecten kunnen worden gevolgd. In het ene traject worden de karkassen uitgebeend in grove stukken, zodat een product wordt bekomen dat verder wordt verwerkt in de grootindustrie. De stukken worden vacuüm getrokken en opgeslagen in de wachtfrigo's. In het tweede traject worden de karkassen verder verwerkt tot worsten, gehakt, blinde vinken, koteletten, ... De verschillende producten worden direct in consumentenverpakkingen verpakt en worden eveneens opgeslagen in de wachtfrigo's.

MLAV1-2013-0381
nv Slachthuis Vanlommel

4. De maximale slachtcapaciteit bedraagt 1.200 kalveren per dag of een productiecapaciteit van 200 ton per dag.
5. De milieuvergunningaanvraag betreft de verdere exploitatie van de grondwaterwinning en de verandering door wijziging en uitbreiding van het slachthuis.
6. De inrichting werd bij deputatiebesluit nr. MLAV1/07-254 van 12 juni 2008 vergund voor de verdere exploitatie en de verandering van een kalverenslachthuis voor een termijn verstrijkend op 12 juni 2028.
7. De vergunningstermijn van de grondwaterwinning werd evenwel beperkt tot 5 augustus 2013, de einddatum van de lopende vergunning voor de grondwaterwinning.
De termijn werd beperkt om de exploitant te laten onderzoeken of eventueel waterbesparende maatregelen konden worden toegepast en of er voor bepaalde laagwaardige reinigingsactiviteiten hemelwater kon worden gebruikt.
De grondwaterwinning was vergund tot 5 augustus 2013 voor een opgepompt debiet van 230 m³/dag en 42.500 m³/jaar.
Vergunning wordt nu gevraagd voor een grondwaterwinning met een debiet van 306 m³/dag en 42.500 m³/jaar. Dit betekent een uitbreiding met 76 m³/dag. De uitbreiding met 76 m³/dag wordt gevraagd om het meerverbruik op piekdagen op te vangen. Het gewenste jaardebiet blijft ongewijzigd.
Voor laagwaardige toepassingen, zoals de reiniging van de veewagens en van de stallen, zal de exploitant gebruik maken van gezuiverd bedrijfsafvalwater i.p.v. hemelwater. Het hemelwater wordt deels geïnfilterd en deels geloosd in oppervlaktewater.
Het totaal gevraagde grondwaterdebiet van 42.500 m³/jaar wordt volgens de aanvraag als volgt verdeeld over 3 toepassingen:
sanitair (1.000 m³/jaar), condensor (4.000 m³/jaar) en schoonmaak en slachtproces (37.500 m³/jaar).
In de BBT-studie 2003/IMS/R/029 van juni 2003 van het VITO voor de slachthuissector wordt uit een ruwe inschatting van het watergebruik in een gemiddeld runderslachthuis besloten dat de maximale vereiste hoeveelheid water per rund 1.175 liter bedraagt.
De maximale vereiste hoeveelheid hoogkwalitatief water bij toepassing van de BBT inzake rationeel watergebruik wordt geraamd op 665 liter (= ± 55% van de maximale vereiste hoeveelheid water).
Volgens de gegevens van de aanvraag is voor de schoonmaak en het slachtproces 346 liter per dier nodig. Dit is dus beduidend lager dan het verbruik dat als BBT wordt aangenomen.
Voor 124.000 dieren per jaar betekent dit een grondwaterverbruik van 42.900 m³ per jaar. Verminderd met 5.400 m³ recuperatiewater van de waterzuivering voor de reiniging van de veewagens en van de stallen bedraagt de vereiste hoeveelheid hoogkwalitatief grondwater voor 124.000 dieren 37.500 m³ per jaar. Dit betekent ± 302 liter kwalitatief grondwater per dier, wat duidelijk lager is dan BBT.
Gelet op het voorgaande is het gevraagde debiet aanvaardbaar. Wat de impact van de grondwaterwinning op de grondwaterwinningen in de omgeving en op de watervoerende laag betreft, wordt verwezen naar het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM.
8. In 2007 werd voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering een contract afgesloten met Aquafin nv.
De inrichting is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet van 20 m³/uur, 200 m³/dag en 50.000 m³/jaar in de openbare riolering.
Wegens de stijgende kosten voor het transport en de zuivering van afvalwater wenst het bedrijf een eigen waterzuiveringsinstallatie te bouwen en het gezuiverde afvalwater te lozen in oppervlaktewater.
De lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering blijft ongewijzigd.
Vergunning wordt gevraagd voor het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen na zuivering in een waterzuiveringsinstallatie met een maximaal debiet van 20 m³/uur, 160 m³/dag en 40.000 m³/jaar in oppervlaktewater.
Vergunning wordt gevraagd voor lozing in het Albertkanaal.
Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het reinigen van het slachthuis, van de wasplaatsen voor vleeswagens en veewagens, de tankplaats voor de voertuigen en het kalverensorteercentrum.

Slachthuis Vanlommel wenst op jaarbasis ook 210 ton dierlijke mest te verwerken en zuiveren in de waterzuivering. Voor deze verwerking wordt rubriek 28.3.a) aangevraagd.

Er is een ondergrondse mestopslag met een inhoud van 30 m³ aanwezig.

De waterzuiveringsinstallatie zal bestaan uit een zeefinstallatie, een fysisch-chemische voorzuivering, een biologische zuivering en een slibindikking.

De werking van de waterzuivering kan als volgt worden omschreven.

De verschillende deelstromen afvalwater worden samen opgevangen in een pompput met een inhoud van ca. 10 m³ die o.m. uitgerust is met een mixer om het afvalwater te homogeniseren en de vorming van een drijfslaag of een bezinkingslaag te voorkomen.

Vanuit de pompput wordt het afvalwater verpompt naar een roterende zeef die geplaatst is boven een afvalcontainer waarin het vuil wordt opgevangen.

Na het zeven loopt het afvalwater naar de flotatie. Het water vloeit hier eerst door een roerflocculator die bestaat uit 2 delen waarin resp. FeCl₃ en polyelektrolyt worden gedoseerd om vlokvorming van alle kleine vuildeeltjes te verzorgen zodat het afvalwater kan uitklaren.

Vervolgens worden de vlokken in de flotatie-installatie afgescheiden uit het afvalwater. Dit gebeurt door de inbreng van minuscule luchtbelletjes die zich aan de vuildeeltjes hechten en deze doen drijven. De aan de oppervlakte gevormde sliblaag wordt met een schraper verwijderd in een slibbak van waaruit het flotatieslib naar een slibtank wordt gepompt voor verdere indikking door de centrifuge.

Zwaardere deeltjes bezinken en vormen bodemslib in de flotatie-installatie die voorzien is van 3 pneumatisch gestuurde kleppen die op instelbare tijdstippen opengaan en waarlangs het bodemslib door de druk van het water in de flotatie naar buiten wordt geduwd en via een zandvang terug naar de pompput in het begin van de voorzuivering loopt.

Het voorgezuiverde water wordt naar een buffertank gepompt die is uitgevoerd als de binnenring van de biologietank waarin de micro-organismen het afvalwater verder zullen zuiveren.

Tijdens het pompen van het afvalwater in de biologietank wordt er niet belucht, maar zorgt een menger in het bassin er voor dat de micro-organismen goed in suspensie zijn en optimaal in contact komen met het vers aangevoerde afvalwater.

Tevens wordt door bepaalde soorten micro-organismen reeds nitraat aangewend als zuurstofbron om koolstofverbindingen te verademen. Hierdoor verdwijnt ook de stikstof uit het afvalwater.

Na een bepaalde tijd start de beluchting. Tijdens de beluchte periodes wordt de koolstofbron afgebroken door het actief slib. De vereiste hoeveelheid zuurstof wordt in het bassin gebracht door een bodembeluchtingssysteem dat bestaat uit 3 speciale mixers met daaronder een luchtverdeelsysteem. Door de roterende werking van de mixers worden de luchtballen in kleine luchtbelletjes geslagen en bekomt men een beter uitwisselingscontact en een langere contacttijd tussen het actief slib en zuurstof. De micro-organismen nemen de zuurstof op uit de ingebrachte lucht en verademen zo een deel van het vuil tot CO₂, terwijl een deel van het vuil gebruikt wordt om nieuwe micro-organismen te doen aangroeien. Deze slibaangroei moet dan ook verwijderd worden. Tijdens de beluchte periodes worden stikstofverbindingen omgezet tot nitraat. Door continue meting van het zuurstofgehalte in het bassin worden de blowers gestuurd zodat het gehalte aan zuurstof op een bepaald niveau wordt gehouden zonder dat onnodig energie wordt verspild. Dit proces duurt ca. 18 uur.

Nadien volgt nog een periode van continu beluchten om alle vervuiling te verwijderen.

Het betreft een laag belast systeem. De micro-organismen zijn sterk uitgehongerd waardoor de zuivering snel zal voltooid zijn.

Er zal ook weinig spuislibproductie zijn want de meeste energie wordt door micro-organismen gebruikt om te overleven en in mindere mate om nieuwe biomassa te vormen.

Na het beëindigen van de beluchtingscyclus valt alles stil in het bassin. De micro-organismen die vlokken vormen, gaan bezinken en het bovenstaande water kan na de bezinkingsperiode worden afgelaten.

Via een flexibel en kleppen wordt het gezuiverde water gepompt naar de schoonwatertank.

Er is ook een pH-meting en NaOH-dosering om indien nodig de pH te corrigeren.

Het ganse proces gebeurt in één tank en het actief slib blijft in dezelfde tank, waardoor de zuivering voltooid is in 24u en het aangevoerde afvalwater elke dag opnieuw kan worden gezuiverd.

Vanuit de schoonwatertank kan recuperatiewater worden onttrokken. Het gezuiverde afvalwater dat niet wordt gerecupereerd, wordt via de venturi en de RWA-leiding geloosd in het Albertkanaal.

De exploitant vraagt voor de lozing van het bedrijfsafvalwater de sectorale lozingsnormen aan voor de sector 37 Slachthuizen bedoeld in subrubriek 45.1 van de indelingslijst.

Gelet op het beperkte aandeel mest dat in de WZI wordt verwerkt, dient voor het opleggen van de lozingsnormen geen rekening gehouden met de sectorale lozingsnormen van sector 24bis. Mestbewerkingsinstallaties en mestverwerkingsinstallaties (inrichtingen vermeld in rubriek 28.3 van de indelingslijst).

De lozing wordt gunstig geadviseerd.

Aangezien vergunning wordt gevraagd voor lozing in het Albertkanaal, dient ook rekening gehouden met het gegeven dat het kanaalwater wordt gebruikt voor drinkvoorziening.

Van de milieucoördinator werd vernomen dat de VMM termijnverlenging voorstelt om bijkomende analyses uit te voeren om uit te maken of de lozing in het Albertkanaal kan worden toegestaan. Het gunstig advies van de AMV voor de lozing in het Albertkanaal is dan ook onder de voorwaarde dat de bijkomende analyses geen aanleiding geven tot bezwaren om reden van de drinkwaterproductie.

9. Gelet op ligging van de WZI in industriegebied en het feit dat de voornaamste geluidsbronnen zoals de blowers en de mixers onder water worden opgesteld, valt geen geluidshinder te verwachten.

Kenmerkend voor een laag belast systeem is ook dat er weinig tot geen geurhinder zal zijn.

10. De uitbreiding wordt gevraagd van de opslag van in rubriek 17.3.3 ingedeelde gevaarlijke stoffen met 10.850 kg tot 18.850 kg. Deze uitbreiding is grotendeels het gevolg van de opslag van gevaarlijke stoffen voor gebruik in de waterzuiveringsinstallatie.

De gevaarlijke stoffen zullen worden opgeslagen in cubitainers op een vloestofdichte vloer waardoor het risico op verontreiniging van bodem en grondwater verwaarloosbaar is.

11. De uitbreiding wordt gevraagd met 6 standplaatsen voor voertuigen. Om geluidshinder door wachtende koelwagens te voorkomen, wordt op elektriciteit aangesloten om de koelsystemen te laten draaien.

De uitbreiding wordt gevraagd van de koelinstallaties, airco en compressoren met 119 kW tot een totale drijfkracht van 581 kW.

Het bedrijf is centraal gelegen in het industriegebied in de directe nabijheid van de autosnelweg. Er bevinden zich geen woonkernen in de omgeving van het bedrijf.

Op de condensor van de koelinstallatie na, die zich op het dak bevindt, zijn alle toestellen binnen het bedrijf opgesteld. Er wordt enkel overdag geslacht en er wordt gewerkt met gesloten deuren.

Gelet op de ligging van de inrichting en de aard van de activiteiten valt geen geluidshinder te verwachten.

12. Door de goede bereikbaarheid van de inrichting in het industriegebied in de nabijheid van de autosnelweg stellen er zich geen problemen op het vlak van mobiliteit.

13. De exploitant vraagt de uitbreiding met rubriek 45.16.1 voor het bewerken en verwerken van dierlijke grondstoffen voor de fabricage van levensmiddelen met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindproducten.

Concreet wordt de vergunning gevraagd voor max. 178 ton/dag en max. 18.372 ton/jaar eindproducten.

De onversneden karkassen die voortkomen uit de slachtactiviteiten worden niet meegeteld om te bepalen of de indelingsgrens van 75 ton eindproducten per dag wordt overschreden. Uit de beschrijving van de activiteiten in de bijlage D3 blijkt dat 80% als onversneden karkassen het bedrijf verlaten.

Dit werd telefonisch bevestigd door de milieucoördinator de heer Vanoverschelde.

Dit betekent dat van de productie van 200 ton geslachte dieren per dag 20% of ca. 40 ton verder wordt versneden en verwerkt. Hieruit kan worden besloten dat de grens van 75 ton per dag niet wordt overschreden en rubriek 45.16.1 niet van toepassing is.

14. Uit het onderzoek van de aanvraag kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de verdere exploitatie en de gevraagde wijzigingen en uitbreidingen onder de voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het advies d.d. 14 november 2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij (kenmerk JVDM/AELT/BME/38325/13/260) waarin termijnverlenging wordt voorgesteld; op volgende elementen uit dit advies:

1. De milieuvergunningsaanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een kalverslachthuis en de hervergunning van de grondwaterwinning.
2. Het bedrijf vraagt o.a. de uitbreiding met een biologische waterzuivering en de lozing van het bedrijfsafvalwater op het Albertkanaal en de afkoppeling van de openbare riolering. Voor de lozing van huishoudelijk afvalwater wordt de regularisatie naar de nieuwe rubriek 3.2.2.a aangevraagd.
3. De exploitant vraagt de volgende lozingen:
 - a) de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 2 m³/uur, 16 m³/dag en 4.000 m³/jaar in de openbare riolering (R. 3.2.2.a) (reeds vergund);
 - b) de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 20 m³/uur, 160 m³/dag en 40.000 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in oppervlaktewater.
4. De exploitant heeft een milieuvergunning van 12/06/08 voor o.a.:
 - a) de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 2 m³/uur, 16 m³/dag en 4.000 m³/jaar in de openbare riolering aan algemene voorwaarden;
 - b) de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 20 m³/uur, 200 m³/dag en 50.000 m³/jaar (R. 3.4.2) in de openbare riolering aan algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.
5. Vanlommel wenst zijn bedrijfsafvalwater volledig zelf te zuiveren en af te koppelen van de openbare riolering. Het bedrijf zou via de RWA-leiding in de Industrielaan in het Albertkanaal willen lozen. Het vraagt de sectorale lozingsnormen (sector 37) voor slachthuizen.
6. Voor een lozing in het Albertkanaal heeft een bedrijf een machtiging nodig van de NV De Scheepvaart. Deze machtiging was niet bij het dossier gevoegd.
7. Het Albertkanaal is drinkwaterwingebied van de AWW (Rio-Link). De dienst drinkwaterbeheer is belast met het toezicht op de drinkwatermaatschappijen. Met de AWW werd overeengekomen dat subadvies zal gevraagd worden wanneer een bedrijf een lozing in het Albertkanaal vraagt.
8. De AWW heeft bij de VMM en bij het provinciebestuur van Antwerpen reeds zijn bezorgdheid geuit inzake lozingen in het Albertkanaal. M.b.t. dit concrete dossier maakt de AWW zich vooral zorgen over mogelijke impact op de microbiologische kwaliteit van het kanaalwater, daar cryptosporidium een probleem zou kunnen zijn bij dergelijke slachthuizen.
9. Aan de exploitant werd gesuggereerd om contact op te nemen met de AWW en eventueel een analyse van het afvalwater door de AWW te laten uitvoeren, zodat kan nagegaan worden of er problemen met het afvalwater te verwachten zijn en er al dan niet milderende maatregelen nodig en mogelijk zijn.
10. De VMM heeft hierover nog geen verdere informatie van de exploitant ontvangen en heeft dan ook nog geen subadvies aan de AWW gevraagd.
11. Het is dus noodzakelijk om de behandelingstermijn met 2 maanden te verlengen. De exploitant heeft telefonisch reeds meegedeeld daar akkoord mee te gaan;

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 november 2013 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3390/vi); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de hernieuwing en verandering van een vergunde inrichting met o.a. de uitbreiding van het dagdebiet van een bestaande grondwaterwinning. De verhoging van het dagdebiet is noodzakelijk omdat op sommige dagen aanzienlijk meer dieren worden geslacht dan op andere dagen. Het jaardebiet wijzigt niet.

MLAV1-2013-0381
nv Slachthuis Vanlommel

2. De grondwaterwinning bestaat uit 2 winningsputten die op een diepte van 91 meter onder maaiveld grondwater onttrekken uit het Zand van Berchem (HCOV 0254). De grondwaterwinning werd op 12 juni 2008 door de BD (MLAV1/07-254) vergund voor een maximaal debiet van 230 m³/dag en 42.500 m³/jaar voor een termijn tot 5 augustus 2013.
3. In de overwegingen van besluit MLAV1/07-254 werd opgenomen dat in de volgende hervergunningsaanvraag voor de grondwaterwinning de nodige waterbesparende maatregelen dienen opgenomen te worden. Bij het horen van de vertegenwoordiger van de exploitant (J. Vanoverschelde) in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 20 mei 2008 verklaarde deze dat het naburige bedrijf Lintor een deel grijs water (gezuiverd water van de waterzuiveringsinstallatie) zou kunnen leveren aan Slachthuis Vanlommel waardoor zou kunnen bespaard worden op de hoeveelheid op te pompen grondwater. Het gebruik van grijs water werd destijds voorgesteld als alternatief voor het opvangen en gebruik van hemelwater. De hoeveelheid grijs water zou veel groter zijn dan bij het hergebruik van hemelwater.
4. Het grondwater wordt gebruikt voor sanitaire doeleinden (1.000 m³/jaar), voor de condensor (4.000 m³/jaar) en voor de schoonmaak en tijdens slachtproces (37.500 m³/jaar). Het grondwater wordt aangewend in het slachtproces en moet bijgevolg van drinkwaterkwaliteit zijn.
5. Naast het water van de grondwaterwinning wordt ook nog 3.000 m³/jaar leidingwater gebruikt, voornamelijk voor sanitair. Hemelwater wordt niet opgevangen.
6. Recupwater, met name gezuiverd water van de eigen waterzuiveringsinstallatie, zal worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen, zoals het reinigen van de veewagens en stallen. Het volume wordt geraamd op 5.400 m³/jaar.
7. Slachthuis Vanlommel heeft een slachtcapaciteit van maximaal 1.200 kalveren per dag, gemiddeld worden er 500 kalveren per dag geslacht. Er wordt 4 dagen per week geslacht. Per jaar bedraagt het maximaal aantal te slachten kalveren 124.000 stuks. Met een verbruik van 37.500 m³/jaar is per dier 306 liter grondwater nodig. In de BBT-studie voor slachthuizen (juni 2007) wordt de maximale behoefte aan hoogwaardig water op 665 liter per rund berekend.
8. Het grondwaterverbruik van de afgelopen jaren is het volgende (bron: heffingsgegevens VMM):

heffingsjaar	debiet (m ³ /jaar)
2006	38.389
2007	42.396
2008	42.302
2009	42.104
2010	
2011	49.856
2012	47.715
2013	40.465

9. Er is een peilput op de site aanwezig.
10. De winning is gelegen op circa 800 meter van een speciale beschermingszone type III van de drinkwaterwinning van Olen. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning met een debiet van 42.500 m³/jaar en een diepte van 91 meter het effect op speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden nagegaan. Er werd beoordeeld dat er geen aanzienlijk effect t.o.v. deze zones te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
11. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
12. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de hernieuwing met uitbreiding van het dagdebiet van een bestaande grondwaterwinning, omvattende twee putten met een diepte van 91 meter, met een maximaal debiet van 42.500 m³/jaar en 306 m³/dag. Er kan gunstig geadviseerd worden voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden opgenomen in VLAREM II;

Gelet op het advies d.d. 3 december 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer Jef Vanoverschelde, milieucoördinator, wordt gehoord.
- De heer Jef Vanoverschelde informeert dat het bedrijf volop in overleg is met AWW en de VMM over de lozing van het afvalwater in het Albertkanaal. Hij licht toe dat AWW vooral beducht is voor de aanwezigheid van cryptosporidium in het geloosde afvalwater. Dit is een parasiet die diarree veroorzaakt en bestand is tegen de meeste desinfectiemiddelen, behalve ozon en UV. Cryptosporidium zou in het afvalwater kunnen zitten. Runderen zijn er immers gevoelig voor. Men probeert besmetting bij runderen te vermijden want het veroorzaakt diarree bij de kalveren. Er bestaat evenwel geen medicatie voor.
- De voorzitter merkt op dat het schepencollege voorstelt om het afvalwater te lozen in de Langloop.
- De heer Jef Vanoverschelde meent dat dit geen duurzame oplossing biedt. Het voormalige bedrijf Lintor, een kippenslachterij, moest reeds onder bepaalde voorwaarden lozen op deze waterloop. Lintor werd overgenomen door Plucon, een groot Nederlands bedrijf. Deze wil in de toekomst uitbreiden en veel meer afvalwater gaan lozen op de Langloop. Voor Slachthuis Van Lommel is lozing op deze waterloop op termijn dus geen oplossing.
- De heer Jef Vanoverschelde meent dat er met afvalwater van een pluimveeslachterij trouwens veel meer risico is op besmetting in het Albertkanaal, met name met salmonella, dan met afvalwater van een kalverslachterij. Het afvaldebiet van een pluimveeslachterij is ook veel groter dan van een kalverslachterij. Bovendien levert de lozing van het hemelwater dat afstroomt van de industrieterreinen langs het Albertkanaal een veel groter risico op vervuiling van het kanaal op.
- De voorzitter vraagt naar het risico van aanwezigheid van antibiotica in het afvalwater, zowel bij kalverslachterijen als kippenslachterijen.
- De heer Jef Vanoverschelde informeert dat vroeger, veel meer dan nu, antibiotica in de voeders aanwezig was. Nu wordt op de aanwezigheid van antibiotica getest. Opgroeiende dieren die antibiotica toegediend krijgen, mogen niet meer worden geslacht zolang ze behandeld worden. Er komen geen dieren meer aan in de slachterijen die niet zijn vrijgegeven voor slachting. De bedrijfsdierenarts verleent voor kalveren een individuele ante mortem keuring. Hierop worden controles uitgevoerd.

2. Omschrijving en rubrieken

- De exploitant is eveneens vergund voor volgende activiteiten, maar neemt deze niet op in bijlage D4 van het aanvraagdossier:
 - opslag van 500 liter diverse reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (vergund) (17.4);
 - Met mail van 22 november 2013 bevestigt de correspondent van de exploitant dat deze producten nog opgeslagen worden.
 - Het voorwerp wordt hieraan aangepast.
 - slachthuis voor 1.200 kalveren per dag (vergund) (45.1.a);
 - deze rubriek werd gewijzigd en is niet meer van toepassing op de inrichting.
- Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken van de aanvrager behouden blijven. De aanvraag onder rubriek 45.16.1 dient zonder voorwerp te worden verklaard, zoals geargumenteed in het advies van de AMV, en hoeft bijgevolg niet opgenomen te worden in de totaaltoestand.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar is voorwaardelijk gunstig. De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in een industriegebied. De gevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met de bestemming van het gebied. De stedenbouwkundige ambtenaar merkt op dat een stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangevraagd voor het optrekken van het gebouw van de waterzuivering, voor

het plaatsen van de biologietank, voor het bouwen van de constructie rond de opslag van zuurstof en zuurstof/koolzuur en voor het regulariseren van lokaal HD. Bij de inplanting van deze gebouwen en constructies dient rekening te worden gehouden met de 45°-regel.

- De PMVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
- 4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
- 5. Milieutechnische evaluatie
 - De AMV adviseert gunstig, maar stelt voor om de aanvraag voor de uitbreiding met installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen met een productiecapaciteit van max. 178 ton/dag en max. 18.372 ton/jaar eindproducten onder rubriek 45.16.1 zonder voorwerp te verklaren. De onversneden karkassen die voortkomen uit de slachtactiviteiten dienen niet te worden meegeteld om te bepalen of de indelingsgrens van 75 ton eindproducten per dag wordt overschreden. Uit de beschrijving van de activiteiten in de bijlage D3 blijkt dat 80% als onversneden karkassen het bedrijf verlaten. Dit werd telefonisch bevestigd door de milieucoördinator. Dit betekent dat van de productie van 200 ton geslachte dieren per dag 20% of ca. 40 ton verder wordt versneden en verwerkt. Hieruit kan worden besloten dat de grens van 75 ton per dag niet wordt overschreden en rubriek 45.16.1 niet van toepassing is.
 - De PMVC volgt het standpunt van de AMV (zie ook boven onder punt 2).
 - De AOW adviseert vergunning te verlenen voor de grondwaterwinning voor een termijn van 20 jaar. Aangezien de basisvergunning nog loopt tot 12 juni 2028 stelt de PMVC voor om de termijn van de grondwaterwinning gelijk te schakelen met de termijn van de vergunning voor de overige inrichtingen.
 - Het advies van het schepencollege is deels gunstig-ongunstig, met name ongunstig voor wat betreft het lozen van het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in het Albertkanaal. Het college adviseert het effluent te lozen in de Langeloo. De Langeloo heeft een beperkte afvoercapaciteit. Daarom is bufferen en gedoseerd lozen noodzakelijk.
 - Nog te bespreken in termijnverlenging (zie hieronder).
 - De VMM vermeldt in haar advies dat een bedrijf voor een lozing in het Albertkanaal een machtiging nodig heeft van de NV De Scheepvaart. Deze machtiging was niet bij het dossier gevoegd. Het schepencollege stelt dat het advies d.d. 22 oktober 2013 van nv De Scheepvaart (ref. DBH-GBH-0021440) ongunstig is daar er onvoldoende gegevens in het dossier zijn om de impact te kunnen inschatten.
 - De VMM stelt termijnverlenging voor:

Het Albertkanaal is drinkwaterwingebied van de AWW (Rio-Link). De dienst drinkwaterbeheer is belast met het toezicht op de drinkwatermaatschappijen. Met de AWW werd overeengekomen dat subadvies zal gevraagd worden wanneer een bedrijf een lozing in het Albertkanaal vraagt. De AWW heeft bij de VMM en bij het provinciebestuur van Antwerpen reeds zijn bezorgdheid geuit inzake lozingen in het Albertkanaal. M.b.t. dit concrete dossier maakt de AWW zich vooral zorgen over mogelijke impact op de microbiologische kwaliteit van het kanaalwater, daar cryptosporidium een probleem zou kunnen zijn bij dergelijke slachthuizen. Aan de exploitant werd gesuggereerd om contact op te nemen met de AWW en eventueel een analyse van het afvalwater door de AWW te laten uitvoeren, zodat kan nagegaan worden of er problemen met het afvalwater te verwachten zijn en er al dan niet milderende maatregelen nodig en mogelijk zijn. De VMM heeft hierover nog geen verdere informatie van de exploitant ontvangen en heeft dan ook nog geen subadvies aan de AWW gevraagd. Het is dus noodzakelijk om de behandelingstermijn met 2 maanden te verlengen. De exploitant heeft telefonisch reeds meegedeeld daar akkoord mee te gaan.
 - De PMVC stelt een termijnverlenging voor:
 - De exploitant dient de nodige analysegegevens over de aanwezigheid van cryptosporidium en antibiotica (toetsingskader = drinkwaternorm) in het

afvalwater te bezorgen (aan de VMM?). Indien uit de analyses een aanwezigheid van deze stoffen in het afvalwater blijkt, dient de exploitant de nodige maatregelen ter verwijdering voor te stellen.

- De VMM coördineert het overleg met AWW, de AMV en de exploitant en brengt een aanvullend advies uit.

6. Toepasselijke BREF's

- Nog te bespreken i.k.v. termijnverlenging.

7. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM. De VMM stelt een termijnverlenging voor.
- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het advies van de AOW. Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen, verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de overige gevraagde activiteiten niet relevant is.

8. Termijn

- Nog te bespreken i.k.v. termijnverlenging.

9. Voorwaarden - nog te bespreken i.k.v. termijnverlenging

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 37
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

- De brandweervoorwaarden zoals voorgesteld door het schepencollege worden niet weerhouden als bijzondere voorwaarden, maar dienen tot stand te komen in onderling overleg tussen de exploitant en de plaatselijke brandweer;

Gelet op de beslissing d.d. 19 december 2013 van de deputatie van de provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen met 2 maanden, zoals voorgesteld door de PMVC;

MLAV1-2013-0381
nv Slachthuis Vanlommel

Gelet op het feit dat de aanvrager de gevraagde bijkomende gegevens heeft toegestuurd met brief ontvangen op 30 januari 2014;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 17 februari 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9654); op volgende elementen uit dit advies:

1. N.a.v. de milieutechnische evaluatie van de PMVC op 19 december 2013 diende de exploitant de nodige analysegegevens over de aanwezigheid van cryptosporidium en antibiotica in het afvalwater te bezorgen. Indien uit de analyses een aanwezigheid van deze stoffen in het afvalwater blijkt, dient de exploitant de nodige maatregelen ter verwijdering voor te stellen
2. De VMM coördineert het overleg met AWW, de AMV en de exploitant en brengt een aanvullend advies uit.
3. Op het overleg VMM-AWW-AMV, d.d. 5 februari 2014, bezorgde de exploitant bijkomende informatie over de hierboven gesteld problematiek. Er werd besloten dat de AWW zelf stalen zal nemen van het afvalwater van de nv Vanlommel om dan daarna een advies te formuleren en te bezorgen aan de VMM.
4. D.d. werd het advies van VMM ontvangen bij de AMV; ons gunstig advies blijft ongewijzigd gelden, met bijkomend de volgende bijzondere voorwaarden:
 - a) fosfornorm van max. 2 mg/ en daggemiddelde van 1 mg/l;
 - b) de waterzuivering dient uitgerust te zijn met een einddesinfectie met UV met een cap van 20 m³/uur;

Gelet op het deels gunstig advies in termijnverlenging d.d. 17 februari 2014 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/AELT/BME/38325/13); op volgende elementen uit dit advies:

1. De VMM moest in functie van aan te leveren informatie van de exploitant in verband met de aanwezigheid van cryptosporidium en antibiotica (toetsingskader = drinkwaternorm) in het afvalwater, een overleg coördineren tussen de exploitant, de AWW en de AMV en een aanvullend advies uitbrengen.
2. De exploitant heeft een staal van zijn afvalwater en een staal van water uit het Albertkanaal door een extern labo laten analyseren op cryptosporidium en het resultaat was voor beide stalen negatief.
3. De exploitant heeft ook het analysebulletin van 2013 van SGS bezorgd, dat stelt dat alle resultaten voor anabole steroïden, corticosteroïden, natuurlijke hormonen, thyreostatica en kiemgroeiwerende stoffen conform waren.
4. De vergadering tussen het bedrijf, de AWW, de AMV en de VMM vond plaats op 5 februari 2014.
5. De exploitant stelde dat alle geslachte dieren eigendom zijn van de slachterij en dat dieren niet mogen getransporteerd worden als ze niet antibioticavrij zijn. Hij stelde ook dat het effluent een UV-behandeling zal ondergaan alvorens geloosd te worden.
6. Er werd besloten dat de AWW zelf een staalname zal uitvoeren op het ruwe afvalwater van het slachthuis en dit in zijn eigen labo zal analyseren.
7. Op 14 februari 2014 hebben wij het subadvies van de AWW ontvangen. Het stelt dat het afvalwater bacteriologisch zeer zwaar belast is, met meer dan 1 miljoen thermotolerante colibacteriën.
8. Uit LC en GC analyses blijkt dat tientallen stoffen voorkomen in het bedrijfsafvalwater. Er worden onder andere geneesmiddelen (pijnstillers, anti-epileptica, anabole steroïden, amfetamines, immunosuppressoren, anti-depresiva, ontwormingsmiddelen, e.a.) en verscheidene herbiciden, fungiciden en insecticiden gevonden.
9. De AWW zou het liefst zien dat een dergelijk afvalwater niet in het Albertkanaal geloosd wordt, omdat dit principieel niet te rijmen valt met het gebruik van dit water als bron voor drinkwater. Een lozing zou enkel aanvaardbaar zijn als het afvalwater zeer doorgedreven gezuiverd wordt.
10. De voorgestelde zuivering zou moeten worden gevolgd door een UV-eindbehandeling om te voorkomen dat pathogenen zouden worden geloosd en gelet op de zware organische belasting met een grote verscheidenheid aan geneesmiddelen, herbiciden, fungiciden en insecticiden is een nabehandeling met actief kool vereist.

11. De VMM stelt voor om de voorgestelde afkoppeling naar het Albertkanaal niet toe te staan. Lozing op het Albertkanaal kan enkel indien het bedrijf aantoonbaar dat de voorziene zuivering in staat is om de gevaarlijke stoffen te elimineren. Dit moet aangetoond worden met GC-screening voor en na zuivering.
12. Om deze cocktail van stoffen te verwijderen zal zeker actief kool nodig zijn. UV is zeker nodig voor de ontsmetting.
13. Advies:
De VMM adviseert ongunstig voor de lozing van het gezuiverde bedrijfsafvalwater in het Albertkanaal;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 18 februari 2014 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen

- De heer Jef Vanoverschelde, milieucoördinator, wordt gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter verwijst naar het advies van de VMM.
 - De heer Vanoverschelde stelt vast dat de AWW toch een mogelijkheid open laat om te lozen in het Albertkanaal, mits een UV-ontsmetting en/of nabehandeling met actief kool. De exploitant is ertoe bereid beide maatregelen door te voeren.
- De voorzitter wijst er op dat er eerst meer studiewerk dient te gebeuren om aan te tonen dat de voorgestelde maatregelen voldoende efficiënt zijn om de gevaarlijke stoffen te elimineren. Gelet dat de proceduretermijn bijna uitgeput is, kunnen deze aanpassingen niet meer in deze procedure doorgevoerd worden.
- De voorzitter vraagt naar de plannen van de exploitant, rekening houdend met het ongunstig advies voor de lozing van bedrijfsafvalwater in het Albertkanaal. Opteert hij ervoor om te blijven lozen op de riolering? Of wenst hij toch een waterzuiveringsinstallatie zal bouwen, wetende dat er momenteel nog geloosd moet worden in de riolering en dat er geen garantie geboden kan worden dat er ooit toestemming verleend wordt om in het Albertkanaal te lozen?
 - De heer Vanoverschelde vraagt om de vergunning te verlenen voor de lozing van bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Weliswaar met de beperking dat er voorlopig geloosd moet worden in de riolering. Op deze manier zal alvast de hoge riooltaks vermeden kunnen worden. Deze taks is samen met de saneringsbijdrage zo hoog, dat het onhoudbaar wordt voor het bedrijf om deze te blijven betalen.
- De VMM vraagt of de exploitant zekerheid heeft dat hij geen hoge riooltaks meer moet betalen wanneer hij zijn afvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie zal lozen in de riolering.
 - De heer Vanoverschelde antwoordt dat deze taks in andere gemeentes op deze manier ook wegvalt.
- De voorzitter vraagt of het mogelijk is om de waterzuiveringsinstallatie aan te sluiten op de riolering.
 - De heer Vanoverschelde antwoordt dat dit geen probleem is, aangezien er reeds een nood aansluiting op de riolering voorzien was.
- De VMM suggereert om een Zahn-Wellenstest te laten uitvoeren alsook om de optie van een goede voorzuivering te bekijken.

2. Omschrijving en rubrieken

- De PMVC is van oordeel dat de totaaltoestand na verandering niet moet opgenomen worden in het voorwerp van de aanvraag. De aanvraag betreft immers het veranderen van de inrichting en niet het verder exploiteren ervan. De AMV heeft de totaaltoestand ook niet geadviseerd.
- Voor het overige: idem advies van de PMVC d.d. 3 december 2013.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Idem advies van de PMVC d.d. 3 december 2013.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Idem advies van de PMVC d.d. 3 december 2013.

5. Milieutechnische evaluatie

- Zie ook advies van de PMVC d.d. 3 december 2013.
- De VMM verleent na termijnverlenging een ongunstig advies voor de lozing van het gezuiverde bedrijfsafvalwater in het Albertkanaal. Dit advies is gebaseerd op het subadvies van de AWW. De VMM stelt dat de lozing op het Albertkanaal enkel kan worden toegestaan indien het bedrijf aantoont dat de voorziene zuivering in staat is om de gevaarlijke stoffen te elimineren. Dit moet aangetoond worden met GC screening vóór en na zuivering.
- De PMVC volgt het advies van de VMM ter zake. Gelet dat het water uit het Albertkanaal gebruikt wordt als bron voor drinkwater en gelet dat er momenteel niet kan aangetoond worden dat de voorziene zuivering in staat is om de gevaarlijke stoffen te elimineren, verleent de PMVC een ongunstig advies voor de gevraagde lozing in het Albertkanaal. Deze lozing kan wel toegestaan worden in de riolering. De PMVC stelt voor om bovenstaande motivering op te nemen in de overwegingen van het besluit.

6. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en de waterkwantiteitsaspecten van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM. Dit advies is ongunstig voor de lozing van het gezuiverde bedrijfsafvalwater in het Albertkanaal. Deze lozing kan wel toegestaan worden in de openbare riolering.
- Voor wat betreft de overige onderdelen van de aanvraag kan worden verwezen naar het advies van de PMVC d.d. 3 december 2013.

7. Toepasselijke BREF's

- Slaughterhouses and animal by-products (mei/05).

8. Termijn

- De vergunning kan deels worden verleend voor een termijn eindigend op 12 juni 2028 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- De lozing van bedrijfsafvalwater in het Albertkanaal wordt ongunstig geadviseerd. Deze lozing kan wel als volgt toegestaan worden:
 - het vervangen van de lozing van 20 m³/uur, 200 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering door afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van 20 m³/uur, 160 m³/dag en 40.000 m³/jaar in de openbare riolering (3.6.3.2);
- Rubriek 45.16.1 voor installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen met een productiecapaciteit van max. 178 ton/dag en max. 18.372 ton/jaar eindproducten dient zonder voorwerp verklaard te worden.

9. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 37
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1

- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

De brandweervoorwaarden zoals voorgesteld door het schepencollege worden niet weerhouden als bijzondere voorwaarden, maar dienen tot stand te komen in onderling overleg tussen de exploitant en de plaatselijke brandweer;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het deels gunstig advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat het water uit het Albertkanaal gebruikt wordt als bron voor drinkwater en gelet dat er momenteel niet kan aangetoond worden dat de voorziene zuivering in staat is om de gevaarlijke stoffen te elimineren, kan de gevraagde lozing in het Albertkanaal niet vergund worden; dat deze lozing wel kan toegestaan worden in de riolering;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het lozen van het bedrijfsafvalwater in het Albertkanaal;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn verstrijkend op 12 juni 2028;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Slachthuis Vanlommel, gevestigd Industrielaan 21 te 2250 Olen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor verwerking en conservering van vlees, gelegen Industrielaan 21 te 2250 Olen, kadastralegegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-639H, 1-C-636S, 1-F-633D, 1-F-632C, 1-F-631 en 1-F-630D, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met:
 - stallen van 6 voertuigen tot een totaal van 16 voertuigen (15.1.1);
 - de drijfkracht van koelinstallaties, compressoren en airco's met 119 kW tot een totale drijfkracht van 581 kW (16.3.1.2);
 - opslag van 10.850 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot een totale opslag van 18.850 kg (17.3.3.2.a);

- inrichtingen voor het bewerken/verwerken van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 210 ton (28.3.a);
- wijziging van/door het vervangen van de lozing van 20 m³/uur, 200 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering door afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van 20 m³/uur, 160 m³/dag en 40.000 m³/jaar in de openbare riolering (3.6.3.2);
- het verder exploiteren van een grondwaterwinning horende bij de inrichting, bestaande uit 2 putten op een diepte van 91 m met een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 306 m³/dag en 42.500 m³/jaar (uitbreiding van het dagdebiet met 76 m³/dag) (53.8.3).

Vlarem-rubricering: 3.6.3.2 – 15.1.1 – 16.3.1.2 – 17.3.3.2.a – 28.3.a – 53.8.3.

- §2 De vergunning wordt geweigerd voor het volgende onderdeel van de aanvraag:
- het lozen van het bedrijfsafvalwater in het Albertkanaal (3.6.3.2).

Vlarem-rubricering: 3.6.3.2.

§3. De activiteit onder rubriek 45.16.1 voor installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen met een productiecapaciteit van max. 178 ton/dag en max. 18.372 ton/jaar eindproducten, wordt zonder voorwerp verklaard.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 37
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden: geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 12 juni 2028, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 12 juni 2008.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

 Antwerpen, in zitting van 27 februari 2014.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

Danny Toelen

De Voorzitter,

Luk Lemmens

24 MAART 2014