

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 12/12/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Detavernier Kelly, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 142.

EERSTE_AANLEG - OMV_2024114734 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu voor het aanpassen van de voorwaarden door evaluatie bij een textielweverij, gelegen te Wielsbeke

O 2024/832

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2024114734

Inrichtingsnummer: 20181005-0073

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van Openbare instelling PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN, (via PROVINCIALE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE) strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting NV Global Textile Alliance Belgium, gelegen te Grote Molstenstraat 21, 8710 Wielsbeke

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 26 augustus 2024

De aanvraag werd op datum van 09-09-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek:

- Schrappen voorwaarde 1: "Het proces thermofixeren mag niet meer worden toegepast op lijn 2",
- Bijstellen voorwaarde 7: Bijzondere lozingsnormen ZS, CZV, Nt, Pt, Chroom en Antimoon,
- Bijstellen voorwaarde 8: Studie door erkend deskundige water.

De noodzaak van deze bijstelling is gebleken uit de GPBV-toetsing die werd uitgevoerd op basis van de BREF TXT – Textiles Industrie (2022). De GPBV-toetsing (EVAL/2023/6) d.d. 17/05/2024 leidde tot het voorstel om de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden, met toepassing van artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet, bij te stellen.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Grote Molstenstraat 21 te 8710 Wielsbeke

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181005-0073 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, nrs. 0117N/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, nrs. 0118K/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, nrs. 0118L/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium" d.d. 25/06/2015. Voorliggend verzoek tot bijstelling van de voorwaarden heeft geen betrekking op een vakantiewoning.

2. Historiek

Stedenbouwkundige handelingen

- CBS 19/05/1999: bouwen van een textielbedrijf met aanhorigheden
- CBS 09/05/2001: aanleggen en bouwen van een waterzuiveringsinstallatie
- CBS 19/04/2016: uitbreiden van een bestaand bedrijf; bouwen van een magazijn voor de opslag van textiel; regularisatie van lokalen voor onderzoek en ontwikkeling

Omgevingsvergunningen

- Besluit d.d. 29/8/2019 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor het hernieuwen, uitbreiden en wijzigen van een textielbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.
- Besluit d.d. 14/05/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor bouw: plaatselijk verhogen dak van 9 tot 12 m (opp 180 m² thv nieuwe machine), 4 buitensilo's, regularisatie 4 reclamepanelen tegen de gevel
milieu: uitbreiden van een textielbedrijf met een nieuwe extrusie/texturatieafdeling voor een termijn van onbepaalde duur.
- Besluit d.d. 05/10/2023 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een tijdelijke bemaling voor het aanleggen van gescheiden riolering voor een termijn van 9 maanden (vanaf de start van de werken).
- Besluit d.d. 26/10/2023 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding.

Naamswijziging

- Naamswijziging (publicatie in B.S. 14/04/2022): naam N.V. Monks International wordt gewijzigd in N.V. Global Textile Alliance Belgium.

Evaluatieverslag

- Advies van de POVC d.d. 17/05/2024 waarbij geadviseerd wordt om de voorwaarden (opgelegd in besluit d.d. 29/08/2019) bij te stellen (GPBV evaluatie):
 - o Het proces thermofixeren mag niet meer worden toegepast op lijn 2.
>> Deze bijzondere voorwaarde kan worden geschrapt aangezien spanraam II buiten dienst is gesteld.
 - o Wijzigen van de bijzondere lozingsnormen
 - o Studie door erkend deskundig water bezorgen binnen de zes maanden

3. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een bestaande, vergunde textielweverij.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag betreft een groot en volledig vergund bedrijf gelegen tussen de Grote Molstenstraat en de Expressweg (N382). Het bedrijf is gegroeid in fases waarbij de nieuwe

gebouwen telkens aansloten op de bestaande bebouwing waardoor het geheel van bedrijfsgebouwen vertaald wordt in één samenhangend geheel. De bedrijfsgebouwen passen zich hierdoor in het bestaande industrieweeftel langsheen de Expressweg zowel qua schaal als uitzicht. De hoogtes van de bestaande bedrijfsgebouwen variëren tussen de 9 en 12 m.

De naburige omgeving wordt gekenmerkt door industriebedrijven van een gelijkaardige schaal of groter. Deze industriezones worden verder afgewisseld met wei en akkerlanden.

4. Beschrijving van het verzoek

De GPBV-toetsing (EVAL/2023/6) leidde tot het voorstel om de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden, met toepassing van artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet, als volgt bij te stellen:

- **1.** Het proces thermofixeren mag niet meer worden toegepast op lijn 2. Deze bijzondere voorwaarde kan worden **geschrapt** aangezien spanraam II buiten dienst is gesteld.
- **7.** Onverminderd de lozingsvoorwaarden in VLAREM II, gelden de volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm (maximum)
ZS	mg/l	35
BZV	mg O ₂ /L	20
CZV	mg O₂/L	250 voor termijn van 2 jaar, daarna 160
Nt	mg N/L	15
Pt	mg P/L	2
Chroom	mg/L	0,1
Nikkel	mg/L	0,03
Zilver	µg/L	0,7
Kobalt	µg/L	3
Zink	mg/L	0,1
IJzer	mg/L	1
Mangaan	mg/L	0,3
Aluminium	mg/L	0,2
Antimoon	mg/L	0,6
Boor	mg/L	1,5
chloride	mg/L	1500
sulfaat	mg/L	1250
Fluoride	mg/L	1,5
Bisfenol A	µg/L	1,6
AOX	µg/L	200
PFOS	µg/L	0,02
PFOA	µg/L	0,04
BDE 209	µg/L	2
Naftaleen	µg/L	0,5

te **wijzigen** door:

7. Onverminderd de lozingsvoorwaarden in VLAREM II, gelden de volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm (maximum)
BZV	mg O2/L	20
Nikkel	mg/L	0,03
Zilver	µg/L	0,7
Kobalt	µg/L	3
Zink	mg/L	0,1
IJzer	mg/L	1
Mangaan	mg/L	0,3
Aluminium	mg/L	0,2
Boor	mg/L	1,5
chloride	mg/L	1500
sulfaat	mg/L	1250
Fluoride	mg/L	1,5
Bisfenol A	µg/L	1,6
AOX	µg/L	200
PFOS	µg/L	0,02
PFOA	µg/L	0,04
BDE 209	µg/L	2
Naftaleen	µg/L	0,5

- **8. Studie door erkend deskundige water:**
Binnen een termijn van 2 jaar dient een studie te worden opgemaakt door erkend deskundige water en bezorgd aan VMM - Afdeling Ecologisch Toezicht (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving. De studie dient volgende elementen te bevatten:
 - o Evaluatie van de huidige (en van zodra beschikbaar ook de herziene) BREF en BAT m.b.t. CZV en maatregelen zowel brongericht, in productie en end-of-pipe.
 - o Evaluatie van de geloosde CZV, fosfor en nonylfenol-concentraties en noodzakelijke maatregelen om de normen te garanderen.
 - o Evaluatie van de ecotoxiciteitstesten.

te **wijzigen** door:

8. Studie door erkend deskundige water:

Een studie wordt binnen een termijn van zes maanden opgemaakt door een erkend deskundige water en wordt bezorgd aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving. De studie dient de volgende elementen te bevatten:

- o Evaluatie van de huidige (en van zodra beschikbaar ook de herziene) BREF en BAT m.b.t. CZV en maatregelen zowel brongericht, in productie en end-of-pipe
- o Evaluatie van de geloosde CZV, fosfor en nonylfenol-concentratie en noodzakelijke maatregelen om de normen te garanderen;
- o Evaluatie van de ecotoxiciteitstesten;
- o Evaluatie van het waterverbruik met aftoetsing van de verschillende vermelde technieken en de vermelde specifieke waterverbruiken;
- o Evaluatie van het voorkomen/verminderen van emissie van moeilijk biologisch afbreekbare stoffen naar water en risicobeoordeling (deelstromen/productgebruik) i.k.v. toxiciteit/afbreekbaarheid;
- o Evaluatie van de aftoetsing van de BBT-GEN o.b.v. de bij het bedrijf beschikbare analyseresultaten;
- o Evaluatie van de werking en monitoring van de waterzuiveringsinstallatie en stappenplan voor de noodzakelijke aanpassingen (brongericht en end-of-pipe) om te voldoen aan Vlare III EGW.

5. Motivatie

De motivatie volgt uit het verslag van de algemene evaluatie (EVAL/2023/6) d.d. 17/05/2024:

“Er wordt vastgesteld dat op verschillende punten het bedrijf **niet voldoet aan BBT of minstens nog verder onderzoek zal moeten uitvoeren** (vb. art.3.20.2.2.2.5° inzake

toxiciteit, afbreekbaarheid, ZahnWellenstesten; art. 3.20.2.3.2; art.3.20.2.4.1 waterbeheersplan/-audits; waterverbruiken; art.3.20.2.6.4; art. 3.20.2.7.2; ...).

Uit nazicht van de meetgegevens beschikbaar bij VMM voor de periode 2019-2023 blijkt dat het **bedrijf niet voldoet aan de emissiegrenswaarden vermeld in art.3.20.2.7.3**. Ondermeer voor CZV, AOX, antimoon en fosfor. Ook de huidige norm voor PFOA wordt overschreden. Daarnaast worden nog andere PFAS-verbindingen gemeten in concentraties boven de rapportagegrens. Op basis van deze gegevens kan VMM enkel concluderen dat verdere maatregelen (brongericht en end-of-pipe) noodzakelijk zullen zijn om te voldoen aan Vlare III.

De huidige meetfrequentie is niet bekend bij VMM. Uit de opmerking van de exploitant kan aangenomen worden dat ook aan de vooropgestelde meetfrequentie niet wordt voldaan.

Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen volledig voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlare III, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:

- BBT 17 emissies van moeilijk biologisch afbreekbare stoffen,
- BBT 19 voorbehandeling van afvalwaterstromen en pasta's met hoge verontreinigingsgraad die onvoldoende biologisch gezuiverd kunnen worden,
- BBT 20 emissiegrenswaarden afvalwater."

6. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 19 september 2024 tot en met 18 oktober 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

7. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 07-10-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Wielsbeke heeft op 22-10-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en Lucht heeft op 29-10-2024 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 24-10-2024 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 10-09-2024 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 29-11-2024 volgend advies uitgebracht : gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en hun raadgever.

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag betreft louter een vraag tot bijstelling voorwaarden. Deze heeft geen betrekking op wijzigingen met impact op de stedenbouwkundige voorschriften.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. §2 VCRO:
De vraag tot bijstelling voorwaarden heeft geen betrekking op stedenbouwkundige handelingen; er is geen impact op vlak van de ruimtelijke ordening.

c) Watertoets

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd, waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

Global Textile Alliance Belgium te Oostrozebeke betreft een textielweverij met twee GPBV installaties:

- BE.VL.000001236.INSTALLATION: VLAREM-X-rubriek 41.10 textielveredeling met een capaciteit van 27 ton/dag
 - o Verven van garens op bobijn (14 ton/dag)
 - o Stukverven van weefsels (10 ton/dag)
 - o Veredeling van weefsels (3 ton/dag) waaronder latexeren, brandwerende, antibacteriële of motwerende behandeling, krimpvastheid of vuilresistentie verhogende behandeling, pigmentverven, comfortverhogende behandeling
- BE.VL.000001238.INSTALLATION: VLAREM-X-rubriek 3.6.7. voor een zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater ten dienste van een of meer activiteiten, aangeduid met een "X" in de vierde kolom van de indelingslijst, meer bepaald een biologische waterzuivering van eigen afvalwater uit de ververij en voor externe afvalwaters met EURAL-code 04.02.99 (niet-gevaarlijk afval van textielindustrie – niet elders genoemd) en als nevenactiviteit de VLAREM-X-rubriek 2.4.3.a)1° de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door de biologische behandeling met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag.

Het verzoek tot bijstelling voorwaarde komt tegemoet aan / vloeit voort uit het advies van de POVC d.d. 17/05/2024 i.k.v. de algemene evaluatie en de eerdere adviezen door VMM en AGOP.

Door de exploitant werd op 09/09/2024 volgend bericht via het Omgevingsloket overgemaakt:

"Wij van GTA Belgium kregen vandaag bericht van de opstart van de procedure tot bijstelling van onze voorwaarden.

Graag merken wij op dat wij niet integraal akkoord gaan met het voorstel, en met name met de lozingsvoorwaarden voor de parameters "CZV" en "antimoon". Wij stellen dat gebruik kan gemaakt worden van de afwijkingsmogelijkheden voor deze beide parameters.

Voor CZV vragen wij de toepassing van de verhoging tot 150 mg/L, gezien het rendement (gemiddeld) de drempelwaarde van 95% overschrijdt (voetnoot 5 bij artikel 3.20.2.7.3).

Voor antimoon vragen wij de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid gezien de toepassing van het verven van polyestervezels. Wij vragen het behoud van de huidige lozingsnorm van 0,6 mg/L die lager is dat de maximale afwijkingsmogelijkheid van 1 mg/L (voetnoot 8 bij artikel 3.20.2.7.3).

Wij hebben aan studie bureau Witteveen+Bos gevraagd om voor deze beide afwijkingen een motivatienota uit te werken. De betrachting is om deze nota voor het einde van de maand september op te laden op het omgevingsloket.

Indien u reeds vragen of opmerkingen heeft op dit bericht, dan horen wij die graag,"

Vervolgens werd door GTA op 15/10/2024 volgend bericht overgemaakt via het Omgevingsloket:

"Naar aanleiding van het bericht dat we op 09.09.2024 via het loket verstuurd, hebben we in samenwerking met Witteveen+Bos een motivatienota uitgewerkt. Deze nota heeft tot doel een afwijking aan te vragen voor de parameters "CZV" en "antimoon".

In een inleidende brief wenst Global Textiles Alliance Belgium zijn inzet en ambities te benadrukken om de milieu-impact van het bedrijf op het ontvangende oppervlaktewater te reduceren.

In dit bericht werden de volgende bijlagen geupload:

- *Inleidende brief van GTA Belgium,*
- *Motivatienota opgesteld door Witteveen+Bos,*
- *Analyserapporten Normec met recente resultaten CZV,*
- *Analyserapporten Normec met als doel brongericht onderzoek op deelstromen ter identificatie van PFAS-componenten."*

Dit bijkomend bericht bevat stukken ter motivatie van de via deze procedure gevraagde afwijking voor CZV en antimoon. In de begeleidende brief door het bedrijf wordt aangegeven dat het bedrijf bereid is concrete stappen te ondernemen (waaronder aanstellen Witteveen+Bos) en ook reeds concrete stappen heeft genomen (stopzetten gebruik PFAS 25/10/2021; brononderzoek nog resterende PFAS; onderzoek tertiaire zuivering voor recalcitrante stoffen;...).

In de nota door Witteveen+BOS wordt een argumentatie gegeven voor een tijdelijke afwijking van de lozingsvoorwaarden voor CZV en antimoon van respectievelijk 150 mgO₂/l en 0,6 mg/l.

Uit de huidige metingen blijkt volgens de nota dat de Vlare III norm voor **CZV** van 100 mgO₂/l (conform Vlare III art. 3.20.2.7.3) op vandaag op geen enkel moment wordt gehaald. Volgens voetnoot (5) van Vlare III art. 3.20.2.7.3 is een afwijking mogelijk tot 150 mgO₂/l mits een verwijderingspercentage $\geq 95\%$. Uit de metingen van 2023 tot oktober 2024 blijkt dit net lager dan 95%, waardoor dus niet voldaan wordt aan de bepalingen uit de voetnoot. Er worden door het studie bureau dan bijkomende berekeningen naar maandgemiddelden gedaan om alsnog aanspraak te maken op de bepalingen uit deze voetnoot. Hiermee kan niet akkoord gegaan worden.

Uit de studie blijkt dat momenteel testen worden uitgevoerd voor verdere tertiaire behandeling (dosering actief poederkool) om de CZV concentratie in het effluent verder te reduceren. Daarnaast is ook brononderzoek naar recalcitrante CZV opgestart. Er kan dus aangenomen worden dat de komende 2 jaar een verdere daling zal gerealiseerd worden. De noodzaak tot afwijking van de Vlare III lozingsnorm is dus voorbarig. Deze wordt ook niet op vlak van impact op de oppervlaktewaterkwaliteit gemotiveerd. Tot 20/12/2026 is een lozingsnorm van 160 mg/l van toepassing (zie verder).

Ook de huidige lozingsnormen voor **PFOS en PFOA** dienen tot deze termijn tot 20/12/2026 beperkt te worden: met de maatregelen die genomen worden voor CZV valt ook een verdere daling voor PFAS te verwachten; bovendien geeft het bedrijf aan deze productie te zijn gestopt.

In de nota door Witteveen+BOS wordt ook voor **antimoon** naar een voetnoot (8) van Vlare III art. 3.20.2.7.3 verwezen om een afwijking tot 0,6 mg/l te motiveren. Deze stelt:

(8) In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan van de emissiegrenswaarde voor totaal antimoon afgeweken worden in geval van verven van polyester- of modacrylvezels, met een maximum van 1 mg/l.

Door het studie bureau wordt verwezen naar het verven van polyestervezels, waardoor aanspraak zou kunnen gemaakt worden op deze afwijking. Hier wordt niet verder in detail op in gegaan (productieaandeel, deelstroomonderzoek, vrachtbalans,...). Er wordt niet aangetoond in welke mate er verband is tussen deze productie (deelstroom) en het aandeel in de globale afvalwaterstroom. Er wordt enkel het behoud van de huidige norm gevraagd (waaraan wordt voldaan) met als motivatie dat dit geen achteruitgang van de toestand betekent. Dit is onvoldoende als motivatie.

Met de voorgestelde bijstelling voorwaarde worden de huidige bijzondere lozingsnormen voor ZS, CZV, N, P, chroom en antimoon geschrapt. In Vlare III art.3.20.1.1 is bepaald dat bestaande installaties dienen te voldoen aan de voorwaarden uit Vlare III hoofdstuk 3.20 tegen 20/12/2026. Volgens deze bepaling betekent dit dus concreet dat vanaf 20/12/2026 dient voldaan aan de emissiegrenswaarden Vlare III art. 3.20.2.7.3. Dit betekent dat er sowieso nog een **overgangstermijn** is **van 2 jaar**, waarbinnen het bedrijf verdere reductiemaatregelen dient te implementeren.

Door het schrappen van de bijzondere lozingsnormen voor ZS, CZV, N, P, chroom en antimoon valt het bedrijf in tussentijd terug op de sectorale voorwaarden van Vlare II

bijlage 5.3.2.44°a. Dit betekent echter een versoepeling van de lozingsnorm voor ZS en chroom. Daarnaast impliceert het schrappen van deze bijzondere lozingsnorm dat het bedrijf in afwachting van Vlare III art. 3.20.2.7.3 voor antimoon terugvalt op het indelingscriterium GS van 0,1 mg/l (conform Vlare II, bijlage 2.3.1.art.3).

Er kan aangenomen worden dat dit niet de intentie is van de voorgestelde aanpassing door departement Omgeving – AGOP. Om die reden wordt een **aanpassing** aan de **formulering voor ZS** en **behoud** van de **huidige lozingsnorm voor chroom** voorgesteld.

Daarnaast stelt VMM eveneens voor de huidige lozingsnormen voor **ijzer, mangaan en aluminium** te **schrappen**; deze zijn niet opgenomen in Vlare II, bijlage 2.3.1.art.3.

O.b.v. de voorgestelde studie lijkt het bedrijf hiermee akkoord te gaan.

Tijdens de POVC d.d. 29/11/2024 verklaarde het bedrijf zich hiermee akkoord.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling van de voorwaarden, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

9. Conclusie

Voorliggend verzoek tot bijstellen voorwaarden volgt uit de GPBV-toetsing (EVAL/2023/6) d.d. 17/05/2024 die werd uitgevoerd o.b.v. de BREF TXT – Textiles Industrie (2022). De bijstelling betreft volgende voorwaarden:

- Schrappen vwde 1: "Het proces thermofixeren mag niet meer worden toegepast op lijn 2"
- Bijstellen vwde 7: Bijzondere lozingsnormen voor ZS, CZV, Nt, Pt, chroom, antimoon schrappen
- Bijstellen vwde 8: Studie door erkend deskundige water

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen bezorgd.

VMM bracht een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies uit. Het bedrijf verklaarde tijdens de POVC akkoord te kunnen gaan met dit advies.

De andere uitgebrachte adviezen zijn gunstig.

Bestaande installaties moeten voldoen aan Vlare III hfdst 3.20 tegen 20/12/2026. Dit betekent een overgangstermijn van 2 jaar. Voor CZV wordt tot 20/12/2026 een lozingsnorm van 160 mg/l toegestaan. De huidige lozingsnormen voor ZS, antimoon, PFOS en PFOA worden beperkt tot 20/12/2026. De huidige lozingsnorm voor chroom blijft behouden. De huidige lozingsnormen voor ijzer, mangaan en aluminium worden geschrapt.

De vraag tot bijstelling voorwaarden wordt voor het overige ingewilligd voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

VMM licht toe:

- N.a.v. de evaluatie is door VMM een studie gevraagd. Het bedrijf is hiermee bezig.
- N.a.v. de evaluatie is door AGOP een wijziging van de lozingsnormen voorgesteld. Volgens de BREF is er +- 2 jaar om te voldoen aan de nieuwe normen. Het bedrijf is bezig met

studiewerk. Het is aangewezen om de resultaten van de studie af te wachten, en dan te zien welke bijkomende maatregelen nodig zijn en of de timing nog bijgesteld moet worden.

De normen voor PFAS moeten sowieso ook herbekeken worden. Dit kan hand in hand gaan.

Het studiebureau / het bedrijf reageert:

- We kunnen akkoord gaan met het advies van VMM.
- Het studiewerk is gestart. Het bedrijf is zich bewust van de situatie en heeft de ambitie om een grondige studie te maken met aandacht voor zowel productie als lozing. Er zijn al inzichten op stofniveau die we verder aan het bekijken zijn.
- We gaan akkoord met de door VMM voorgestelde termijn van +- 2 jaar. Als eerste stap komt het rapport binnen de 6 maand. Er zullen waarschijnlijk nog openstaande zaken zijn die we daarna verder zullen opnemen. In de loop van het proces zullen we afstemmen met VMM.
- PFAS werden/worden gebruikt in de textielsector. Al vóór vanuit de overheid paal en perk werd gesteld aan het gebruik van PFAS, heeft het bedrijf in oktober '21 op groepsniveau besloten om het gebruik van PFAS stop te zetten. PFAS is een moeilijke problematiek die we opvolgen. We gebruiken geen PFAS meer, maar het blijkt dat PFAS blijft 'plakken' aan het machinepark, in het slib, ... We kijken ook naar producten die we gebruiken, want het hangt ook voor een stuk af van onze leveranciers of zij alle juiste informatie doorgeven.
- M.b.t. het schrappen van vwde 1: lijn 2 thermofixeren is er niet meer, dus deze voorwaarde mag inderdaad worden geschrapt.

De Plant Manager bevestigt :

- Wij willen 100% medewerken aan de studie en hebben zeker de intentie om aan de normen te voldoen.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van Openbare instelling PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN (via PROVINCIALE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE), strekkende tot het bijstellen van de voorwaarde voor de inrichting NV Global Textile Alliance Belgium, gelegen te Grote Molstenstraat 21 te 8710 Wielsbeke

wordt behoudens een aantal specifieke bepalingen voor bepaalde stoffen ingewilligd voor een termijn van onbepaalde duur

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181005-0073 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, nrs. 0117N/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, nrs. 0118K/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, nrs. 0118L/

Artikel 2

Volgende bijzondere voorwaarden worden bijgesteld:

- **Vwde 1.** "Het proces thermofixeren mag niet meer worden toegepast op lijn 2." wordt geschrapt gezien spanraam II buiten dienst is gesteld.
- **Vwde 7.** wordt bijgesteld als volgt:
Onverminderd de lozingsvoorwaarden in VLAREM II, gelden de volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm (maximum)
ZS	mg/L	35 tot 20/12/2026
BZV	mg O2/L	20
Chroom	mg/L	0,1
Nikkel	mg/L	0,03
Zilver	µg/L	0,7
Kobalt	µg/L	3
Zink	mg/L	0,1
Antimoon	mg/L	0,6 tot 20/12/2026
Boor	mg/L	1,5
Chloride	mg/L	1500
Sulfaat	mg/L	1250
Fluoride	mg/L	1,5
Bisfenol A	µg/L	1,6
AOX	µg/L	200
PFOS	µg/L	0,02 tot 20/12/2026
PFOA	µg/L	0,04 tot 20/12/2026
BDE 209	µg/L	2
Naftaleen	µg/L	0,5

- **Vwde 8.** wordt bijgesteld als volgt:
Een studie wordt binnen een termijn van zes maanden opgemaakt door een erkend deskundige water en wordt bezorgd aan VMM – dienst Advisering Afvalwater (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving. De studie dient de volgende elementen te bevatten:
 - o Evaluatie van de huidige (en van zodra beschikbaar ook de herziene) BREF en BAT m.b.t. CZV en maatregelen zowel bronggericht, in productie en end-of-pipe
 - o Evaluatie van de geloosde CZV, fosfor en nonylfenol-concentratie en noodzakelijke maatregelen om de normen te garanderen;
 - o Evaluatie van de ecotoxiciteitstesten;
 - o Evaluatie van het waterverbruik met aftoetsing van de verschillende vermelde technieken en de vermelde specifieke waterverbruiken;
 - o Evaluatie van het voorkomen/verminderen van emissie van moeilijk biologisch afbreekbare stoffen naar water en risicobeoordeling (deelstromen/productgebruik) i.k.v. toxiciteit/afbreekbaarheid;
 - o Evaluatie van de aftoetsing van de BBT-GEN o.b.v. de bij het bedrijf beschikbare analyseresultaten;
 - o Evaluatie van de werking en monitoring van de waterzuiveringsinstallatie en stappenplan voor de noodzakelijke aanpassingen (bronggericht en end-of-pipe) om te voldoen aan Vlare III EGW.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepsschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepsschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepsschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Goedgekeurd

De provinciegriffier

De voorzitter

Stijn Lombaert

Bart Naeyaert

Handtekening(en)