Provincie
Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1702934

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Geert Versnick
~~Peter Horteg~~
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1702934

zittingnummer:

termijn:

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/44021/126/4/M/2/FV
betreft **GENT - ALCO BIO FUEL NV - PRODUCTIE-EENHEID VOOR BIO-ETHANOL**
Mededeling van kleine verandering van de inrichting (K1)
verslaggever Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen:*
  - Besluit van de deputatie van 27 juli 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een bio-ethanol productie-eenheid; de milieuvergunning wordt geweigerd voor een 2de productielijn *(in het MER werd slechts rekening gehouden met 1 productielijn en omwille van onduidelijkheden in het dossier),* voor een termijn tot en met 26 juli 2026.

./...

- Besluit van de deputatie van 4 maart 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen en uitbreiden van de inrichting, voor een termijn tot en met 26 juli 2026.
- Besluit van de deputatie van 11 augustus 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de inrichting met onder meer een aardgasturbine met warmtekrachtkoppeling, voor een termijn tot en met 26 juli 2026.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de lozingsnormen.
- Besluit van de deputatie van 30 mei 2013 houdende het deels verlenen van de vergunning voor het aanpassen van de emissiegrenswaarden bij een droger/naverbrander (de norm voor NO_x wordt beperkt tot 200 mg/Nm³ i.p.v. de gevraagde 500 mg/Nm³).
- Besluit van de deputatie van 20 maart 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding met een inrichting voor het scheiden van gassen (120.000 ton CO_2/jaar) en de bijhorende opslag van CO_2, voor een termijn tot en met 26 juli 2026.
- Besluit van de Deputatie van 18 februari 2016 houdende het verlenen van de vergunning de verandering van de inrichting, voor een termijn tot en met 26 juli 2026.

- *Meldingen:*
  - Besluit van de deputatie van 5 februari 2015 houdende het akteren van een correctie voor het totaal geïnstalleerd brandervermogen, voor een termijn tot en met 26 juli 2026.

Mededeling kleine verandering

De mededeling van kleine verandering werd op 4 januari 2017 ingediend door de nv Alco Bio Fuel, Pleitstraat 1 te 9042 Desteldonk, tot het bekomen van een aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een productie-eenheid voor bio-ethanol, gelegen aan de Pleitstraat 1 te 9042 Gent (Desteldonk), op het perceel, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, Sectie R, Nr. 6/e.

De mededeling van kleine verandering werd op 6 februari 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 28 februari 2017 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat (afgekort LNE-Afd. Lucht).

./...

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Energieagentschap (afgekort VEA).

GUNSTIG advies van 28 februari 2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een bio-ethanol productie-eenheid uitgaande van graangewassen (graan, maïs, sorghum).

Na zuivering worden de graangewassen gemalen, waarna het meel gemengd wordt met heet water. Het zetmeel ontbindt tot suikers. Na toevoeging van gist worden de suikers omgezet tot alcohol.

De vloeistofbrij, die 14% alcohol bevat, gaat naar de destillatie-eenheid waar de ethanol gezuiverd wordt tot bijna 100%.

De resterende brij wordt door middel van centrifuges en een droger verwerkt tot veevoeder.

De benodigde warmte en elektriciteit voor het proces wordt geleverd door een WKK op aardgas en stookketels. De droger wordt gevoed met aardgas en met de vluchtige componenten (heads en foezel) die vrijkomen tijdens het destillatieproces. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere stookinstallaties.

De lopende milieuvergunning dateert van 27 juli 2006 en werd afgeleverd voor een termijn van 20 jaar. Deze vergunning werd nadien verschillende keren gewijzigd.

Voorwerp van de mededeling kleine verandering

De mededeling omvat de correctie van het totaal geïnstalleerd brander-vermogen.
Bij een audit van het emissiejaarverslag voor CO_2 werd een kleine afwijking vastgesteld tussen het totaal geïnstalleerd verbrandingsvermogen (124.681 kWth) en het vergunde vermogen dat ook vermeld staat in het monitoringplan 2016 (124.341 kWth). Vandaar dat zowel de vergunning als het monitoringplan moet aangepast worden.

Concreet betreft de mededeling van kleine verandering:

- de volgende verminderingen:
  - **12.2.2° (2)**
    De vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen van de transformatoren met 14.000 kVA tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 35.150 kVA (transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 6 x 2.000 kVA, 3.150 kVA en 20.000 kVA)
  - **43.1.3° (1)**
    De vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van diverse stookinstallaties met 470 kWth tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 65.871 kWth

./...

- de volgende uitbreidingen:
  - **12.2.1° (3)**
    De uitbreiding met twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 en 1.000 kVA
  - **43.3.2° (1, X)**
    De uitbreiding van het nominaal thermisch ingangsvermogen met 340 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 124.681 kWth
  - **43.4 (1)**
    De uitbreiding van het nominaal thermisch ingangsvermogen van 340 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 124.681 kWth

Aanpassingen aan het voorwerp van de mededeling kleine verandering:

- **Rubriek 12.2:**
  Uit de lijst van de transfo's (bijlage E4 van de mededeling) blijkt dat er 2 transfo's ≤ 1.000 kVA. Dit betekent dat de nieuwe rubriek 12.2.1° van toepassing is. Dit betreft een klasse 3-rubriek, die ambtshalve werd toegevoegd in het voorwerp van de mededeling. Deze 2 transfo's worden uit de rubriek 12.2.2° gehaald.
  De vermindering in rubriek 12.2.2° betreft een vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen van de transformatoren met 14.000 kVA (en niet 12.370 kVA zoals vermeld in de mededeling) tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 35.150 kVA (transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 6 x 2.000 kVA, 3.150 kVA en 20.000 kVA). De klasse wijzigt hierdoor niet. Dit werd ambtshalve aangepast in het voorwerp van de mededeling.

- **Rubriek 43.1.3 (1):**
  De ingangsvermogens van de brander voor de verwarming van het administratief gebouw en de DDGS-droger wijzigen in de rubrieken 43.3 en 43.4. Deze aangepaste ingangsvermogens dienen ook aangepast te worden in de rubriek 43.1.3. Het betreft in totaal een vermindering met 470 kWth. Dit werd ambtshalve aangepast in het voorwerp van de mededeling.

2. Motivering

Milieuhygiënische aspecten

MER-plichtig bedrijf

Het betreft een MER-plichtig bedrijf. Het MER voor totale inrichting is goedgekeurd op 12 december 2005 door de cel MER, onderworpen aan de MER-plicht volgens punt 6 van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 i.e. 'geïntegreerde chemische installaties ... bestemd voor de fabricage van organische basischemicaliën' nl. 150.000 m³/jaar bio-ethanol (rubriek 7.2.1).
Deze rubriek wijzigt niet in het kader van deze mededeling kleine verandering.

GPBV-inrichting

Het betreft een GPBV-inrichting voor de rubrieken 7.11.1°b) en 43.3.2°. De rubriek 43.3.2° maakt deel uit van deze mededeling kleine verandering.

./...

BKG-inrichting

Het betreft een BKG-inrichting voor de rubriek 43.4. De rubriek 43.4 maakt deel uit van deze mededeling kleine verandering.

E-PRTR-inrichting

Het betreft een E-PRTR-inrichting voor de rubrieken 7.11.1°b) en 43.3.2°. De rubriek 43.3.2° maakt deel uit van deze mededeling kleine verandering.

Toetsing aan de criteria voor een mededeling van kleine verandering:

Met betrekking tot de rubrieken 43.3.2° en 43.4 betreft dit een uitbreiding met 0,27% dus veel minder dan 50%. Met betrekking tot rubriek 43.1.3° betreft dit een vermindering met 470 kWth.
Daarnaast is er ook een vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen van de transfo's. Een voorziene transfo werd nooit geplaatst. De transfo's dienen verdeeld over de rubrieken 12.2.2° en de nieuwe klasse 3-rubriek 12.2.1°.

Besluitend kan gesteld worden dat de uitbreidingen zeer beperkt zijn (0,27%) en dat de veranderingen niet zorgen voor bijkomende risico's voor mens of milieu.

Planologische aspecten

Alco Bio Fuel nv is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Rondom het bedrijf liggen enkel andere bedrijven en de R4.

In een straal van 100 m rondom de perceelgrenzen bevinden er zich geen woningen. De dichtste woning situeert zich op ca. 700 m van de dichtste installatie van het bedrijf.

Slotbepalingen

Er kan derhalve akte genomen worden van de voorliggende mededeling kleine verandering, aangezien wordt voldaan aan de criteria:
- er is geen uitbreiding van meer dan 50 %,
- er is geen verhoging van klasse,
- het betreft geen toevoeging,
- er is geen verhoging van het risico voor mens en milieu of vergroting van de hinder.

De exploitant dient overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

2243638188

./...

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde aktename worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Er wordt **akte genomen** van de mededeling van kleine verandering van de nv Alco Bio Fuel, Pleitstraat 1 te 9042 Desteldonk, voor het veranderen van een productie-eenheid voor bio-ethanol, gelegen aan de Pleitstraat 1 te 9042 Gent (Desteldonk), op het perceel, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie R, Nr. 6/e, door:

- de volgende verminderingen:
  - **12.2.2° (2)**
    De vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen van de transformatoren met 14.000 kVA tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 35.150 kVA (transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 6 x 2.000 kVA, 3.150 kVA en 20.000 kVA)
  - **43.1.3° (1)**
    De vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van diverse stookinstallaties met 470 kWth tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 65.871 kWth

- de volgende uitbreidingen:
  - **12.2.1° (3)**
    De uitbreiding met twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 en 1.000 kVA
  - **43.3.2° (1, X)**
    De uitbreiding van het nominaal thermisch ingangsvermogen met 340 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 124.681 kWth
  - **43.4 (1)**
    De uitbreiding van het nominaal thermisch ingangsvermogen van 340 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 124.681 kWth

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.2. (2)
De lozing van maximum 40 m³/uur – 960 m³/dag – 200.000 m³/j bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen op oppervlaktewater (Rodenhuizedok), zijnde spui van het ketelwatercircuit (10 m³/uur) en spui van het koelwatercircuit (30 m³/uur).

./...

3.6.1. (3)
De lozing van maximum 30 IE huishoudelijk afvalwater via een individuele waterzuiveringsinstallatie, in oppervlaktewater (Rodenhuizedok).

3.6.3.2. (2)
De lozing van 40 m³/uur - 960 m³/dag – 220.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen via een aërobe bioreactor en DAF-eenheid, in oppervlaktewater (Rodenhuizedok).

6.4.1. (3)
De opslag van 3.300 l smeerolie in vaten.

6.5.1. (3)
Een verdeelslang voor mazout.

7.2.1. (1)
De geïntegreerde chemische installaties voor de fabricatie op industriële schaal, door chemische omzetting waarin verschillende eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar zijn verbonden, voor de fabricage van organische basischemicaliën: productie van 150.000 m³/jaar bio-ethanol.

7.11.1. b) (1)
De chemische installaties voor de fabricage van chemische basisproducten, zijnde 150.000 m³/jaar bio-ethanol.

12.1.3. (1)
De elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 12.900 kW_e.

12.2.1° (3)
Twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 en 1.000 kVA.

12.2.2° (2)
Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 6 x 2.000 kVA, 3.150 kVA en 20.000 kVA (totaal 35.150 kVA).

16.2. (1)
Een inrichting voor het fysisch scheiden van gassen (120.000 ton CO_2/jaar).

16.3.1.2. (2)
Diverse airconditioningsinstallaties en luchtcompressoren met een totaal vermogen van 237 kW:
- 9 airconditioningsinstallaties met een totaal vermogen van 87 kW;
- 2 luchtcompressoren met een vermogen van 2x 75 kW.

16.3.2.3. a) (1)
Een geïntegreerde installatie voor het opzuiveren, samenpersen en afkoelen van CO_2 met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 3.000 kW (2 schroef-compressoren van 1.300 kW en 800 kW; diverse pompen en ventilatoren van samen 900 kW).

16.4.2. (2)
Het vullen van tankwagens met vloeibaar gemaakte CO_2 uit de vaste CO_2-houders.

17.1.2.1.2. (2)
De opslag van diverse gassen (stikstof, argon, helium, waterstof, acetyleen, zuurstof en lucht) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1.650 l.

./...

17.1.2.2.3. (1)
De opslag van vloeibare CO_2 in 4 bovengrondse houders van elk 300 m³ (totaal 1.200 m³).

17.3.2.1.1.1.b) (3)
De opslag van 2.772 kg (=3.300 l) mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder.

17.3.2.2.3. (1)
De opslag van 325,48 ton (=412.000 l) bio-ethanol in twee bovengrondse houders van elk 206 m³.

17.3.3.1.a) (3)
De opslag van 1.210 kg oxiderende vloeistoffen (natriumchloriet) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3. (1)
De opslag van 166 ton bijtende vloeistoffen nl.
- 75.010 kg natriumhydroxide 29% in een bovengrondse, enkelwandige houder van 57,7 m³;
- 41.584 kg zwavelzuur 96% in een bovengrondse, enkelwandige houder van 22,6 m³;
- 37.566,1 kg ammoniak 24% in een bovengrondse, enkelwandige houder van 40,7 m³;
- 2.800 kg ijzerchloride 40% in verplaatsbare recipiënten;
- 1.180 kg zoutzuur 30% in verplaatsbare recipiënten;
- 1.210 kg natriumchloriet in verplaatsbare recipiënten;
- 6.100 kg natriumhypochloriet in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3. (1)
De opslag van 259 ton schadelijke vloeistoffen nl.
- 210.000 kg sulfaminezuur 15% in een bovengrondse, enkelwandige houder van 100 m³;
- 37.566,1 kg ammoniak 24% in een bovengrondse, enkelwandige houder van 40,7 m³;
- 2.800 kg ijzerchloride 40% in verplaatsbare recipiënten;
- 1.180 kg zoutzuur 30% in verplaatsbare recipiënten;
- 1.210 kg natriumchloriet in verplaatsbare recipiënten;
- 6.100 kg natriumhypochloriet in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1.a) (3)
De opslag van 1.210 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen nl. natriumchloriet in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2. (2)
opslag van 7.310 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen nl.
- 1.210 kg natriumchloriet in verplaatsbare recipiënten en
- 6.100 kg natriumhypochloriet in verplaatsbare recipiënten.

24.4. (3)
Een laboratorium voor eigen kwaliteitscontrole.

31.1.3. (1)
Een vast opgestelde motor met een totaal nominaal vermogen van 12.900 kW_e.

39.1.3. (1)
2 stoomketels, elk met een waterinhoud van 28.300 liter; totaal 56.600 liter.

39.2.2. (2)
Diverse stoomvaten met inbegrip van de warmtewisselaars waarvan de

./...

primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een totale waterinhoud van 506,424 m³.

43.1.3° (1)
Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 65.871 kWth nl.
- 2 branders van de stoomketels met elk een vermogen van 18.500 kWth;
- Een brander voor de verwarming van het administratief gebouw van 90 kWth;
- Een DDGS-droger met een vermogen van 28.000 kWth;
- 6 boilers van elk 120 kWth;
- Een warmeluchtblazer van 61 kWth.

43.3.2° (1, X)
Het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 124.681 kWth nl.
- 2 branders van de stoomketels met elk een vermogen van 18.500 kWth;
- Een brander voor de verwarming van het administratief gebouw van 90 kWth;
- Een DDGS-droger met een vermogen van 28.000 kWth;
- 6 boilers van elk 120 kWth;
- Een warmeluchtblazer van 61 kWth;
- Een aardgasturbine van 37.613 kWth en bijstook van 20.900 kWth;
- Noodaggregaat van 297 kW.

43.4 (1)
Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 124.681 kWth nl.
- 2 branders van de stoomketels met elk een vermogen van 18.500 kWth;
- Een brander voor de verwarming van het administratief gebouw van 90 kWth;
- Een DDGS-droger met een vermogen van 28.000 kWth;
- 6 boilers van elk 120 kWth;
- Een warmeluchtblazer van 61 kWth;
- Een aardgasturbine van 37.613 kWth en bijstook van 20.900 kWth;
- Noodaggregaat van 297 kW.

45.14.1. b) (2)
De opslag van 3.600 m³ tarwe in 2 silo's van elk 1.800 m³.

Artikel 2

Deze aktename geldt als milieuvergunning voor een termijn vanaf de datum van dit besluit tot en met 26 juli 2026.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.

./...

4. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
6. Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties - Algemene bepalingen
7. Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
8. Afdeling 5.43.3 - Grote stookinstallaties
9. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:
- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

./...

- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT
AFD. 1
DIR.
GRIF.

DEPUTATIE
genotuleerd
15 JUNI 2017