Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 49.
OMV 2020001490 (33011/265/3/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een vergistings- en composteringsbedrijf, gelegen te Ieper

33011/265/3/A/1
Dossiernummer omgevingsloket : 2020001490
Inrichtingsnummer: 20170923-0002

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V. BIO BLUE IEPER voor een inrichting gelegen te IEPER.

De aanvraag ingediend door B.V. BIO BLUE IEPER, gevestigd te Bargiestraat 1 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Bargiestraat 1 te Ieper,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 22/01/2020.

De aanvraag werd op datum van 21/02/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een vergistings- en composteringsbedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een reservegebied voor industriële uitbreiding
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

reservegebied voor industriële uitbreiding

De aanvraag ligt binnen de perimeter van het PRUP 'Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper & delen v.h. buitengebied ' dd. 06/07/2009.

De aanvraag is gelegen in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen Westhoek " dd. 18 oktober 2013 ;

De aanvraag is voor het meest zuidelijk gedeelte gelegen in het BPA Ieperleekanaal uitbreiding II goedgekeurd (MB 26/09/1991).

Het grootste deel van de aanvraag is gelegen in het BPA Ieperleekanaal uitbreiding III goedgekeurd (MB 01/06/1994).

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen
CBS d.d. 27/02/1995 : bouwen van een compost- en pasteurisatietunnel + bureelruimte
CBS d.d. 24/02/1997 : uitbreiden van een compostverwerkend bedrijf
CBS d.d. 09/07/2001 : bouwen van een schoorsteenpijp met een hoogte van 75 m (weigering) – vergund in beroep door de deputatie op 08/11/2001
CBS d.d. 08/04/2002 : bouwen van pasteurisatietunnels en een watertank
CBS d.d. 04/09/2006 : uitbreiden van een compostverwerkend bedrijf
CBS d.d. 27/02/2007 : bouwen van een opslagplaats
CBS d.d. 17/02/2009 : uitbreiden compostverwerkend bedrijf met vergistingstank
CBS d.d. 08/12/2009 : uitbreiden van het bedrijf met een refter, stoomruimte en hoogspanningscabine
CBS d.d. 15/03/2011 : plaatsen van 2 vergistingstanks

Omgevingsvergunning
Gelet op het besluit d.d. 02/08/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het afbreken en bouwen van een opslagloods

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw :
- sloop kantoor en opslagloods
- aanleggen verharding
- bouwen opslagloods (loods 3, 4 en 5)
- aanleggen technische zone met opslagtanks en 3 kleine loodsen
- bouwen nieuw kantoor.

milieu : het verder exploiteren en veranderen van een vergistings- en composteringsbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Bio Blue Ieper (voorheen Biomass Center) is een vergistings- en composteringsbedrijf dat recent hervergund werd en waarbij de volledige composterings- en vergistingsinstallatie zal worden vernieuwd.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Recent startte het bedrijf met de vervanging van de oude gebouwen en de oude vergistingsinstallatie. Deze fase is momenteel nog volop in uitvoering. De vergunning is verleend voor onbepaalde duur.

Bij de compostering worden de volgende organische (biomassa)afvalstromen verwerkt: groenafval, GFT en OBA.

Voor de vergisting worden de volgende stromen verwerkt: agro-residu, OBA, categorie 1-2-3-materiaal en gevaarlijke afvalstoffen.

Het bedrijf is er op gericht om afvalstoffen uit andere productieprocessen te valoriseren. Als resultaat wordt een bodemverbeterend middel (compost) verkregen en wordt hernieuwbare energie geproduceerd.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in het ten noorden van Ieper gelegen industriegebied aan het Ieperleekanaal en heeft als onmiddellijke buren overige bedrijven.

De woonkern van Boezinge ligt ten noordwesten, de dichtste woningen in die richting (westelijk) bevinden zich vanaf ca. 270 m.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een vergistings- en composteringsbedrijf voor het uitbreiden met bijkomende biogasmotor 3360 kVA (7500 kW)

De te voorziene geproduceerde hoeveelheid biogas kan niet volledig door de reeds vergunde biogasmotor omgezet worden in elektriciteit.
Met deze aanvraag wordt dan ook een bijkomende biogasmotor aangevraagd. Dit is meteen ook het enige voorwerp van deze aanvraag.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.1°1°a)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kVA tot en met 800 kVA, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3360 kilo Volt-Ampere)	3		0				
31.1.3°	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 7500 kilo watt)	1	A R	1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.1°1°a)	biogasmotoren	3360 kilo Volt-Ampere
31.1.3°	biogasmotoren	7500 kilo watt

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Het bedrijf wenst op deze manier te komen tot een moderne composterings- en vergistingsinstallatie met een capaciteit van 100.000 ton per jaar voor elk van de beide verwerkingsmethodes. Dit betekent dat de intensiteit niet significant zal verschillen van de voorgaande situatie waarbij respectievelijk 125.000 ton en 50.000 ton verwerking vergund is voor de compostering en de vergisting.

4. Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vond plaats van 2 maart 2020 tot 3 mei 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 05-05-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

het College van Burgemeester en Schepenen van Ieper heeft op 06-04-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 15-05-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 21-02-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Zwaanhofbeek.

De oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

d) Milieutechnische aspecten

Bio Blue is een GPBV-bedrijf met de volgende GPBV-installaties (X-rubrieken uit de Vlarem-indelingslijst): rubriek 2.4.1.a), rubriek 2.4.3.b) 1° .
Recent werd voor deze GPBV-installaties n.a.v. de publicatie van de BBT-conclusies 'Waste Treatment' (op 17.08.2018) een algemene evaluatie van de milieuvoorwaarden gedaan in uitvoering van artikel 5.4.11.§1.1° van het decreet algemene bepalingen milieubeleid. Er wordt voldaan aan de BBT-conclusies, er is geen aanleiding tot bijkomende milieuvoorwaarden.

Met deze aanvraag zijn er geen wijzigingen aan de GPBV-installaties.

De milieu-impact voor de omgeving als gevolg van deze verandering is enkel relevant voor de geleide lucht- en de geluidsemissies.

De nieuwe WKK (op biogas) zal een nominaal thermisch ingangsvermogen van > 5 MW hebben en dient te voldoen aan de emissiegrenswaarden zoals in artikel 5.43.2.15 van Vlarem II vastgesteld (specifiek biogas):

installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 19 december 2017 of die op of na 20 december 2018 in dienst zijn genomen	vermogen	SO_2 mg/Nm³	NOx mg/Nm³	CO mg/Nm³	org. stoffen, uitgz. Methaan mg/Nm³
	≥ 5	40	190	500	60

Voor nieuwe installaties wordt een eerste meting uitgevoerd binnen een periode van 3 maanden na ingebruikname. Mits een goed onderhoud van de WKK-installatie, kan gesteld worden dat de WKK kan voldoen aan deze emissiegrenswaarden.

De voornaamste huidige geluidsbronnen zijn de installaties voor de mechanische voorbehandeling van de afvalstoffen (brekers, zeef, windzifter), de biogasmotor en verder de luchtbehandeling en het transport op het terrein.

De 2de biogasmotor zal worden opgesteld in een geluidsisolerende container en bevindt zich in een gebouw (principe box-in-box, cfr. voorgaande).
Het bedrijf is centraal op een industrieterrein gelegen, de dichtste woningen situeren zich vanaf 280 m (buiten het industriegebied). De bijdrage op het geluidsklimaat van de uitbreiding met een bijkomende biogasmotor is beperkt.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Alle partijen werden uitgenodigd voor de POVC van 15/05/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus werd de POVC schriftelijk georganiseerd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V. BIO BLUE IEPER, gevestigd te Bargiestraat 1 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Bargiestraat 1 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 8 AFD/BOEZINGE	B	0863/R

met als voorwerp : het uitbreiden met bijkomende biogasmotor 3360 kVA (7500 kW)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.1°1°a)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kVA tot en met 800 kVA, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3360 kilo Volt-Ampere)	3		0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

31.1.3°	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 7500 kilo watt)	1	A R	1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.1°1°a)	biogasmotoren	3360 kilo Volt-Ampere
31.1.3°	biogasmotoren	7500 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

een composterings- en vergistingsbedrijf (compostering max 100.000 ton/jaar, vergisting max 100.000 ton/jaar) met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
2.2.2.f)2°	Opslag groenafval (1.000 ton), OBA (1.000 ton), GFT (500 ton) + hakselaar 510 kW	2.500 ton
2.2.3.b)3°	Compostering van GFT afval	21.000 m³
2.2.3.c)3°	Compostering van OBA	21.000 m³
2.2.3.e)2°	Vergisting niet-gevaarlijke afvalstoffen (4x5.000 m³)	20.000 m³
2.2.3.g)	Vergisting gevaarlijke afvalstoffen	10.000 ton/jaar
2.2.5.e)3°	Opslag en menging (1.770kW) in functie van vergisting	12.500 ton
2.4.1.a)	Vergisting gevaarlijk afval	50 ton/dag
2.4.3.b)1°	Compostering (250 ton/d) en vergisting (250 ton/d)	500 ton/dag
6.4.1°	Olie en afvalolie	2.000 l
6.5.1°	Brandstofverdeelslang	1 verdeelslang
12.1.1.2°a)	2 biogasmotoren van elk 3.360 kVA	6.720 kVA
12.2.2°	Transformator	5.000 kVA
15.1.1°	Stalplaats bedrijfsvoertuigen	5 voertuigen
16.1.b)3°	Productie biogas	2.000 Nm³/u
16.3.2°b)	Compressor biogas voor levering aardgasnet	250 kW
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag rode diesel	4,125 ton
17.3.4.2°b)	Opslag bijtende stoffen (GHS05) (25 ton zwavelzuur, 25 ton natriumhydroxide, 50 ton calciumoxide)	100 ton
17.3.6.2°a)	Opslag calciumoxide	50 ton
24.2	Kwaliteitslabo	1 labo
28.2.a)3°	Opslag droge kippenmest	250 m³
28.3	Vergisting kippenmest	30.000 ton/jaar
31.1.3	2 biogasmotoren met nominaal thermisch ingangsvermogen van elk 7.500 kW	15.000 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 11/06/2020

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 15/06/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 17/06/2020 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **4785-7282-4694-7439** en wachtwoord **waqojyk**.*