

AMV/00016376/1037

Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen met nummer M03/43018/8/2/A/4/LDR/CW van 6 januari 2011 houdende het gedeeltelijk verlenen van vergunning aan de NV Rütgers Belgium, Vredekaai 18, 9060 Zelzate voor het verder exploiteren en veranderen van een petrochemisch bedrijf gelegen te 9060 Zelzate, Vredekaai 18.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010;

Gelet op het beroep van de VZW Geneeskunde voor het Volk, Groenplein 19, 9060 Zelzate, aangetekend tegen het besluit nr. M03/43018/8/2/A/4/LDR/CW van 6 januari 2011 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij:

1° vergunning wordt verleend voor een vergunningstermijn verstrijkend op 6 januari 2031 aan de NV Rütgers Belgium, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, voor het verder exploiteren en veranderen van een petrochemisch bedrijf gelegen te 9060 Zelzate, Vredekaai 18, op de kadastrale percelen, afdeling 1, sectie A, perceelnr. 484/n/2, met als voorwerp :

de hernieuwing van de vergunning voor:

- de opslag van 69.460 ton aardpek, teer, asfalt, pek e.d.;
- het lozen van 2 m³/u – 45 m³/d huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- het lozen van 45 m³/u – 820 m³/d koelwater in een oppervlaktewater;
- het lozen van 30 m³/u – 360 m³/d bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (kanaal Gent-Terneuzen);
- inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een capaciteit van 310.000 ton/jaar;
- 8 transformatoren met elk een individueel vermogen van 630 kVA;
- 2 transformatoren met een individueel vermogen van 1.250 kVA en 1.600 kVA;
- het stallen van 10 voertuigen;
- werkplaats voor het nazicht, onderhoud en herstellen van motorvoertuigen;
- diverse airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 60,14 kW;
- drie compressoren (1.000 kW, 64 kW en 58 kW) en een koelinstallatie (7 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.129 kW;
- de opslag van diverse gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, helium, acetyleen, propaan,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 8.400 l;
- de opslag van stikstofgas in vaste houders met een totale waterinhoud van 20.000 l;
- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de hoge Sevesodrempel, in totaal 12.357 ton;
- de opslag van 2.655 ton schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- de opslag van 236 m³ P₂-producten;
- de opslag van 37.009 m³ P₃-producten;
- de opslag van 20.063 m³ P₄-producten;
- 2 brandstofverdeelslangen;
- de opslag van 5.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
- een labo;
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 50 kW;
- vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 184 kW;
- 5 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 44.940 l (2.000 l, 3.140 l, 5.300 l, 14.500 l en 20.000 l);
- diverse stoomvaten met een totale waterinhoud van 42.921 l (16.700 l, 6.626 l, 5.000 l, 4.500 l, 2.000 l, 1.300 l, 2 x 1.100 l, 3 x 960 l, 615 l, 600 l en 500 l);

- warmtewisselaars met een totale inhoud van de secundaire ruimte van 60.805 l (48.000 l, 4040 l, 2.700 l, 2 x 1.240 l, 1.100 l, 1.000 l, 875 l, 350 l en 260 l);
- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 28.300 kWth;

de wijziging door:

- verwijderen van één transformator van 1.250 kVA;
- verwijderen van een propaangastank met een waterinhoud van 1.600 l;
- vermindering met 95.000 ton en uitbreiding met de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de lage Sevesodrempel, namelijk 12.261 ton F-producten en 88 ton zuurstof;
- vermindering met de opslag van 2,8 ton giftige en zeer giftige stoffen;
- vermindering met de opslag van 4.204 ton schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- vermindering met de opslag van 23.127 m³ P₂-producten;
- vermindering met de opslag van 19.474 m³ P₃-producten;
- vermindering met de opslag van 29.086 m³ P₄-producten;
- schrappen laad- en losplaatsen voor producten (niet meer vergunningsplichtig wegens wijziging indelingslijst);
- vermindering met stoomvaten met een waterinhoud van 7.185 l;

de uitbreiding/regularisatie met/van:

- de opslag van 1.585 ton aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke;
- de opslag van 108.684 ton aardolie, petrochemische of chemische producten (regularisatie MER-rubriek);
- het lozen van 360 m³/d bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (kanaal Gent-Terneuzen);
- productie van 75.000 ton/jaar creosoot (wijziging indeling);
- inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een capaciteit van 169.500 ton/jaar (deels voorheen vergund in andere rubrieken, deels effectieve uitbreiding met 40.000 ton/jaar in de KTD-afdeling);
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals eenvoudige koolwaterstoffen met een capaciteit van 2.450 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen (ftaalzuuranhydride) met een capaciteit van 33.000 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten zoals zuren (zwavelzuur) met een capaciteit van 1.500 ton/jaar;
- chemische industrie voor de productie van organische chemicaliën met een capaciteit van 478.000 ton/jaar (KTD-afdeling: 350.000 ton/jaar, BTX-afdeling 95.000 ton/jaar, FZA-afdeling: 33.000 ton/jaar);
- 2 transformatoren met elk een individueel vermogen van 160 kVA;
- stalplaatsen voor 20 voertuigen;
- 2 wasplaatsen voor voertuigen;
- airco's en luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 136,05 kW;

- een stikstoftank van 50.000 l (nieuw) en regularisatie inhoud stikstoftank (16.000 l in plaats van 10.000 l);
- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de hoge Sevesodrempel met 66.007 ton tot een totaal van 11.216 ton T-stoffen en 67.148 ton N-stoffen (wijziging gevaarseigenschappen producten);
- de opslag van 70.985 ton zeer giftige en giftige niet-Seveso stoffen (pek, teer);
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 26 kW;
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een vermogen van 106 kW;
- ontvetten van metalen door middel van oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C met een inhoud van het vat van 60 l;
- ontvetten van metalen door middel van andere organische oplosmiddelen met een inhoud van het vat van 120 l;
- vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 403,6 kW (5 nieuwe motoren en aanpassen vermogen brandweerpomp);
- warmtewisselaar met een inhoud van de secundaire ruimte van 255 l;
- diverse stookinstallaties tot een totaal warmtevermogen van 42.480 kWth;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 2 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen

tot de volgende globaal vergunde toestand:

- de opslag van 71.045 ton aardpek, teer, asfalt, pek e.d.;
- de opslag van 108.684 ton aardolie, petrochemische of chemische producten;
- het lozen van 2 m³/u – 45 m³/d huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- het lozen van 45 m³/u – 820 m³/d – 300.000 m³/j koelwater in een oppervlaktewater;
- het lozen van 30 m³/u – 720 m³/d bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (kanaal Gent-Terneuzen);
- productie van 75.000 ton/jaar creosoot;
- inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een capaciteit van 479.500 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals eenvoudige koolwaterstoffen met een capaciteit van 2.450 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen (ftaalzuuranhydride) met een capaciteit van 33.000 ton/jaar;

- chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten zoals zuren (zwavelzuur) met een capaciteit van 1.500 ton/jaar;
- chemische industrie voor de productie van organische chemicaliën met een capaciteit van 478.000 ton/jaar (KTD-afdeling: 350.000 ton/jaar, BTX-afdeling 95.000 ton/jaar, FZA-afdeling: 33.000 ton/jaar);
- 8 transformatoren met elk een individueel vermogen van 630 kVA en 2 transformatoren met elk een individueel vermogen van 160 kVA;
- 2 transformatoren met een individueel vermogen van 1.250 kVA en 1.600 kVA;
- het stallen van 30 voertuigen;
- werkplaats voor het nazicht, onderhoud en herstellen van motorvoertuigen;
- 2 wasplaatsen voor voertuigen;
- diverse airco's en luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 196,19 kW;
- drie compressoren (1.000 kW, 64 kW en 58 kW) en een koelinstallatie (7 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.129 kW;
- de opslag van diverse gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, helium, acetyleen, propaan,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 8.400 l;
- de opslag van stikstofgas in vaste houders met een totale waterinhoud van 76.000 l (50.000 l, 16.000 l en 10.000 l);
- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de lage Sevesodrempel, nl. 12.261 ton F-producten en 88 ton zuurstof;
- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de hoge Sevesodrempel, nl. 11.216 ton T-stoffen en 67.148 ton N-stoffen;
- de opslag van 70.985 ton zeer giftige en giftige niet-Seveso stoffen (pek, teer);
- de opslag van 2.655 ton schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- de opslag van 236 m³ P₂-producten;
- de opslag van 37.009 m³ P₃-producten;
- de opslag van 20.063 m³ P₄-producten;
- 2 brandstofverdeelslangen;
- de opslag van 5.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
- een labo;
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 76 kW;
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een vermogen van 106 kW;
- ontvetten van metalen door middel van oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C met een inhoud van het vat van 60 l;
- ontvetten van metalen door middel van andere organische oplosmiddelen met een inhoud van het vat van 120 l;
- vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 587,6 kW (2 x 180 kW, 150 kW, 51 kW, 13,5 kW, 10,4 kW en 2,7 kW);
- 5 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 44.940 l (2.000 l, 3.140 l, 5.300 l, 14.500 l en 20.000 l);
- diverse stoomvaten met een totale waterinhoud van 42.921 l (16.700 l, 6.626 l, 5.000 l, 4.500 l, 2.000 l, 1.300 l, 2 x 1.100 l, 3 x 960 l, 615 l, 600 l en 500 l);

- warmtewisselaars met een totale inhoud van de secundaire ruimte van 61.060 l (48.000 l, 4040 l, 2.700 l, 2 x 1.240 l, 1.100 l, 1.000 l, 875 l, 350 l, 260 l en 255 l);
- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 42.480 kWth (10.000 kWth, 8.000 kWth, 2 x 3.500 kWth, 3.000 kWth, 2.670 kWth, 2.500 kWth, 1.860 kWth, 1.200 kWth, 2 x 1.160 kWth, 1.100 kWth, 1.000 kWth, 780 kWth, 550 kWth en 500 kWth);
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 2 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen;

2° vergunning wordt geweigerd voor het volgende onderdeel:

- het lozen van 45 m³/u – 1.080 m³/d – 394.200 m³/jaar koelwater in een oppervlaktewater;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, §3, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat het bestreden besluit door aanplakking werd bekendgemaakt vanaf 24 januari 2011;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 23 februari 2011 en ontvankelijk werd verklaard op 24 februari 2011;

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de artsenvereniging:

- het beroep betreft enkel de opgelegde bijzondere voorwaarde omtrent de begeleidingscommissie;
- de huidige begeleidingscommissie heeft de voorbije jaren goed werk geleverd; de aanpak van klachten is eveneens een belangrijk item ten aanzien van de buurtbewoners;
- actueel is er een goede samenwerking met het bedrijf, maar niemand weet of dit zo gaat blijven; het is van belang de goede werking van de begeleidingscommissie in de bijzondere vergunningsvoorwaarden op te leggen; nu is het mogelijk dat de commissie zichzelf opheft; ook al staat er niet beschreven hoe dit zou moeten gebeuren; de beroepsindiener verwijst

AMV/16376/1037

- naar de ingenomen standpunten van de adviesverleners; alleen VMM vindt een jaarlijkse vergadering voldoende; alleen LNE vindt dat de begeleidingscommissie zich kan opheffen;
- de beroepsindiener stelt voor de bestaande begeleidingscommissie te behouden; het zichzelf opheffen van de begeleidingscommissie moet alleszins geschrapt worden uit de bijzondere milieuvoorwaarden;
 - de begeleidingscommissie zoals opgericht door het ministerieel besluit van 17 oktober 1997 moet verdergezet worden;
 - de begeleidingscommissie moet bestaan uit twee vertegenwoordigers van de vergunningverlenende overheid, vier van de gemeente Zelzate, één van de afdeling Milieu-inspectie en één van de afdeling Milieuvergunningen, twee van VMM, één van ToVo, vertegenwoordigers van het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen;
 - de begeleidingscommissie moet 3 maal per jaar vergaderen;
 - de eerste vergadering gaat door ten laatste 3 maanden na het verlenen van de vergunning; de vertegenwoordiger van de exploitant licht tijdens de vergadering het voortgangsrapport toe.
 - ten laatste één week voor de vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd;
 - de bepaling dat de vergaderfrequentie kan worden gewijzigd, moet worden geschrapt;

Gelet op de volgende besluiten :

- besluit van de deputatie van 3 april 1997 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende vergunning voor het exploiteren van een chemisch bedrijf uitgerust met diverse productie-eenheden;
- besluit van de deputatie van 3 juli 1997 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de melding van verandering door wijziging van de opslag van benzeen en benzol;
- ministerieel besluit van 17 oktober 1997 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende wijziging van het deputatiebesluit door de aanvulling van de opgelegde exploitatievoorwaarden met bijkomende bijzondere voorwaarden betreffende de oprichting van een begeleidingscommissie;
- besluit van de deputatie van 11 december 1997 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de melding van verandering door wijziging van de rubricering van de opslag van 200 m³ antraceenolie;
- besluit van de deputatie van 26 februari 1998 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van melding van verandering door uitbreiding van de opslag van vloeibare pek met 5.000 liter, vermindering van de opslag van vaste pek met 7.000 ton en uitbreiding met de opslag van 21.330 ton P4- producten in 14 bovengrondse tanks;
- besluit van de deputatie van 10 juni 1999 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de melding van verandering door

- uitbreiding met een grondfakkel met onzichtbare vlam (12 MW) met bijhorende vloeistofafscheider en koeler voor een noodincinerator;
- besluit van de deputatie van 26 augustus 1999 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de melding van verandering door o.m. uitbreiding van de vloeibare pekopslag met 5.000 m³ en vermindering van de vaste-pekopslag tot 1.000 ton;
 - besluit van de deputatie van 11 mei 2000 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling van kleine verandering door uitbreiding met een installatie voor naftaleenzuivering als voorbehandelingstrap van de ftaalzuuranhydride-eenheid;
 - besluit van de deputatie van 13 juli 2000 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering door uitbreiding met de bijkomende opslag van 5.800 ton teer in een bovengrondse tank van 5.000 m³;
 - besluit van de deputatie van 01 februari 2001 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering door uitbreiding van de opslag van vloeibare zwarte producten met 5.800 ton en uitbreiding met de opslag van 5.000 m³ teer in een bovengrondse tank;
 - besluit van de deputatie van 29 augustus 2002 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende vergunning voor de uitbreiding met een bovengrondse pektank van 5.000 m³ en een stookinstallatie van 1.160 kW;
 - besluit van de deputatie van 04 december 2003 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering door uitbreiding van de destillatie-eenheid van steam creator fuel;
 - besluit van de deputatie van 18 maart 2004 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering tot bijplaatsen van kristallisatie-eenheid van ontharsen ter vervanging van de bestaande installatie;
 - besluit van de deputatie van 22 april 2004 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering tot bijplaatsen van een opslagtank voor ftaalzuuranhydride van 450 m³ (706 ton);
 - besluit van de deputatie van 13 oktober 2005 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering tot uitbreiding met een bijhorende destillatiekolom met toebehoren t.b.v. de continue teerdestillatie (KTD) en met een warmtewisselaar met een waterinhoud van 1.100 liter t.b.v. de KTD;
 - besluit van de deputatie van 8 juni 2006 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering met als voorwerp de activiteiten en processen die de emissie van CO₂ tot gevolg hebben inzonderheid verbrandingsinstallaties (28.300 kWth) en motoren met inwendige verbranding (184 kW);
 - besluit van de deputatie van 25 oktober 2007 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende akteneming van de mededeling kleine verandering met als voorwerp uitbreiding van airco's en regularisatie van de koelinstallatie tot een totaal van 60,14 kW, uitbreiding van een stoomgenerator met een waterinhoud van 34.500 l tot in totaal 39.800 l,

AMV/16376/1037

- verplaatsen airco's met een vermogen van 38 kW naar rubriek 16.3.1.1 – vermindering van 1392 kW naar 1.354 kW;
- besluit van de deputatie van 08 november 2007 houdende wijziging bijzondere voorwaarde met betrekking tot opvolgingscommissie: de deelname van de vertegenwoordiger van de OVAM wordt geschrapt.;
 - besluit van de deputatie van 16 oktober 2008 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende aktename van de mededeling kleine verandering omvattende de uitbreiding met een nieuwe dubbelwandige houder voor de opslag van 250 m³ P3-producten tot in totaal 49.149 m³, uitbreiding met de opslag van max 5.000 kg of 5.000 liter gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen, wijziging naar controlelabo en milieulabo met lozing van max 1 kg gevaarlijke stoffen, uitbreiding van de waterinhoud van de stoomketels in de stokerij met 10.440 liter tot in totaal 44.940 liter, uitbreiding waterinhoud stoomvaten met 15.606 liter tot in totaal 50.106 litervermindering waterinhoud warmtewisselaars met 26.066 liter tot in totaal 50.106 liter;
 - Besluit van de deputatie van 08 januari 2009 (voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011) houdende aktename bijkomende teertanks tot in totaal 69.460 ton, bijplaatsen teertank (P3-product) tot in totaal 56.483 m³;
 - besluit van de deputatie van 15 oktober 2009 houdende weigering wijziging milieuvergunningsvoorwaarde MZA emissienorm;

Gelet op de ligging van de inrichting in een zeehavengebied volgens het GRUP “Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-Oost en R4-West”, vastgesteld bij het besluit van 15 juli 2005;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriezone volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone vastgesteld bij het koninklijk besluit van 14 september 1977;

Gelet op het gunstige advies van 27 april 2011 van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ;

Gelet op het gunstige advies van 28 april 2011 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie ;

Gelet op het gunstige advies van 3 mei 2011 van de gewestelijke milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat het beroep ingediend door de artsenvereniging betrekking heeft op het verlenen van vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een petrochemisch bedrijf;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 2 bezwaren werden ingediend die betrekking hebben op de reductie van PAK's, de toetsing van de toegestane vuilvrachten en de emissies naar de lucht;

Overwegende dat de beroepsargumenten van de beroepsindiener enkel handelen over de werking van de begeleidingscommissie zoals opgelegd door de bijzondere milieuvoorwaarde 27 van het bestreden besluit:

“Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Zelzate, de afdelingen Milieu-inspectie en Milieuvergunningen van het Departement LNE, de VMM (water en lucht), de Afdeling Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen, de dienst MO3 Milieu- en natuurvergunningen – Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.

Deze commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de Provinciale Milieuvergunningscommissie. De begeleidingscommissie vergadert minstens 1 maal per jaar en telkens als ze het nodig acht; de eerste vergadering gaat door ten laatste 1 jaar na het verlenen van de vergunning. De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergadering. De datum van de vergadering en het programma worden vastgelegd in overleg met de voorzitter.

De exploitant stelt ter voorbereiding van de vergadering een voortgangsrapport op met betrekking tot de naleving van de vergunningsvoorwaarden, alsook de getroffen en voorziene maatregelen ter verdere reductie van de emissies van verontreinigde stoffen zowel in de omgevingslucht als in het geloosde afvalwater. Hierin worden tevens de eventuele klachten en calamiteiten gedurende de voorbije periode toegelicht alsook de getroffen maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.

Minstens vier weken voor de vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd, samen met het voortgangsrapport en eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten.

De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en de commissie kan zichzelf opheffen.”;

Overwegende dat de bijzondere milieuvoorwaarde 27 van het bestreden besluit de begeleidingscommissie toelaat om meermaals per jaar samen te komen; dat het aan

AMV/16376/1037

de volledige begeleidingscommissie toekomt om te beslissen over de vergaderfrequentie of de eventuele opheffing van deze begeleidingscommissie;

Overwegende dat de commissie ten laatste 1 jaar na het verlenen van de vergunning voor de eerste maal moet vergaderen; dat dit enkel de uiterste termijn is, maar op verzoek sneller kan plaatsvinden;

Overwegende dat verschillende overheidsdiensten (waaronder ook de gemeente) vertegenwoordigd zijn in deze begeleidingscommissie en dat de vertegenwoordigers het standpunt van hun respectievelijke overheidsdienst of de omwonenden kunnen vertolken; dat het onnodig is om het aantal vertegenwoordigers namens de verschillende overheidsdiensten te gaan specificeren; dat het daarentegen belangrijk is dat de standpunten van elke overheidsdienst zouden verdedigd worden door de respectievelijke vertegenwoordigers en dat dit spreekrecht gegarandeerd wordt door desbetreffende bijzondere milieuvoorwaarde 27;

Overwegende dat om de vertegenwoordigers in de begeleidingscommissie tijdig te laten kennis nemen van de agenda, het voortgangsrapport en de eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten, een termijn van vier weken voor de vergadering opportuun is;

Overwegende dat de inrichting verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te bevestigen;

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de VZW Geneeskunde voor het Volk, Groenplein 19, 9060 Zelzate, aangetekend tegen de besluit nr. M03/43018/8/2/A/4/LDR/CW van 6 januari 2011 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij:

1° vergunning wordt verleend voor een vergunningstermijn verstrijkend op 6 januari 2031 aan de NV Rütgers Belgium, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, voor het verder exploiteren en veranderen van een petrochemisch bedrijf gelegen te 9060 Zelzate, Vredekaai 18, op de kadastrale percelen, afdeling 1, sectie A, perceelnr. 484/n/2, met als voorwerp :

de hernieuwing van de vergunning voor:

- de opslag van 69.460 ton aardpek, teer, asfalt, pek e.d.;
- het lozen van 2 m³/u – 45 m³/d huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- het lozen van 45 m³/u – 820 m³/d koelwater in een oppervlaktewater;
- het lozen van 30 m³/u – 360 m³/d bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (kanaal Gent-Terneuzen);
- inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een capaciteit van 310.000 ton/jaar;
- 8 transformatoren met elk een individueel vermogen van 630 kVA;
- 2 transformatoren met een individueel vermogen van 1.250 kVA en 1.600 kVA;
- het stallen van 10 voertuigen;
- werkplaats voor het nazicht, onderhoud en herstellen van motorvoertuigen;
- diverse airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 60,14 kW;
- drie compressoren (1.000 kW, 64 kW en 58 kW) en een koelinstallatie (7 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.129 kW;
- de opslag van diverse gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, helium, acetyleen, propaan,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 8.400 l;
- de opslag van stikstofgas in vaste houders met een totale waterinhoud van 20.000 l;
- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de hoge Sevesodrempel, in totaal 12.357 ton;
- de opslag van 2.655 ton schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- de opslag van 236 m³ P₂-producten;
- de opslag van 37.009 m³ P₃-producten;
- de opslag van 20.063 m³ P₄-producten;
- 2 brandstofverdeelslangen;
- de opslag van 5.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
- een labo;
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 50 kW;
- vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 184 kW;
- 5 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 44.940 l (2.000 l, 3.140 l, 5.300 l, 14.500 l en 20.000 l);
- diverse stoomvaten met een totale waterinhoud van 42.921 l (16.700 l, 6.626 l, 5.000 l, 4.500 l, 2.000 l, 1.300 l, 2 x 1.100 l, 3 x 960 l, 615 l, 600 l en 500 l);
- warmtewisselaars met een totale inhoud van de secundaire ruimte van 60.805 l (48.000 l, 4040 l, 2.700 l, 2 x 1.240 l, 1.100 l, 1.000 l, 875 l, 350 l en 260 l);
- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 28.300 kWth;

de wijziging door:

- verwijderen van één transformator van 1.250 kVA;
- verwijderen van een propaangastank met een waterinhoud van 1.600 l;
- vermindering met 95.000 ton en uitbreiding met de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de lage Sevesodrempel, namelijk 12.261 ton F-producten en 88 ton zuurstof;
- vermindering met de opslag van 2,8 ton giftige en zeer giftige stoffen;
- vermindering met de opslag van 4.204 ton schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- vermindering met de opslag van 23.127 m³ P₂-producten;
- vermindering met de opslag van 19.474 m³ P₃-producten;
- vermindering met de opslag van 29.086 m³ P₄-producten;
- schrappen laad- en losplaatsen voor producten (niet meer vergunningsplichtig wegens wijziging indelingslijst);
- vermindering met stoomvaten met een waterinhoud van 7.185 l;

de uitbreiding/regularisatie met/van:

- de opslag van 1.585 ton aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke;
- de opslag van 108.684 ton aardolie, petrochemische of chemische producten (regularisatie MER-rubriek);
- het lozen van 360 m³/d bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (kanaal Gent-Terneuzen);
- productie van 75.000 ton/jaar creosoot (wijziging indeling);
- inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een capaciteit van 169.500 ton/jaar (deels voorheen vergund in andere rubrieken, deels effectieve uitbreiding met 40.000 ton/jaar in de KTD-afdeling);
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals eenvoudige koolwaterstoffen met een capaciteit van 2.450 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen (ftaalzuuranhydride) met een capaciteit van 33.000 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten zoals zuren (zwavelzuur) met een capaciteit van 1.500 ton/jaar;
- chemische industrie voor de productie van organische chemicaliën met een capaciteit van 478.000 ton/jaar (KTD-afdeling: 350.000 ton/jaar, BTX-afdeling 95.000 ton/jaar, FZA-afdeling: 33.000 ton/jaar);
- 2 transformatoren met elk een individueel vermogen van 160 kVA;
- stalplaatsen voor 20 voertuigen;
- 2 wasplaatsen voor voertuigen;
- airco's en luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 136,05 kW;
- een stikstoftank van 50.000 l (nieuw) en regularisatie inhoud stikstoftank (16.000 l in plaats van 10.000 l);

AMV/16376/1037

- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de hoge Sevesodrempel met 66.007 ton tot een totaal van 11.216 ton T-stoffen en 67.148 ton N-stoffen (wijziging gevaarseigenschappen producten);
- de opslag van 70.985 ton zeer giftige en giftige niet-Seveso stoffen (pek, teer);
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 26 kW;
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een vermogen van 106 kW;
- ontvetten van metalen door middel van oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C met een inhoud van het vat van 60 l;
- ontvetten van metalen door middel van andere organische oplosmiddelen met een inhoud van het vat van 120 l;
- vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 403,6 kW (5 nieuwe motoren en aanpassen vermogen brandweerpomp);
- warmtewisselaar met een inhoud van de secundaire ruimte van 255 l;
- diverse stookinstallaties tot een totaal warmtevermogen van 42.480 kWth;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 2 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen

tot de volgende globaal vergunde toestand:

- de opslag van 71.045 ton aardpek, teer, asfalt, pek e.d.;
- de opslag van 108.684 ton aardolie, petrochemische of chemische producten;
- het lozen van 2 m³/u – 45 m³/d huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- het lozen van 45 m³/u – 820 m³/d – 300.000 m³/j koelwater in een oppervlaktewater;
- het lozen van 30 m³/u – 720 m³/d bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (kanaal Gent-Terneuzen);
- productie van 75.000 ton/jaar creosoot;
- inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een capaciteit van 479.500 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals eenvoudige koolwaterstoffen met een capaciteit van 2.450 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen (ftaalzuuranhydride) met een capaciteit van 33.000 ton/jaar;
- chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten zoals zuren (zwavelzuur) met een capaciteit van 1.500 ton/jaar;

- chemische industrie voor de productie van organische chemicaliën met een capaciteit van 478.000 ton/jaar (KTD-afdeling: 350.000 ton/jaar, BTX-afdeling 95.000 ton/jaar, FZA-afdeling: 33.000 ton/jaar);
- 8 transformatoren met elk een individueel vermogen van 630 kVA en 2 transformatoren met elk een individueel vermogen van 160 kVA;
- 2 transformatoren met een individueel vermogen van 1.250 kVA en 1.600 kVA;
- het stallen van 30 voertuigen;
- werkplaats voor het nazicht, onderhoud en herstellen van motorvoertuigen;
- 2 wasplaatsen voor voertuigen;
- diverse airco's en luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 196,19 kW;
- drie compressoren (1.000 kW, 64 kW en 58 kW) en een koelinstallatie (7 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.129 kW;
- de opslag van diverse gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, helium, acetyleen, propaan,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 8.400 l;
- de opslag van stikstofgas in vaste houders met een totale waterinhoud van 76.000 l (50.000 l, 16.000 l en 10.000 l);
- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de lage Sevesodrempel, nl. 12.261 ton F-producten en 88 ton zuurstof;
- de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan de hoge Sevesodrempel, nl. 11.216 ton T-stoffen en 67.148 ton N-stoffen;
- de opslag van 70.985 ton zeer giftige en giftige niet-Seveso stoffen (pek, teer);
- de opslag van 2.655 ton schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- de opslag van 236 m³ P₂-producten;
- de opslag van 37.009 m³ P₃-producten;
- de opslag van 20.063 m³ P₄-producten;
- 2 brandstofverdeelslangen;
- de opslag van 5.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
- een labo;
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 76 kW;
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een vermogen van 106 kW;
- ontvetten van metalen door middel van oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C met een inhoud van het vat van 60 l;
- ontvetten van metalen door middel van andere organische oplosmiddelen met een inhoud van het vat van 120 l;
- vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 587,6 kW (2 x 180 kW, 150 kW, 51 kW, 13,5 kW, 10,4 kW en 2,7 kW);
- 5 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 44.940 l (2.000 l, 3.140 l, 5.300 l, 14.500 l en 20.000 l);
- diverse stoomvaten met een totale waterinhoud van 42.921 l (16.700 l, 6.626 l, 5.000 l, 4.500 l, 2.000 l, 1.300 l, 2 x 1.100 l, 3 x 960 l, 615 l, 600 l en 500 l);
- warmtewisselaars met een totale inhoud van de secundaire ruimte van 61.060 l (48.000 l, 4040 l, 2.700 l, 2 x 1.240 l, 1.100 l, 1.000 l, 875 l, 350 l, 260 l en 255 l);

AMV/16376/1037

- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 42.480 kWth (10.000 kWth, 8.000 kWth, 2 x 3.500 kWth, 3.000 kWth, 2.670 kWth, 2.500 kWth, 1.860 kWth, 1.200 kWth, 2 x 1.160 kWth, 1.100 kWth, 1.000 kWth, 780 kWth, 550 kWth en 500 kWth);
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 2 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van titel I van het VLAREM in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage 6;
- doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen;

2° vergunning wordt geweigerd voor het volgende onderdeel:

- het lozen van 45 m³/u – 1.080 m³/d – 394.200 m³/jaar koelwater in een oppervlaktewater,

wordt ongegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt bevestigd.

Art. 3. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, 26 AUG. 2011

De Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUWELIEGE

