



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van Vanhees Metalen NV, Hoogstraat 60 te 2400 Mol (ondernemingsnr. 0436 936 696), ontvangen op het provinciebestuur op 18 november 2013, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van het schrootverwerkend bedrijf, op de kadastrale percelen van en te 3920 Lommel, Afdeling 1, sectie C, perceelnrs. 1454/A5, 1454/C6, 1454/S3, 1454/D6 en 1454/H6, ter plaatse Katoenstraat 6, wenst te veranderen door:

- (rubriek 2.2.1.e.2°) : opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is
Vergund: een opslagplaats / overslagplaats (geen bewerking) voor maximaal 300 ton batterijen, hoofdzakelijk loodaccumulatoren en in mindere mate nikkel- en cadmiumbatterijen, kwikzilverbatterijen en droge batterijen én maximaal 50 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
Verandering: uitbreiden met een op- en overslagplaats (geen bewerking) van maximaal 10 ton loodhoudende pelkabel (eural 17 04 10);
Na verandering: een opslagplaats / overslagplaats (geen bewerking) voor maximaal 300 ton batterijen, hoofdzakelijk loodaccumulatoren en in mindere mate nikkel- en cadmiumbatterijen, kwikzilverbatterijen en droge batterijen, maximaal 50 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en maximaal 10 ton loodhoudende pelkabel (klasse 1);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
Vergund: 2 compressoren met een vermogen van elk 15 kW (totaal 30 kW);
Verandering: uitbreiden met 2 compressoren met een vermogen van elk 4 kW en het actualiseren van het vermogen van een vergunde compressor van 15 kW die in werkelijkheid een vermogen van 11 kW heeft;
Na verandering: 4 compressoren met een vermogen van respectievelijk 15 kW, 11 kW en 2 x 4 kW (totaal 34 kW) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.6.2.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vergund: een opslag van 95.500 liter gasolie in een bovengrondse houder van 10.500 liter en in een dubbelwandige, gecompartmenteerde houder van 85.000 liter, en de opslag van 3.000 liter afvaldiesel behorend tot het depollutiecentrum (totaal 98.500 liter);
Verandering: uitbreiden met een opslag van 2.500 liter gasolie in een bovengrondse kunststoffen dubbelwandige houder met een waterinhoud van 2.500 liter;
Na verandering: een opslag van 98.000 liter gasolie in een dubbelwandige, gecompartmenteerde houder van 85.000 liter, in twee bovengrondse dubbelwandige opslagtanks met een waterinhoud van respectievelijk 10.500 liter en 2.500 liter en de opslag van 3.000 liter afvaldiesel in een bovengrondse opslagtank behorend tot het depollutiecentrum (totaal 101.000 liter) (klasse 2);
- (rubriek 53.8.1) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
Vergund: 2 grondwaterwinningen met een debiet van respectievelijk maximum 350 m³/jaar (diepte 6 meter) en 100 m³/jaar (diepte 100 meter);
Verandering: de grondwaterwinning met een debiet van 350 m³/jaar wordt geschrapt uit de vergunning wegens enkel huishoudelijk gebruik (< 500 m³/jaar niet ingedeeld). De grondwaterwinning met een debiet van

100 m³/jaar wordt stopgezet. Er wordt een nieuwe grondwaterwinning aangelegd met een debiet van maximaal 485 m³/jaar op een diepte van 210 meter uit de Formatie van Berchem/Bolderberg (Mioceen);
Na verandering: een grondwaterwinning voor het winnen van 485 m³/jaar op een diepte van 210 meter uit de Formatie van Berchem/Bolderberg (Mioceen) (klasse 3);

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 2005-12-14, voor de vroegtijdige hernieuwing en verandering van de vergunde inrichting voor de opslag, sorteren en verwerken van ferro- en non-ferrometalen en voertuigwreakken, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de deputatie, d.d. 2007-02-08, waarbij de gevraagde vergunning wordt verleend voor de verandering van de vergunde inrichting;
- besluit van de deputatie, d.d. 2009-05-28, waarbij een vergunning wordt verleend voor het uitbreiden van de tot 2025-12-14 vergunde inrichting met de opslag en mechanische behandeling van AEEA voor een termijn die eindigt op 2012-05-28;
- besluit van de deputatie, d.d. 2012-03-29, waarbij een vergunning wordt verleend voor het veranderen van het vergunde schrootverwerkende bedrijf en de hernieuwing van de vergunning voor de behandeling van AEEA die eindigt op 2025-12-14;

Gelet op het schrijven d.d. 17 december 2013, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 17 december 2013, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- de VMM- Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt
- de OVAM
- het college van burgemeester en schepenen van de stad Lommel (stedenbouwkundige aspecten)

Gelet op de brieven d.d. 17 december 2013, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 17 januari 2014, waaruit het volgende blijkt:

De gemelde veranderingen betreffen in de 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} klasse ingedeelde activiteiten.

In de 1^{ste} klasse ingedeelde inrichting (rubriek 2.2.1.e. 2°):

Het betreft hier een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en binnen een als hinderlijk geachte inrichting van klasse 1, die reeds in de vergunning is opgenomen. De exploitant wenst uit te breiden met een opslag- en overslagplaats voor maximaal 10 ton loodhoudende pelkabel (eural code 17 04 10); de inrichting is onder deze rubriek reeds vergund voor een totale opslag van 350 ton. De uitbreiding bedraagt minder dan 50 % van de vergunde hoeveelheid.

Deze verandering houdt geen bijkomend risico in, houdt geen aantasting van het leefmilieu in of zal de bestaande hinder niet vergroten.

In de 2^{de} klasse ingedeelde inrichting (rubriek 17.3.6.2°b):

Het betreft hier een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en binnen een als hinderlijk geachte inrichting van klasse 1, die reeds in de vergunning is opgenomen. De exploitant wenst uit te breiden met een opslag van 2.500 liter gasolie. Deze opslag zal plaatsvinden in een bovengrondse kunststoffen dubbelwandige houder. Indien de toepasselijke exploitatievoorwaarden nageleefd worden, zullen de risico's op bodem- en grondwaterverontreiniging aanvaardbaar zijn.

Deze verandering houdt geen bijkomend risico in, houdt geen aantasting van het leefmilieu in of zal de bestaande hinder niet vergroten.

In de 3^{de} klasse ingedeelde inrichtingen (rubrieken 16.3.1.1° en 53.8.1°):

Het betreft hier een vergunde inrichting van klasse 1, die veranderingen wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en binnen in de derde klasse ingedeelde inrichtingen / activiteiten die reeds in de vergunning werden opgenomen.

De exploitant wenst uit te breiden met 2 compressoren van elk 4 kW en het vermogen van een compressor van 15 kW recht te zetten.

De grondwaterwinning met een debiet van 350 m³/jaar wordt geschrapt uit de vergunning wegens enkel huishoudelijk gebruik (< 500 m³/jaar niet ingedeeld). De grondwaterwinning met een debiet van 100 m³/jaar zal worden stopgezet. Er wordt een nieuwe grondwaterwinning aangelegd met een debiet van maximaal 485 m³/jaar op een diepte van 210 meter uit de Formatie van Berchem/Bolderberg (Mioceen).

Het opgepompte grondwater zal aangewend worden voor volgende toepassingen: huishoudelijke doeleinden (sanitair, refter, reiniging bedrijfsgebouwen) (ca. 400 m³/jaar), in de natte gaswasser behorende tot de shredderinstallatie (ca. 50 m³/jaar), als bluswater voor de bestrijding van occasionele branden ter hoogte van de shredder (ca. 25 m³/jaar) en als reinigingswater voor hijskranen (ca. 10 m³/jaar). Gelet op de afwezigheid van een aansluiting op het openbaar waterleidingnet dient het grondwater te voldoen aan de kwaliteitseisen van drinkwater.

Het is een klasse 3-inrichting waarvan akte dient genomen te worden. Uit telefonisch contact met mevrouw Petra Snellings van de afdeling Water van de VMM blijkt echter dat het oppompen van grondwater uit grondwatervoerende lagen op dergelijke diepte (210 m) best voorbehouden blijft voor de openbare drinkwatermaatschappijen.

Volgens de afdeling Milieuvergunningen kan het niet als een Best Beschikbare Techniek beschouwd worden om grondwater op te pompen op dergelijke diepte; de exploitant wenst echter voldoende zekerheid met betrekking tot de kwaliteit van het opgepompte grondwater. Derhalve is het aangewezen dat de vergunningverlenende overheid advies vraagt aan de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer om te weten tot op welke diepte deze grondwaterwinning best aangelegd dient te worden.

Deze veranderingen houden geen bijkomend risico in, houden geen aantasting van het leefmilieu in of zullen de bestaande hinder niet vergroten.

Overwegende dat betrokken mededeling van kleine verandering betrekking heeft op activiteiten (11 e. opslag van schroot en 10 j. onttrekken van grondwater) die voorkomen op de lijst van bijlage III van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 (Belgisch Staatsblad dd. 29 april 2013) inzake de nadere regels van de project-mer-screening; dat aan het aanvraagdossier een project-mer-screening werd toegevoegd; dat uit de analyse zou blijken dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn; dat de vergunningverlenende overheid op basis van het mededelingsdossier geoordeeld heeft dat er geen milieueffectenrapport voor het project moet worden opgesteld;

Overwegende dat de medegedeelde veranderingen geen bijkomende risico's inhouden, geen aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zullen vergroten en vermits de veranderingen minder dan 50 % bedragen van de vergunde hoeveelheden kunnen volgens de afdeling Milieuvergunningen deze veranderingen via aktename verleend worden;

De reeds opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden dienen mogelijks aangevuld te worden met de winningsdiepte van de nieuw gevraagde grondwaterwinning.

Noot:

Vooraleer over te gaan tot aktenaam van de mededelingen van kleine veranderingen, is het aangewezen dat de vergunningverlenende overheid advies vraagt aan de VMM om te weten tot op welke diepte de nieuw gevraagde grondwaterwinning dient aangelegd te worden.

Gelet op het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling operationeel waterbeheer, waaruit het volgende blijkt:

Op 14/12/2005 verleende de bestendige deputatie van de provincie Limburg aan de nv metalen vanhees vergunning voor o.a. rubriek 53.8.1 : een nieuwe grondwaterwinning op een diepte van 100m met een debiet van 450 m³/jaar; de bestaande vergunde grondwaterwinning op een diepte van 6m, vergund voor 100 m³/j werd stopgezet wegens verzanding.

Op 08/02/2007 gebeurde er een verandering van de milieuvergunning waaronder rubriek 53.8.1 : in gebruikname van de eertijds afgemelde grondwaterwinning op een diepte van 6m met een debiet van 100 m³/j en vermindering van het debiet van de diepe grondwaterwinning tot 350 m³/jaar.

In huidige mededeling van verandering wordt gesteld dat :

*grondwaterwinning diepte van 100m, vergund debiet 350 m³/jaar

Deze grondwaterwinning behoort in feite tot de conciërgewoning. Het opgepompte grondwater wordt omwille van zijn goede kwaliteit gebruikt voor huishoudelijke doeleinden in de conciërgewoning maar sedert kort ook ten behoeve van de burelen en refter en sanitaire installaties van het schrootbedrijf.

*grondwaterwinning diepte 12m (6m ?) vergund voor 100 m³/jaar

Het grondwater van deze put werd gebruikt voor de natte gaswassing, bluswater en reinigingswater. Het grondwater is agressief en bevat veel ijzer daarom wordt er nu grondwater gebruikt uit de diepe grondwaterwinning. In de praktijk blijkt dat de diepe grondwaterwinning het benodigde debiet niet altijd kan leveren, reden : drukval in de leiding omwille van grote afstand.

Omwille van deze reden heeft exploitant de intentie om een nieuwe grondwaterwinning aan te leggen voor het bedrijfsgedeelte. Voor deze nieuwe grondwaterwinning wordt een debiet aangevraagd van 2 m³/d en 485 m³/j. Het grondwater zal worden ingezet voor huishouden, natte gaswasser, bluswater, reinigingswater. Voor deze nieuwe grondwaterwinning wordt een diepte aangevraagd van 210 m. Voor de grondwaterwinning op een diepte van 12m (6m ?) wordt een stopzetting gemeld. De grondwaterwinning op een diepte van 100m momenteel vergund voor 350 m³/j wenst men te schrappen uit de vergunning "wegens enkel huishoudelijk gebruik".

De afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM is van mening dat alle grondwaterwinningen gelegen op de percelen binnen de milieuvergunning dienen mee opgenomen te zijn onder rubriek 53.8. De grondwaterwinning op een diepte van 6m/12m situeert zich in het Zand van Mol HCOV 0232, de grondwaterwinning op een diepte van 100m situeert zich in het Zand van Diest HCOV 0252. Beide grondwaterwinningen situeren zich in grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1. De aanleg van een bijkomende grondwaterwinning kan enkel gunstig geadviseerd worden voor een diepte tot maximum 100 m tot in het Zand van Diest .

De mededeling van verandering wordt ongunstig geadviseerd.

Gelet op het advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, waaruit het volgende blijkt:

De exploitant is momenteel vergund voor de opslag en sortering van maximaal 300 ton batterijen, hoofdzakelijk loodaccumulatoren en in mindere mate nikkel- en cadmiumbatterijen, kwikzilverbatterijen en droge batterijen en maximaal 50 ton afgedankte AEEA.

In het kader van deze mededeling wenst de exploitant dit uit te breiden met de opslag en sortering van maximaal 10 ton pelkabel (eural-code: 17 04 10). De pelkabel is afkomstig van afbraakwerken en wordt afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting voor verdere verwerking. De opslag van de pelkabel gebeurt buiten op een vloeiendafwaterende vloer. Het hemelwater dat hierop valt wordt via een slib- en olievanger naar een bufferbekken geleid. Van hieruit zal het water verpompt worden naar een bovengrondse buffertank en daarna worden geleid naar een zandfiltratie-eenheid. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd in oppervlaktewater (Scheppelijke Neet).

De exploitant is geregistreerd als IHM voor het ophalen van kabels die gevaarlijke afvalstoffen bevatten.

Gelet op het feit dat deze aanvraag inzake het afvalstoffenaspect geen bijkomend risico voor de mens of aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot, dat de uitbreiding minder dan 50% bedraagt, kan de OVAM akkoord gaan met deze mededeling;

Gelet op hogervermelde kan de OVAM akkoord gaan met deze mededeling van kleine verandering;

Gelet op het advies van de stad Lommel (ontvoogde gemeente), waaruit het volgende blijkt:

- *Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar omwille van volgende overweging: de verandering zoals opgenomen in dit dossier hebben geen ruimtelijke impact;*
- *Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst milieu en natuur;*
- *Het College van Burgemeester en Schepenen heeft bijgevolg geen opmerkingen bij de mededeling van verandering.*

Overwegende dat de mededeling kleine verandering gaat over:

- uitbreiden met een op- en overslagplaats van 10 ton loodhoudende pelkabel;
- uitbreiden met 2 compressoren;
- uitbreiden met een opslag van 2.500 liter gasolie in een bovengrondse kunststoffen, dubbelwandige houder;
- uitbreiden met een nieuwe grondwaterwinning met een debiet van 485 m³/jaar op een diepte van 210 meter uit de formatie van Berchem/Bolderberg (Mioceen);

Overwegende dat de pelkabel afkomstig is van afbraakwerken. De pelkabel wordt niet behandeld maar enkel afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking. De opslag gebeurt in open lucht op een vloeiستofdichte vloer. De afwatering van deze vloer doorloopt een slib- en olievanger waarna het wordt opgevangen in een bufferbekken. Van hieruit wordt het water verpompt naar een bovengrondse buffertank en daarna afgeleid naar een zandfiltratie-eenheid. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd in oppervlaktewater (Scheppelijke Neet);

Overwegende dat de exploitant geregistreerd is als IHM voor het ophalen van kabels die gevaarlijke afvalstoffen bevatten;

Overwegende dat de bijkomende opslag van gasolie zal plaatsvinden in een bovengrondse kunststoffen dubbelwandige houder conform het Vlare II;

Overwegende dat het bedrijf momenteel over 2 grondwaterwinningen beschikt. De grondwaterwinning op een diepte van 100 meter en een debiet van 350 m³/jaar behoort bij de conciërgewoning en wordt gebruikt voor huishoudelijke doeleinden in de woning maar sedert kort ook ten behoeve van de burelen, refter en sanitaire installaties van het schrootbedrijf;

Overwegende dat de andere grondwaterwinning op een diepte van 6 meter en een debiet van 100 m³/jaar wordt gebruikt voor de natte gaswassing, bluswater en reinigingswater. Het grondwater is agressief en bevat veel ijzer, waardoor er nu grondwater van de andere winning wordt gebruikt. In de praktijk blijkt dat de diepe grondwaterwinning het benodigde debiet niet altijd kan leveren omwille van drukval in de leiding door de grote afstand;

Overwegende dat beide grondwaterwinningen moeten voorzien zijn van een debietmeter omdat ze in de praktijk beide gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden;

Overwegende dat de aanleg van een bijkomende put enkel gunstig kan geadviseerd worden tot op een diepte van 100 meter;

Overwegende dat de milieuadviseur in een mail d.d. 25 maart 2014 stelt dat "*mocht de bestaande grondwaterwinning behorende tot de conciërgewoning toch als vergunningsplichtig worden beschouwd om:*

1. *het debiet van de bestaande grondwaterwinning (100 meter) behorende tot de conciërgewoning te beperken tot 100 m³/jaar;*
2. *het debiet van de nieuw aangevraagde grondwaterwinning (diepte 210 meter) te beperken tot maximaal 385 m³/jaar;*

Overwegende dat de milieuadviseur in een mail d.d. 15 april 2014 aan de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer stelt dat het de bedoeling is op een diepte van 200 meter te boren omdat daar drinkbaar water is voor de werknemers. Er is immers geen waterleiding voorzien op deze locatie;

Overwegende dat de waterkwaliteit op 100 meter diepte voldoende is voor de nodige toepassingen met uitzondering van het drinkwater;

Overwegende dat voor het gebruik van drinkwater alternatieven bestaan (waterverdeelbidons,...);

Overwegende dat het gedeelte grondwaterwinning niet gunstig kan geadviseerd worden op basis van de bovenvermelde gegevens;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 2.2.1.e.2, 16.3.1.1 en 17.3.6.2.b, niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Overwegende dat de mededeling van de geplande veranderingen vermeld onder de rubriek 53.8.1 niet als mededeling van verandering van de milieuvergunning kunnen worden aanvaard aangezien: de verandering, vermeld onder rubriek 53.8.1, van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot (art. 6bis §1, 3° van Vlarem I);

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van Vanhees Metalen NV, Hoogstraat 60 te 2400 Mol (ondernemingsnr. 0436 936 696), waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van het schrootverwerkend bedrijf, op de kadastrale percelen van en te 3920 Lommel, Afdeling 1, sectie C, perceelnrs. 1454/A5, 1454/C6, 1454/S3, 1454/D6 en 1454/H6, ter plaatse Katoenstraat 6, wenst te veranderen door:

- (rubriek 2.2.1.e.2°) : opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is
Vergund: een opslagplaats / overslagplaats (geen bewerking) voor maximaal 300 ton batterijen, hoofdzakelijk loodaccumulatoren en in mindere mate nikkel- en cadmiumbatterijen, kwikzilverbatterijen en droge batterijen én maximaal 50 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
Verandering: uitbreiden met een op- en overslagplaats (geen bewerking) van maximaal 10 ton loodhoudende pelkabel (eural 17 04 10);
Na verandering: een opslagplaats / overslagplaats (geen bewerking) voor maximaal 300 ton batterijen, hoofdzakelijk loodaccumulatoren en in mindere mate nikkel- en cadmiumbatterijen, kwikzilverbatterijen en droge batterijen, maximaal 50 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en maximaal 10 ton loodhoudende pelkabel (klasse 1);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
Vergund: 2 compressoren met een vermogen van elk 15 kW (totaal 30 kW);
Verandering: uitbreiden met 2 compressoren met een vermogen van elk 4 kW en het actualiseren van het vermogen van een vergunde compressor van 15 kW die in werkelijkheid een vermogen van 11 kW heeft;
Na verandering: 4 compressoren met een vermogen van respectievelijk 15 kW, 11 kW en 2 x 4 kW (totaal 34 kW) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.6.2.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vergund: een opslag van 95.500 liter gasolie in een bovengrondse houder van 10.500 liter en in een dubbelwandige, gecompartmenteerde houder van 85.000 liter, en de opslag van 3.000 liter afvaldiesel behorend tot het depollutiecentrum (totaal 98.500 liter);
Verandering: uitbreiden met een opslag van 2.500 liter gasolie in een bovengrondse kunststoffen dubbelwandige houder met een waterinhoud van 2.500 liter;
Na verandering: een opslag van 98.000 liter gasolie in een dubbelwandige, gecompartmenteerde houder van 85.000 liter, in twee bovengrondse dubbelwandige opslag tanks met een waterinhoud van respectievelijk 10.500 liter en 2.500 liter en de opslag van 3.000 liter afvaldiesel in een bovengrondse opslag tank behorend tot het depollutiecentrum (totaal 101.000 liter) (klasse 2);

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 14 december 2005.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 14 december 2025.

Artikel 1bis De geplande verandering van de milieuvergunning, meegedeeld onder de rubriek 53.8.1 WORDT NIET ALS MEDEDELING VAN VERANDERING van de milieuvergunning AANVAARD.

- (rubriek 53.8.1) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
Vergund: 2 grondwaterwinningen met een debiet van respectievelijk maximum 350 m³/jaar (diepte 6 meter) en 100 m³/jaar (diepte 100 meter);
Verandering: de grondwaterwinning met een debiet van 350 m³/jaar wordt geschrapt uit de vergunning wegens enkel huishoudelijk gebruik (< 500 m³/jaar niet ingedeeld). De grondwaterwinning met een debiet van 100 m³/jaar wordt stopgezet. Er wordt een nieuwe grondwaterwinning aangelegd met een debiet van maximaal 485 m³/jaar op een diepte van 210 meter uit de Formatie van Berchem/Bolderberg (Mioceen);
Na verandering: een grondwaterwinning voor het winnen van 485 m³/jaar op een diepte van 210 meter uit de Formatie van Berchem/Bolderberg (Mioceen) (klasse 3);

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEN worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 LOMMEL

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name Vanhees Metalen NV, Hoogstraat 60 te 2400 Mol, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de Directie Financiën - Dienst Belastingen - van het provinciebestuur
- n) Mensura afdeling Milieu, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de

meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend. In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2014-05-21

De verslaggever,
(4)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 4

- besluit: 2
- plannen: 2

Zendbrieven: 15 minuten + 15 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 17
- van plannen: 2x2
- van attest: 17

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V2014N009965
Dossier
750.71/A/2013.316
Bijlagen
/

