

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 12/05/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 45.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021092760 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een stortplaats voor afvalstoffen, gelegen te Kortemark (vergund voor 25 jaar)

O 2021/1453

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021092760

Inrichtingsnummer: 20200219-0104

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV SILVAMO,

Aanvrager: NV SILVAMO,

voor een inrichting gelegen te Staatsbaan 67, 8610 Kortemark

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 3 december 2021

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 11-01-2022

De aanvraag werd op datum van 13-01-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag met mer bij een een stortplaats voor afvalstoffen

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : de bouw van een nieuwe loods ifv waterzuivering, de bouw van 2 percolaattanks
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een stortplaats afvalstoffen voor een termijn van 25 jaar
- bijstellen van de voorwaarden

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Staatsbaan 67 te 8610 Kortemark

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200219-0104 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTEMARK 1 AFD (KORTEMARK), sectie D, nrs. 0638F/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTEMARK 1 AFD (KORTEMARK), sectie D, nrs. 0638F/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied met nabestemming regionaal bedrijventerrein van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Regionaal bedrijventerrein Staatsbaan" d.d. 02/10/2015 met bestemming : zone voor ontginningsgebied met nabestemming regionaal bedrijventerrein.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

Verordeningen

- B.V.R d.d. 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
- B.V.R d.d. 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- B.V.R. van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid, gewijzigd bij B.V.R. d.d. 10 juni 2011
- Provinciale stedenbouwkundige verordening d.d. 24 april 2008 m.b.t. het overwelden van baangrachten
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening d.d. 29 juni 2009 m.b.t. parkeerplaatsen bij meergezinswoningen, goedgekeurd door de deputatie op 19 november 2009
- De gemeentelijke verordening inzake rioolaansluiting en hemelwaterputten, goedgekeurd door de deputatie op 28 juni 2001, en gewijzigd op 5 september 2005
- Het gemeentelijk kapreglement m.b.t. de beplantingen, goedgekeurd door de minister op 10 maart 1987, en gewijzigd op 15 mei 1974
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. eengezinswoningen, door de gemeenteraad goedgekeurd op 10 februari 2020
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. meergezinswoningen, door de gemeenteraad goedgekeurd op 10 februari 2020.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/08/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een monodeponie voor baggerspecie voor een termijn tot 19/06/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (140.000 m³);

Gelet op het besluit d.d. 06/02/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een monodeponie voor slib voor een termijn tot 19/06/2023;

Gelet op het besluit d.d. 24/09/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een monodeponie voor slib voor een termijn tot 19/06/2023;
Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen voor een termijn tot 19/06/2023.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 10/12/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het bouwen van een nieuwe waterzuivering en loods, het uitbreiden van de verharding

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen voor een termijn tot 19/06/2023.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Op deze locatie baat de nv Silvamo sinds 1996 een stortplaats uit. De oppervlakte bedraagt ca. 12 ha.

De monostortplaats voor waterzuiveringsslib werd geëxploiteerd in de periode juli 1996 – februari 2003. De vergunde volgestorte capaciteit bedraagt 330.000 m³.

De categorie 2 stortplaats (vroeger “monostortplaats voor baggerspecie” genoemd) is sinds 27 juli 1998 in exploitatie. De vergunde capaciteit bedraagt 1.600.000 m³

Beschrijving van de plaats

Het terrein bevindt zich aan de zuidwestelijke rand van het hoofddorp Kortemark, in de voormalige kleiputten van de steenbakkerij Desimpel.

De omgeving wordt gekenmerkt door de kleiputten en een aantal grootschalige bedrijven.

De stortplaats wordt geëxploiteerd in het oudste deel van de kleiputten van de steenbakkerij Wienerberger en is gelegen ca. 1,5 km ten zuiden van het centrum van Kortemark.

De gebouwen van de steenbakkerij Wienerberger liggen ten oosten. Naar het zuiden bevindt zich de voortschrijdende kleiwinning en ten westen akkerland (bestemming ontginningsgebied).

De toegang naar de stortplaats bevindt zich aan de Staatsbaan en loopt over de terreinen in eigendom van de steenbakkerij. Op deze percelen is een erfdienstbaarheid van uitweg verleend.

De meest nabijgelegen woningen bevinden zich langs de Hoogledestraat op ca. 250 m van de perceelgrens.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
percolaattank 1	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
Loods	Gebouw of Constructie	Bouwen of herbouwen
percolaattank 2	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

De werken omvatten:

- De bouw van een loods i.f.v. waterzuivering. Deze heeft een oppervlakte van 77 m² (7x11m) en bestaat uit één bouwlaag met een zadeldak (nokhoogte 6,24m). Ze wordt uitgevoerd in beton gevelpanelen en metalen dakplaten. Deze zal worden

gebouwd i.p.v. de loods voor waterzuivering van 60 m², die recent vergund maar niet gerealiseerd werd.

- De bouw van 2 percolaattanks van elk 2.000 m³, waarvan één reeds gerealiseerd werd (het betreft m.a.w. de regularisatie van 1 percolaattank).

Uit nazicht blijkt dat het een (in omvang beperkte) regularisatie betreft van de loods vergund 10/12/2020.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorliggende aanvraag betreft in hoofdzaak de aanvraag tot hernieuwing van de categorie 2 stortplaats.

Er wordt een beperkte uitbreiding in stortcapaciteit gevraagd, dit als gevolg van de wijziging in opbouw van de stortplaats langs de grens met Wienerberger. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van bepaalde duur, 25 jaar.

Deze wijziging komt voor uit de bijzondere voorwaarde nr. 7 van de milieuvergunning van 19 augustus 2010 (rubriek 2.3.6.b.3 en rubriek 2.4.4.b).

Tussen de kleigroeve van Wienerberger en Silvamo wordt een scheidingsberm opgetrokken, dit ten behoeve van de stabiliteit en afscheiding tussen beide exploitaties. De scheidingsberm zal worden opgetrokken tot 2m TAW (of circa 14m onder maaiveld).

De beschikbare capaciteit van de stortplaats op het vergunde perceel neemt daardoor netto toe met 125.000 m³. Deze extra capaciteit zal de eerstvolgende jaren nog niet worden aangewend (mondelinge info na plaatsbezoek). Momenteel bedraagt de restcapaciteit 675.000 m³.

De resterende capaciteit per 1 januari 2021 bedraagt (met deze uitbreiding) dan ca. 800.000 m³ (waarvan maximaal 147.500 m³ stabiel, niet-reactief gevaarlijk afval).

De exploitant benadrukt dat er géén nieuw type afvalstromen zal worden aanvaard op de stortplaats van Silvamo. Er wordt ook géén klassering als categorie 1-stortplaats voor gevaarlijk afval aangevraagd.

De aanvraag omvat het volgende:

de hernieuwing (zonder verandering) van

- de lozing van het bedrijfsafvalwater
- opslag brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen volgens GHS-code
- bedrijfsvoertuigen, verdeelslangen
- labo
- metaalbewerking
- bronbemaling

hernieuwing (met uitbreiding)

- stortplaats
- opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen

de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden: bij de aanvraag is een nota gevoegd met de evaluatie over de actueel geldende milieuvorwaarden en per voorwaarde een voorstel over het behouden, schrappen, wijzigen in functie van deze aanvraag tot hernieuwing.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.3.6.b)3°	verandering	1725000	m ³	De netto capaciteit op het vergunde perceel neemt toe met 125.000 m ³ als gevolg van de gewijzigde inrichting ter hoogte van de perceelsgrens met Wienerberger. De totale resterende capaciteit per 1

				januari 2021 bedraagt dan ca. 800.000 m ³ . hernieuwing
2.3.6.b)6°	hernieuwing	1500000	m ³	Hernieuwing cat2 stortplaats
2.4.4.a)	hernieuwing	1500	ton/dag	Hernieuwing cat2 stortplaats
2.4.4.b)	verandering	2904000	ton	De netto capaciteit op het vergunde perceel neemt toe met 125.000 m ³ als gevolg van de gewijzigde inrichting ter hoogte van de perceelsgrens met Wienerberger. De resterende capaciteit per 1 januari 2021 bedraagt dan ca. 800.000 m ³ of 1.320.000 ton. hernieuwing
3.6.3.2°	hernieuwing	9	m ³ /uur	Hernieuwing waterzuiveringsinstallatie voor percolaat876
6.4.1°	hernieuwing	200	liter	Hernieuwing hydraulische olie
6.5.2°	hernieuwing	2	stuks	Hernieuwing verdeelslangen
15.1.1°	hernieuwing	15	aantal voertuigen	Hernieuwing stalplaats voertuigen
17.3.2.1.1.1°b)	hernieuwing	5,16	ton	Hernieuwing opslag diesel
17.3.4.1°a)	hernieuwing	5,93	ton	Hernieuwing opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen
17.3.6.1°a)	hernieuwing	3,45	ton	Hernieuwing schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen
17.3.8.1°	hernieuwing	0,48	ton	Hernieuwing 480 kg NaOCL
17.4.	verandering	665	kg	uitbreiding producten voor waterzuivering hernieuwing
24.4.	hernieuwing	1	stuk	Hernieuwing labo
29.5.2.1°a)	hernieuwing	15	kW	Hernieuwing metaalbewerkingsmachines
53.5.1°	hernieuwing	8760	m ³ /jaar	Hernieuwing grondwaterwinning

Bijstellen van de voorwaarden met name:

1. Wijziging van één aanvaardingscriterium van de categorie 2-stortplaats: de aanvrager wenst de in de bijzondere voorwaarden opgenomen "dwingende waarde" voor OOC/DOC (opgeloste organische koolstof) van 800 mg/kg ds te wijzigen in een "richtwaarde" van 800 mg/kg ds, zoals reeds voorzien in artikel 5.2.4.1.8.§7, 5° c) van VLAREM II;
2. Toepassing van de voorziene criteria in artikel 5.2.4.1.9 §3 en §4 van VLAREM II voor de categorie 2-stortplaats (rubriek 2.3.6.b.6; stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen), met behoud van de reeds verleende afwijking voor TOC zoals ook vergund voor de categorie 2-stortplaats (rubriek 2.3.6.b.3), nl het toepassen voor TOC van het criterium dat het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis ≤ 15 gewichts% op de droge stof.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 22 januari 2022 tot en met 21 februari 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er

1 analoog bezwaar bezorgd namens twee omwonenden

201 analoge bezwaren ingediend door omwonenden

2 digitale bezwaren

- 1 namens twee omwonenden
- 1 namens 3 omwonenden

die betrekking hebben op

- In- en uitrijden van vrachtwagens
- Aan- en afvoer van afvalstoffen langs uitweg naast de woning van derden (Hoogledestraat)
- Gevaarlijk milieubelastend afval, verlies van lading, vuil ,veel stof
- Storten van gronden met PFOS, giftige afvalstoffen
- Geurhinder
- Gezondheidsproblemen
- Ernstige waardevermindering woning
- Niet correct uitvoeren van openbaar onderzoek
- Dichte ligging bij dorpskern van Kortemark met toename bevolking en meergezinswoningen
- Toenemende verkeersdrukke
- Kwaliteit van grondwater
- Het niet voldoen aan belangrijke fundamenteën van het MER-rapport
 - 1) geen sprake is van onpartijdigheid en onafhankelijk van de MER-deskundigen
 - 2) geen rekening wordt gehouden met het voorzorgsbeginsel
 - 3) niet voldaan werd aan wat verwacht wordt van een openbaar onderzoek en het grondig informeren van de inwoners.

Tijdens het openbaar onderzoek, meer bepaald op 03/02/2022 , werd een informatievergadering georganiseerd.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies op 30-03-2022 volgend advies uitgebracht : geen advies.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 30-03-2022 volgende advies uitgebracht : gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Kortemark heeft op 25-02-2022 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk gunstig
subadvies Gecoro/milieuraad

Departement Omgeving- Dienst MER heeft op 10-03-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Agentschap Wegen en Verkeer (Pittem) heeft op 21-01-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft op 04-02-2022 volgend advies uitgebracht: Geen bezwaar

Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets heeft op 01-03-2022 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 30-03-2022 volgend advies uitgebracht : gunstig (deels voor 2 jaar bronbemaling)

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 28-02-2022 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Omgeving- Natuurlijk rijkdommen heeft op 11-02-2022 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 14-02-2022 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 16-02-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 08-04-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgeefster.

6. Project-Mer of OVR

Voor deze aanvraag verleende de dienst MER op 09/03/2022 een goedkeuring van een project-MER.

Silvamo NV exploiteert sinds 1996 een stortplaats in een ontgonnen kleiput gelegen aan Staatsbaan 67, 8610 Kortemark. Het project betreft het verder exploiteren van de bestaande categorie 2 stortplaats op site.

Op 1 januari 2021 bedroeg de opgemeten restcapaciteit van de stortplaats ca. 800.000 m³ waarvan maximaal 147.500 m³ stabiel, niet-reactief gevaarlijk afval). De einddatum van de huidige omgevingsvergunning is 19 juni 2023. De stortplaats zal aan het huidige aanvoertempo dus niet vóór 2023 volstort raken. Tussen één en twee jaar vóór de einddatum moet bijgevolg de aanvraag voor hernieuwing ingediend worden, waarvoor een project-MER wordt opgemaakt.

Het project-MER behandelt de volgende vier onderwerpen:

- Het verder exploiteren van de stortplaats tot aan 2042 (hervergunning van de bestaande activiteiten),
- Actualisatie van de inrichting en opbouw van de categorie 2 stortplaats als gevolg van de gewijzigde inrichting ter hoogte van de perceelsgrens met Wienerberger volgend op bijzondere voorwaarde nr. 7 van de milieuvergunning van 19 augustus 2010. Tussen de kleigroeve van Wienerberger en Silvamo wordt een scheidingsberm opgetrokken, waardoor de beschikbare capaciteit van de stortplaats op het vergunde perceel netto toeneemt. De resterende capaciteit per 1 januari 2021 bedraagt aldus ca. 800.000 m³ (waarvan maximaal 147.500 m³ stabiel, niet-reactief gevaarlijk afval).
- Wijziging van één aanvaardingscriterium van de categorie 2 stortplaats (rubriek 2.3.6.b.3): men wenst de in de bijzondere voorwaarden opgenomen "dwingende waarde" voor OOC/DOC (opgeloste organische koolstof) van 800 mg/kg ds te wijzigen in een "richtwaarde" van 800 mg/kg ds zoals reeds voorzien in art. 5.2.4.1.8 § 7, 5° c) van VLAREM II.
- Toepassing van de voorziene criteria in art. 5.2.4.1.9 § 3 en 4 van VLAREM II voor de categorie 2 stortplaats - rubriek 2.3.6.b.6 (stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen), met behoud van de reeds verleende afwijking voor TOC, zoals ook vergund voor de categorie 2 stortplaats - rubriek 2.3.6.b.3.

Beoordeling

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2,1 ° DABM

Het project-MER werd opgesteld door de erkende coördinator en het team van deskundigen waarover in de aanmeldingsbeslissing (06 september 2021) werd beslist.

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 2° D.A.B.M.

Toetsing van het project-MER aan het scopingsadvies :

Het project-MER voldoet aan het scopingsadvies van 06 september 2021

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 3° DABM

Het project-MER is kwaliteitsvol uitgewerkt en het bevat alle relevante onderdelen conform artikel 4.3.7. van DABM.

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 4° D.A.B.M.

Het project-MER werd afgetoetst aan de ontvangen opmerkingen en adviezen van het publiek en de geraadpleegde adviesinstanties. Hieronder een beknopte analyse van de ontvangen informatie.

Er werd over het project-MER advies gevraagd aan: de gemeente Kortemark, Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen, OVAM, VMM Afdeling Lucht, VMM Afdeling Ecologisch Toezicht en VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer.

VMM Afvalwater/grondwater : gunstig op het project en het project-MER. Agentschap Natuur en Bos adviseerde eveneens gunstig.

Op het project zelf was er een gunstig advies van Departement MOW, en een deels gunstig, deels ongunstig advies van zowel OVAM als de gemeente Kortemark, waarbij vooral de voorziene uitbreiding van de stortcapaciteit ongunstig beoordeeld werd.

Tijdens het openbaar onderzoek werd één inspraakreacties ingediend. Dit door een aanpalende omwonende met bezwaar tegen het project (hinder).

Op basis van bovenstaande analyse van de ontvangen informatie, kan worden geconcludeerd dat de ontvangen informatie geen aanleiding geeft tot verdere aanpassing van het project-MER.

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 5° D.A.B.M.

Bespreking van de grensoverschrijdende adviesvraag – niet van toepassing in dit dossier.

Goedkeuring van het project-MER

Op basis van de bovenstaande toetsing wordt het voorliggende project-MER goedgekeurd.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP vermelden het volgende:
'Nabestemming Regionaal Bedrijventerrein (overdruk)

Als nabestemming voor de ontginning van klei is een regionaal bedrijventerrein mogelijk. Bij de opvulling van de kleiputten dient hiermee rekening gehouden te worden.'

Hieruit kan worden begrepen dat, tussen de ontginningsactiviteit enerzijds en de aanleg van regionaal bedrijventerrein anderzijds, de opvulling van de putten – in dit geval met stortafval – mogelijk is. De aanvraag is bijgevolg in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het Provinciaal RUP.

De aanvraag is, in de mate dat ze voor het onderwerp van deze aanvraag relevant zijn, in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van de verordeningen.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Staatsbaan een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N0350001 van 36.7 +31 tot 36.7 +43):

- de ontworpen toekomstige rooilijn ligt op 11 meter volgens het plan 1M3D8JG118329X1.
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.
- de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 19 meter.

De aangevraagde werken worden uitgevoerd achter de bouwlijn.
De aanvraag is in overeenstemming met deze bepalingen.

c) Goede ruimtelijke ordening

Conform art. 4.3.1 §2, 1° van de VCRO wordt de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen :
Het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op onderstaande elementen in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO;

de functionele inpasbaarheid: De aanvraag sluit aan bij de functionaliteit van de bestaande bedrijfsvoering en is ruimtelijk – mits het naleven van de voorwaarden – goed inpasbaar in deze omgeving.

de mobiliteitsimpact: geen bijkomende impact

de schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen: deze zijn eigen aan een industriezone en zijn ruimtelijk inpasbaar in deze omgeving.
Omwille van de ondergrond (stortafval, afgedekt met folie, op geringe diepte), dient evenwel de grootste omzichtigheid aan de dag te worden gelegd bij het uitvoeren van funderingswerken, om schade aan deze folie te vermijden.

het bodemreliëf: geen significante impact

hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid:

Wat de bouw van de loods en de percolaattanks bovenop het stortvlak betreft, stelt het College van Burgemeester en Schepenen zich zeer ernstige vragen m.b.t. de impact hiervan op de gezondheid en veiligheid van de omgeving.

Dit omwille van volgende redenen:

Er is, gelet op de instabiliteit van de ondergrond – die uit stortafval bestaat – een ernstige risico op verzakking van de loods en de percolaattanks. Het betreft immers zware constructies op een onvaste en niet-draagkrachtige ondergrond.

Het aanvraagdossier bevat geen bewijzen dat de gekozen constructiewijze in deze specifieke situatie afdoende garanties biedt m.b.t. het nooit kunnen verzakken en betrouwbaar zou zijn.

De eenvoudige stellingen op het terreinprofiel "Afdekfolie stortvak blijft intact" en "Reliëf omgeving wordt behouden" zijn niet onderbouwd en bieden geen garanties.

Op de doorsneden van beide percolaattanks wordt niet aangegeven op welke afstand de funderingen zich bevinden van de afdekfolie op het stortvak.

Op de doorsnede van de loods wordt slechts indicatief aangegeven dat de afstand tussen de funderingsvoet en de afdekfolie 'bij benadering' 100 cm zou zijn.

Funderingsgraafwerken zijn echter geen precisiewerken, dus de kans op beschadiging van de afdekfolie is – zelfs reeds in constructiefase – reëel.

De kans dat bij dergelijke beschadiging afvalstoffen vrijkomen in de omgeving is zeer reëel. Dergelijk risico nemen, na alle voorzorgsmaatregelen die er de voorbije jaren genomen worden zijn om de omgeving tegen het vrijkomen van schadelijke stoffen te beschermen, is onaanvaardbaar.

De aanvraag omvat de regularisatie van de loods die deel uitmaakte van de vergunning 10 december 2020, toen werd ook een percolaattank vergund. Nu wordt een tweede percolaattank gevraagd. Nadien bleek echter dat de loods iets groter moest zijn omwille van de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie nl. 7 m x 11 m.

In de procedure voor de omgevingsvergunning van 10 december 2020 werd reeds duidelijk aangetoond dat de stortplaats met afwerkingslagen wel degelijk een stabiele en draagkrachtige ondergrond vormt.

Zoals overeengekomen tijdens de voornoemde procedure werd gevraagd aan stortplaatsdeskundige Hendrik Goossen van Technosan om ter plaatse te komen tijdens de funderingswerken voor de loods om vast te stellen dat de HDPE-folie van de afwerking niet beschadigd wordt. Dit verslag incl. foto's werd op 1 juni 2021 bezorgd aan de Afdeling Handhaving en de gemeente Kortemark. Dit verslag werd ook bezorgd.

De deskundige heeft vastgesteld dat het graven van de sleuf door een ervaren kraanman werd uitgevoerd, gestuurd door een laser systeem. Na het graven van de sleuf werd onmiddellijk de bekisting en de wapening van de funderingsbalk geplaatst in de gegraven sleuf. Dit gebeurde omzichtig, zodat hierbij in geen geval de HDPE folie kon geraakt worden.

De 2 percolaattanks van 2.000 m³ zijn van hetzelfde type als de concentraattank nl. een type watersilo, een lichte constructie opgebouwd uit gegalaniseerde golfplaten die met een waterondoorlatende doek wordt bekleed. De aanleg van een onderfundering is niet nodig, de golfplaten worden op betontegels (30/30/3) afgemonteerd. Er is geen enkel risico op beschadiging van de afdichtlaag. De percolaattanks zijn noodzakelijk ten behoeve van een correcte bedrijfsvoering en worden verwijderd na beëindiging van de activiteiten van Silvamo.

Het gevraagde is voldoende onderbouwd en de bestaande voorwaarden blijven behouden. Ook voor het plaatsen van de nieuwe percolaattank is een opvolging ter plaatse door een stortplaatsdeskundige nodig die het intact blijven van de onderliggende afwerkingslagen garandeert en een aantal referenties m.b.t. het bouwen op een afgewerkte stortplaats..

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Het perceel situeert zich in de nabijheid van een cat.1 waterloop. De provinciale dienst waterlopen heeft laten weten dat we advies dienen te vragen aan de waterloopbeheerder, zijnde de VMM - AOW Oostende.

De VMM heeft laten weten dat zij geen advies verlenen.

De voorliggende aanvraag heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied. Door de toename van de bebouwde en verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

In afwijking op de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening d.d. 5 juli 2013 en latere wijzigingen, wordt gevraagd om geen hemelwaterput te plaatsen. Deze afwijking wordt als volgt gemotiveerd:

- De aanvraag heeft betrekking op de nieuwbouw van een of meerdere gebouwen andere dan eengezinswoningen en de oppervlakte bedraagt maar 77 m². Gezien dit minder is dan 100 m² is de plaatsing van een hemelwaterput niet van toepassing.
- Op de percolaattanks wordt een drijvend anti-alg zeil aangebracht, het hemelwater dat op dit anti-alg zeil valt wordt ook verwerkt in de waterzuivering.
- Anderzijds wordt het hemelwater van de bestaande burelen afgeleid naar de aanpalende vijver. Dit gebeurt via de riolering van de steenbakkerij onder de aanpalende weg. In de

vijver infiltreert het langzaam in de ondergrond. Het hemelwater van de nieuwe loods zal eerst opgevangen worden in een citerne van 10.000 liter voor intern gebruik (sanitair, reiniging binnen en buiten (hogedruk)); de overloop van die citerne zal aangesloten worden op de hierboven vermelde riolering van de steenbakkerij.

- Gezien de omvang van de vijver en gezien de beperkte oppervlakte van de loods, gaat men er van uit dat de vijver voldoet aan het kader van de verordening.

Deze afwijking kan aanvaard worden. Bovendien is, door de aanwezigheid van een afdekfolie over het afvalstort op geringe diepte, de plaatsing van diepe ondergrondse constructies niet aangewezen.

e) Natuurtoets

De aanvraag betreft het verder exploiteren van de stortplaats en vergroten van de loods voor waterzuivering om een goede werking te kunnen garanderen.

Voor het exploitatiegedeelte van de aanvraag worden geen indelingsplichtige rubrieken aangevraagd die verzurend en vermestende deposities kunnen teweeg brengen. Bovendien is de aanvraag niet gelegen in of in de onmiddellijke omgeving van een Ramsargebied, habitat- of -vogelrichtlijngebied of een gebied van het VEN- of IVON. Het dichtstbijzijnde SBZ is het vogelrichtlijngebied "ijzervallei" gelegen op +/-2500meter.

Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

In de huidige vergunning van 10/12/2020 is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

Het vervoer van afvalstoffen naar de stortplaats is toegestaan langs de Staatsbaan en langs de Hoogledestraat. Het vervoer langs de Hoogledestraat wordt beperkt tot de aanvoer van 136.000 ton vanaf de datum verlenen vergunning en uiterlijk tot het einde van de lopende vergunningstermijn (19/06/2023).

De voorziene transporten dienen maximaal gespreid over de dag te gebeuren. Er mogen geen transporten plaatsvinden 1 uur voor aanvang school en 1 uur na einde school.

In het door Afdeling Handhaving goedgekeurd werkplan werd dit als volgt vertaald:

Zuidelijk deel stortplaats			
	Tijdens schoolvakanties:		Tussen 07:00 en 19:00
	Buiten de schoolvakanties:	Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag	Tussen 09:00 en 16:00 Tussen 17:00 en 19:00
		Woensdag	Tussen 09:00 en 12:00
			Tussen 13:30 en

			19:00
--	--	--	-------

In de het MER (p. 125) wordt er van uitgegaan dat de Hoogledestraat onverminderd als toegangsweg kan gebruikt worden en wordt er ook een wijziging van de toegangsuren voorgesteld:

Om het mogelijk conflict tussen vrachtwagens en fietsers nog te verkleinen, wordt voorgesteld om de toegelaten transporturen buiten de schoolvakanties aan te passen naar:

- Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : tussen 08:00 en 15:00 en tussen 17:00 en 19:00
- Woensdag : tussen 08:00 en 12:00 en tussen 13:30 en 19:00

In addendum Q1 "bijstelling bijzondere voorwaarden" bij de vergunningsaanvraag wordt gevraagd om de einddatum van 19/06/2023 te behouden; de omschrijvingen "vanaf datum verlenen vergunning" en "uiterlijk tot het einde van de lopende vergunningstermijn" zullen echter niet meer van toepassing zijn; daarom wordt gevraagd om enkel de datum te behouden en de omschrijvingen te schrappen.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat uiterlijk 19/6/2023 geen transport naar de stortplaats zal plaatsvinden via de Hoogledestraat. Momenteel is er geen transport langs de Hoogledestraat, het zou kunnen dat dit nog nodig zal zijn voor 19/6/2023. Het gebruik van deze toegang kan nog tijdelijk toegestaan worden tot 19/6/2023.

h) Europese regelgeving

GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlarems-indelingslijst: bij deze Vlarems-rubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Silvamo NV omvat de volgende X-rubrieken: 2.4.4. a) en 2.4.4.b).

Rubriek 2.4.4.a)

<i>vergund</i>	<i>stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen</i>
<i>gevraagd</i>	<i>idem</i>

Rubriek 2.4.4.b)

<i>vergund</i>	<i>stortcapaciteit 2.640.000 ton</i>
<i>gevraagd</i>	<i>2.904.000 ton (+264.000 ton)</i>

Er is geen specifieke BREF voor stortplaatsen.

De GPBV-rubrieken 2.4.4. a) en 2.4.4.b). hebben in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S. Aan de vergunningsaanvraag werd het verslag van de oriënterende bodemonderzoeken toegevoegd en het OVAM-bodemattest van 8 juni 2021.

i) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen

De categorie 2-stortplaats is volledig ingericht en wordt uitgebaat conform de sectorale VLAREM II-voorwaarden voor categorie 2-stortplaatsen.

Naast de natuurlijke bescherming door het aanwezige kleilig pakket (Ieperiaanse klei, meer dan

100 m dik en een doorlatendheidscoëfficiënt $< 1.10^{-9}$ m/s) wordt op de bodem en de wanden een HDPE-folie van 2,5 mm aangebracht. De goede werking van de folie wordt gecontroleerd door de aanwezigheid van een elektronisch lekdetectiesysteem onder de folie, conform de geldende regelgeving. Bovenop de folie wordt een percolaatdrainagesysteem aangebracht in een drainerende zandlaag van 40 cm dik. Op de wanden werd een bijkomende afscherming voorzien, door het leggen van 2 lagen HDPE-folie van 2,5 mm dik (een dubbele HDPE-folie).

De afwerking gebeurt ook overeenkomstig de VLAREM II-bepalingen, namelijk met een dubbele afdichtlaag (kleimat van 6 mm met een k-waarde $< 1.10^{-11}$ m/s + HDPE-folie van 2,5 mm) en een eindafdek van 1,5 m (0,5 m drainage + 1 m bewortelingslaag).

De scheidingsberm tussen de kleigroeve van Wienerberger en de stortplaats van Silvamo wordt aan de zijde van Silvamo bekleed met een dubbele HDPE-folie (2,5 mm). Deze berm zal opgetrokken worden tot +2 m TAW (of ca 14 m onder maaiveld). Volgens de aanvraag wordt deze berm opgetrokken met materialen die voldoen aan de normen voor niet-vorm-gegeven bouwstof (Vlarema) of bouwkundig bodemgebruik (Vlarebo).

Volgens een mondelinge toelichting van de exploitant van 14 februari 2022 aan de OVAM werd er tot op heden voor deze berm hoofdzakelijk gronden gebruikt die voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem (bijlage V van Vlarebo).

Afvalstoffen met een hoog water oplosbaar gehalte (WOG=TDS), veroorzaakt door de oplosbare zouten die de afvalstoffen bevatten, of afvalstoffen die niet voldoen aan de opgelegde uitloogcriteria, worden gestort onder zoutcelcondities conform de VLAREM II-bepalingen. In de deponie wordt een zoutcel ingericht. Dit is een aparte cel op de stortplaats die volledig afgeschermd is met een HDPE-folie van minstens 1,5 mm dik.

De stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen worden gestort in een apart stortvak, met afzonderlijke percolaatopvang, zoals reeds opgelegd in de bijzondere milieuvoorwaarden. Van de voorziene 150 000 m³ (maakt reeds deel uit van de totale vergunde stortcapaciteit) is reeds 2 500 m³ ingenomen, zodat nog 147 500 m³ resteert in dit afgescheiden stortvak.

De OVAM kan vanuit milieuhygiënisch standpunt akkoord gaan met de gevraagde hernieuwing en uitbreiding van de stortcapaciteit van Silvamo.

Toetsing aan het afval- en materialenbeleid

De aanvraag voor verlenging en uitbreiding van de categorie 2- stortplaats van Silvamo dient getoetst te worden aan de toekomstvisie voor de stortplaatsen "De rol van de stortplaatsen binnen het materialenbeleid" die door de OVAM werd opgemaakt in de periode 2011-2012 na overleg met de stortsector en die werd goedgekeurd door de directieraad op 16 juni 2012. Op 19 oktober 2012 stelt de minister dat 'de toekomstvisie van OVAM inzake stortplaatsen kadert binnen het Vlaamse materialenbeleid'.

Met betrekking tot de hernieuwing van de categorie 2-stortplaats te Kortemark interfereert de aanvraag niet met de toekomstvisie aangezien het hier over een verlenging gaat van de reeds vergunde en ingerichte reststortcapaciteit.

De OVAM heeft deze vergunde categorie 2-stortplaats in het verleden reeds opgenomen in de capaciteitsplanning van de vergunde categorie 2-stortplaatsen.

Het verder vergunnen van de resterende categorie 2-stortcapaciteit (nl. 675 000 m³ op 1 januari

2021) bij de nv Silvamo te Kortemark kan in dat opzicht vanuit het oogpunt afval- en materialenbeleid aanvaard worden.

In de visienota wordt het volgende gesteld inzake uitbreiding van stortplaatsen: "Een uitbreiding van de stortcapaciteit op een bestaande locatie wordt niet uitgesloten, maar wordt beoordeeld ten aanzien van de reeds beschikbare stortcapaciteit. Hierbij wordt gekeken binnen elke stortplaatscategorie en op gewestelijk niveau."

Deze bepaling werd verankerd in het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 september 2016), meer bepaald in hoofdstuk 9.3 Storten, punt 9.3.1 Inleiding (de OVAM volgt de beschikbare stortcapaciteit jaarlijks op aan de hand van de gegevens die ze inzamelt voor haar beleidsondersteuning) en punt 9.3.2 Stortcapaciteit.

De huidige aanvraag voor een uitbreiding van een categorie 2-stortplaats dient derhalve getoetst te worden aan de criteria opgenomen in de visienota van de OVAM voor de stortplaatsen, rekening houdend met de stortgegevens van 2020.

Voor de categorie 2-stortplaatsen in Vlaanderen bekomt men een vergunde restcapaciteit voor 10,7 jaar (op basis van de stortgegevens van 2020). Deze beschikbare restcapaciteit is niet kleiner dan 10 jaar, zodat er op heden ook geen bijkomende capaciteit voor categorie 2-stortplaatsen kan vergund worden.

Dit betekent dat we op heden op basis van de meest actuele cijfers voor de beschikbare stortcapaciteit, de uitbreiding van de categorie 2-stortplaats van Silvamo met 125 000 m³ voorlopig niet kunnen toestaan vanuit het oogpunt afval- en materialenbeleid.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de OVAM vanuit milieustandpunt geen bezwaar heeft tegen de aangevraagde optimalisatie van de stortcapaciteit binnen de vergunde percelen (waarbij de stortcapaciteit toeneemt met 125 000 m³), aangezien de vergunde stortoppervlakte op die manier maximaal wordt benut.

Na telefonisch onderhoud van 14 februari 2022 met de exploitant werd de volgende bijkomende informatie verkregen:

- Op heden werd enkel de basis van de berm aangelegd (ca 4 m hoog). De gevraagde bijkomende stortcapaciteit van 125 000 m³ zou pas ten vroegste binnen 2 jaar in gebruik genomen worden.

De totale stortcapaciteit kan op heden bijgevolg beperkt blijven tot wat nu nog vergund is, meer specifiek een restcapaciteit van 675 000 m³ op 1 januari 2021. Deze restcapaciteit is ruim voldoende om de eerste 10 jaar verder te storten.

Uit het advies van OVAM blijkt dat de vergunde restcapaciteit waarschijnlijk in de loop van 2023 minder dan 10 jaar zal bedragen. De bijkomende stortcapaciteit zou volgens de exploitant pas ten vroegste binnen 2 jaar in gebruik genomen worden.

Uit de adviezen blijkt dat er vanuit milieustandpunt geen probleem is om de bijkomende stortcapaciteit te vergunnen. De uitbreiding kan vergund worden vanaf het verval van de huidige vergunning en dit onder opschortende voorwaarde (waar de exploitant zich op de POVC mee akkoord heeft verklaard). Deze uitbreiding mag pas in gebruik genomen worden nadat door de OVAM bevestigd wordt dat de vergunde restcapaciteit op de categorie 2-stortplaatsen minder dan 10 jaar bedraagt.

Verlenging van de vergunningsduur

De huidige vergunning van Silvamo loopt tot 19-06-2023. Aangezien de volledige capaciteit van de stortplaats nog niet opgebruikt is vraagt Silvamo een verlenging van de vergunning. Er wordt geen vergunning van onbepaalde duur gevraagd, maar een vergunning met een looptijd van 25 jaar (tot 2046). Binnen die termijn plant Silvamo het volstorten van de stortplaats en het afwerken van de site. Het tonnage per jaar aangevoerd schommelt de laatste 5 jaar tussen ca. 45.000 en ca. 125.000 ton. De grootste schommelingen in het aangevoerde tonnage worden voornamelijk veroorzaakt door de aanvoer van niet-recurrente stromen met name niet-reinigbare grond en afval van bodemsaneringsoperaties. Gedurende 2020 werd door de aanvoer van twee grote projecten een uitzonderlijk hoog tonnage aangevoerd. Silvamo verwacht voor de

toekomst een gemiddeld aanvoertonnage van 65.000 à 70.000 ton per jaar. In onderstaande tabel wordt het aantal jaar berekend nodig voor de volledige opvulling van de stortplaats op basis van een jaarlijkse aanvoer tussen 45.000 en 85.000 ton/jaar. De nodige periode voor opvulling varieert zo tussen 17 en 30 jaar.

Aanvoer per jaar (in ton)	Aanvoer per jaar met 1,65 ton/m ³ (in m ³)	Aantal jaar nodig voor volledige opvulling	Jaar volledige opvulling
45.000	27.273	30	2051
50.000	30.303	27	2048
55.000	33.333	24	2045
60.000	36.364	22	2043
65.000	39.394	21	2042
70.000	42.424	19	2040
75.000	45.455	18	2039
80.000	48.485	17	2038

Na het volledig opvullen van de stortplaats, moet de stortplaats echter nog afgewerkt worden met de afsluitlaag en eindafdek en moet de bestaande infrastructuur zoals weegbrug, bureel, waterzuiveringsinstallatie verwijderd worden. Aan de huidige en in de toekomst verwachte aanvoerritmes, zou er dus tussen de 17 en 30 jaar nodig zijn om de stortplaats volstort te krijgen. Silvamo vraagt daarom een hernieuwde vergunning met looptijd van 25 jaar, tot aan 2046, teneinde de resterende stortcapaciteit te kunnen volstorten en de eindafwerking te kunnen voltooien.

Aangezien de hernieuwing van de vergunning wordt aangevraagd voor 25 jaar, dient de vergunningstermijn van de nieuwe omgevingsvergunning dan ook in die zin beperkt te worden.

Lucht

De luchtmissies op de site zijn van beperkte aard. Er zijn geen geleide emissies, enkel de diffuse stofemissies zijn relevant (zie ook afdeling 4.4.7 van titel II van het Vlareem- te voldoen aan 4.4.7.2.4 tot en met 4.4.7.2.9 gezien hoger dan de criteria- geen stofrapport noodzakelijk).

De scheidingsberm zal worden opgebouwd uit verdichtbare uitgegraven bodem en is te beschouwen als SC2-SC3 (stuifcategorieën stuifgevoelig/ bevochtigbaar resp. nauwelijks stuifgevoelig). Dit alles is beschreven in het MER.

Silvamo treft de nodige maatregelen, zo ook zijn werfweg en parking verhard, regelmatige reiniging werfweg en parking, inzetten van een vernevelaar bij lossen en verleggen van afvalstoffen met aanleiding tot stofhinder. Bij het lossen en verscheppen van bodemassen wordt specifiek een vernevelaar ingezet.

De bestaande voorwaarde inzake maatregelen tegen stofhinder is te behouden; deze maatregelen worden gecontinueerd.

De afvalstoffen, die worden gestort, geven nauwelijks aanleiding tot geuremissies. De waterzuiveringsinstallatie staat opgesteld in een loods, omvat geen biologische zuivering: de geuremissies zijn te verwaarlozen (zoals ook kan worden bevestigd n.a.v. plaatsbezoek). Het concentraat dat zich in een tank in open lucht bevindt wordt quasi dagelijks afgevoerd.

Geluid en trillingen

De voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf zijn de machines (kranen e.d) en het vrachtwagentransport.

Voor de woningen in de buurt gelden als richtwaarden 50-45-45 dB(A) voor de dag/avond/nacht (= gebieden op minder dan 500 m van een industriegebied). Bij het specifiek geluid van een bestaande inrichting worden de richtwaarden vermindert met 5 dB(A).

In het kader van het MER zijn actuele metingen (maart 2021) gedaan van het omgevingsgeluid (geluid bedrijf + overige bronnen) op 2 meetpunten (Galgestraat 6A en Hoogledestraat 102). In beide meetpunten wordt voldaan aan de richtwaarden.

Het geluid afkomstig van de exploitatie-activiteiten werd gemodelleerd; om het geluid van de bronnen te kennen (de kranen) werden bronmetingen uitgevoerd. De activiteiten vinden enkel gedurende de dag plaats.

Voor de alle vier de evaluatiepunten (de 2 meetpunten en 2 bijkomende) wordt voldaan aan de geluidnormen overdag. Bij het verderzetten van de stortactiviteiten naar het zuiden blijft het specifieke geluid in 2 van de beoordelingspunten gelijk, in de andere beoordelingspunten is er een stijging respectievelijk een daling. Getoetst aan het volgens het richtlijnenboek te hanteren beoordelingskader zijn er geen milderende maatregelen nodig.

Qua mobiliteit worden er in de geplande situatie 30 vrachtwagens per dag verwacht (= 60 vrachtwagenbewegingen per dag). Op vlak van geluid geeft dit een verwaarloosbare impact.

De geluidsimpact als gevolg van de gevraagde verderzetting van de activiteiten is aanvaardbaar, de geluidsnormen kunnen worden gerespecteerd.

Bodem en grondwater

De stortplaats is volledig cfr. de Vlareem-voorwaarden ingericht, er is aan de voorwaarden inzake geologische barrière voldaan. Het MER besluit dat de stortplaats Silvamo geen potentieel gevaar kan opleveren voor bodem of grondwater, gezien de afsluitlaag in alle geval minstens een doorlaattijd van 165,4 jaar zal hebben.

Het bestaande grondwatermonitoringprogramma kan behouden blijven.

Wel staat er duidelijk in het aanvraagdossier dat deze bemaling nog max. 2 jaar noodzakelijk zal zijn. Er kan dan ook enkel akkoord gegaan worden met een vergunningstermijn van max. 2 jaar voor de bemaling onder de folie.

Voor wat betreft de gevraagde bijstellingen aan de bijzondere voorwaarden kan de VMM akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen.

Waterverbruik

Met betrekking tot de **lozingsrubriek 3.6.3.2** wordt **geen wijziging** gevraagd. Met de vergunning dd. 10/12/2020 werd een wijziging en uitbreiding/aanpassing van de waterzuiveringsinstallatie en lozing vergund. Het bedrijf is op vandaag vergund voor de lozing van max. 9 m³/u - 200 m³/dag - 30.000m³/j (rubriek 3.6.3.2) in de Speyebeek via een eigen waterzuiveringsinstallatie waarbij dient voldaan aan de MKN behoudens voor volgende parameters waarvoor deze bijzondere lozingsnormen gelden:

- N t: 6 mg/l
- EC 25: 1.000 µS/cm
- B t: 1,2 mg/l
- Cl-: 200 mg/l

De aangevraagde lozingsdebieten en -voorwaarden blijven hiermee dus ongewijzigd (zie bijlage R3B en discipline oppervlaktewater uit het MER). De impact op de waterloop door de vergunde en opnieuw aangevraagde lozing werd berekend volgens de criteria door VMM in het MER.

Het bedrijf is gelegen in het Ijzerbekken. Er wordt geloosd in de Speyebeek (rivier, type kleine beek) die ca. 1 km verderop uitmondt in de Handzamevaart. In de Staatsbaan ligt

t.h.v. de steenbakkerij riolering die afvoert naar RWZI Kortemark. Hierop vindt evenwel geen lozing plaats. De aanwezige septische putten worden periodiek leeggemaakt.

In het najaar van 2021 werd een vernieuwde waterzuiveringsinstallatie (WZI) in gebruik genomen. De waterzuivering behandelt het percolaatwater van de stortplaats. Het percolaat van de stortplaats wordt opgevangen in een percolaatdrainagesysteem en verzameld in een percolaattank van 2.000 m³ gelegen naast de weegbrug. Het percolaat wordt vanuit de percolaattank overgepompt naar een voorbezinktank van 30 m³. Met deze aanvraag wordt nog een tweede percolaattank gevraagd van 2.000m³ om bij langere regenperiodes over voldoende opslagcapaciteit te beschikken om het percolaat tijdelijk te stockeren in afwachting van de verwerking in de WZI. Dit is aanvaardbaar; dit is een optimalisatie van de huidige werking.

De zuivering van het percolaat gebeurt in een nieuwe loods en bestaat vervolgens uit volgende stappen:

- Dosering FeCl₃
- Zandfiltratie (+ actief koolfilter -> *sinds begin 2021*)
- Dosering HCl
- Ultrafiltratie (UF)
- Dosering antiscalent
- Inverse osmose (RO = Reverse Osmose)
- Intern hergebruik of lozing na dosering NaOH

Door de omgekeerde osmose wordt enerzijds concentraat gevormd dat opgeslagen zal worden in een nieuwe concentraattank (200 m³) om later te worden afgevoerd voor externe verwerking en anderzijds permeaat dat gepompt wordt naar een permeaattank (10 m³). Het permeaat wordt deels intern hergebruikt voor de spoeling in de wzi en voor het sanitair in het bureel en deels, na pH-correctie, als effluent geloosd in de ondergronds lopende ingebuisde Speyebeek. Gezien de toegepaste technologie en het feit dat de geconcentreerde afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkend verwerker, betreft het hier een verregaand gezuiverd afvalwater die slechts beperkte hoeveelheden opgeloste verontreiniging kan bevatten.

Er worden geen wijzigingen van de lozingsnormen voor het geloosde bedrijfsafvalwater gevraagd. Er zijn geen sectorale lozingsvoorwaarden van toepassing op de lozing van bedrijfsafvalwater van Silvamo.

Het geloosde BA dient volgens de huidige vergunning te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen van toepassing op de Speyebeek (Vlaem II, bijlage 2.3.1 art.2.1° - rivier, type kleine beek) uitgezonderd voor volgende parameters waarvoor aangepaste bijzondere lozingsnormen gelden:

- N t: 6 mg/l
- EC 25: 1.000 µS/cm
- B t: 1,2 mg/l
- Cl-: 200 mg/l

Uit de gegevens beschikbaar bij VMM en opgenomen in huidige MER blijkt dat hieraan wordt voldaan. In 2019 zijn er enkele overschrijdingen voor pH, geleidbaarheid en chloriden vastgesteld. Er werd een optimalisatie van de WZI doorgevoerd en de voorbije 2 jaar werden die niet opnieuw vastgesteld. In de aanvraag is een analyseverslag toegevoegd van 26/08/2021 waaruit blijkt dat ruim is voldaan aan de normen. Het is niet duidelijk of dit reeds met de nieuwe waterzuiveringsinstallatie is, maar er kan verwacht worden dat minstens gelijkaardige resultaten haalbaar zijn.

Het effluent van de waterzuiveringsinstallatie wordt maandelijks (in de maanden dat geloosd wordt) door een erkend laboratorium geanalyseerd op de parameters vermeld in het goedgekeurde werkplan. Twee maal per jaar gebeurt een uitgebreide analyse van het effluent op deze parameters. De analyseverslagen van de zesmaandelijkse analyses en het analyseverslag van de jaarlijkse campagne voor de VMM-heffing worden opgenomen in het jaarlijks rapport van de exploitatie van de stortplaats. Er is voldoende monitoring voorzien.

In het definitief project-MER wordt de waterhuishouding en lozing door Silvamo en ook de toestand van de ontvangende waterlopen beschreven. Vervolgens wordt ook de impact van de lozing onderzocht in het MER conform de beoordelingscriteria van VMM. Voor de parameters chloriden, geleidbaarheid, totale stikstof en boor geldt een verwaarloosbaar effect. Voor de overige parameters gelden de MKN als lozingsnorm en kan dus ook besloten worden dat er geen relevant effect zal zijn op het halen van de doelstelling.

Overige

De activiteiten hebben geen betrekking op verzurende op vermestende emissies.

De gewone werkuren voor de aan- en afvoer van de afvalstoffen zijn van 07u tot 16u. Het aantal transportbewegingen voor de afvalstoffenaanvoer is sterk afhankelijk van projecten zoals saneringen en kan variëren tussen 0 tot 40-50 vrachtwagens per dag. Op basis van een jaargemiddelde aanvoer van ca. 72.000 ton (o.b.v. de voorbije 5 jaren) zijn er een 10-tal aanvoerende vrachtwagens per dag en één tankwagen voor de afvoer (concentraat waterzuivering): ca. 22 bewegingen per dag.

De aanvoer gebeurt langs de Staatsbaan en tijdelijk deels langs de Hoogledestraat: beperkt tot maximaal 136.000 ton in totaal en dit tot 19.06.2023 en buiten de schooluren: zie te bijzondere voorwaarden die te behouden zijn.

GPBV-evaluatie

Silvamo N.V. is een GPBV-bedrijf (rubriek stortplaatsen) en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM.

Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

Er wordt met deze aanvraag een beperkte uitbreiding in stortcapaciteit gevraagd. Er zijn geen wijzigingen in techniek of proces. De aanvaardingscriteria wijzigen in se niet.

Een eerste toetsing van de vergunning werd doorgevoerd in 2006, en later in het kader van vergunningsaanvraagdossiers en meest recent in 2016.

N.a.v. de hernieuwing (2010) werd bij het vergunningsdossier een nota gevoegd in verband met de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging met in hoofdzaak verwijzing naar het MER, dat n.a.v. deze hernieuwing van de vergunning werd opgesteld (goedkeuring februari 2010).

Er is voor afvalstortplaatsen geen specifieke BREF beschikbaar, waaraan getoetst kan worden. Aan de aanvraag is de ingevulde algemene vragenlijst toegevoegd, in hoofdzaak verwijzend naar het MER dat n.a.v. voorliggende aanvraag tot hernieuwing is opgesteld.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning(en) voldoe(t)(n) aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM I, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

Bijstelling van de voorwaarden

Bij de aanvraag is een nota gevoegd met de evaluatie van de actueel geldende milieuvoorwaarden. Per voorwaarde wordt een voorstel gedaan om die te behouden, schrappen of wijzigen.

Voorwaarden worden geschrapt omdat deze werden uitgevoerd, achterhaald zijn door latere voorwaarden.

Samenvattend resulteert deze evaluatie in een set bijzondere voorwaarden om over te nemen in de volgende vergunning.

Deze worden hieronder opgelijst, voor een aantal aangevuld met toelichting en beoordeling.

- De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om abnormale stofhinder te vermijden. De toegangsweg dient regelmatig te worden gereinigd. Op de stortplaats dienen de nodige voorzieningen aanwezig te zijn en gebruikt te worden om stofhinder vanwege de gestorte afvalstoffen te vermijden b.v. een sproeiinstallatie, bedekkingsfolie of een evenwaardige oplossing die het ontstaan van stof maximaal kan beperken.
- Onverminderd de overige bepalingen van artikel 5.2.4.1.8 wordt voor bodemassen die niet voldoen aan de voorwaarden van titel II van het VLAREM voor lood in het eluaat een grenswaarde van 6,0 mg/l of 60 mg/kg droge stof toegestaan.
- Afvalstoffen die ten gevolge van hun gehalte aan wateroplosbare zouten niet voldoen aan het criterium voor wateroplosbaar gedeelte - en die volgens de best beschikbare technieken niet op een andere manier verwerkt kunnen worden - kunnen conform art. 5.2.4.1.8 § 7, 7° (van het VLAREM II) onder zoutcelcondities worden gestort, mits daartoe in het werkplan een procedure is opgenomen. De lijst van zo gestorte afvalstoffen en een verantwoording dient in het jaarrapport opgenomen te worden.
- Het percolaat, afkomstig van het storten van zoutcelcondities, wordt voor de relevante parameters gemonitord in functie van de verwerkbaarheid in de eigen waterzuivering.
- De vrachtwagens dienen zich bij het verlaten van de stortplaats in een staat te bevinden die geen aanleiding kan geven tot stofhinder of mogelijke verontreiniging van de openbare weg.
- De stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.3.6.b.6) dienen gestort te worden in een apart stortvak, afgescheiden van de gestorte niet gevaarlijke afvalstoffen en voorzien van een afzonderlijke percolaatopvang.
- De lozingsnormen zijn de milieukwaliteitsnormen van toepassing op de Speyebeek en de indelingscriteria voor de gevaarlijke stoffen, met uitzondering van onderstaande parameters, waarvoor volgende bijzondere lozingsnormen worden opgelegd:

parameter	eenheid	norm
Nt	mg/l	6
EC25	µS/cm	1000
Bt	mg/l	1,2
Cl ⁻	mg/l	200

- Grondwater
 - De jaarlijkse rapportering met een bespreking van de grondwaterkwaliteit en de evolutie ervan op basis van de analyseresultaten van de watermonsters uit de meetputten moet ook bezorgd worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer.
 - Voor de opvolging van het grondwater moet peilbuis P7 mee opgenomen worden in de halfjaarlijkse analyse.
Peilput PB14 staat steeds droog en zal worden geschrapt uit de lijst voor halfjaarlijkse controle. Peilput P7 werd door Silvamo in 2017 bijgeplaatst, ten westen van P3, en wordt mee opgenomen ter halfjaarlijkse controle..
- De exploitant, dient in overleg met het gemeentebestuur, het geïnstalleerde klachtenmeldpunt operationeel te houden.
- De volgende aanvaardingscriteria zijn van toepassing:
 - rubriek 2.3.6.b.3 stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte: de criteria zoals voorzien in art. 5.2.4.1.8 § 7, 5° c) van VLAREM II met volgende wijziging: het voortschrijdend gemiddelde

- op jaarbasis voor TOC (totaal organische koolstof) mag niet groter zijn dan 15 %; de norm voor gloeiverlies wordt geschrapt;
- rubriek 2.3.6.b.6 stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen: de criteria zoals voorzien in art. 5.2.4.1.9 § 3 en 4 van VLAREM II met volgende wijziging: het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC (totaal organische koolstof) mag niet groter zijn dan 15 %.
- Het plaatsen van een omheining aan de zuidelijke kant van de inrichting is niet noodzakelijk.
De aanplanting van een groenscherm is niet noodzakelijk. *Er is geen groenscherm aangelegd rond de stortplaats.*
- Het vervoer van afvalstoffen naar de stortplaats is toegestaan langs de Staatsbaan en langs de Hoogledestraat. Het vervoer langs de Hoogledestraat wordt beperkt tot een aanvoer van 136.000 ton vanaf datum verlenen vergunning en uiterlijk tot 19/06/2023. *Deze voorwaarden zijn opgenomen nav de meest recente vergunning dd. 10.12.2020 (OMV_ 2020068569), waarbij gevraagd werd om tijdelijk gebruik te mogen maken van de Hoogledestraat voor de aanvoer van afvalstoffen. De einddatum blijft behouden. Dit kan behouden blijven .*
- De voorziene transporten dienen maximaal gespreid over de dag te gebeuren. Er mogen geen transporten plaatsvinden 1 uur voor aanvang school en 1 uur na einde school.

Verder vraagt de exploitant met betrekking tot de aanvaardingscriteria een wijziging ten opzichte van de vergunningsvoorwaarden met name:

→Wijziging van één aanvaardingscriterium van de categorie 2-stortplaats: de aanvrager wenst de in de bijzondere voorwaarden opgenomen "dwingende waarde" voor OOC/DOC (opgeloste organische koolstof) van 800 mg/kg ds te wijzigen in een "richtwaarde" van 800 mg/kg ds, zoals reeds voorzien in artikel 5.2.4.1.8.§7, 5° c) van VLAREM II;

Motivatatie en beoordeling

Doordat er steeds meer wordt ingezet op een verder doorgedreven reiniging ten behoeve van hergebruik van baggerspecie, sorteerzeefzanden en vergelijkbare anorganische afvalstoffen ontstaat evenwel een reststroom waarvan gebleken is dat het DOC-gehalte kan schommelen en niet steeds voldoet aan de in de bijzondere voorwaarden vermelde waarde van 800 mg/kg DS voor DOC.

Deze wijziging van de huidige voorwaarde is aanvaardbaar gezien dit reeds zo voorzien is in het artikel 5.2.4.1.8.§7, 5° c) van titel II van het VLAREM inzake de aanvaardingscriteria op een categorie 2-stortplaats;

→Toepassing van de voorziene criteria in artikel 5.2.4.1.9 §3 en §4 van VLAREM II voor de categorie 2-stortplaats (rubriek 2.3.6.b.6; stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen), met behoud van de reeds verleende afwijking voor TOC zoals ook vergund voor de categorie 2-stortplaats (rubriek 2.3.6.b.3), nl het toepassen voor TOC van het criterium dat het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis ≤ 15 gewichts% op de droge stof.

Motivatatie en beoordeling

De OVAM gaat voorwaardelijk akkoord met de toepassing van de voorziene criteria in artikel 5.2.4.1.9 §3 en §4 van VLAREM II voor de categorie 2-stortplaats (rubriek 2.3.6.b.6; stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen), met behoud van de reeds verleende afwijking voor TOC zoals ook vergund voor de categorie 2-stortplaats (rubriek 2.3.6.b.3), nl het toepassen voor TOC van het criterium dat het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis ≤ 15 gewichts% op de droge stof. De argumentatie van de vroeger verleende afwijking betreft dat de aanwezige TOC niet meer verder biologisch afbreekbaar is. Voor deze rubriek 2.3.6.b.6 blijft de 'grenswaarde' van OOC/DOC van 800 mg/kg ds wel van toepassing;

er wordt hier dus geen afwijking voor OOC/DOC gevraagd (hier wordt bijgevolg geen 'richtwaarde' aangevraagd).

Deze gevraagde aanvaardingscriteria voor de stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (art 5.2.4.1.9.§3 en §4) zijn strenger dan de huidig opgelegde aanvaardingscriteria voor de niet-gevaarlijke, anorganische afvalstoffen (art 5.2.4.1.8.§7) , die destijds in 2016 ook werden opgelegd voor de stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (door de exploitant werden destijds dezelfde aanvaardingscriteria aangevraagd voor de stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen als voor de anorganische, niet-gevaarlijke afvalstoffen). Bij deze gevraagde aanvaardingscriteria (art 5.2.4.1.9.§3 en §4) zijn echter geen grenswaarden opgenomen voor de organische parameters (extraheerbare koolwaterstoffen, totaal oplosmiddelen en EOX), wat wel het geval is bij de aanvaardingscriteria voor de niet-gevaarlijke, anorganische afvalstoffen (art 5.2.4.1.8.§7). Door het wegvallen van deze criteria dienen voor deze organische parameters de grenswaarden voor gevaarlijk afval conform de CLP-verordening als maximum grenswaarde te worden gehanteerd. Afvalstoffen die volgens de CLP-verordening voor deze organische parameters als gevaarlijk zijn ingedeeld, zijn immers geen 'stabiele, niet-reactieve' gevaarlijke afvalstoffen.

De exploitant vraagt ook uitdrukkelijk geen vergunning aan voor een categorie 1-stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen.

Bijgevolg kan de OVAM hiermee akkoord gaan op voorwaarde dat voor deze organische parameters de grenswaarden voor gevaarlijk afval conform de CLP-verordening worden gehanteerd als maximum grenswaarde. Bijvoorbeeld voor de parameter 'extraheerbare koolwaterstoffen' (minerale olie) is de grenswaarde voor gevaarlijk afval volgens de CLP-verordening 0,1 % of 1 000 mg/kg droge stof.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat OVAM stelt dat er dan echter geen grenswaarden opgenomen zijn voor de organische parameters (extraheerbare koolwaterstoffen, totaal oplosmiddelen en EOX). In art. 5.2.4.1.9 zijn inderdaad geen grenswaarden opgenomen voor deze organische parameters, wat wel het geval is bij de aanvaardingscriteria voor de niet-gevaarlijke, anorganische afvalstoffen (art 5.2.4.1.8.§7). OVAM stelt daarom voor om voor deze organische parameters de grenswaarden voor gevaarlijk afval conform de CLP-verordening als maximum grenswaarde te hanteren.

Er werden twee rubrieken vergund namelijk voor niet gevaarlijk afval en stabiel niet-reactieven gevaarlijk afval. Voor de laatste is er geen norm voor organische parameters.

De OVAM verwijst naar de CLP verordening

Bedrijf stelt voor om de huidige vergunde criteria voor de organische parameters voor de categorie 2-stortplaats - rubriek 2.3.6.b.6 te behouden nl. dezelfde criteria die van toepassing zijn voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen van rubriek 2.3.6.b.3.

Die verwijzing naar de CLP verordening is niet evident omdat het bedrijf wil weten wat er in de grond aanwezig is.

De beste oplossing lijkt het bedrijf om dezelfde criteria te nemen als gevaarlijk afval als voor de anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalten (rubriek 2.3.6.b.3) zoals opgenomen in art. 5.2.4.1.9.§7, 1°, 2° en 3°.

De vertegenwoordiger van de OVAM meldt dat hun vooropgestelde bepaling normaliter zal opgenomen worden in het Vlarem.

Het is aangewezen dat de exploitant met betrekking tot deze voorwaarde contact opneemt met de dossierbehandelaar van de OVAM die deskundige is voor de stortplaatsen. Indien er tot een compromis gekomen kan worden mbt deze voorwaarden kan deze nog aangepast worden in de beslissing. De thans vooropgestelde voorwaarde van OVAM wordt nu in het advies van de omgevingsvergunningscommissie opgenomen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag voor verlenging en uitbreiding van de categorie 2- stortplaats van Silvamo dient getoetst te worden aan de toekomstvisie voor de stortplaatsen "De rol van de stortplaatsen binnen het materialenbeleid" die door de OVAM werd opgemaakt in de periode 2011-2012 na overleg met de stortsector en die werd goedgekeurd door de directieraad op 16 juni 2012. Op 19 oktober 2012 stelt de minister dat 'de toekomstvisie van OVAM inzake stortplaatsen kadert binnen het Vlaamse materialenbeleid'.

Het verder vergunnen van de resterende categorie 2-stortcapaciteit (nl. 675 000 m³ op 1 januari

2021) bij de nv Silvamo te Kortemark kan in dat opzicht vanuit het oogpunt afval- en materialenbeleid aanvaard worden.

De huidige aanvraag voor een uitbreiding van een categorie 2-stortplaats dient getoetst te worden aan de criteria opgenomen in de visienota van de OVAM voor de stortplaatsen, rekening houdend met de stortgegevens van 2020.

Voor de categorie 2-stortplaatsen in Vlaanderen bekomt men een vergunde restcapaciteit voor 10,7 jaar (op basis van de stortgegevens van 2020). Deze beschikbare restcapaciteit is niet kleiner dan 10 jaar, zodat er op heden ook geen bijkomende capaciteit voor categorie 2-stortplaatsen kan vergund worden.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de OVAM vanuit milieustandpunt geen bezwaar heeft tegen de aangevraagde optimalisatie van de stortcapaciteit binnen de vergunde percelen (waarbij de stortcapaciteit toeneemt met 125 000 m³), aangezien de vergunde stortoppervlakte op die manier maximaal wordt benut.

Uit het advies van OVAM blijkt dat de vergunde restcapaciteit waarschijnlijk in de loop van 2023 minder dan 10 jaar zal bedragen. De bijkomende stortcapaciteit zou volgens de exploitant pas ten vroegste binnen 2 jaar in gebruik genomen worden.

Uit de technische adviezen en het MER blijkt dat er vanuit milieustandpunt geen probleem is om de bijkomende stortcapaciteit te vergunnen. De uitbreiding kan vergund worden vanaf het verval van de huidige vergunning en dit onder volgende opschortende voorwaarde.: De uitbreiding van de stortcapaciteit mag pas in gebruik genomen worden nadat door de OVAM bevestigd wordt dat de vergunde restcapaciteit op de categorie 2-stortplaatsen minder dan 10 jaar bedraagt.

Wat de bouw van de loods en de percolaattanks bovenop het stortvlak betreft, stelt het College van Burgemeester en Schepenen zich zeer ernstige vragen m.b.t. de impact hiervan op de gezondheid en veiligheid van de omgeving.

De aanvraag omvat de regularisatie van de loods die deel uitmaakte van de vergunning 10 december 2020, toen werd ook een percolaattank vergund. Nu wordt een tweede percolaattank gevraagd. Nadien bleek echter dat de loods iets groter moest zijn omwille van de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie nl. 7 m x 11 m.

In de procedure voor de omgevingsvergunning van 10 december 2020 werd reeds duidelijk aangetoond dat de stortplaats met afwerkingslagen wel degelijk een stabiele en draagkrachtige ondergrond vormt voor een dergelijke constructie.

Zoals overeengekomen tijdens de voornoemde procedure werd gevraagd aan stortplaatsdeskundige Hendrik Goossen van Technosan om ter plaatse te komen tijdens de funderingswerken voor de loods om vast te stellen dat de HDPE-folie van de afwerking niet beschadigd wordt. Dit verslag incl. foto's werd op 1 juni 2021 bezorgd aan de Afdeling Handhaving en de gemeente Kortemark. Dit verslag werd ook bezorgd.

De deskundige heeft vastgesteld dat het graven van de sleuf door een ervaren kraanman werd uitgevoerd, gestuurd door een laser systeem. Na het graven van de sleuf werd onmiddellijk de bekisting en de wapening van de funderingsbalk geplaatst in de gegraven sleuf. Dit gebeurde omzichtig, zodat hierbij in geen geval de HDPE folie kon geraakt worden.

De 2 percolaattanks van 2.000 m³ zijn van hetzelfde type als de concentraattank nl. een type watersilo, een lichte constructie opgebouwd uit gegalvaniseerde golfplaten die met een

waterondoorlatende doek wordt bekleed. De aanleg van een onderfundering is niet nodig, de goflplaten worden op betontegels (30/30/3) afgemonteerd. Er is geen enkel risico op beschadiging van de afdichtlaag. De percolaattanks zijn noodzakelijk ten behoeve van een correcte bedrijfsvoering en worden verwijderd na beëindiging van de activiteiten van Silvamo.

Het gevraagde is voldoende onderbouwd en de bestaande voorwaarden blijven behouden. Ook voor het plaatsen van de nieuwe percolaattank is een opvolging ter plaatse door een stortplaatsdeskundige nodig die het intact blijven van de onderliggende afwerkingslagen garandeert en een aantal referenties m.b.t. het bouwen op een afgewerkte stortplaats.

De gemeente kan slechts akkoord gaan met het vervoer van afvalstoffen naar de stortplaats langs de Staatsbaan en nog slechts tijdelijk langs de Hoogledestraat. Het vervoer langs de Hoogledestraat wordt beperkt tot de aanvoer van 136.000 ton vanaf 10-12-2020 en uiterlijk tot 19/06/2023. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat uiterlijk 19/6/2023 geen transport naar de stortplaats zal plaatsvinden via de Hoogledestraat. Momenteel is er geen transport langs de Hoogledestraat, het zou kunnen dat dit nog nodig zal zijn voor 19/6/2023.

Het gebruik van deze toegang kan nog tijdelijk toegestaan worden tot 19/6/2023.

De gemeente Kortemark wenst te benadrukken dat PFAS-houdende gronden in de eerste plaats moeten gereinigd worden tot de waarden voor vrij hergebruik (of eventueel de waarde voor bouwkundig hergebruik). De gemeente Kortemark wil geen PFAS-houdende gronden, noch PFAShoudend mineraal slib laten storten op de site van Silvamo in Kortemark en wil dat dit als voorwaarde opgenomen wordt in de vergunning.

De vertegenwoordiger van de OVAM deelt mee dat PFAS houdend bodem een te vage definiëring is. Het is niet duidelijk wat de grenswaarde is en het is ook moeilijk te handhaven. Het opnemen van deze bijzondere voorwaarde heeft momenteel geen meerwaarde. Het zorgt voor meer vragen dan antwoorden. De uitbater moet zich uiteraard houden aan alle geldende wetgeving en criteria, zich bewust te zijn van de bezorgdheid die begrijpelijkerwijze leeft bij gemeente en buurt en zich even uiteraard te houden aan alle toekomstige criteria en normen die hieromtrent desgevallend zullen uitgewerkt worden.

Voor het bijstellen van voorwaarde 2 stelt OVAM voor om voor deze organische parameters de grenswaarden voor gevaarlijk afval conform de CLP-verordening als maximum grenswaarde te hanteren, dit in volgende bijzondere voorwaarde: "voor de stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.3.6.b.6) gelden naast de aanvaardingscriteria van artikel 5.2.4.1.9.§3 en §4 bijkomend voor de organische parameters (extraheerbare koolwaterstoffen, totaal oplosmiddelen en extraheerbare organohalogenenverbindingen) de grenswaarden voor gevaarlijk afval conform de CLP-verordening als maximum grenswaarde."

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat deze bijzondere voorwaarde op het eerste zicht in de praktijk echter moeilijk na te leven zou zijn gezien daarvoor de exacte aanwezige organische stoffen eigenlijk zouden gekend moeten zijn en dat is voor afvalstoffen bijna nooit het geval. De gevaarlijke eigenschappen van b.v. verschillende extraheerbare koolwaterstoffen kunnen immers sterk verschillen. Het toepassen van een worst case-benadering zou in veel gevallen leiden tot een te strenge indeling van de afvalstoffen als gevaarlijk.

De vertegenwoordiger van de OVAM meldt dat deze bepaling zal opgenomen worden in het Vlarem.

Het is aangewezen dat de exploitant met betrekking tot deze voorwaarde contact opneemt met de dossierbehandelaar van de OVAM die deskundige is voor de stortplaatsen. Indien er tot een compromis gekomen kan worden mbt deze voorwaarden kan deze nog aangepast worden in de beslissing. De thans vooropgestelde voorwaarde van OVAM wordt in het advies van de omgevingsvergunningscommissie opgenomen. De exploitant heeft nadien (schrijven 14/4/2022) laten weten hiermee akkoord te kunnen gaan. Tevens bevestigt de exploitant hierin nogmaals akkoord te kunnen gaan met een opschortende voorwaarde inzake capaciteitsuitbreiding.

Met betrekking tot de bezwaren wordt er verwezen naar bovenstaande beoordeling.

De bezwaarindieners wijzen op het niet voldoen aan belangrijke fundamenteën van het MER-rapport

- 1) geen sprake van onpartijdigheid en onafhankelijk van de MER-deskundigen
- 2) geen rekening wordt gehouden met het voorzorgsbeginsel
- 3) niet voldaan werd aan wat verwacht wordt van een openbaar onderzoek en het grondig informeren van de inwoners.

De Dienst MER deelt mee dat de erkenningen als MER-deskundige op naam van de betrokkenen staan. Studiebureaus worden niet erkend.

Het MER werd goedgekeurd door de dienst MER.

Uit de gegevens bezorgd door de exploitant blijkt nog het volgende:

De naamloze vennootschap ENVIRO+ met ondernemingsnummer BE-0435.990.848 heeft echter niets te maken met de naamloze vennootschap BOVA ENVIRO+ met ondernemingsnummer BE-0474.774.319.

ENVIRO+ heeft deelnemingen in verschillende ondernemingen waaronder Silvamo, de jaarrekening werd bezorgd; op p. 17/26 van de jaarrekening is vermeld dat ENVIRO + 50% van de aandelen van Silvamo bezit.

BOVA ENVIRO+ heeft geen deelneming in andere vennootschappen. De statuten van BOVA ENVIRO+ werden bezorgd.

- Onvoldoende op de hoogte brengen van de burgers , niet correct verlopen van het openbaar onderzoek en informatievergadering.

Het CBS deelt het volgende met betrekking tot de organisatie van het openbaar onderzoek en de informatievergadering : De aanvraag werd bekendgemaakt zoals decretaal voorgeschreven. Bovendien werden door het lokaal bestuur Kortemark een aantal aanvullende initiatieven genomen om de aanvraag bekend te maken.

De bekenmaking is gebeurd door:

Decretaal verplicht:

- Ter inzage leggen van het dossier aan het gemeentelijk loket
- Alle omwonenden binnen de 100m werden per post op de hoogte gesteld, voorafgaand aan het openbaar onderzoek
- Bericht op de gemeentelijke website
- Bericht in de Krant van West-Vlaanderen op 21 januari 2022
- Infovergadering op 3 februari 2022: de Teamslink werd bezorgd aan wie inschreef

Decretaal niet verplicht:

- Alle omwonenden in de veel ruimere omgeving (alle vier de omliggende straten, aan beide kanten) werden per post op de hoogte gesteld, voorafgaand aan het openbaar onderzoek
- De Teamslink voor de infovergadering werd vóór de infovergadering ook via de sociale media bekend gemaakt, zodat ook wie niet vooraf inschreef kon deelnemen aan de vergadering
- De presentatie van de infovergadering werd vanaf 4 februari 2022 op de gemeentelijke website geplaatst, voor wie de vergadering gemist zou hebben of nog wou nalezen
- Ook het verslag van de infovergadering werd vanaf 7 februari 2022 op de gemeentelijke website geplaatst, voor wie nog wou nalezen
- Het openbaar onderzoek m.b.t. Silvamo werd bekend gemaakt via de digitale nieuwsbrief van het lokaal bestuur Kortemark op 4 februari 2022

In een aparte brief gericht aan de deputatie en Gouverneur werden de bekommernissen ivm het niet correct verlopen van het openbaar onderzoek nogmaals bezorgd.

In huidig advies van de POVC wordt de weergave van de bezwaren duidelijk geformuleerd en worden alle inhoudelijke bezorgdheden besproken.

Er is geen enkele concrete aanwijzing dat het College van Burgemeester en Schepenen niet alle wettelijke verplichtingen inzake openbaar onderzoek (m.i.v. informatievergadering) zou

hebben nagekomen. Alle voorziene uitnodigingen en bekendmakingen werden correct uitgevoerd.

Kritiek inzake informeren gemeenteraadsleden of inzake betrokkenheid bij advisering Gecoro/plaatselijke milieuraad is niet relevant voor deze aanvraag. Er is nergens in de omgevingsvergunningswetgeving wettelijk voorzien dat gemeenteraadsleden moeten betrokken worden bij een vergunningsaanvraag; hetzelfde geldt voor wat betreft Gecoro en Milieuraad.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 25 jaar (cfr de aanvraag).
De bronbemaling kan verleend worden voor een termijn van 2 jaar.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

We verwijzen naar de replieknota op de kritische onderdelen en vragen uit de adviezen en op de bezwaren.

Verontrustheid rond PFOS PFAS is op zich uiteraard begrijpelijk, maar wat hierover dan vooropgesteld wordt is veel te vaag gedefinieerd.

Met betrekking tot de bezwaren: we hebben een klachtenmeldpunt, zelf krijgen we rechtstreeks geen klachten.

Er is bijkomende stortcapaciteit louter omdat er om technische redenen een berm werd opgericht, door de berm komt dan een spie capaciteit bij.

Advies OVAM

Omwille van een beleidsvisie kan die netto bijkomende capaciteit niet vergund worden.

Resterende restcapaciteit is iets meer dan 10 jaar.

We zouden graag hebben dat deze uitbreiding wel vergund wordt. Het is hetzelfde perceel, we benutten optimaal het perceel.

De berekening van OVAM is een theoretische berekening, de cijfers zijn nog niet gekend, de vraag is: komt dit nu op die paar maanden, het betreft een kleine hoeveelheid tov het totale kubiek

We hebben dit met de dossierbehandelaar van GOP besproken; er zou eventueel een tussenoplossing gezocht kunnen worden.

Vertegenwoordiger OVAM merkt op dat hun beleidsmatige bezorgdheid overal speelt.

Er wordt inderdaad geen bijkomende oppervlakte ingenomen en we begrijpen dat de spie ooit moet opgevuld worden. We zien geen echte inhoudelijke milieutechnische problemen, maar willen dat OVAM hierover beleidsmatig het beslissende woord houdt.

De bijzondere voorwaarde voorgesteld door de OVAM mbt de gevraagde afwijking. OVAM stelt dat er dan echter geen grenswaarden opgenomen zijn voor de organische parameters (extraheerbare koolwaterstoffen, totaal oplosmiddelen en EOX). In art. 5.2.4.1.9 zijn inderdaad geen grenswaarden opgenomen voor deze organische parameters, wat wel het geval is bij de aanvaardingscriteria voor de niet-gevaarlijke, anorganische afvalstoffen (art 5.2.4.1.8.§7). OVAM stelt daarom voor om voor deze organische parameters de grenswaarden voor gevaarlijk afval conform de CLP-verordening als maximum grenswaarde te hanteren.

Wij hebben twee rubrieken vergund namelijk voor niet gevaarlijk afval en stabiel niet-reactieven gevaarlijk afval. Voor de laatste is er geen norm voor organische parameters. De OVAM verwijst naar de CLP verordening

Wij stellen voor om de huidige vergunde criteria voor de organische parameters voor de categorie 2-stortplaats - rubriek 2.3.6.b.6 te behouden nl. dezelfde criteria die van toepassing zijn voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen van rubriek 2.3.6.b.3.

Die verwijzing naar de CLP verordening is niet evident omdat we moeten weten wat er in de grond aanwezig is.

De beste oplossing dezelfde criteria te nemen als gevaarlijk afval als voor de anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalten (rubriek 2.3.6.b.3) zoals opgenomen in art. 5.2.4.1.9.§7, 1°, 2° en 3°.

Vertegenwoordiger OVAM

Deze CLP voorwaarde zal doorsijpelen naar de vlarem. Dit zal in het vlarem verankerd worden.

Ofwel blijft de voorwaarden zoals deze nu is en wordt er geen wijziging van de voorwaarde gevraagd.

Jullie wijzen naar punt 9, zou 8 moeten zijn volgens ons.

De exploitant deelt mee dat met betrekking tot deze voorwaarde nog geen overleg is geweest met de dossierbehandelaar van OVAM. Dit kan nog een teruggekoppeld worden.

In het advies van het CBS wordt terug dezelfde discussie gevoerd als bij de laatst verleende vergunning mbt bouwen van de loods en percolaattank ivm het niet stabiel zijn de ondergrond.

De nota van vorige keer met dezelfde motivatie werd terug bezorgd.

Het is een regularisatie van de reeds vergunde en gebouwde loods.

Zoals overeengekomen tijdens de voornoemde procedure werd gevraagd aan stortplaatsdeskundige Hendrik Goossen van Technosan om ter plaatse te komen tijdens de funderingswerken voor de loods om vast te stellen dat de HDPE-folie van de afwerking niet beschadigd wordt. Dit verslag incl. foto's werd op 1 juni 2021 bezorgd aan de Afdeling Handhaving en de gemeente Kortemark

De gemeente wil ook geen PFAS houdende gronden te laten storten op Silvamo.

Wij wensen het behoud van de reeds vergunde afvalstoffen.

De term "PFAS-houdend" is niet gedefinieerd. Het opnemen van dit voorstel van bijzondere voorwaarde zonder enige definitie hiervan creëert rechtsonzekerheid en is moeilijk te handhaven.

Het is niet duidelijk wat toelaatbaar is.

Er zijn al voorstellen van normering maar nog niet duidelijk aan wat we moeten toetsten?

Is dit dan vanaf er iets gemeten wordt?

Vertegenwoordiger OVAM

Er zijn inderdaad momenteel tal van discussies lopende hierover. Zo is er discussie lopende over wat reinigbaar is, dit heeft niets met de stortplaatsen te maken. Momenteel is er nog niet anders.

Er wordt niet gevaarlijk afval gestort.

We kunnen enkel wijzen op de bestaande richtlijn.

Het nu zomaar opnemen van een vage bepaling in een bijzondere voorwaarde is geen meerwaarde, zorgt voor meer vragen dan antwoorden.

Exploitant

Er zal moeten voldaan worden aan het kader die in uitwerking is.

We gaan voldoen aan de geldende criteria.

Gemeente heeft geen probleem met de vergunningstermijn van 25 jaar , dit zal voldoende zijn om het stortplaats op te vullen. De termijn is veeleer een overschatting van de resterende termijn die we nodig hebben dan een onderschatting.

Die berm is er gekomen naar overleg met Wienerberger en als invulling van een bijzondere voorwaarde rond veiligheid. Het onvermijdelijke gevolg is natuurlijk wel dat er iets meer kan gestort worden, maar dit moet dus naar impact toch sterk gerelativeerd worden. Wat we vragen is het volstorten van de site en dat blijft onze opzet.

Met betrekking tot de bezwaren

Zoals reeds vermeld hebben we een eigen klachtenmeldpunt en zijn er geen bezwaren gekend.

De tijdelijke aanvoer via de Hoogledestraat lag delicaat en we beseffen dat dit nog steeds zo is, daarom houden we vast aan onze toezegging om dit te beperken in de tijd, we vragen om die voorwaarde te behouden tot 19/6/2023. We vragen geen verlenging die termijn.

Sinds een maand rijden we trouwens niet meer langs de hoogledestraat, er zal ongetwijfeld later wel nog een tijdje langs daar gereden moeten worden maar dus zeker niet meer na juni 2023.

Duurzaamheid folie is echt gegarandeerd !! Deze is conform vlarem II dikke 2,5 mm HDPE folie

De inrichting gebeurt cfr Vlarem II , zoals voorzien in BBT

Met betrekking tot de grondwaterkwaliteit en geurhinder verwijzen we naar het MER. Hieruit blijkt dat mits behoud van de lopende maatregelen zijn er geen effecten te verwachten;

Er werd dan ook nog opgemerkt dat het studie bureau niet onafhankelijk en onpartijdig is.

De naamloze vennootschap ENVIRO+ met ondernemingsnummer BE-0435.990.848 heeft echter niets te maken met de naamloze vennootschap BOVA ENVIRO+ met ondernemingsnummer BE-0474.774.319. ENVIRO+ heeft deelnemingen in verschillende ondernemingen waaronder Silvamo, De jaarrekening wordt in bijlage gevoegd.

Op p. 17/26 van de jaarrekening is vermeld dat ENVIRO + 50% van de aandelen van Silvamo bezit. BOVA ENVIRO+ heeft geen deelneming in andere vennootschappen. De statuten van BOVA ENVIRO+ zijn gevoegd in bijlage.

Er wordt ook verwezen naar de onregelmatigheid van het openbaar onderzoek. Volgens onze gegevens is alles correct wettelijk verlopen.

Het tijdstip van de intern mededeling aan de gemeenteraadsleden wordt in vraag gesteld, maar dat is een punt dat niets te maken heeft met de omgevingsvergunningswetgeving.

Bronbemaling: Vroeger ging het hemelwater dat op de niet ingerichte zone terecht kwam naar de steenbakkerij. Door het aanleggen van de berm kan dit nu niet meer weg, dus moeten we dit zelf wegpompen. Het is meer hemelwater dan grondwater;

Een termijn van 2 jaar is realistisch met huidig aanvoer.

Grote saneringsprojecten kan eventueel gedurende een bepaalde periode voor een grotere aanvoer zorgen, voor de rest blijft de aanvoer redelijk stabiel 60-65 000 ton /jaar.

25 jaar is dus echt wel eerder een overschatting dan een onderschatting.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV SILVAMO,
aanvrager: NV SILVAMO,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend
voor een inrichting gelegen te Staatsbaan 67, 8610 Kortemark

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200219-0104 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTEMARK 1 AFD (KORTEMARK), sectie D, nrs. 0638F/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTEMARK 1 AFD (KORTEMARK), sectie D, nrs. 0638F/

met als voorwerp :

bouw : De bouw van de loods voor waterzuivering en de bouw van twee percolaattanks bovenop het stortvak.

milieu :

- het verder exploiteren van een stortplaats afvalstoffen
- het uitbreiden van de totale stortcapaciteit 1.600.000 m³ naar 1.725.000 m³ (of een toename met 7,8 %) ten gevolge van het aanleggen van een berm tussen de stortplaats van Silvamo en de kleigroeve van Wienerberger
- bronbemaling

Bijstellen voorwaarden:

Afwijking voorwaarde 1 wordt toegestaan (zie bijzonder voorwaarde)

Voor het bijstellen van de voorwaarde 2 wordt voorlopige de OVAM gevolgd. De exploitant neemt nog contact op met de dossierbehandelaar bij OVAM die deskundige is voor de stortplaatsen om eventuele aanpassingen nog verder uit te klaren.

- Voor de stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.3.6.b.6) gelden naast de aanvaardingscriteria van artikel 5.2.4.1.9.§3 en §4 bijkomend voor de organische parameters (extraheerbare koolwaterstoffen, totaal oplosmiddelen en extraheerbare organohalogeenvverbindingen) de grenswaarden voor gevaarlijk afval conform de CLP-verordening als maximum grenswaarde.

Gecoördineerde toestand

Een stortplaats voor afvalstoffen met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.4.4.b)	2904000	ton	De netto capaciteit op het vergunde perceel neemt toe met 125.000 m ³ als gevolg van de gewijzigde inrichting ter hoogte van de perceelsgrens met Wienerberger. De resterende capaciteit per 1 januari 2021 bedraagt dan ca. 800.000 m ³ of 1.320.000 ton.

2.3.6.b)3°	1725000	m³	De netto capaciteit op het vergunde perceel neemt toe met 125.000 m³ als gevolg van de gewijzigde inrichting ter hoogte van de perceelsgrens met Wienerberger. De totale resterende capaciteit per 1 januari 2021 bedraagt dan ca. 800.000 m³.
2.3.6.b)6°	150000	m³	hernieuwing
2.4.4.a)	1500	ton/dag	categorie 2 stortplaats, max. 1.500 ton/dag
6.4.1°	200	liter	opslag hydraulische olie
15.1.1°	15	aantal voertuigen	afhankelijk van de werkzaamheden, combinaties van volgend rollend materieel: hydraulische graafmachines, tractor, dumpers, bulldozers
17.3.2.1.1.1°b)	5,16	ton	opslag diesel in verplaatsbare bovengrondse dubbelwandige tanks van max. 2000 l eigendom van onderaannemers
17.3.4.1°a)	5,93	ton	opslag 2000 kg NaOH, 3000 kg HCl, 480 kg NaOCl, 450 kg FeCl3
17.3.6.1°a)	3,45	ton	opslag 3000 kg HCl, 450 kg FeCl3
17.3.8.1°	0,48	ton	opslag 480 kg NaOCl
17.4.	665	kg	opslag producten voor waterzuivering en benzine in bidons
24.4.	1	stuk	laboratorium voor controle exploitatie- en lozingsparameters waterzuiveringsinstallatie en hemelwater (in bureel); afvalwater dat ontstaat, wordt niet geloosd maar opgevangen in een septische put samen met het sanitair afvalwater; de inhoud van de septische put wordt opgehaald voor externe verwerking.
29.5.2.1°a)	15	kW	enkele toestellen voor klein herstelwerk
3.6.3.2°	9	m³/uur	waterzuiveringsinstallatie voor percolaat met hergebruik en lozen van effluent in de Speyebeek
53.5.1°	8760	m³/jaar	wegpompen grondwater onder folie van zuidelijk gedeelte van de stortplaats met lozing in Speyebeek; pomp werkt automatisch in batches: gemiddeld 1 m³/u x 24 u x 365 dagen = 8760 m³/jaar. Dit wegpompen van grondwater zal eerst verminderen en dan volledig uitdoven naarmate de folie meer belast wordt.
6.5.2°	2	stuks	twee verdeelslangen diesel bij bovengrondse dubbelwandige verplaatsbare tanks eigendom van onderaannemers

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw

1. Het plaatsen van de percolaattank dient te gebeuren onder toezicht van een stortplaatsdeskundige nodig die het intact blijven van de onderliggende afwerkingslagen garandeert en een aantal referenties m.b.t. het bouwen op een afgewerkte stortplaats.

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om abnormale stofhinder te vermijden. De toegangsweg dient regelmatig te worden gereinigd. Op de stortplaats dienen de nodige voorzieningen aanwezig te zijn en gebruikt te worden om stofhinder vanwege de gestorte afvalstoffen te vermijden b.v. een sproeiinstallatie, bedekkingsfolie of een evenwaardige oplossing die het ontstaan van stof maximaal kan beperken.
2. Onverminderd de overige bepalingen van artikel 5.2.4.1.8 wordt voor bodemassen die niet voldoen aan de voorwaarden van VLAREM II voor lood in het eluaat een grenswaarde van 6,0 mg/l of 60 mg/kg droge stof toegestaan.
3. Afvalstoffen die ten gevolge van hun gehalte aan wateroplosbare zouten niet voldoen aan het criterium voor wateroplosbaar gedeelte - en die volgens de best beschikbare technieken niet op een andere manier verwerkt kunnen worden - kunnen conform art. 5.2.4.1.8 § 7, 7° (van het VLAREM II) onder zoutcelcondities worden gestort, mits daartoe in het werkplan een procedure is opgenomen. De lijst van zo gestorte afvalstoffen en een verantwoording dient in het jaarrapport opgenomen te worden.
4. Het percolaat, afkomstig van het storten van zoutcelcondities, wordt voor de relevante parameters gemonitord in functie van de verwerkbaarheid in de eigen waterzuivering.
5. De vrachtwagens dienen zich bij het verlaten van de stortplaats in een staat te bevinden die geen aanleiding kan geven tot stofhinder of mogelijke verontreiniging van de openbare weg.
6. De stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.3.6.b.6) dienen gestort te worden in een apart stortvak, afgescheiden van de gestorte niet gevaarlijke afvalstoffen en voorzien van een afzonderlijke percolaatopvang.
7. Grondwater
 - De jaarlijkse rapportering met een bespreking van de grondwaterkwaliteit en de evolutie ervan op basis van de analyseresultaten van de watermonsters uit de meetputten moet ook bezorgd worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer.
 - Voor de opvolging van het grondwater moet peilbuis P7 mee opgenomen worden in de halfjaarlijkse analyse.
8. De exploitant, dient in overleg met het gemeentebestuur, het geïnstalleerde klachtenmeldpunt operationeel te houden.
9. De volgende aanvaardingscriteria zijn van toepassing:
 - rubriek 2.3.6.b.3 stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bio-afbreekbaar gehalte: de criteria zoals voorzien in art. 5.2.4.1.8 §4 en 5 en in toepassing van 5.2.4.1.8 § 7, 5° c) van VLAREM II volgende wijziging: het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC (totaal organische koolstof) mag niet groter zijn dan 15 %; de norm voor gloeiverlies wordt geschrapt en een richtwaarde voor OOC/DOC van 800 mg/kg ds.
10. Het plaatsen van een omheining aan de zuidelijke kant van de inrichting is niet noodzakelijk. De aanplanting van een groenscherm is niet noodzakelijk.

11. Het vervoer van afvalstoffen naar de stortplaats is toegestaan langs de Staatsbaan en langs de Hoogledestraat. Het vervoer langs de Hoogledestraat wordt beperkt tot een aanvoer van 136.000 ton en uiterlijk tot 19/06/2023.
12. De voorziene transporten dienen maximaal gespreid over de dag te gebeuren. Er mogen geen transporten plaatsvinden 1 uur voor aanvang school en 1 uur na einde school.

Lozing bedrijfsafvalwater

De milieukwaliteitsnormen van toepassing op de Speyebeek (Vlarem II, bijlage 2.3.1 art.2.1° - rivier, type kleine beek) uitgezonderd voor volgende parameters waarvoor aangepaste bijzondere lozingsnormen gelden:

- N t: 6 mg/l
- EC 25: 1.000 µS/cm
- B t: 1,2 mg/l
- Cl-: 200 mg/l

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 25 jaar voor het verder exploiteren van de stortplaats afvalstoffen
- 25 jaar voor het uitbreiden van de totale stortcapaciteit 1.600.000 m³ naar 1.725.000 m³ (of een toename met 7,8 %) ten gevolge van het aanleggen van een berm tussen de stortplaats van Silvamo en de kleigroeve van Wienerberger vanaf 19/6/2023 onder volgende opschortende voorwaarde:
 - De uitbreiding van de stortcapaciteit mag pas in gebruik genomen worden nadat door de OVAM bevestigd wordt dat de vergunde restcapaciteit op de categorie 2-stortplaatsen minder dan 10 jaar bedraagt
- 2 jaar voor de bronbemaling na het definitief worden van de vergunning

die aanvangt op 12/05/2022

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalt termijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalt termijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontplofing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1,

van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen voor een termijn van 25 jaar, bronbemaling voor een termijn van 2 jaar

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 19/05/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegrieffier



Elektronisch ondertekend op 23/05/2022 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur