



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2018-0124/MEKI - Referentie OMV-loket 2018099925

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN NV INEOS MET
BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, NIEUWE
WEG 1.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 29 november 2018.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Danny Toelen

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 18 september 2018 ingediend door nv Ineos, gevestigd Nieuwe Weg 1 - Haven 1053 te 2070 Zwijndrecht, met betrekking tot een chemisch bedrijf gelegen te 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1, op het kadastrale percelen 1-H-174H3, 1-H-174R3, 1-H-174X2 en 1-H-174Y2; als volgt:

De volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Het plaatsen van een prefab betonstation;

De verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding met :

- een transformator van 1.600 kVA tot een totaal van 27 transformatoren met een vermogen van resp. 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA (12.2.2);

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.2 ;

Gelet op de herrubricering van:

- Rubriek 2.1.2.b naar 2.1.2.b.2;
- Rubriek 7.2.1 naar 7.2;
- Rubriek 12.1.2 naar 12.1.1.2.a en 12.1.2.1.a;

Gelet dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 4.300 ton/jaar afvalstoffen in IBC's, vaten en containers (2.1.2.b.2);
- het plaatsen van een bijkomende anaerobie en actiefkoolfilters en het bijkomend lozen van 120 m³/uur, 2.880 m³/dag en 1.846.467 m³/jaar bedrijfsafvalwater tot in totaal 570 m³/uur, 13.680 m³/dag en 4.993.200 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3 - 3.6.7);
- een spuitcabine met een vermogen van 5 kW (4.3.a.1.i);
- de productie van 1.367.000 ton/jaar organische chemicaliën, waarvan 580.000 ton ethyleenoxide, 340.000 ton glycol, 80.000 ton glycolethers, 245.000 ton alkoxylaten, 32.000 ton ethylideennorborneen en 90.000 ton esters met toelating tot de emissie van CO₂ (7.2- 7.11.1.a - 7.11.1.b - 7.12.1.a - 7.13.3);
- noodgeneratoren met een totaal vermogen van 5.475 kVA (12.1.1.2.a);
- noodgeneratoren met een totaal vermogen van 736 kW (12.1.2.1.a);

- 17 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 125 kVA, 400 kVA, 4x630 kVA, 4x800 kVA en 7x1.000 kVA (12.2.1);
- 27 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 546.508 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 544,55 kW (12.3.2);
- het stallen van 155 voertuigen (15.1.2);
- compressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 6.458,52 kW (16.3.1.2);
- compressoren en koelers met een totaal vermogen van 8.566 kW (16.3.2.3.a);
- een gasontspanningsstation voor ethyleen met een capaciteit van 179.592 Nm³/u (16.5);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een labo (24.4);
- een vlampijpketel met een waterinhoud van 70.000 liter, 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 23.000 liter (ketel 3) en 42.500 liter (ketel 5) en 5 hogedrukstoomketels met een waterinhoud van resp. 1x 70.000 liter, 3x 26.500 liter en 1x 33.100 liter tot een totale waterinhoud van 318.100 liter liter (39.1.3);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 81.055 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 694.400 liter (39.2.2);
- metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 188 kW (29.5.2.1.a);
- een spuitcabine met een vermogen van 85 kW (29.5.4.1.a);
- 11 noodgeneratoren met een totaal elektrisch vermogen van 5.116 kW (31.1.3);
- stookinstallaties respectievelijk verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 405,741 MW /405,754 MW (43.1.3 - 43.3.2) en respectievelijk 431,56 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);

De opslag van gevaarlijke producten als volgt:

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000					x						x	x	x	
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000					x						x	x	x	
opslagtank	753	430,00	440.000	430.000			x		x	x			x	x	x	x	x	
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000						x					x	x	x	
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000					x						x	x	x	
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	766 B	33,00	34.600	33.000										x		x	x	
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000								x			x	x	x	
opslagtank	767	49,70		49.700		x												
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000					x						x	x		
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000						x					x	x	x	
opslagtank	764 B	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	764 T	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	3000	1.180	1.321.600	1.180.000			x											
opslagtank	3001	800	880.000	800.000			x											
opslagtank	3002	90	94.590	90.000									x					
opslagtank	3003	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3004	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3005	90	99.000	90.000			x											
opslagtank	3007	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3008	90	91.800	90.000			x											
opslagtank	3011	794	952.800										x		x	x		
opslagtank	3012	790	647.800	790.000											x		x	
opslagtank	3013	90		90.000			x											
opslagtank	3014	1.185	1.422.000										x		x	x		
opslagtank	3015	480	456.000	480.000			x											
opslagtank	3016	160	168.000	160.000			x											
opslagtank	3017	90	94.590	90.000			x											
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.185.000					x						x			
opslagtank	3021	380	418.000	380.000			x											
opslagtank	3022	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3023	790	719.000	790.000					x						x			
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.593.000											x		x	
opslagtank	3025	1.180	932.200	1.180.000						x					x			
opslagtank	3026	1.185	1.303.500	1.185.000											x	x		
opslagtank	3027	90	97.650	90.000									x					
opslagtank	3029	790	790.000	790.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3031	380	380.000	380.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3032	480	480.000	480.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3033	240	228.480	240.000												x		
opslagtank	3034	1.185	1.398.300	1.185.000											x	x		

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	3035	160	158.240	160.000											x	x		
opslagtank	3036	240	218.400	240.000					x						x			
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.800.000						x					x	x		
opslagtank	3039	7.570	7.570.000															
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.800.000					x				x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	2.269.000						x				x		x		
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3044	790	932.200	790.000											x	x		
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3046	790	624.100	790.000						x					x			
opslagtank	3047	8.700	9.570.000	8.700.000											x	x		
opslagtank	4000	161	181.023	161.053			x											
opslagtank	4001	161	181.184	161.053			x											
opslagtank	4002	161	150.101	161.053											x		x	
opslagtank	4003	329	395.368										x		x	x		
opslagtank	4004	498	497.895	497.895			x											
opslagtank	3048	816	816.000	816.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	2.030.000					x				x		x			
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.800.000						x					x			
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.800.000						x					x			
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.845.000									x				x	
opslagtank	E101	95	107.053	94.737									x		x	x		
opslagtank	E102	95	98.526												x			
opslagtank	E103	95	98.526												x			
opslagtank	E104	212	222.158	211.579			x											
opslagtank	E105	212	191.056	211.579					x						x			
opslagtank	E106	212	212.000	211.579			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E107	211	210.526	210.526			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E108	211	221.053	210.526			x											
opslagtank	E109	212	171.379	211.579			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E110	212	190.421	211.579					x						x			
opslagtank	E111	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E112	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E113	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E114	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E116	476	428.686	475.789											x			
opslagtank	E117	211	200.000	210.526			x											
opslagtank	E118	212	209.252	211.579			x											
opslagtank	E119	212	214.118	211.579			x											
opslagtank	E120	477	538.832	476.842											x	x		
opslagtank	E121	329	369.011	329.474			x											
opslagtank	E122	331	347.053	330.526			x											
opslagtank	E123	212	232.737	211.579			x											
opslagtank	E124	211	231.579	210.526			x											
opslagtank	E125	213	240.274	212.632									x		x	x		
opslagtank	E126	212	239.084	211.579									x		x	x		
opslagtank	E128	847	957.526	847.368											x	x		
opslagtank	E129	332	374.684	331.579											x	x		

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	E130	212	239.084	211.579											x	x		
opslagtank	E131	211	231.579	210.526											x	x		
opslagtank	E132	1.600	1.736.000	1.600.000														x
opslagtank	600 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	600 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	604	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	605	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 E	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 W	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	703	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	704	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	705	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	706 E	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	706 W	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	800	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	801	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	802 E	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	802 W	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	302	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	303	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	304	485	526.511	485.263														x
opslagtank	305	94	101.179	93.684			x											
opslagtank	306	94	100.242	93.684			x											
opslagtank	307	94	87.314	93.684											x		x	
opslagtank	308	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	309	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	310	17	17.000	16.842			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	311	94	99.774	93.684			x											
opslagtank	312	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	320	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	322	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	323	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	324	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	325	94	101.835	93.684			x											

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag			Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
						liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	327		95	102.789	94.737			x											
opslagtank	328		95	102.789	94.737			x											
opslagtank	329		95	100.895	94.737			x											
opslagtank	330		95	102.979	94.737			x											
opslagtank	332		22	21.884	22.105											x			
opslagtank	333		54	54.060	53.684			x											
opslagtank	402		72	71.579	71.579			x					x	x	x	x			
opslagtank	403		72	71.579	71.579			x					x	x	x	x			
opslagtank	404		153	172.168	152.632			x											
opslagtank	405		227	180.000	227.368			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	406		227	180.000	227.368			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	407		17	25.600	16.842								x						
opslagtank	408		52	54.600	52.000								x						
opslagtank	409		17	30.989	16.842			x											
opslagtank	410		15	15.000	14.737			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	411		31	39.684	30.526			x											
opslagtank	412		93	92.632	92.632			x											
opslagtank	413		164	177.347	164.211			x											
opslagtank	414		164	164.211	164.211			x											
opslagtank	415		164	164.211	164.211			x											
opslagtank	416		95	106.674	94.737			x											
opslagtank	417		94	93.684	93.684			x											
opslagtank	418		244	274.981	244.211			x											
opslagtank	419		244	274.737	244.211											x			
opslagtank	420		244	274.737	244.211											x			
opslagtank	421		640	693.760	640.000			x											
opslagtank	422		22	22.547	22.105			x											
opslagtank	4012		1.760	1.640.000	1.760.000				x						x		x		
opslagtank	4013		1.767		1.700.000		x												
opslagtank	4014		1.760	1.584.000	1.760.000				x							x	x	x	
opslagtank	911		105	105.000	105.000			x	x	x				x	x	x	x		
opslagtank	912		105	70.000	105.000					x					x			x	
opslagtank	913		105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	914		105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	5001		26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5002		26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5003		26	26.000	26.000			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5004		26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	E101		21	20.600	20.600											x	x	x	
opslagtank	E103		85	85.000	85.000											x	x	x	
opslagtank	E126		53	47.000	52.632				x										
opslagtank	E125		88	88.000	88.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	FT1		474	426.000	473.684				x										
opslagtank	FT3		1.421	1.279.000	1.421.053				x										
opslagtank	Mazouttank		16	14.000	16.000				x										
opslagtank	Mazouttank		4	4.000	4.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank		32	44.800	32.000									x					
opslagtank	Fosforzuur tank		16	16.000	16.000									x					
opslagtank	HClO		29		29.474									x		x			
opslagtank	HCLW		29	0	29.053									x		x			

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	E118	126	113.684	126.316											x	x	x	
opslagtank	Stiksoftank	3		4341		x												
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000	3.000.000									x					
opslagtank	HCLW	42	49.560										x					
opslagtank	906	620		620.000		x									x			
opslagtank	907	620		620.000		x												
opslagtank	908	620		620.000		x												
opslagtank	909	620		620.000		x												
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E127	500	451.500						x						x			
opslagtank	AO6-1	100	75.000														x	
opslagtank	AO6-2	100	75.000														x	
opslagtank	AO6-3	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-4	100	83.000												x			
opslagtank	AO6-5	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-6	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-7	500	375.000														x	
opslagtank	AO6-8	500	375.000														x	
opslagtank	AO6-9	500	400.000														x	
opslagtank	AO6-10	500	400.000										x				x	
opslagtank	AO6-11	500	500.000										x		x			
Opslagtank	20% NH3	30	27.000		30.000								x		x			
Tussentotaal opslagtanks (1)					0	4.234.041	27.458.211	1.798.000	28.874.477	28.248.345	104.000	0	33.401.819	20.622.540	57.447.043	48.023.828	10.100.859	2.085.263
AFVAL – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's vaten en containers		4.300.000															
GAS – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten			11.776	x													
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare recipiënten – rubr 6.4			4.342.092			x											
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3°		822					x										
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3°		300.000						x									
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3°		902.720							x								
verplaatsbare recipiënten,	opslag van diverse overige brandgevaarlijke		32.580								x							

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
bovengrondse opslag	vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°				liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03	16.000										x						
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten	845.716											x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten	163.000												x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten	1.585.890													x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten	372.320														x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten	1.640.170															x	
Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)					11.776	0	4.342.092	822	300.000	902.720	32.580	16.000	845.716	163.000	1.585.890	372.320	1.640.170	0
TOTAAL (1)+(2)					11.776	4.234.041	31.800.303	1.798.822	29.174.477	29.151.065	136.580	16.000	34.247.535	20.785.540	59.032.933	48.396.148	11.741.029	2.085.263
eenheid			kg	liter	liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter

Tabel met producten vallend onder de Seveso-wetgeving:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000	800.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x		x			
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000	250.000	x												x			x			
opslagtank	753	430,00	440.000	440.000	430.000	x												x			x			
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000	250.000	x												x			x			
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000	175.000	x												x			x			
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500	33.500	x												x			x			
opslagtank	766 B	33,00	34.600	34.600	33.000	x															x			
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000	33.000	x															x			
opslagtank	767	49,70		35.000	49.700	x								x										
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500	33.500	x												x				x		
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000	66.000	x												x				x		
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000	66.000	x												x				x		
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000	117.000	x												x				x		
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000	117.000	x												x				x		
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000	40.000	x												x						
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000	40.000	x												x				x		
opslagtank	764 B	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	764 T	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	3000	1.180	1.321.600		1.180.000																			
opslagtank	3001	800	880.000		800.000																			
opslagtank	3002	90	94.590		90.000																			
opslagtank	3003	160	160.000		160.000																			
opslagtank	3004	160	160.000		160.000																			
opslagtank	3005	90	99.000		90.000																			
opslagtank	3007	240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3008	90	91.800		90.000																			
opslagtank	3011	794	952.800	953.000																				
opslagtank	3012	790	647.800	648.000	790.000	x															x			
opslagtank	3013	90			90.000																			
opslagtank	3014	1.185	1.422.000	1.422.000																				
opslagtank	3015	480	456.000		480.000																			
opslagtank	3016	160	168.000		160.000																			
opslagtank	3017	90	94.590		90.000																			
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.070.000	1.185.000	x													x					
opslagtank	3021	380	418.000		380.000																			
opslagtank	3022	240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3023	790	719.000	719.000	790.000	x													x					
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.306.000	1.593.000	x															x			
opslagtank	3025	1.180	932.200	932.000	1.180.000	x													x					
opslagtank	3026	1.185	1.303.500		1.185.000																			
opslagtank	3027	90	97.650		90.000																			
opslagtank	3029	790	790.000	790.000	790.000	x					x													
opslagtank	3031	380	380.000	380.000	380.000	x					x								x					
opslagtank	3032	480	480.000	480.000	480.000	x													x					
opslagtank	3033	240	228.480		240.000																			
opslagtank	3034	1.185	1.398.300		1.185.000																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	3035	160	158.240		160.000																			
opslagtank	3036	240	218.400	218.000	240.000	x													x					
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.570.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3039	7.570	7.570.000																					
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.990.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	1.950.000	2.269.000	x			x															
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3044	790	932.200		790.000																			
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3046	790	624.100	624.000	790.000	x													x					
opslagtank	3047	8.700	9.570.000		8.700.000																			
opslagtank	4000	161	181.023		161.053																			
opslagtank	4001	161	181.184		161.053																			
opslagtank	4002	161	150.101	150.000	161.053	x																x		
opslagtank	4003	329	395.368	395.000																				
opslagtank	4004	498	497.895		497.895																			
opslagtank	3048	816	816.000	816.000	816.000	x													x					
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	1.624.000	2.030.000	x													x					
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.620.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.566.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.660.500	1.845.000	x															x			
opslagtank	E101	95	107.053		94.737																			
opslagtank	E102	95	98.526																					
opslagtank	E103	95	98.526																					
opslagtank	E104	212	222.158		211.579																			
opslagtank	E105	212	191.056	191.000	211.579	x													x					
opslagtank	E106	212	212.000	212.000	211.579	x													x					
opslagtank	E107	211	210.526	211.000	210.526	x													x					
opslagtank	E108	211	221.053		210.526																			
opslagtank	E109	212	171.379	171.000	211.579	x													x					
opslagtank	E110	212	190.421	190.000	211.579	x													x					
opslagtank	E111	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E112	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E113	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E114	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E115	477	471.597		476.842																			
opslagtank	E116	476	428.686		475.789																			
opslagtank	E117	211	200.000		210.526																			
opslagtank	E118	212	209.252		211.579																			
opslagtank	E119	212	214.118		211.579																			
opslagtank	E120	477	538.832		476.842																			
opslagtank	E121	329	369.011		329.474																			
opslagtank	E122	331	347.053		330.526																			
opslagtank	E123	212	232.737		211.579																			
opslagtank	E124	211	231.579		210.526																			
opslagtank	E125	213	240.274		212.632																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	E126	212	239.084		211.579			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E128	847	957.526		847.368																			
opslagtank	E129	332	374.684		331.579																			
opslagtank	E130	212	239.084		211.579																			
opslagtank	E131	211	231.579		210.526																			
opslagtank	E132	1.600	1.736.000		1.600.000																			
opslagtank	600 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	600 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	604	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	605	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	700 E	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	700 W	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	703	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	704	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	705	57	57.000	57.000	57.000	x					x													
opslagtank	706 E	28	28.560		28.000																			
opslagtank	706 W	28	28.560		28.000																			
opslagtank	800	160	176.000		160.000																			
opslagtank	801	160	176.000		160.000																			
opslagtank	802 E	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	802 W	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	302	47	47.368		47.368																			
opslagtank	303	47	47.368		47.368																			
opslagtank	304	485	526.511		485.263																			
opslagtank	305	94	101.179		93.684																			
opslagtank	306	94	100.242		93.684																			
opslagtank	307	94	87.314	87.000	93.684	x																		
opslagtank	308	18	18.000	18.000	17.895	x					x											x		
opslagtank	309	18	18.000	18.000	17.895	x													x					
opslagtank	310	17	17.000	17.000	16.842	x					x													
opslagtank	311	94	99.774		93.684																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	312	93	98.653		92.632			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	320	93	92.632		92.632																			
opslagtank	322	93	98.653		92.632																			
opslagtank	323	93	98.653		92.632																			
opslagtank	324	93	92.632		92.632																			
opslagtank	325	94	101.835		93.684																			
opslagtank	327	95	102.789		94.737																			
opslagtank	328	95	102.789		94.737																			
opslagtank	329	95	100.895		94.737																			
opslagtank	330	95	102.979		94.737																			
opslagtank	332	22	21.884		22.105																			
opslagtank	333	54	54.060		53.684																			
opslagtank	402	72	71.579		71.579																			
opslagtank	403	72	71.579		71.579																			
opslagtank	404	153	172.168		152.632																			
opslagtank	405	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	406	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	407	17	25.600		16.842																			
opslagtank	408	52	54.600		52.000																			
opslagtank	409	17	30.989		16.842																			
opslagtank	410	15	15.000	15.000	14.737	x					x													
opslagtank	411	31	39.684		30.526																			
opslagtank	412	93	92.632		92.632																			
opslagtank	413	164	177.347		164.211																			
opslagtank	414	164	164.211		164.211																			
opslagtank	415	164	164.211		164.211																			
opslagtank	416	95	106.674		94.737																			
opslagtank	417	94	93.684		93.684																			
opslagtank	418	244	274.981		244.211																			
opslagtank	419	244	274.737		244.211																			
opslagtank	420	244	274.737		244.211																			
opslagtank	421	640	693.760		640.000																			
opslagtank	422	22	22.547		22.105																			
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.640.000	1.760.000	x													x			x		
opslagtank	4013	1.767		1.100.000	1.700.000	x		x																
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.584.000	1.760.000	x																x		
opslagtank	911	105	105.000		105.000																			
opslagtank	912	105	70.000	70.000	105.000	x									x				x		x			
opslagtank	913	105	105.000		105.000																			
opslagtank	914	105	105.000		105.000																			
opslagtank	5001	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5002	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5003	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5004	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	E101	21	20.600	21.000	20.600	x																x		
opslagtank	E103	85	85.000	85.000	85.000	x																x		
opslagtank	E126	53	47.000	47.000	52.632	x							x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E125	88	88.000		88.000																			
opslagtank	FT1	474	426.000	426.000	473.684	x						x												
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.279.000	1.421.053	x						x												
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	14.000	16.000	x						x												
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000	4.000	x						x												
opslagtank	Natriumhydroxide tank	32	44.800		32.000																			
opslagtank	Fosforzuur tank	16	16.000		16.000																			
opslagtank	HClO	29			29.474																			
opslagtank	HCLW	29	0		29.053																			
opslagtank	E118	126	113.684	114.000	126.316	x																x		
opslagtank	Stikstoftank	3		0	4341																			
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x						x												
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x						x												
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000		3.000.000																			
opslagtank	HCLW	42	49.560																					
opslagtank	906	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	907	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	908	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	909	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	E115	477	471.597		476.842																			
opslagtank	E127	500	451.500	451.500		x													x					
opslagtank	AO6-1	100	75.000	75.000		x																x		
opslagtank	AO6-2	100	75.000	75.000		x															x			
opslagtank	AO6-3	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-4	100	83.000																					
opslagtank	AO6-5	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-6	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-7	500	375.000	375.000		x															x			
opslagtank	AO6-8	500	375.000	375.000		x															x	x		
opslagtank	AO6-9	500	400.000	400.000		x															x			
opslagtank	AO6-10	500	400.000	400.000		x															x			
opslagtank	AO6-11	500	500.000																					
Tussentotaal opslag tanks (1)						totalen zie MNG 8-2014		1.100.000	2.000.000	1.950.000	1.257.000	0	1.888.000	35.000	70.000	0	0	0	37.352.520	0	4.977.100	7.023.000	0	0
AFVAL - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's, vaten en containers		4.300.000																					
GAS - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten				11.776																			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare				4.342.092																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	recipiënten - rubr 6.4																							
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3°		822																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3°		300.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3°		902.720																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°		32.580																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03		16.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		845.716																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten		163.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		1.585.890																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten		372.320																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten		1.640.170																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P5c- verplaatsbare recipiënten			1.202.720		x													x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P8- verplaatsbare recipiënten			16.000		x														x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E1 - verplaatsbare recipiënten			1.049.000		x															x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E2 - verplaatsbare recipiënten			660.000		x																x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O1 - verplaatsbare recipiënten			6.880		x																	x	

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O2 - verplaatsbare recipiënten		11.500		x			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	met naam genoemde Seveso stof 34 - Aardolieproducten - verplaatsbare recipiënten		1.000		x							x												
Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)					totalen zie MNG & cat. Sev	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.202.720	16.000	1.049.000	660.000	6.880	11.500
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H2 - aanwezigheid		48.450		x									x										
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H3 - aanwezigheid		57.450		x										x									
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P2 - aanwezigheid		19.300		x											x								
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5a- aanwezigheid		155.800		x												x							
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5c- aanwezigheid		1.370.440		x													x						
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E1 - aanwezigheid		407.000		x															x				
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E2 - aanwezigheid		474.400		x																x			
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 18- LPG - aanwezigheid		654.000		x	x																		
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 20- Ethyleenoxide - aanwezigheid		1.120.000		x		x																	
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 21- Propyleenoxide - aanwezigheid		1.000		x				x															
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 22 - Methanol - aanwezigheid		123.000		x					x														
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 25 - Zuurstof - aanwezigheid		2.100		x						x													
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 34 - Aardolieproducten - aanwezigheid		8.000		x							x												
Tussentotaal aanwezigheid Seveso (3)					0	totalen zie MNG & cat. Sev	654.000	1.120.000	1.000	123.000	2.100	8.000	0	48.450	57.450	19.300	155.800	1.370.440	0	407.000	474.400	0	0	

type opslag																									
																							</		

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- *Op kadastrale percelen: 1-H-174R3 , 1-H-174Y2 , 1-H-174X2 , 1-H-174H3*
 - Besluit nr. MLAV1/08-170 d.d. 18 september 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
 - Besluit nr. MLAV1/08-305 d.d. 16 april 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf;
 - Besluit nr. MLWV/10-26 d.d. 23 september 2010 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden;
 - Besluit nr. MLWV/10-83 d.d. 26 mei 2011 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden;
 - Besluit nr. MLAV1/10-464 d.d. 7 april 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
 - Ontvangstmelding nr. MLOV-2011-71 voor de gedeeltelijke overname door de nv Ineos C2T voorheen op naam van de nv Ineos;
 - Besluit nr. MLWV-2011-13 d.d. 10 november 2011 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden;
 - Besluit nr. MLWV-2013-34 d.d. 10 oktober 2013 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
 - Besluit nr. MLAV1-2013-342 d.d. 21 november 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
 - Besluit nr. MLWV-2014-33 d.d. 27 november 2014 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging van het verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
 - Besluit nr. MLAV1-2015-50 d.d. 17 september 2015 van de deputatie houdende de opsplitsing van nv Ineos en nv Ineos C2T na verandering door uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
 - Besluit nr. MLAV1-2017-0158 d.d. 24 augustus 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
 - Besluit nr. OMWV-2017-0003 d.d. 9 november 2017 van de deputatie gedeeltelijke inwilliging van de verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;

Overzicht omgevingsvergunningen met ENKEL stedenbouwkundige handelingen

- Besluit nr. OMGP-2017-0023 d.d. 28 september 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur
 - o *Op kadastraal percelen 1-H-174B3 en 1-H-174H3;*
 - o *Aard: Sloop en opbouw gebouwen;*
- Besluit nr. OMGP-2017-0032 d.d. 5 oktober 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174H3;*
 - o *Aard: Verwijderen van bestaande ketel 4 en het plaatsen van nieuwe ketel 6;*
- Besluit nr. OMGP-2017-0066 d.d. 9 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174H3;*
 - o *Aard: slopen van een gebouw en equipment inclusief fundering (Ineos Oxide);*
- Besluit nr. OMGP-2017-0080 d.d. 30 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174H3;*
 - o *Aard: het bouwen van een prefab analyse-unit.*

- Besluit nr. OMGP-2017-0084 d.d. 30 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174H3;*
 - o *Aard: uitbreiding van de bestaande pijpenbrug W-520.000.*
- Besluit nr. OMVP-2017-0100 d.d. 1 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174R3;*
 - o *Aard: aanleggen van een nieuwe asfaltverharding voor een toegangssluis*
- Besluit nr. OMGP-2017-0168 d.d. 15 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174H3;*
 - o *Aard: het bouwen van een nieuwe containerhub omvattende:*
 - *Inkuipingen in beton voor opslagplaatsen / stoomplaatsen;*
 - *aanleg wegenis voor stacks en vrachtwagens;*
 - *bouwen van controlebordes en luifels voor stoomplaatsen;*
 - *bouwen van 3 lichtmasten.*
- Besluit nr. OMVP-2017-0102 d.d. 1 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174H3;*
 - o *Aard: het bouwen van een leidingenbrug, een transfolaat en een inkuiping;*
- Besluit nr. OMVP-2017-0106 d.d. 8 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur, met uitvoering in fases, waarbij fase 1 aanvangt op 1 april 2018 en fase 2 aanvangt op 1 april 2020;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-505F;*
 - o *Aard:*
 - *Het slopen van een vrijstaand kantoorgebouw in 2 fases*
 - *Het vellen van bomen die te dicht bij het te slopen gebouw staan*
- Besluit nr. OMVP-2018-0012 d.d. 15 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-174H3;*
 - o *Aard: Het plaatsen van nieuwe stalen pijpondersteuning voor de DRC kolom, inclusief funderings- en rioleringswerken*
- Besluit nr. OMVP-2018-0002 d.d. 22 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van 3 jaar vanaf datum van vergunningsbeslissing voor modulair gebouw 1 (kleedruimtes en douches) en voor een termijn van 8 maanden vanaf datum van vergunningsbeslissing voor modulair gebouw 2 (tijdelijke kantoren).
 - o *Op kadastraal perceel 1-H-505F*
 - o *Aard: het plaatsen van 2 modulaire gebouwen met één bouwlaag:*
 - *modulaire gebouw 1 – kleedruimtes & douches;*
 - *modulaire gebouw 2 – tijdelijke kantoren;*
- Besluit nr. OMGP-2017-0213 d.d. 29 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o *Op kadastraal perceel: 1-H-274F2, 1-H-274L2, 1-H-274M2 en 1-H-274R2*
 - o *Aard: Werken gepland op de bestaande hoofdweg Nieuwe weg:*
 - *Affrezen van bestaande asfaltlaag;*
 - *Aanleg van een weggoot aan oostelijke wegzijde;*
 - *Aanleg van een bufferriolering aan oostelijk wegzijde;*

- *Asymmetrische rijbaanversmalling met herprofilering in verkanting naar weggoot en aanleg van nieuwe asfalten;*
- *Aanleg van een verhoogd aanliggend fietspad in asfalt tussen Keetberglaan en zijtak Nieuwe weg;*
- *Aanleg verhoogd aanliggend fietspad met langsliggend een voetpad, beiden in asfalt, van zijtak Nieuwe weg tot in aansluiting op de bestaande parkinginfrastructuur Ineos nv;*
- *Aanleg van een verhoogde weginrichting – type verkeersdrempel – voor het kruispunt met de zijtak Nieuwe weg;*
- *Aanleg van een verhoogde weginrichting – type verkeersplateau – voor het kruispunt met de parking Ineos nv;*
- *Herstel van de zijbermen;*
- *Werken gepland op de bestaande zijtak Nieuwe weg:*
 - *Affrezen van bestaande asfaltlaag;*
 - *Aanleg van een weggoot aan zuidelijke wegzijde;*
 - *Aanleg van een bufferriolering aan zuidelijke wegzijde;*
 - *Assymetrische rijbaanversmalling;*
 - *Aanleg verhoogd aanliggend fietspad tot aan de parking van het kantoorgebouw Baloise;*
 - *Herstel van de zijbermen;*
- Besluit nr. OMGP-2017-0237 d.d. 5 april 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
 - o Op kadastraal perceel: 1-H-174H3 en 1-H-174X2
 - o Aard:
 - *Verwijderen van de bestaande ARC kolom;*
 - *Plaatsen van nieuwe ARC kolom met pijpondersteuning, inclusief de funderings- en rioleringswerken;*

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 18 september 2018; op het feit dat op datum van 9 oktober 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 6 november 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. Beschrijving van de bestemming in een straal van 500 m
 - a. De aanvraag van de werken bevindt zich in een zone bestemd voor industriële activiteiten, met name op de site van Ineos. Deze wordt omgeven door kantoorgebouwen, industriële gebouwen en constructies. Het onderwerp van de aanvraag bevindt zich op ca. 360 m van de Schelde en ligt aan de rand van het industriegebied, tegen de Scheldedijk, waar zich hoofdzakelijk chemische bedrijvigheid bevindt.
 - b. De bestemming rondom de aanvraag is de zone 'Z' – zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Volgens het gewestelijk RUP Waaslandhaven fase 1, dd. 16 december 2005. Dit gebied is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag-, en overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.
 - c. Op ca. 1,9 km ten oosten ligt het natuurreservaat Blokkersdijk, volgens het gewestplan Antwerpen goedgekeurd dd.3 oktober 1979, gewijzigd op 26 maart 1996, 28 oktober 1998 en op 7 juli 2000, gelegen binnen de zone "natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten". Dit gebied wordt ten noorden ruimtelijk begrensd door de Schelde en ten zuiden ruimtelijk begrensd door de E34.
 - d. Ten zuiden op ca. 1,5 km ligt een gebied voor wegeninfrastructuur zoals bepaald in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding, dd. 13 juni 2006. Op ca. 1,44 km ligt een overdrukzone "werfzone", zoals bepaald in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding, dd. 13 juni 2006. Op ca. 1,44 km ligt een overdrukzone "Zone voor landschappelijke en functionele inpassing van

wegeninfrastructuur”, zoals bepaald in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding-wijziging, dd. 20 maart 2014.

2. Stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften met betrekking tot het perceel
 - a. Gewestplan
 - Het perceel ligt binnen de omschrijving van het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd dd. 3 oktober 1979, gewijzigd op 26 maart 1996, 28 oktober 1998 en op 7 juli 2000 en is gelegen binnen volgende zone: industriegebieden
 - b. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 - Het perceel is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering dd. 16 december 2005.
 - c. Stedenbouwkundige verordening
 - Er is geen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van kracht.
3. Bepaling van het plan en de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn.
 - a. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 - Het hierna aangehaalde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing gezien noch een gemeentelijk RUP, noch een bijzonder plan van aanleg, noch een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingvergunning van toepassing zijn.
 - b. Aftoetsing aan plan en voorschriften van het gewestelijk RUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving'
 - Volgens dit gewestelijk RUP is het perceel gelegen binnen de zone 'Z' – zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Dit gebied is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag-, en overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.
 - Aangezien leveringen gebeuren via de Schelde, is het bedrijf zeehavengebonden. De aanvraag voldoet.
 - De aanvraag betreft een MCC (motor control center)- en transfo ruimte. Dit is een soort bedieningskamer, voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van het bedrijf. De aanvraag voldoet.
 - Conclusie omtrent conformiteit met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
→ De aanvraag is conform de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP Waaslandhaven fase 1.
4. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van dergelijke verblijven, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2003 is niet van toepassing.
 - b. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 is niet van toepassing.
 - c. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 2017 is niet van toepassing
 - d. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 is niet van toepassing.
 - e. Het betreft het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte kleiner is dan 40 m². Krachtens artikel 3, 1° van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is de aanvraag dus vrijgesteld van de toepassing van het besluit.
5. Andere regelgeving die van toepassing is
 - a. Functiewijzigingen
 - Het besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van het uitvoeringbesluit m.b.t. de vergunningsplichtige functiewijzigingen dd. 17/07/2015, is niet van toepassing.

- b. Erfgoed
 - De aanvraag betreft geen beschermd monument, een beschermd dorpsgezicht of een beschermd landschap.
 - De aanvraag is niet gelegen binnen het overeenkomstig het decreet van 16 april 1996 beschermde landschap 'Defensieve Dijk' of binnen de overgangszone ervan.
 - Het betreft geen gebouw dat is opgenomen in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed.
- 6. Toetsing aan de decretale beoordelingselementen
 - a. Uitgeruste weg
 - Deze bepalingen zijn niet van toepassing aangezien het een constructie betreft die gelegen is aan een interne weg van het bedrijf.
 - b. Bedrijfswoningen
 - Het betreft geen bedrijfswoning bij een bedrijf of een bedrijfswoning bij een bedrijf in een niet daartoe geschikt bestemmingsgebied. De bepalingen van artikel 4.3.6 zijn niet van toepassing.
 - c. Toegankelijkheid openbare wegen en voor het publiek toegankelijke gebouwen
 - De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 is niet van toepassing.
 - De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009, gewijzigd op 4 december 2009, 18 februari 2011 en 10 juni 2011 is niet van toepassing.
 - d. Rooilijnen en reservatiestrook
 - Het perceel wordt niet getroffen door, noch grenst het aan een rooilijn.
- 7. Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
 - a. Beschrijving van de bouwplaats
 - De bouwwerken bevinden zich in een zone bestemd voor industriële activiteiten. De werken vinden plaats achteraan het perceel van Ineos, een chemisch bedrijf, langs de zijde van de Scheldedijk. Op het perceel van de aanvraag bevinden zich Industriële installaties en gebouwen horende bij een chemisch bedrijf en is gelegen aan een interne verharde weg.
 - b. Beschrijving van de omgeving
 - De aanvraag is gelegen in het industriegebied ten noorden van de E34 op ca. 360 m van de Schelde. Rond de plaats van de werken bevinden zich industriële installaties en gebouwen en onbebouwde gronden.
 - c. Gekende vergunningen

Voor dit perceel werden volgende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd:

 - OMG2017/0197 en 2017/00018 Ineos nv: Nieuwe asfaltverharding voor toegangssluis: vergunning onder voorwaarden 23/02/2018
 - OMG2017/0176 en 2017/00020 Bouwen van een containerhub: vergunning onder voorwaarden 23/03/2018
 - OMG2017/0134 en 2017/00009 Uitbreiding van de bestaande pijpenbrug W-520.000: vergund onder voorwaarden 02/01/2018
 - 2014/00053 Aanleg van drie ondergrondse leidingen en toebehoren: vergund 17/11/2014
 - 2012/00028 Plaatsen van 2 analyserhouses: vergund 08/05/2012
 - 2011/00094 Het oprichten van een opslagloods voor ibc's, het plaatsen van een crashtank en het plaatsen van een stripping/finishingvat: vergund 15/11/2011 e.a.
 - Voor dit perceel werd geen proces-verbaal opgesteld.
 - d. Bespreking van de goede plaatselijke aanleg
 - Gezien een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing is, mag er van uit gegaan worden dat door dit plan de bestemming grotendeels gegarandeerd wordt, doch niet de vereiste kenmerken van de bebouwing of constructies worden vastgelegd.
 - De aanvraag voor het plaatsen van een prefab betonstation is qua inplanting en volume verenigbaar met de industriële omgeving van het terrein gezien ze principieel in overeenstemming is met de bepalingen van de van kracht zijnde plannen. Zij maakt deel uit van de normale uitrusting voor de gebouwen en functies op het terrein die in het verleden vergund zijn. De goede plaatselijke aanleg is dus principieel verzekerd.

- De normaal binnen de gemeente gehanteerde voorschriften voor industriële en ambachtelijke bedrijven niet gelegen in een B.P.A., een gemeentelijk R.U.P., of een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling zijn als volgt:
 - De afstand van het gebouw tot de perceelsgrens is minstens even groot als de hoogte van het gebouw (45°-regel)
 - Tegenaan de perceelsgrens wordt een groenzone van minimaal 3 m gerealiseerd
- Aangezien de afstand van het gebouw tot de perceelsgrens verschillende tientallen meter bedraagt, is voldaan aan de gehanteerde voorschriften. Er is ook geen sprake van een groenzone omdat de aanvraag ten midden van het perceel gelegen is.

e. Decretale beoordelingselementen

- Functionele inpasbaarheid en schaal
 - De schaal van de aanvraag, met name het plaatsen van een prefab betonstation, is overeenstemmend met deze van zijn industriële omgeving.
- Mobiliteitsimpact
 - De aanvraag is gesitueerd in een ambachtelijke of industriële omgeving en betreft plaatsen van een prefab betonstation. Daardoor kan er van uit gegaan worden dat de aanvraag nauwelijks impact zal hebben op de mobiliteit.
- Ruimtegebruik en bouwdichtheid
 - Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dus is het aangewezen dat de grond optimaal gebruikt wordt en naar maximale verdichting wordt gestreefd. De aanvraag voldoet hieraan.
- Visueel vormelijke elementen
 - Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dan primeert de functionaliteit van de gebruikte materialen, niet zozeer het esthetisch aspect. In dat opzicht kan de aanvraag aanvaard worden.
- Bodemreliëf
 - De aanvraag heeft geen of nauwelijks impact op het bodemreliëf.
- Hinderaspecten
 - Niet van toepassing voor deze aanvraag.

8. Watertoets

- a. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in de directe nabijheid van een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.

9. MER-screening

- a. In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 (BS 29 april 2013) dient er voor de aanvraag een project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). Een project-m.e.r.-screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het aanvraagdossier. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. Bij het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd reeds vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn. Bijgevolg was de opmaak van een milieueffectenrapport niet vereist.
- b. Bij het onderzoek naar ontvankelijkheid en volledigheid oordeelde de bevoegde overheid dat het project niet MER-plichtig/MER-plichtig is. Met dit standpunt kan akkoord worden gegaan.

10. Natuurtoets

- a. In de nabijheid liggen VEN-gebieden:
 - Slikken en schorren langsheen de Schelde
 - De Blokkersdijk
- b. Vogelrichtlijngebied:
 - De kuifeend en de Blokkersdijk
- c. Habitatrichtlijngebied:
 - Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent
- d. Er worden geen significante effecten op de deze natuurgebieden verwacht.
- e. Programmatische aanpak stikstof (BVR van 23 april 2014): het besluit van de Vlaamse Regering over de programmatische aanpak van stikstof is niet van toepassing. In alle redelijkheid is er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone te verwachten. Er dient geen voortoets te worden toegevoegd, noch een passende beoordeling.

f. Omgevingsveiligheidsrapport: de inrichting is niet VR-plichtig

11. Milieuaspecten

- a. Externe veiligheid: Ineos is een Hoge drempel Seveso-plichtig bedrijf. In de omgeving zijn er nog andere Seveso-plichtige bedrijven gevestigd. De aanvraag brengt geen bijkomende externe risico's met zich mee.
- b. Afvalwater- en hemelwaterbeheer: Er worden geen extra significante effecten door het afvalwater- en hemelwaterbeheer verwacht. Er ontstaat geen afvalwater ten gevolge van de exploitatie van de transformator;

Gelet op het gunstige advies d.d. 31 oktober 2018 van nv van publiek recht Havenbedrijf Antwerpen (HA);

Gelet op het schrijven d.d. 6 november 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M) dat er geen advies wordt verleend wegens de beperkte impact en het beperkte risico op de omgeving;

Gelet op het schrijven d.d. 15 oktober 2018 van nv Infrabel (Infrabel); dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van een bezwaar;

Gelet op het stilzwijgende gunstige advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op het schrijven d.d. 11 oktober 2018 van de VMM-watertoets in het kader van de watertoets;

Gelet op het gunstige advies d.d. 23 oktober 2018 van de Hulpverleningszone Antwerpen 1;

Gelet op de evaluatie van de aanvraag door de Provinciale Omgevingsambtenaar:

1. Omschrijving

De aanvraag betreft volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Het plaatsen van een prefab betonstation;
- Het betreft de verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding met :
 - een transformator van 1.600 kVA tot een totaal van 27 transformatoren met een vermogen van resp. 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA (12.2.2);

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.2 ;

Herrubricering van:

- Rubriek 2.1.2.b naar 2.1.2.b.2;
- Rubriek 7.2.1 naar 7.2;
- Rubriek 12.1.2 naar 12.1.1.2.a en 12.1.2.1.a;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 4.300 ton/jaar afvalstoffen in IBC's, vaten en containers (2.1.2.b.2);
- het plaatsen van een bijkomende anaerobie en actiefkoolfilters en het bijkomend lozen van 120 m³/uur, 2.880 m³/dag en 1.846.467 m³/jaar bedrijfsafvalwater tot in totaal 570 m³/uur, 13.680 m³/dag en 4.993.200 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3 – 3.6.7);
- een spuitcabine met een vermogen van 5 kW (4.3.a.1.i);
- de productie van 1.367.000 ton/jaar organische chemicaliën, waarvan 580.000 ton ethyleenoxide, 340.000 ton glycol, 80.000 ton glycolethers, 245.000 ton alkoxylaten, 32.000 ton ethylideennorborneen en 90.000 ton esters met toelating tot de emissie van CO₂ (7.2– 7.11.1.a – 7.11.1.b – 7.12.1.a – 7.13.3);
- noodgeneratoren met een totaal vermogen van 5.475 kVA (12.1.1.2.a);
- noodgeneratoren met een totaal vermogen van 736 kW (12.1.2.1.a);
- 17 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 125 kVA, 400 kVA, 4x630 kVA, 4x800 kVA en 7x1.000 kVA (12.2.1);

- 27 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 546.508 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 544,55 kW (12.3.2);
- het stallen van 155 voertuigen (15.1.2);
- compressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 6.458,52 kW (16.3.1.2);
- compressoren en koelers met een totaal vermogen van 8.566 kW (16.3.2.3.a);
- een gasontspanningsstation voor ethyleen met een capaciteit van 179.592 Nm³/u (16.5);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een labo (24.4);
- een vlampijpketel met een waterinhoud van 70.000 liter, 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 23.000 liter (ketel 3) en 42.500 liter (ketel 5) en 5 hogedrukstoomketels met een waterinhoud van resp. 1x 70.000 liter, 3x 26.500 liter en 1x 33.100 liter tot een totale waterinhoud van 318.100 liter (39.1.3);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 81.055 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 694.400 liter (39.2.2);
- metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 188 kW (29.5.2.1.a);
- een spuitcabine met een vermogen van 85 kW (29.5.4.1.a);
- 11 noodgeneratoren met een totaal elektrisch vermogen van 5.116 kW (31.1.3);
- stookinstallaties respectievelijk verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 405,741 MW /405,754 MW (43.1.3 - 43.3.2) en respectievelijk 431,56 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);

De opslag van gevaarlijke producten als volgt:

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1 ^a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000						x					x	x	x	
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000					x						x	x	x	
opslagtank	753	430,00	440.000	430.000			x		x	x			x	x	x	x	x	
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000						x					x	x	x	
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000					x						x	x	x	
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	766 B	33,00	34.600	33.000										x		x	x	
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000									x		x	x	x	
opslagtank	767	49,70		49.700		x									x	x	x	
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000					x						x	x		
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000						x					x	x	x	
opslagtank	764 B	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	764 T	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	3000	1.180	1.321.600	1.180.000			x											
opslagtank	3001	800	880.000	800.000			x											
opslagtank	3002	90	94.590	90.000									x					
opslagtank	3003	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3004	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3005	90	99.000	90.000			x											
opslagtank	3007	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3008	90	91.800	90.000			x											
opslagtank	3011	794	952.800										x		x	x		
opslagtank	3012	790	647.800	790.000											x		x	
opslagtank	3013	90		90.000			x											
opslagtank	3014	1.185	1.422.000										x		x	x		
opslagtank	3015	480	456.000	480.000			x											
opslagtank	3016	160	168.000	160.000			x											
opslagtank	3017	90	94.590	90.000			x											
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.185.000					x						x			
opslagtank	3021	380	418.000	380.000			x											
opslagtank	3022	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3023	790	719.000	790.000					x						x			
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.593.000											x		x	
opslagtank	3025	1.180	932.200	1.180.000						x					x			
opslagtank	3026	1.185	1.303.500	1.185.000											x	x		
opslagtank	3027	90	97.650	90.000									x					
opslagtank	3029	790	790.000	790.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3031	380	380.000	380.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3032	480	480.000	480.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3033	240	228.480	240.000												x		
opslagtank	3034	1.185	1.398.300	1.185.000											x	x		
opslagtank	3035	160	158.240	160.000											x	x		
opslagtank	3036	240	218.400	240.000					x						x			

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.800.000						x					x	x		
opslagtank	3039	7.570	7.570.000															
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.800.000				x				x						
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	2.269.000					x				x			x		
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3044	790	932.200	790.000									x		x	x		
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3046	790	624.100	790.000					x						x			
opslagtank	3047	8.700	9.570.000	8.700.000											x	x		
opslagtank	4000	161	181.023	161.053			x											
opslagtank	4001	161	181.184	161.053			x											
opslagtank	4002	161	150.101	161.053											x		x	
opslagtank	4003	329	395.368									x			x	x		
opslagtank	4004	498	497.895	497.895			x											
opslagtank	3048	816	816.000	816.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	2.030.000				x				x		x				
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.800.000					x						x			
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.800.000					x						x			
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.845.000								x					x	
opslagtank	E101	95	107.053	94.737								x			x	x		
opslagtank	E102	95	98.526												x			
opslagtank	E103	95	98.526												x			
opslagtank	E104	212	222.158	211.579			x											
opslagtank	E105	212	191.056	211.579				x							x			
opslagtank	E106	212	212.000	211.579			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	E107	211	210.526	210.526			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	E108	211	221.053	210.526			x											
opslagtank	E109	212	171.379	211.579			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	E110	212	190.421	211.579				x							x			
opslagtank	E111	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E112	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E113	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E114	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E116	476	428.686	475.789											x			
opslagtank	E117	211	200.000	210.526			x											
opslagtank	E118	212	209.252	211.579			x											
opslagtank	E119	212	214.118	211.579			x											
opslagtank	E120	477	538.832	476.842											x	x		
opslagtank	E121	329	369.011	329.474			x											
opslagtank	E122	331	347.053	330.526			x											
opslagtank	E123	212	232.737	211.579			x											
opslagtank	E124	211	231.579	210.526			x											
opslagtank	E125	213	240.274	212.632								x			x	x		
opslagtank	E126	212	239.084	211.579								x			x	x		
opslagtank	E128	847	957.526	847.368											x	x		
opslagtank	E129	332	374.684	331.579											x	x		
opslagtank	E130	212	239.084	211.579											x	x		
opslagtank	E131	211	231.579	210.526											x	x		

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	E132	1.600	1.736.000	1.600.000														x
opslagtank	600 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	600 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	604	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	605	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 E	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 W	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	703	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	704	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	705	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	706 E	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	706 W	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	800	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	801	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	802 E	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	802 W	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	302	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	303	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	304	485	526.511	485.263														x
opslagtank	305	94	101.179	93.684			x											
opslagtank	306	94	100.242	93.684			x											
opslagtank	307	94	87.314	93.684											x		x	
opslagtank	308	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	309	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	310	17	17.000	16.842			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	311	94	99.774	93.684			x											
opslagtank	312	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	320	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	322	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	323	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	324	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	325	94	101.835	93.684			x											
opslagtank	327	95	102.789	94.737			x											
opslagtank	328	95	102.789	94.737			x											

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag			Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1.0a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
						liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	329		95	100.895	94.737			x											
opslagtank	330		95	102.979	94.737			x											
opslagtank	332		22	21.884	22.105											x			
opslagtank	333		54	54.060	53.684			x											
opslagtank	402		72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	403		72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	404		153	172.168	152.632			x											
opslagtank	405		227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	406		227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	407		17	25.600	16.842									x					
opslagtank	408		52	54.600	52.000									x					
opslagtank	409		17	30.989	16.842			x											
opslagtank	410		15	15.000	14.737			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	411		31	39.684	30.526			x											
opslagtank	412		93	92.632	92.632			x											
opslagtank	413		164	177.347	164.211			x											
opslagtank	414		164	164.211	164.211			x											
opslagtank	415		164	164.211	164.211			x											
opslagtank	416		95	106.674	94.737			x											
opslagtank	417		94	93.684	93.684			x											
opslagtank	418		244	274.981	244.211			x											
opslagtank	419		244	274.737	244.211											x			
opslagtank	420		244	274.737	244.211											x			
opslagtank	421		640	693.760	640.000			x											
opslagtank	422		22	22.547	22.105			x											
opslagtank	4012		1.760	1.640.000	1.760.000					x					x		x		
opslagtank	4013		1.767		1.700.000		x												
opslagtank	4014		1.760	1.584.000	1.760.000					x							x	x	x
opslagtank	911		105	105.000	105.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	912		105	70.000	105.000						x				x			x	
opslagtank	913		105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	914		105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	5001		26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5002		26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5003		26	26.000	26.000			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5004		26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	E101		21	20.600	20.600												x	x	x
opslagtank	E103		85	85.000	85.000												x	x	x
opslagtank	E126		53	47.000	52.632				x										
opslagtank	E125		88	88.000	88.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	FT1		474	426.000	473.684				x										
opslagtank	FT3		1.421	1.279.000	1.421.053				x										
opslagtank	Mazouttank		16	14.000	16.000				x										
opslagtank	Mazouttank		4	4.000	4.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank		32	44.800	32.000									x					
opslagtank	Fosforzuur tank		16	16.000	16.000									x					
opslagtank	HClO		29		29.474									x		x			
opslagtank	HCLW		29	0	29.053									x		x			
opslagtank	E118		126	113.684	126.316											x	x	x	
opslagtank	Stikstoftank		3		4341		x												

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000	3.000.000									x					
opslagtank	HCLW	42	49.560										x		x			
opslagtank	906	620		620.000		x												
opslagtank	907	620		620.000		x												
opslagtank	908	620		620.000		x												
opslagtank	909	620		620.000		x												
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E127	500	451.500						x						x			
opslagtank	AO6-1	100	75.000														x	
opslagtank	AO6-2	100	75.000														x	
opslagtank	AO6-3	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-4	100	83.000												x			
opslagtank	AO6-5	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-6	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-7	500	375.000														x	
opslagtank	AO6-8	500	375.000														x	
opslagtank	AO6-9	500	400.000														x	
opslagtank	AO6-10	500	400.000										x				x	
opslagtank	AO6-11	500	500.000										x		x			
Opslagtank	20% NH3	30	27.000		30.000								x		x			
Tussentotaal opslagtanks (1)					0	4.234.041	27.458.211	1.798.000	28.874.477	28.248.345	104.000	0	33.401.819	20.622.540	57.447.043	48.023.828	10.100.859	2.085.263
AFVAL – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's vaten en containers		4.300.000															
GAS – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten			11.776	x													
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare recipiënten – rubr 6.4			4.342.092			x											
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3°		822					x										
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3°		300.000						x									
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3°		902.720							x								
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare		32.580								x							

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
	recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°																	
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03		16.000									x						
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		845.716										x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten		163.000											x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		1.585.890												x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten		372.320													x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten		1.640.170														x	
Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)					11.776	0	4.342.092	822	300.000	902.720	32.580	16.000	845.716	163.000	1.585.890	372.320	1.640.170	0
TOTAAL (1)+(2)					11.776	4.234.041	31.800.303	1.798.822	29.174.477	29.151.065	136.580	16.000	34.247.535	20.785.540	59.032.933	48.396.148	11.741.029	2.085.263
eenheid			kg	liter	liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter

Tabel met producten vallend onder de Seveso-wetgeving:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000	800.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x		x			
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000	250.000	x												x			x			
opslagtank	753	430,00	440.000	440.000	430.000	x												x			x			
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000	250.000	x												x			x			
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000	175.000	x												x			x			
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500	33.500	x												x			x			
opslagtank	766 B	33,00	34.600	34.600	33.000	x															x			
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000	33.000	x															x			
opslagtank	767	49,70		35.000	49.700	x								x										
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500	33.500	x												x				x		
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000	66.000	x												x				x		
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000	66.000	x												x				x		
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000	117.000	x												x				x		
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000	117.000	x												x				x		
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000	40.000	x												x						
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000	40.000	x												x				x		
opslagtank	764 B	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	764 T	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	3000	1.180	1.321.600		1.180.000																			
opslagtank	3001	800	880.000		800.000																			
opslagtank	3002	90	94.590		90.000																			
opslagtank	3003	160	160.000		160.000																			
opslagtank	3004	160	160.000		160.000																			
opslagtank	3005	90	99.000		90.000																			
opslagtank	3007	240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3008	90	91.800		90.000																			
opslagtank	3011	794	952.800	953.000																				
opslagtank	3012	790	647.800	648.000	790.000	x															x			
opslagtank	3013	90			90.000																			
opslagtank	3014	1.185	1.422.000	1.422.000																				
opslagtank	3015	480	456.000		480.000																			
opslagtank	3016	160	168.000		160.000																			
opslagtank	3017	90	94.590		90.000																			
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.070.000	1.185.000	x													x					
opslagtank	3021	380	418.000		380.000																			
opslagtank	3022	240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3023	790	719.000	719.000	790.000	x													x					
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.306.000	1.593.000	x															x			
opslagtank	3025	1.180	932.200	932.000	1.180.000	x													x					
opslagtank	3026	1.185	1.303.500		1.185.000																			
opslagtank	3027	90	97.650		90.000																			
opslagtank	3029	790	790.000	790.000	790.000	x					x													
opslagtank	3031	380	380.000	380.000	380.000	x					x								x					
opslagtank	3032	480	480.000	480.000	480.000	x													x					
opslagtank	3033	240	228.480		240.000																			
opslagtank	3034	1.185	1.398.300		1.185.000																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	3035	160	158.240		160.000																			
opslagtank	3036	240	218.400	218.000	240.000	x													x					
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.570.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3039	7.570	7.570.000																					
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.990.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	1.950.000	2.269.000	x			x															
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3044	790	932.200		790.000																			
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3046	790	624.100	624.000	790.000	x													x					
opslagtank	3047	8.700	9.570.000		8.700.000																			
opslagtank	4000	161	181.023		161.053																			
opslagtank	4001	161	181.184		161.053																			
opslagtank	4002	161	150.101	150.000	161.053	x																x		
opslagtank	4003	329	395.368	395.000																				
opslagtank	4004	498	497.895		497.895																			
opslagtank	3048	816	816.000	816.000	816.000	x													x					
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	1.624.000	2.030.000	x													x					
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.620.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.566.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.660.500	1.845.000	x															x			
opslagtank	E101	95	107.053		94.737																			
opslagtank	E102	95	98.526																					
opslagtank	E103	95	98.526																					
opslagtank	E104	212	222.158		211.579																			
opslagtank	E105	212	191.056	191.000	211.579	x													x					
opslagtank	E106	212	212.000	212.000	211.579	x													x					
opslagtank	E107	211	210.526	211.000	210.526	x													x					
opslagtank	E108	211	221.053		210.526																			
opslagtank	E109	212	171.379	171.000	211.579	x													x					
opslagtank	E110	212	190.421	190.000	211.579	x													x					
opslagtank	E111	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E112	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E113	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E114	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E115	477	471.597		476.842																			
opslagtank	E116	476	428.686		475.789																			
opslagtank	E117	211	200.000		210.526																			
opslagtank	E118	212	209.252		211.579																			
opslagtank	E119	212	214.118		211.579																			
opslagtank	E120	477	538.832		476.842																			
opslagtank	E121	329	369.011		329.474																			
opslagtank	E122	331	347.053		330.526																			
opslagtank	E123	212	232.737		211.579																			
opslagtank	E124	211	231.579		210.526																			
opslagtank	E125	213	240.274		212.632																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	E126	212	239.084		211.579			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E128	847	957.526		847.368																			
opslagtank	E129	332	374.684		331.579																			
opslagtank	E130	212	239.084		211.579																			
opslagtank	E131	211	231.579		210.526																			
opslagtank	E132	1.600	1.736.000		1.600.000																			
opslagtank	600 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	600 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	604	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	605	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	700 E	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	700 W	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	703	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	704	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	705	57	57.000	57.000	57.000	x					x													
opslagtank	706 E	28	28.560		28.000																			
opslagtank	706 W	28	28.560		28.000																			
opslagtank	800	160	176.000		160.000																			
opslagtank	801	160	176.000		160.000																			
opslagtank	802 E	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	802 W	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	302	47	47.368		47.368																			
opslagtank	303	47	47.368		47.368																			
opslagtank	304	485	526.511		485.263																			
opslagtank	305	94	101.179		93.684																			
opslagtank	306	94	100.242		93.684																			
opslagtank	307	94	87.314	87.000	93.684	x																		
opslagtank	308	18	18.000	18.000	17.895	x					x											x		
opslagtank	309	18	18.000	18.000	17.895	x													x					
opslagtank	310	17	17.000	17.000	16.842	x					x													
opslagtank	311	94	99.774		93.684																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	312	93	98.653		92.632			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	320	93	92.632		92.632																			
opslagtank	322	93	98.653		92.632																			
opslagtank	323	93	98.653		92.632																			
opslagtank	324	93	92.632		92.632																			
opslagtank	325	94	101.835		93.684																			
opslagtank	327	95	102.789		94.737																			
opslagtank	328	95	102.789		94.737																			
opslagtank	329	95	100.895		94.737																			
opslagtank	330	95	102.979		94.737																			
opslagtank	332	22	21.884		22.105																			
opslagtank	333	54	54.060		53.684																			
opslagtank	402	72	71.579		71.579																			
opslagtank	403	72	71.579		71.579																			
opslagtank	404	153	172.168		152.632																			
opslagtank	405	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	406	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	407	17	25.600		16.842																			
opslagtank	408	52	54.600		52.000																			
opslagtank	409	17	30.989		16.842																			
opslagtank	410	15	15.000	15.000	14.737	x					x													
opslagtank	411	31	39.684		30.526																			
opslagtank	412	93	92.632		92.632																			
opslagtank	413	164	177.347		164.211																			
opslagtank	414	164	164.211		164.211																			
opslagtank	415	164	164.211		164.211																			
opslagtank	416	95	106.674		94.737																			
opslagtank	417	94	93.684		93.684																			
opslagtank	418	244	274.981		244.211																			
opslagtank	419	244	274.737		244.211																			
opslagtank	420	244	274.737		244.211																			
opslagtank	421	640	693.760		640.000																			
opslagtank	422	22	22.547		22.105																			
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.640.000	1.760.000	x													x			x		
opslagtank	4013	1.767		1.100.000	1.700.000	x		x																
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.584.000	1.760.000	x																x		
opslagtank	911	105	105.000		105.000																			
opslagtank	912	105	70.000	70.000	105.000	x									x				x		x			
opslagtank	913	105	105.000		105.000																			
opslagtank	914	105	105.000		105.000																			
opslagtank	5001	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5002	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5003	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5004	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	E101	21	20.600	21.000	20.600	x																x		
opslagtank	E103	85	85.000	85.000	85.000	x																x		
opslagtank	E126	53	47.000	47.000	52.632	x							x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E125	88	88.000		88.000																			
opslagtank	FT1	474	426.000	426.000	473.684	x						x												
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.279.000	1.421.053	x						x												
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	14.000	16.000	x						x												
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000	4.000	x						x												
opslagtank	Natriumhydroxide tank	32	44.800		32.000																			
opslagtank	Fosforzuur tank	16	16.000		16.000																			
opslagtank	HClO	29			29.474																			
opslagtank	HCLW	29	0		29.053																			
opslagtank	E118	126	113.684	114.000	126.316	x																x		
opslagtank	Stikstoftank	3		0	4341																			
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x						x												
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x						x												
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000		3.000.000																			
opslagtank	HCLW	42	49.560																					
opslagtank	906	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	907	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	908	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	909	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	E115	477	471.597		476.842																			
opslagtank	E127	500	451.500	451.500		x													x					
opslagtank	AO6-1	100	75.000	75.000		x																x		
opslagtank	AO6-2	100	75.000	75.000		x															x			
opslagtank	AO6-3	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-4	100	83.000																					
opslagtank	AO6-5	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-6	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-7	500	375.000	375.000		x															x			
opslagtank	AO6-8	500	375.000	375.000		x															x	x		
opslagtank	AO6-9	500	400.000	400.000		x																x		
opslagtank	AO6-10	500	400.000	400.000		x															x			
opslagtank	AO6-11	500	500.000																					
Tussentotaal opslag tanks (1)						totalen zie MNG 8-2014		1.100.000	2.000.000	1.950.000	1.257.000	0	1.888.000	35.000	70.000	0	0	0	37.352.520	0	4.977.100	7.023.000	0	0
AFVAL - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's, vaten en containers		4.300.000																					
GAS - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten				11.776																			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare				4.342.092																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	recipiënten - rubr 6.4																							
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3°		822																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3°		300.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3°		902.720																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°		32.580																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03		16.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		845.716																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten		163.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		1.585.890																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten		372.320																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten		1.640.170																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P5c- verplaatsbare recipiënten			1.202.720		x													x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P8- verplaatsbare recipiënten			16.000		x														x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E1 - verplaatsbare recipiënten			1.049.000		x															x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E2 - verplaatsbare recipiënten			660.000		x																x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O1 - verplaatsbare recipiënten			6.880		x																	x	

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O2 - verplaatsbare recipiënten		11.500		x			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	met naam genoemde Seveso stof 34 - Aardolieproducten - verplaatsbare recipiënten		1.000		x							x												
Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)					totalen zie MNG & cat. Sev	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.202.720	16.000	1.049.000	660.000	6.880	11.500
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H2 - aanwezigheid		48.450		x									x										
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H3 - aanwezigheid		57.450		x										x									
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P2 - aanwezigheid		19.300		x											x								
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5a- aanwezigheid		155.800		x												x							
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5c- aanwezigheid		1.370.440		x													x						
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E1 - aanwezigheid		407.000		x															x				
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E2 - aanwezigheid		474.400		x																x			
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 18- LPG - aanwezigheid		654.000		x	x																		
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 20- Ethyleenoxide - aanwezigheid		1.120.000		x		x																	
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 21- Propyleenoxide - aanwezigheid		1.000		x				x															
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 22 - Methanol - aanwezigheid		123.000		x					x														
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 25 - Zuurstof - aanwezigheid		2.100		x						x													
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 34 - Aardolieproducten - aanwezigheid		8.000		x							x												
Tussentotaal aanwezigheid Seveso (3)					0	totalen zie MNG & cat. Sev	654.000	1.120.000	1.000	123.000	2.100	8.000	0	48.450	57.450	19.300	155.800	1.370.440	0	407.000	474.400	0	0	

type opslag																									
Tanknummer / omschrijving type product																									
Inhoudsvermogen [m³]																									
hoeveelheid in kg																									
Seveso-hoeveelheid in kg																									
hoeveelheid in liter																									
17.2.2 opslag																									
17.2.2 aanwezigheid																									
17.2.2 MNG 18- LPG																									
17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide																									
17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide																									
17.2.2 MNG 22- Methanol																									
17.2.2 MNG 25- Zuurstof																									
17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten																									
17.2.2 MNG 35- Ammoniak																									
17.2.2 cat. H2																									
17.2.2 cat. H3																									
17.2.2 cat. P2																									
17.2.2 cat. P5a																									
17.2.2 cat. P5c																									
17.2.2 cat. P8																									
17.2.2 cat. E1																									
17.2.2 cat. E2																									
17.2.2 cat. O1																									
17.2.2 cat. O2																									

De omschrijving kan behouden blijven.

2. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Er zijn reeds stedenbouwkundige vergunningen door het CBS van Zwijndrecht verleend, en omgevingsvergunningen met een stedenbouwkundig luik door de deputatie. Er wordt verondersteld dat de inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund is.
- De inrichting is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering dd. 16 december 2005 binnen de zone 'Z' – zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Volgens het CBS van Zwijndrecht voldoet de aanvraag aan de bestemmingsvoorschriften van het plan.
- De aanvraag is volgens het CBS in orde met de plaatselijke goede ruimtelijke ordening. Dit wordt gevolgd door de POA.
- De adviezen van het CBS en het Havenbedrijf zijn gunstig. Infrabel laat weten geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen.
- Het advies van de brandweer zone Antwerpen is gunstig, met opmerkingen en voorwaarden. Om ervoor te zorgen dat de exploitant tegemoet komt aan de opmerkingen in het brandweeraadvies, wordt er voorgesteld om het advies integraal op te leggen als voorwaarde.
- Uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is. Bijgevolg wordt voorgesteld de vergunning te verlenen.

3. Toetsing aan titel V van het DABM

- De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
- De AGOP-M laat weten dat er geen advies zal worden gegeven.
- Het CBS geeft een gunstig advies.
- Het advies van het ANB werd niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en is op milieutechnisch vlak aanvaardbaar. Bijgevolg wordt voorgesteld de vergunning te verlenen.

4. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu

- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden samen aangevraagd.

5. Natuurtoets

- Gelet op de ligging en het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

6. Watertoets

- Het betreft het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte kleiner is dan 40 m². Krachtens artikel 3, 1^o van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is de aanvraag dus vrijgesteld van de toepassing van het besluit.
- Gelet op de gevraagde stedenbouwkundige handelingen werd het wateradvies van VMM-watertoets gevraagd.
De VMM –watertoets bevestigt dat de locatie niet overstromingsgevoelig is en niet in de nabijheid van een waterloop van 1ste cat. (20 meter) ligt. Er worden ook geen grote ondergrondse constructies voorzien en de bijkomende terreinverharding bedraagt minder dan 1 ha.

7. Voorwaarden

- De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Geen

§4. Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. Het advies van de Brandweer zone Antwerpen van 23 oktober 2018 met referte BW/TVD/2018/H.00003.ZW.0079 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

8. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 18 september 2028.
- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

9. Conclusie: Gunstig;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen onder het toepassingsgebied valt van artikel 13 van het Besluit omgevingsvergunning;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO; dat bijgevolg op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de exploitant zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de exploitant ook de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Ineos, gevestigd Nieuwe Weg 1 - Haven 1053 te 2070 Zwijndrecht, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen, en voor het veranderen door uitbreiding van een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170616-0004), gelegen Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht, de kadastrale percelen 1-H-174H3, 1-H-174R3, 1-H-174X2 en 1-H-174Y2, omvattend:

De volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Het plaatsen van een prefab betonstation;

De verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding met :

- een transformator van 1.600 kVA tot een totaal van 27 transformatoren met een vermogen van resp. 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA (12.2.2);

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.2 ;

Herrubricering van:

- Rubriek 2.1.2.b naar 2.1.2.b.2;
- Rubriek 7.2.1 naar 7.2;
- Rubriek 12.1.2 naar 12.1.1.2.a en 12.1.2.1.a;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 4.300 ton/jaar afvalstoffen in IBC's, vaten en containers (2.1.2.b.2);
- het plaatsen van een bijkomende anaerobie en actiefkoolfilters en het bijkomend lozen van 120 m³/uur, 2.880 m³/dag en 1.846.467 m³/jaar bedrijfsafvalwater tot in totaal 570 m³/uur, 13.680 m³/dag en 4.993.200 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3 – 3.6.7);
- een spuitcabine met een vermogen van 5 kW (4.3.a.1.i);
- de productie van 1.367.000 ton/jaar organische chemicaliën, waarvan 580.000 ton ethyleenoxide, 340.000 ton glycol, 80.000 ton glycolethers, 245.000 ton alkoxylaten, 32.000 ton ethylideennorborneen en 90.000 ton esters met toelating tot de emissie van CO₂ (7.2– 7.11.1.a – 7.11.1.b – 7.12.1.a – 7.13.3);
- noodgeneratoren met een totaal vermogen van 5.475 kVA (12.1.1.2.a);

- noodgeneratoren met een totaal vermogen van 736 kW (12.1.2.1.a);
- 17 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 125 kVA, 400 kVA, 4x630 kVA, 4x800 kVA en 7x1.000 kVA (12.2.1);
- 27 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 546.508 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 544,55 kW (12.3.2);
- het stallen van 155 voertuigen (15.1.2);
- compressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 6.458,52 kW (16.3.1.2);
- compressoren en koelers met een totaal vermogen van 8.566 kW (16.3.2.3.a);
- een gasontspanningsstation voor ethyleen met een capaciteit van 179.592 Nm³/u (16.5);
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een labo (24.4);
- een vlampijpketel met een waterinhoud van 70.000 liter, 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 23.000 liter (ketel 3) en 42.500 liter (ketel 5) en 5 hogedrukstoomketels met een waterinhoud van resp. 1x 70.000 liter, 3x 26.500 liter en 1x 33.100 liter tot een totale waterinhoud van 318.100 liter (39.1.3);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 81.055 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 694.400 liter (39.2.2);
- metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 188 kW (29.5.2.1.a);
- een spuitcabine met een vermogen van 85 kW (29.5.4.1.a);
- 11 noodgeneratoren met een totaal elektrisch vermogen van 5.116 kW (31.1.3);
- stookinstallaties respectievelijk verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 405,741 MW /405,754 MW (43.1.3 - 43.3.2) en respectievelijk 431,56 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);

De opslag van gevaarlijke producten als volgt:

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1 ^a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000						x					x	x	x	
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000					x						x	x	x	
opslagtank	753	430,00	440.000	430.000			x		x	x			x	x	x	x	x	
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000						x					x	x	x	
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000					x						x	x	x	
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	766 B	33,00	34.600	33.000										x		x	x	
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000									x		x	x	x	
opslagtank	767	49,70		49.700		x									x	x	x	
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000					x						x	x		
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000						x					x	x	x	
opslagtank	764 B	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	764 T	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	3000	1.180	1.321.600	1.180.000			x											
opslagtank	3001	800	880.000	800.000			x											
opslagtank	3002	90	94.590	90.000									x					
opslagtank	3003	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3004	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3005	90	99.000	90.000			x											
opslagtank	3007	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3008	90	91.800	90.000			x											
opslagtank	3011	794	952.800										x		x	x		
opslagtank	3012	790	647.800	790.000											x		x	
opslagtank	3013	90		90.000			x											
opslagtank	3014	1.185	1.422.000										x		x	x		
opslagtank	3015	480	456.000	480.000			x											
opslagtank	3016	160	168.000	160.000			x											
opslagtank	3017	90	94.590	90.000			x											
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.185.000					x						x			
opslagtank	3021	380	418.000	380.000			x											
opslagtank	3022	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3023	790	719.000	790.000					x						x			
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.593.000											x		x	
opslagtank	3025	1.180	932.200	1.180.000						x					x			
opslagtank	3026	1.185	1.303.500	1.185.000											x	x		
opslagtank	3027	90	97.650	90.000									x					
opslagtank	3029	790	790.000	790.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3031	380	380.000	380.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3032	480	480.000	480.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3033	240	228.480	240.000												x		
opslagtank	3034	1.185	1.398.300	1.185.000											x	x		
opslagtank	3035	160	158.240	160.000											x	x		
opslagtank	3036	240	218.400	240.000					x						x			

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.800.000						x					x	x		
opslagtank	3039	7.570	7.570.000															
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.800.000				x				x						
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	2.269.000					x				x			x		
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3044	790	932.200	790.000									x		x	x		
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3046	790	624.100	790.000					x						x			
opslagtank	3047	8.700	9.570.000	8.700.000											x	x		
opslagtank	4000	161	181.023	161.053			x											
opslagtank	4001	161	181.184	161.053			x											
opslagtank	4002	161	150.101	161.053											x		x	
opslagtank	4003	329	395.368									x			x	x		
opslagtank	4004	498	497.895	497.895			x											
opslagtank	3048	816	816.000	816.000			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	2.030.000				x				x		x				
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.800.000					x						x			
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.800.000					x						x			
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.845.000								x					x	
opslagtank	E101	95	107.053	94.737								x			x	x		
opslagtank	E102	95	98.526												x			
opslagtank	E103	95	98.526												x			
opslagtank	E104	212	222.158	211.579			x											
opslagtank	E105	212	191.056	211.579				x							x			
opslagtank	E106	212	212.000	211.579			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	E107	211	210.526	210.526			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	E108	211	221.053	210.526			x											
opslagtank	E109	212	171.379	211.579			x	x	x			x	x	x	x			
opslagtank	E110	212	190.421	211.579				x							x			
opslagtank	E111	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E112	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E113	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E114	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E116	476	428.686	475.789											x			
opslagtank	E117	211	200.000	210.526			x											
opslagtank	E118	212	209.252	211.579			x											
opslagtank	E119	212	214.118	211.579			x											
opslagtank	E120	477	538.832	476.842											x	x		
opslagtank	E121	329	369.011	329.474			x											
opslagtank	E122	331	347.053	330.526			x											
opslagtank	E123	212	232.737	211.579			x											
opslagtank	E124	211	231.579	210.526			x											
opslagtank	E125	213	240.274	212.632								x			x	x		
opslagtank	E126	212	239.084	211.579								x			x	x		
opslagtank	E128	847	957.526	847.368											x	x		
opslagtank	E129	332	374.684	331.579											x	x		
opslagtank	E130	212	239.084	211.579											x	x		
opslagtank	E131	211	231.579	210.526											x	x		

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	E132	1.600	1.736.000	1.600.000														x
opslagtank	600 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	600 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	604	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	605	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 E	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 W	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	703	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	704	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	705	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	706 E	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	706 W	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	800	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	801	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	802 E	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	802 W	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	302	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	303	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	304	485	526.511	485.263														x
opslagtank	305	94	101.179	93.684			x											
opslagtank	306	94	100.242	93.684			x											
opslagtank	307	94	87.314	93.684											x		x	
opslagtank	308	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	309	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	310	17	17.000	16.842			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	311	94	99.774	93.684			x											
opslagtank	312	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	320	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	322	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	323	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	324	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	325	94	101.835	93.684			x											
opslagtank	327	95	102.789	94.737			x											
opslagtank	328	95	102.789	94.737			x											

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag																		
	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1.1.3 GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	329	95	100.895	94.737			x											
opslagtank	330	95	102.979	94.737			x											
opslagtank	332	22	21.884	22.105											x			
opslagtank	333	54	54.060	53.684			x											
opslagtank	402	72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	403	72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	404	153	172.168	152.632			x											
opslagtank	405	227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	406	227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	407	17	25.600	16.842									x					
opslagtank	408	52	54.600	52.000									x					
opslagtank	409	17	30.989	16.842			x											
opslagtank	410	15	15.000	14.737			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	411	31	39.684	30.526			x											
opslagtank	412	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	413	164	177.347	164.211			x											
opslagtank	414	164	164.211	164.211			x											
opslagtank	415	164	164.211	164.211			x											
opslagtank	416	95	106.674	94.737			x											
opslagtank	417	94	93.684	93.684			x											
opslagtank	418	244	274.981	244.211			x											
opslagtank	419	244	274.737	244.211											x			
opslagtank	420	244	274.737	244.211											x			
opslagtank	421	640	693.760	640.000			x											
opslagtank	422	22	22.547	22.105			x											
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.760.000					x					x		x		
opslagtank	4013	1.767		1.700.000		x												
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.760.000					x							x	x	x
opslagtank	911	105	105.000	105.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	912	105	70.000	105.000						x				x			x	
opslagtank	913	105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	914	105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	5001	26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5002	26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5003	26	26.000	26.000			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
opslagtank	5004	26	26.000	26.000			x				x		x	x	x	x	x	
opslagtank	E101	21	20.600	20.600												x	x	x
opslagtank	E103	85	85.000	85.000												x	x	x
opslagtank	E126	53	47.000	52.632				x										
opslagtank	E125	88	88.000	88.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	FT1	474	426.000	473.684				x										
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.421.053				x										
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	16.000				x										
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	32	44.800	32.000									x					
opslagtank	Fosforzuur tank	16	16.000	16.000									x					
opslagtank	HClO	29		29.474									x		x			
opslagtank	HCLW	29	0	29.053									x		x			
opslagtank	E118	126	113.684	126.316											x	x	x	
opslagtank	Stikstoftank	3		4341		x												

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000	3.000.000									x					
opslagtank	HCLW	42	49.560										x		x			
opslagtank	906	620		620.000		x												
opslagtank	907	620		620.000		x												
opslagtank	908	620		620.000		x												
opslagtank	909	620		620.000		x												
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E127	500	451.500						x						x			
opslagtank	AO6-1	100	75.000														x	
opslagtank	AO6-2	100	75.000														x	
opslagtank	AO6-3	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-4	100	83.000												x			
opslagtank	AO6-5	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-6	100	0	100.000			x											
opslagtank	AO6-7	500	375.000														x	
opslagtank	AO6-8	500	375.000														x	
opslagtank	AO6-9	500	400.000														x	
opslagtank	AO6-10	500	400.000										x				x	
opslagtank	AO6-11	500	500.000										x		x			
Opslagtank	20% NH3	30	27.000		30.000								x		x			
Tussentotaal opslagtanks (1)					0	4.234.041	27.458.211	1.798.000	28.874.477	28.248.345	104.000	0	33.401.819	20.622.540	57.447.043	48.023.828	10.100.859	2.085.263
AFVAL – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's vaten en containers		4.300.000															
GAS – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten			11.776	x													
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare recipiënten – rubr 6.4			4.342.092			x											
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3°		822					x										
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3°		300.000						x									
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3°		902.720							x								
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare		32.580								x							

OMVP-2018-0124
nv Ineos

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3 GHS02	17.3.2.3.3 GHS02	17.3.3.1°a) GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
	recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°																	
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03		16.000									x						
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		845.716										x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten		163.000											x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		1.585.890												x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten		372.320													x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten		1.640.170														x	
Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)					11.776	0	4.342.092	822	300.000	902.720	32.580	16.000	845.716	163.000	1.585.890	372.320	1.640.170	0
TOTAAL (1)+(2)					11.776	4.234.041	31.800.303	1.798.822	29.174.477	29.151.065	136.580	16.000	34.247.535	20.785.540	59.032.933	48.396.148	11.741.029	2.085.263
eenheid			kg	liter	liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter

Tabel met producten vallend onder de Seveso-wetgeving:

type opslag		Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
									kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	751		800,00	800.000	800.000	800.000	x													x			x		
opslagtank	752		250,00	250.000	250.000	250.000	x													x			x		
opslagtank	753		430,00	440.000	440.000	430.000	x													x			x		
opslagtank	754		250,00	250.000	250.000	250.000	x													x			x		
opslagtank	755		175,00	175.000	175.000	175.000	x													x			x		
opslagtank	765		33,50	33.500	33.500	33.500	x													x			x		
opslagtank	766 B		33,00	34.600	34.600	33.000	x															x			
opslagtank	766 T		33,00	33.000	33.000	33.000	x																		
opslagtank	767		49,70		35.000	49.700	x								x							x			
opslagtank	768		33,50	33.500	33.500	33.500	x													x			x		
opslagtank	761 B		66,00	66.000	66.000	66.000	x													x			x		
opslagtank	761 T		66,00	66.000	66.000	66.000	x													x			x		
opslagtank	762 B		117,00	117.000	117.000	117.000	x													x			x		
opslagtank	762 T		117,00	117.000	117.000	117.000	x													x			x		
opslagtank	763 B		40,00	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	763 T		40,00	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	764 B		70,00	58.000	58.000	70.000	x							x									x		
opslagtank	764 T		70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	3000		1.180	1.321.600		1.180.000																			
opslagtank	3001		800	880.000		800.000																			
opslagtank	3002		90	94.590		90.000																			
opslagtank	3003		160	160.000		160.000																			
opslagtank	3004		160	160.000		160.000																			
opslagtank	3005		90	99.000		90.000																			
opslagtank	3007		240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3008		90	91.800		90.000																			
opslagtank	3011		794	952.800	953.000																				
opslagtank	3012		790	647.800	648.000	790.000	x															x			
opslagtank	3013		90			90.000																			
opslagtank	3014		1.185	1.422.000	1.422.000																				
opslagtank	3015		480	456.000		480.000																			
opslagtank	3016		160	168.000		160.000																			
opslagtank	3017		90	94.590		90.000																			
opslagtank	3020		1.185	1.070.055	1.070.000	1.185.000	x													x					
opslagtank	3021		380	418.000		380.000																			
opslagtank	3022		240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3023		790	719.000	719.000	790.000	x													x					
opslagtank	3024		1.593	1.306.260	1.306.000	1.593.000	x															x			
opslagtank	3025		1.180	932.200	932.000	1.180.000	x													x					
opslagtank	3026		1.185	1.303.500		1.185.000																			
opslagtank	3027		90	97.650		90.000																			
opslagtank	3029		790	790.000	790.000	790.000	x					x													
opslagtank	3031		380	380.000	380.000	380.000	x													x					
opslagtank	3032		480	480.000	480.000	480.000	x													x					
opslagtank	3033		240	228.480		240.000																			
opslagtank	3034		1.185	1.398.300		1.185.000																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	3035	160	158.240		160.000																			
opslagtank	3036	240	218.400	218.000	240.000	x													x					
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.570.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3039	7.570	7.570.000																					
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.990.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	1.950.000	2.269.000	x			x															
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3044	790	932.200		790.000																			
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3046	790	624.100	624.000	790.000	x													x					
opslagtank	3047	8.700	9.570.000		8.700.000																			
opslagtank	4000	161	181.023		161.053																			
opslagtank	4001	161	181.184		161.053																			
opslagtank	4002	161	150.101	150.000	161.053	x																x		
opslagtank	4003	329	395.368	395.000																				
opslagtank	4004	498	497.895		497.895																			
opslagtank	3048	816	816.000	816.000	816.000	x													x					
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	1.624.000	2.030.000	x													x					
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.620.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.566.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.660.500	1.845.000	x															x			
opslagtank	E101	95	107.053		94.737																			
opslagtank	E102	95	98.526																					
opslagtank	E103	95	98.526																					
opslagtank	E104	212	222.158		211.579																			
opslagtank	E105	212	191.056	191.000	211.579	x													x					
opslagtank	E106	212	212.000	212.000	211.579	x													x					
opslagtank	E107	211	210.526	211.000	210.526	x													x					
opslagtank	E108	211	221.053		210.526																			
opslagtank	E109	212	171.379	171.000	211.579	x													x					
opslagtank	E110	212	190.421	190.000	211.579	x													x					
opslagtank	E111	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E112	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E113	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E114	95	85.358		94.737																			
opslagtank	E115	477	471.597		476.842																			
opslagtank	E116	476	428.686		475.789																			
opslagtank	E117	211	200.000		210.526																			
opslagtank	E118	212	209.252		211.579																			
opslagtank	E119	212	214.118		211.579																			
opslagtank	E120	477	538.832		476.842																			
opslagtank	E121	329	369.011		329.474																			
opslagtank	E122	331	347.053		330.526																			
opslagtank	E123	212	232.737		211.579																			
opslagtank	E124	211	231.579		210.526																			
opslagtank	E125	213	240.274		212.632																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E126	212	239.084		211.579																			
opslagtank	E128	847	957.526		847.368																			
opslagtank	E129	332	374.684		331.579																			
opslagtank	E130	212	239.084		211.579																			
opslagtank	E131	211	231.579		210.526																			
opslagtank	E132	1.600	1.736.000		1.600.000																			
opslagtank	600 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	600 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	604	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	605	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	700 E	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	700 W	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	703	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	704	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	705	57	57.000	57.000	57.000	x					x													
opslagtank	706 E	28	28.560		28.000																			
opslagtank	706 W	28	28.560		28.000																			
opslagtank	800	160	176.000		160.000																			
opslagtank	801	160	176.000		160.000																			
opslagtank	802 E	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	802 W	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	302	47	47.368		47.368																			
opslagtank	303	47	47.368		47.368																			
opslagtank	304	485	526.511		485.263																			
opslagtank	305	94	101.179		93.684																			
opslagtank	306	94	100.242		93.684																			
opslagtank	307	94	87.314	87.000	93.684	x																		
opslagtank	308	18	18.000	18.000	17.895	x					x											x		
opslagtank	309	18	18.000	18.000	17.895	x													x					
opslagtank	310	17	17.000	17.000	16.842	x					x													
opslagtank	311	94	99.774		93.684																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	312	93	98.653		92.632			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	320	93	92.632		92.632																			
opslagtank	322	93	98.653		92.632																			
opslagtank	323	93	98.653		92.632																			
opslagtank	324	93	92.632		92.632																			
opslagtank	325	94	101.835		93.684																			
opslagtank	327	95	102.789		94.737																			
opslagtank	328	95	102.789		94.737																			
opslagtank	329	95	100.895		94.737																			
opslagtank	330	95	102.979		94.737																			
opslagtank	332	22	21.884		22.105																			
opslagtank	333	54	54.060		53.684																			
opslagtank	402	72	71.579		71.579																			
opslagtank	403	72	71.579		71.579																			
opslagtank	404	153	172.168		152.632																			
opslagtank	405	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	406	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	407	17	25.600		16.842																			
opslagtank	408	52	54.600		52.000																			
opslagtank	409	17	30.989		16.842																			
opslagtank	410	15	15.000	15.000	14.737	x					x													
opslagtank	411	31	39.684		30.526																			
opslagtank	412	93	92.632		92.632																			
opslagtank	413	164	177.347		164.211																			
opslagtank	414	164	164.211		164.211																			
opslagtank	415	164	164.211		164.211																			
opslagtank	416	95	106.674		94.737																			
opslagtank	417	94	93.684		93.684																			
opslagtank	418	244	274.981		244.211																			
opslagtank	419	244	274.737		244.211																			
opslagtank	420	244	274.737		244.211																			
opslagtank	421	640	693.760		640.000																			
opslagtank	422	22	22.547		22.105																			
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.640.000	1.760.000	x													x			x		
opslagtank	4013	1.767		1.100.000	1.700.000	x		x																
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.584.000	1.760.000	x																x		
opslagtank	911	105	105.000		105.000																			
opslagtank	912	105	70.000	70.000	105.000	x									x				x		x			
opslagtank	913	105	105.000		105.000																			
opslagtank	914	105	105.000		105.000																			
opslagtank	5001	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5002	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5003	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5004	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	E101	21	20.600	21.000	20.600	x																x		
opslagtank	E103	85	85.000	85.000	85.000	x																x		
opslagtank	E126	53	47.000	47.000	52.632	x							x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E125	88	88.000		88.000																			
opslagtank	FT1	474	426.000	426.000	473.684	x						x												
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.279.000	1.421.053	x						x												
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	14.000	16.000	x						x												
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000	4.000	x						x												
opslagtank	Natriumhydroxide tank	32	44.800		32.000																			
opslagtank	Fosforzuur tank	16	16.000		16.000																			
opslagtank	HClO	29			29.474																			
opslagtank	HCLW	29	0		29.053																			
opslagtank	E118	126	113.684	114.000	126.316	x																x		
opslagtank	Stikstoftank	3		0	4341																			
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x						x												
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x						x												
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000		3.000.000																			
opslagtank	HCLW	42	49.560																					
opslagtank	906	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	907	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	908	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	909	620		500.000	620.000	x		x																
opslagtank	E115	477	471.597		476.842																			
opslagtank	E127	500	451.500	451.500		x													x					
opslagtank	AO6-1	100	75.000	75.000		x																x		
opslagtank	AO6-2	100	75.000	75.000		x															x			
opslagtank	AO6-3	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-4	100	83.000																					
opslagtank	AO6-5	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-6	100	0		100.000																			
opslagtank	AO6-7	500	375.000	375.000		x															x			
opslagtank	AO6-8	500	375.000	375.000		x															x	x		
opslagtank	AO6-9	500	400.000	400.000		x																x		
opslagtank	AO6-10	500	400.000	400.000		x															x			
opslagtank	AO6-11	500	500.000																					
Tussentotaal opslag tanks (1)						totalen zie MNG 8-2014		1.100.000	2.000.000	1.950.000	1.257.000	0	1.888.000	35.000	70.000	0	0	0	37.352.520	0	4.977.100	7.023.000	0	0
AFVAL - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's, vaten en containers		4.300.000																					
GAS - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten				11.776																			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare				4.342.092																			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	recipiënten - rubr 6.4																							
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3°		822																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3°		300.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3°		902.720																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°		32.580																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03		16.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		845.716																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten		163.000																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		1.585.890																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten		372.320																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten		1.640.170																					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P5c- verplaatsbare recipiënten			1.202.720		x													x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P8- verplaatsbare recipiënten			16.000		x														x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E1 - verplaatsbare recipiënten			1.049.000		x															x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E2 - verplaatsbare recipiënten			660.000		x																x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O1 - verplaatsbare recipiënten			6.880		x																	x	

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O2 - verplaatsbare recipiënten		11.500		x			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	met naam genoemde Seveso stof 34 - Aardolieproducten - verplaatsbare recipiënten		1.000		x							x												
Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)					totalen zie MNG & cat. Sev	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.202.720	16.000	1.049.000	660.000	6.880	11.500
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H2 - aanwezigheid		48.450		x									x										
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H3 - aanwezigheid		57.450		x										x									
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P2 - aanwezigheid		19.300		x											x								
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5a- aanwezigheid		155.800		x												x							
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5c- aanwezigheid		1.370.440		x													x						
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E1 - aanwezigheid		407.000		x															x				
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E2 - aanwezigheid		474.400		x																x			
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 18- LPG - aanwezigheid		654.000		x	x																		
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 20- Ethyleenoxide - aanwezigheid		1.120.000		x		x																	
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 21- Propyleenoxide - aanwezigheid		1.000		x				x															
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 22 - Methanol - aanwezigheid		123.000		x					x														
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 25 - Zuurstof - aanwezigheid		2.100		x						x													
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 34 - Aardolieproducten - aanwezigheid		8.000		x							x												
Tussentotaal aanwezigheid Seveso (3)					0	totalen zie MNG & cat. Sev	654.000	1.120.000	1.000	123.000	2.100	8.000	0	48.450	57.450	19.300	155.800	1.370.440	0	407.000	474.400	0	0	

type opslag																									

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 18 september 2028.

De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Geen

§4. Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. Het advies van de Brandweer zone Antwerpen van 23 oktober 2018 met referte BW/TVD/2018/H.00003.ZW.0079 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 10, 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.