33011/34/1/A/6

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. / B.V.B.A. VERFAILLIE - LEROY voor het veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005 , van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008, van 27 maart 2009 en van 11 juni 2010;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009, bij besluit van 4 december 2009 en bij besluit 19 november 2010 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij

besluiten van 4 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit 19 november 2010;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/07/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een fabriek voor signalisatieplaten voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de verbrandingsinstallatie voor afvalolie 407 kW;
Gelet op het besluit d.d. 30/06/2005 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen van BA voor een termijn tot 15/07/2024;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/10/2010, ingediend door N.V. / B.V.B.A. VERFAILLIE - LEROY, gevestigd te Werviksestraat 94 8902 Zillebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Werviksestraat 94 te Zillebeke (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0403/V
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0403/W
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0405/L
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0456/M 2

met als voorwerp : een bedrijf voor fabricage van signalisatie te wijzigen en uit te breiden

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.1.c.1	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale eenheden: -40 Ton)	2	O	1	N		N	
2.3.4.1.a.1.1	Opslag en verbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig afval, kurkafval en onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: tot en met 5 MW (Totale eenheden: 406 kilo watt)	2	A O R	1			N	

3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan… (Totale eenheden: 2250 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
4.3.a.2.1	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht: > 60 kW tem 200 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 98,7 kilo watt)	2	G	1	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -46 kilo watt)	3		0	N		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: -22840 liter)	1	A R	1	B		N	

17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -400 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: -4000 liter)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dat vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 2448,9 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.1.c.1	houtafval	-40 Ton
2.3.4.1.a.1.1	houtverbrandingsinstallaties	406 kilo watt
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	2250 kubieke meter per jaar
4.3.a.2.1	aanbrenginstallaties voor bedekkingsmiddelen	98,7 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren	-46 kilo watt
16.8.3	gasreservoirs	-22840 liter
17.3.3.2.a	trichloorethyleen	-400 kilogram
17.3.7.1	vloeistoffen	-4000 liter
43.1.2.b	verbrandingsinrichtingen	2448,9 kilo watt

Zodat deze zou omvatten:

Een fabriek voor signalisatieplaten met:
- verbrandingsinstallatie voor onbehandeld houtafval 406 kW_{th}
- lozing van max. 2.820 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- waterzuiveringsinstallatie met lozing bedrijfsafvalwater bestaande uit:
  - 3 buffertanks voor resp. de basische, zure en chroomhoudende concentraten: 2 x 7,2 m³ en 1 x 4 m³
  - 2 neutralisatietanks elk 2,26 m³, flocculatietank 2,26 m³, chroomreductietank 2,7 m³
  - Lamellenafscheider
  - slibspuitank en slibindiktank resp. 0,5 m³ en 1,74 m³, kamerfilterpers
  - volautomatische demi-installatie
  - meetinrichting met lozing van 3 m³/uur, 24 m³/dag en 1.000 m³/jaar in de riolering
- 2 poederspuitinstallaties resp. 8,6 kW en 90,1 kW
- een transfo 600 kVA
- stalplaats voor 40 voertuigen
- onderhoudswerkplaats met 1 schouwput
- 5 compressoren resp. 75 kW, 55 kW, 2 x 37 kW en 30 kW
- opslagplaatsen:
  - gassen in flessen 2.500 l (1.500 l propaan en 1.000 l zuurstof)
  - giftige stoffen (Alodine 6105 en Novox Act 12B) 775 kg
  - diverse schadelijke, corrosieve of irriterende stoffen 11.113 kg (1.000 l natriumbisulfiet, 1.000 l zoutzuur, 1.000 l zwavelzuur, 1.200 l ridoline, 1.000 l ijzerchloride, 1.152 l granoline, 2.000 l verven, e.a.)
  - ondergrondse tank benzine 5.300 l
  - 3 ondergrondse tanks mazout resp. 20.000 l en 2 x 10.000 l
  - diverse oliën 7.500 l waarvan 1.000 l afvalolie in een bovengrondse tank, 2.500 l motorolie in een bovengrondse tank en 4.000 l diverse oliën in vaten
  - diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (< 25 kg/l) 4.000 l
- 3 verdeelslangen voor mazout, 1 verdeelslang voor benzine
- diverse metaalbewerkingsmachines 155 kW
- straalmachine 52 kW en staalstraalketel 6 kW met afzuiginstallatie 15 kW
- oppervlaktebehandeling van metalen in baden, totaal 336.000 l (14 baden elk 24.000 l het voor ontvetten (2 baden), beitsen (2 baden), activeren, fosfateren (2 baden), passiveren, chromateren, spoelen (3 baden), demispoelen (2 baden))
- opslag epoxy-polyesterpoeders 17.000 kg
- stookinstallaties 2.448,9 kW_{th}:
  - mazoutbrander ruimteverwarming 36,8 kW_{th}
  - aardgasbranders ruimteverwarming resp. 47,8 kW_{th}, 26,7 kW_{th}, 72,6 kW_{th} en 168 kW_{th}
  - naverbrander houtverbrandingsinstallatie (aardgas) 300 kW_{th}
  - droogoven oppervlaktebehandeling (aardgas) 350 kW_{th}
  - verwarming baden oppervlaktebehandeling (aardgas) 814 kW_{th}
  - oven poederspuitcabine (aardgas) 633 kW_{th}

Gelet op het feit dat op datum van 3/11/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/12/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/12/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen mits een emissieverslag voor de stookinstallaties wordt opgesteld binnen een termijn van 6 maanden

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/01/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 14/01/2011 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/01/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op het gunstig advies d.d. 15/02/2011 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's
van het gewestplan Ieper-Poperinge
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :
2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar nl.
""Dit advies beperkt zich tot de inplanting, gezien er geen aanzichten, opgave materiaalgebruik, gegevens groenscherm… aanwezig zijn in het dossier. De aanvraag situeert zich ten zuidoosten van de kern van Ieper in het open ruimte gebied langs een belangrijke invalsweg naar Ieper: Werviksestraat. Op basis van de aangereikte gegevens in de milieuvergunningaanvraag kan volgende stedenbouwkundige beoordeling gemaakt worden.

De aanvraag dient te worden afgetoetst op de voorschriften van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan zonevreemde bedrijven, meerbepaald op :
Grondvlak: Zone 1: Zone voor ambachtelijke bedrijvigheid Grondvlak: Zone 2: Zone voor toeritten, parkeerruimte en opslag .
De aanvraag behelst een verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode en een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft. Dit betekent dat de aanvraag betrekking heeft op de inrichtingen en voorzieningen in functie van uitbating die aangepast worden. In die zin blijft de aanvraag binnen het planologisch kader dat met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan aangereikt wordt en kan de aanvraag ruimtelijk aanvaard worden"

Het bedrijf fabriceert signalisatieborden. Aluminiumplaten worden in de gewenste vorm gezaagd, geperst en/of geplooid. Daarna krijgen ze een oppervlaktebehandeling (ontvetten, fosfateren, activeren, ...) waarna ze geverfd worden in een poederspuitcabine. Tenslotte worden ze, indien nodig, voorzien van de nodige kleefbanden, -letters, e.d.
In de oppervlaktebehandelingsinstallatie en de spuitinstallatie worden ook andere metalen voorwerpen behandeld die afkomstig zijn van derden.
Het voorwerp van de huidige aanvraag is een actualisatie van de vergunning en omvat hoofdzakelijk een uitbreiding met de – nog niet eerder aangevraagde maar wel aanwezige – stookinstallaties en een vermindering van sommige opslagplaatsen.

<u>Ligging</u>
De inrichting is gelegen in een ambachtelijke zone of zone voor K.M.O's op een afstand van

- 120 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter
- 0 m van woongebied met landelijk karakter
- > 500 m van de andere gebieden
- op een afstand van circa 530 m van een Habitatrichtlijngebied;

Het bedrijf is gelegen aan de rand van het dorpscentrum van Zillebeke.
Links van het bedrijf, op circa 40 m van het bedrijfsgebouw, bevindt zich een vreemde woning. De overige aangrenzende percelen zijn onbebouwd. Aan de overzijde van de straat bevinden zich meerdere alleenstaande woningen.
De omgeving heeft een overwegend agrarisch karakter. Het bedrijf is gelegen op ca. 530 m van een Habitatrichtlijngebied 'Westvlaams Heuvelland'
Een vraag om advies dd. 08.11.2010 aan het Agentschap voor Natuur & Bos bleef tot nu toe zonder antwoord.
Gelet op het feit dat het geringe veranderingen betreft van een bestaande inrichting kan worden gesteld dat geen bijkomende hinder zal veroorzaakt worden op de natuur, fauna en flora in de omgeving.

<u>Afvalwater</u>
Volgens de zoneringsplannen van de VMM is de inrichting deels gelegen in centraal gebied (een collector die is aangesloten op de RWZI van Ieper) en deels in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien is of wordt.
Het huishoudelijk afvalwater wordt aanzienlijk uitgebreid en is afkomstig van het sanitair en het reinigen van het gebouw.
Een debietsuitbreiding naar 2.850 m³/jaar is, gelet op het aantal werknemers, (circa 100) aanvaardbaar.

<u>Geluid</u>
De gevraagde inrichtingen zullen geen aanleiding geven tot noemenswaardige toename van de geluidshinder.
Er zijn tot nu toe nooit klachten voor abnormale geluidshinder gesignaleerd.

Er kan worden gesteld dat de geluidshinder tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau is beperkt en voldoet aan de geluidsvoorwaarden van titel II van het Vlarem.

Emissies
Een deel van de bestaande poederspuitinstallatie werd vervangen door een meer milieuvriendelijke installatie. Het teveel aan gespoten poeder wordt in de nieuwe installatie afgezogen, behandeld in een cycloon gevolgd door patroonfilters 'ultraweb' (bestaande uit cellulose) en onmiddellijk terug hergebruikt in het productieproces.
De afgezogen lucht wordt terug in de werkplaats geblazen
De luchtverontreiniging vanwege de poederspuitinstallatie is dus te verwaarlozen.

De houtafvalverbrandingsinstallatie is reeds jaren in bedrijf. Het vermogen is gering (406 kW). Ter gelegenheid van de vorige vergunning verklaarde de exploitant dat het vermogen van de installatie minder dan 300 kW bedraagt – en dus niet vergunningsplichtig was– doch uit nieuwe berekeningen blijkt dat het vermogen 406 kW bedraagt.
Het betreft dus een vergunningsplichtige houtverbrandingsinstallatie (406 kW) voor de verbranding van onbehandeld stukhout, uitgerust met een naverbrandingskamer. Het houtafval dat verbrand wordt, is afkomstig van verpakkingsmaterialen en bestaat enkel uit onbehandeld houtafval. Het gaat om paletten (die niet meer opnieuw kunnen gebruikt worden omdat ze beschadigd zijn) en houten blokjes .Het houtafval zal enkel daarvan afkomstig zijn en moet dus niet uitgesorteerd worden.
De warmte die ontstaat bij het verbranden van het houtafval wordt gebruikt voor het verwarmen van de inrichting.
Het houtafval is opgeslagen onder een afdak, naast de hangar op een vloeistofdichte vloer.
Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er uitsluitend onbehandeld hout verbrand wordt. Een deel van het hout wordt nog afgevoerd.
De rookgassen van de houtafvalverbrandingsinstallatie worden naverbrand in een brander met aardgas (300 kW_{th}).
De emissies van deze naverbrander (en dus ook van de houtafvalverbrandingsinstallatie) dienen niet te voldoen aan de normen van hoofdstuk 5.43 (verbrandingsinrichtingen) van het Vlarem II (zie artikel 5.43.1.1.§1).

Uit de voorgelegde resultaten van een emissiemeting blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden van het Vlarem II voor de verbranding van biomassa – artikel 5.2.3bis.4.9 van het Vlarem II - voor een installatie met een vermogen < 5MW (concentraties in mg/Nm³).

parameter	normen biomassa	normen aardgas	algemene emissienormen	analyse rookgassen
stof	150	5	150	49,5
CO	250	100	100	37
NOx	400	80	500	104
SO_2	300	35	500	17
dioxines	-	-		

Er kan worden gesteld dat de emissies van de overige branders op stookolie en/of mazout, mits een zorgvuldig onderhoud, kunnen voldoen aan de emissievoorwaarden van het Vlarem II.
Aangezien de opslag van het houtafval opgenomen is in de rubriek voor de verbranding van houtafval, wordt uit voorgaande geconcludeerd dat de rubriek 2.2.1.c.1. overbodig is en moet vervangen worden door de rubriek 2.3.4.1.a.1°1, opslag en verbranding van biomassa-afval, meer bepaald onbehandeld houtafval. Dit wordt ambtshalve aangepast.

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Ijzerwegbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de emissies van de houtverbrandingsinstallatie zijn in orde; het verslag wordt overhandigd; het gaat om onbehandeld hout; dit wordt ambtshalve aangepast; er wordt een deel hout afgevoerd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. / B.V.B.A. VERFAILLIE - LEROY, gevestigd te Werviksestraat 94 8902 Zillebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Werviksestraat 94 te Zillebeke (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0403/V
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0403/W
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0405/L
IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/	C	0456/M 2

met als voorwerp : een bedrijf voor fabricage van signalisatie te wijzigen en uit te breiden

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.1.c.1	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale eenheden: -40 Ton)	2	O	1	N		N	
2.3.4.1.a.1.1	Opslag en verbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig afval, kurkafval en onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: tot en met 5 MW (Totale eenheden: 406 kilo watt)	2	A O R	1			N	
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan… (Totale eenheden: 2250 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
4.3.a.2.1	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht: > 60 kW tem 200 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 98,7 kilo watt)	2	G	1	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -46 kilo watt)	3		0	N		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: -22840 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -400 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: -4000 liter)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dat vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 2448,9 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.1.c.1	houtafval	-40 Ton
2.3.4.1.a.1.1	houtverbrandingsinstallaties	406 kilo watt
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	2250 kubieke meter per jaar
4.3.a.2.1	aanbrenginstallaties voor bedekkingsmiddelen	98,7 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren	-46 kilo watt
16.8.3	gasreservoirs	-22840 liter
17.3.3.2.a	trichloorethyleen	-400 kilogram
17.3.7.1	vloeistoffen	-4000 liter
43.1.2.b	verbrandingsinrichtingen	2448,9 kilo watt

Zodat deze zou omvatten:

Een fabriek voor signalisatieplaten met:
- verbrandingsinstallatie voor onbehandeld houtafval 406 kW_{th}
- lozing van max. 2.820 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- waterzuiveringsinstallatie met lozing bedrijfsafvalwater bestaande uit:
  - 3 buffertanks voor resp. de basische, zure en chroomhoudende concentraten: 2 x 7,2 m³ en 1 x 4 m³
  - 2 neutralisatietanks elk 2,26 m³, flocculatietank 2,26 m³, chroomreductietank 2,7 m³
  - Lamellenafscheider
  - slibspuitank en slibindiktank resp. 0,5 m³ en 1,74 m³, kamerfilterpers
  - volautomatische demi-installatie
  - meetinrichting met lozing van 3 m³/uur, 24 m³/dag en 1.000 m³/jaar in de riolering
- 2 poederspuitinstallaties resp. 8,6 kW en 90,1 kW
- een transfo 600 kVA
- stalplaats voor 40 voertuigen
- onderhoudswerkplaats met 1 schouwput
- 5 compressoren resp. 75 kW, 55 kW, 2 x 37 kW en 30 kW
- opslagplaatsen:
  - gassen in flessen 2.500 l (1.500 l propaan en 1.000 l zuurstof)
  - giftige stoffen (Alodine 6105 en Novox Act 12B) 775 kg
  - diverse schadelijke, corrosieve of irriterende stoffen 11.113 kg (1.000 l natriumbisulfiet, 1.000 l zoutzuur, 1.000 l zwavelzuur, 1.200 l ridoline, 1.000 l ijzerchloride, 1.152 l granoline, 2.000 l verven, e.a.)
  - ondergrondse tank benzine 5.300 l
  - 3 ondergrondse tanks mazout resp. 20.000 l en 2 x 10.000 l
  - diverse oliën 7.500 l waarvan 1.000 l afvalolie in een bovengrondse tank, 2.500 l motorolie in een bovengrondse tank en 4.000 l diverse oliën in vaten
  - diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (< 25 kg/l) 4.000 l
- 3 verdeelslangen voor mazout, 1 verdeelslang voor benzine
- diverse metaalbewerkingsmachines 155 kW
- straalmachine 52 kW en staalstraalketel 6 kW met afzuiginstallatie 15 kW
- oppervlaktebehandeling van metalen in baden, totaal 336.000 l (14 baden elk 24.000 l het voor ontvetten (2 baden), beitsen (2 baden), activeren, fosfateren (2 baden), passiveren, chromateren, spoelen (3 baden), demispoelen (2 baden))
- opslag epoxy-polyesterpoeders 17.000 kg

- stookinstallaties 2.448,9 kW_{th}:
  - mazoutbrander ruimteverwarming 36,8 kW_{th}
  - aardgasbranders ruimteverwarming resp. 47,8 kW_{th}, 26,7 kW_{th}, 72,6 kW_{th} en 168 kW_{th}
  - naverbrander houtverbrandingsinstallatie (aardgas) 300 kW_{th}
  - droogoven oppervlaktebehandeling (aardgas) 350 kW_{th}
  - verwarming baden oppervlaktebehandeling (aardgas) 814 kW_{th}
  - oven poederspuitcabine (aardgas) 633 kW_{th}

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/02/2011

en **die eindigt op** 15/07/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/07/2004, verleend door de deputatie

tenzij wanneer :
1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;
2°ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
V20B: Installaties voor de verbranding van houtafval:
subafdeling 5.2.3bis.4
V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten:
Hoofdstuk 5.4
V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

<u>Bijzondere voorwaarden</u>

1. Er mag enkel onbehandeld stukhout afkomstig van verpakkingsmateriaal verbrand worden in de installatie;
2. Aander houtafval dat ontstaat op de inrichting mag niet verbrand worden en moet afgevoerd worden;
3. Er mag enkel houtafval verbrand worden op het moment dat de warmte nuttig wordt toegepast.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit 19 november 2010.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 24/02/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.