

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 23/07/2026

Aanwezig: Jean de Bethune, voorzitter;
Stijn Lombaert, provinciegriffier;
Wim Aernoudt, Lies Laridon, wd. lid

Agendapunt nr. 11.

EERSTE_AANLEG - OMV_2025152802 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een producent van honden- en kattenvoeding, gelegen te Oostende

O 2026/355

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2025152802

Inrichtingsnummer: 20210311-0087

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV FIDES PETFOOD,
Aanvrager: NV FIDES PETFOOD,

voor een inrichting gelegen te Solvaylaan 12, 8400 Oostende

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 26 februari 2026

De aanvraag werd op datum van 30-03-2026 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een producent van honden- en kattenvoeding

De aanvraag omvat:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het wijzigen en uitbreiden van + bijzondere lozingsnormen bij een bedrijf voor de productie van honden- en kattenvoeding.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Solvaylaan 12 te 8400 Oostende

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20210311-0087 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- OOSTENDE 12 AFD (ZANDVOORDE), sectie B, nrs. 0011P/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Oostende-Middenkust (d.d. 26/01/1977).

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaal stedelijk gebied Oostende" d.d. 15/05/2009, waarbij de inrichting volledig gelegen is binnen de afbakeningslijn, en deels (voor ca 38%) in deelgebied 13 "Plassendale 2" in een zone bestemd als "gemengd regionaal bedrijventerrein".

Gelet op het Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen - Brugge-Oostende – overdruk solitaire vakantiewoningen. De aanvraag heeft geen betrekking op een vakantiewoning.

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen

- Besluit d.d. 07/03/2005 waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een opslagloods met kantoren en een productietoren voor een bedrijf van diervoeding
- Besluit d.d. 08/10/2007 waarbij de vergunning verleend wordt voor de regularisatie van de wijzigingen van een opslagloods met kantoren en een productietoren voor een bedrijf van diervoeding t.o.v. het vergunde dossier
- Besluit d.d. 08/02/2010 waarbij de vergunning verleend wordt voor de uitbreiding van een bestaande loods met drie laadkades en sociale ruimte en de uitbreiding van de silotoren
- Besluit d.d. 19/01/2015 waarbij de vergunning verleend wordt voor de uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw
- Besluit d.d. 16/11/2015 waarbij de vergunning verleend wordt voor de uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw met de uitbreiding van de productietoren, de opslagzone, tanks en overkapping

Milieuvergunningen

- (35013/231/2/A/1) Besluit van de deputatie d.d. 09/03/2017 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een bedrijf voor de productie van honden- en kattenvoeding voor een termijn van onbepaalde duur.

Omgevingsvergunningen

- (OMV_2020034561) Besluit van het CBS d.d. 28/08/2020 waarbij de vergunning verleend wordt voor de aanleg van een parking in waterdoorlatende verharding
- (OMV_2021044831) Besluit van de deputatie d.d. 30/09/2021 waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: bouwen van een nieuwe koelloods, aanleggen nieuwe betonverharding;
milieu: het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de productie van honden- en kattenvoeding voor onbepaalde duur.
- (OMV_2022115975) Besluit van de deputatie d.d. 02/02/2023 waarbij het verzoek tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden (algemene evaluatie) wordt ingewilligd voor een termijn van onbepaalde duur.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

FIDES Petfood betreft een bestaand, vergund bedrijf voor de productie van honden- en kattenvoeding.

Fides Petfood beschikt over een vergunning van onbepaalde duur voor de bewerking en verwerking van plantaardige en dierlijke grondstoffen, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder met een productiecapaciteit van 375 ton/dag en 90.000 ton/jaar (rubriek 45.16.3°). Op de bedrijfssite zijn momenteel 69 werknemers tewerkgesteld.

Beschrijving van de plaats

FIDES Petfood ligt in de achterhaven van Oostende. De omgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door industriële havenactiviteiten, het kanaal Brugge-Oostende en de spoorlijn Brugge-Oostende.

Ten zuidenwesten en ten zuiden van de inrichting, aan de overzijde van de spoorlijn en de autostrade, bevinden zich respectievelijk de gemeentes Zandvoorde (op ca 1,3 km) en Oudenburg (op ca 1,7 km).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een producent van honden- en kattenvoeding.

Met voorliggende aanvraag wenst men de bestaande iioa te veranderen door de uitbreiding met de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, daar waar het bedrijfsafvalwater momenteel volledig wordt opgevangen en afgevoerd voor externe verwerking.

Er worden ook aangepaste lozingsnormen aangevraagd voor Pt, Zn, As, Co en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen (zie aanvraag bijlage R3B).

Samengevat omvat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Omschrijving
3.4.1°b)	NIEUW	2 m³/uur	Lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium met een maximaal debiet van 2 m³/uur, 40 m³/dag en 5.000 m³/jaar

Rubriek 12.3.2 (39 kW accumulatoren) is niet langer van toepassing.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 16 april 2026 tot en met 15 mei 2026. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 21-05-2026 volgend advies uitgebracht: **Ongunstig**.

Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 21-05-2026 volgend advies uitgebracht: **Gedeeltelijk** voorwaardelijk gunstig

CBS Oostende heeft op 11-05-2026 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

➤ Subadvies WVI cel ondernemen d.d. 28-04-2026: Gunstig

Agentschap Natuur en Bos - Adviezen en Vergunningen West-Vlaanderen heeft op 19-05-2026 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Middenkustpolder heeft op 07-05-2026 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-06-2026 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : De exploitant en zijn raadgever

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan en het gewestelijk RUP.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) kan gesteld worden dat de Solvaylaan een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. §2 van de VCRO:

- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

d) Watertoets

De aanvraag betreft enkel een wijziging van de iioa. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Met deze aanvraag wijzigen de verharde oppervlaktes niet, waardoor er geen effecten zijn op de afwatering van de site. Er zijn dan ook geen schadelijke effecten te verwachten m.b.t. de watertoets.

e) Natuurtoets

De aanvraag omvat geen bijkomende ruimte-inname.

De aanvraag gaat niet gepaard met een wijziging van de stikstofemissies of -deposities.

De aanvraag heeft geen betrekking op een grondwaterwinning.

De aanvraag betreft de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering. Voor zover er niet geloosd wordt op de riolering indien er één of meerdere overstorten actief zijn binnen het traject naar de RWZI, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten voor wat betreft de natuurtoets. Hiertoe wordt een bijzondere voorwaarde opgelegd.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Door het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riool in plaats van af te voeren naar een extern verwerker, zullen er heel wat minder vrachtwagenbewegingen zijn. De aanvraag berekende dat er op jaarbasis 356 vrachtwagenbewegingen minder zullen zijn:

5.000 m³/j en 28 m³ per vrachtwagen

= 178 vrachtwagens of 356 vrachtwagenbewegingen/jaar.

Voor het overige wijzigen de transporten niet.

De aanvraag heeft aldus een positieve impact op vlak van mobiliteit.

g) Milieutechnische aspecten

Op vandaag wordt het bedrijfsafvalwater van FIDES Petfood extern verwerkt. Met voorliggende aanvraag wordt de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering aangevraagd. Hierbij worden ook aangepaste lozingsnormen gevraagd voor Pt, Zn, As, Co en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen (zie aanvraag bijlage R3B).

Bedrijfsafvalwater

I. Situatieschets

FIDES Petfood NV produceert honden- en kattenvoeding. Het productieproces bestaat uit het doseren van de verschillende ingrediënten, die vervolgens worden gemengd, gemalen, geëxtrudeerd of gebakken onder druk, gedroogd en gekoeld. Daarna wordt het afgewerkt product verpakt.

Het bedrijf beschikt sinds de vergunning d.d. 09/03/2017 over een vergunde productiecapaciteit van 375 ton/dag en 90.000 ton/jaar onder rubriek 45.16.3:

De bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van : dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten.

Er wordt geen wijziging aan de productie of bijhorende activiteiten gevraagd.

In de aanvraag is volgend overzicht van het waterverbruik op de site opgenomen:

	huishoudelijke toepassingen (m³/j)	proceswater (m³/j)	koelwater (m³/j)	beregning (m³/j)	drinkwater vee (m³/j)	drinkwater-productie (m³/l)	andere doeleinden (m³/l)	totaal (m³/j)
waterleiding	1350	16650					2000	20000
hemelwater							800	800
totaal	1350	16650					2800	20800

De grootste hoeveelheid water wordt gebruikt voor de aanmaak van stoom die opgenomen wordt in het product bij het extruderen.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit 3 verschillende stromen:

- Biofilter
Er is een biofilter aanwezig voor luchtzuivering. Voor het bevochtigen van de filter worden hemelwater en leidingwater ingezet en wordt bedrijfsafvalwater afgevoerd.
- Cleaning in place (CIP)
Er wordt leidingwater ingezet voor het reinigen van de vers-vlees-installatie.
- Spui proceswater.
Er is een stoomketel aanwezig. Het inkomende leidingwater wordt onthard en gedeeltelijk over een RO-installatie gestuurd alvorens het in de stoomketel komt. Het stoomketelspuil en de reststroom van de ontharder worden afgevoerd als bedrijfsafvalwater.

Daarnaast ontstaat er ook huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire toepassingen waarvoor leidingwater wordt ingezet. Het huishoudelijk afvalwater wijzigt met voorgaande aanvraag niet.

In 2024 was het afgevoerd volume van de drie stromen bedrijfsafvalwater samen goed voor 2.422 m³, waarvan:

- afvalwater biofilter: 1.380 m³ (of 57% van het totaal);

- afvalwater CIP vers-vlees-installatie: 448 m³ (of 18% van het totaal);
- afvalwater spui proceswater: 605 m³ (of 25% van het totaal).

Op basis van de verdubbeling van de productiecapaciteit en een gelijkaardige verhoging van het volume aan bedrijfsafvalwater wordt rekening gehouden met 4.844 m³ bedrijfsafvalwater per jaar of gemiddeld 16 m³ bedrijfsafvalwater per dag (op basis van 300 actieve dagen). Wanneer het CIP-afvalwater wordt weerhouden, wordt een gemiddeld lozingsdebiet geschat van 13 m³/dag.

Op vandaag beschikt het bedrijf over een nullozingsstatuut. Het bedrijfsafvalwater wordt momenteel volledig afgevoerd naar een erkend verwerker.

Met voorliggende aanvraag wenst het bedrijf de vergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering te bekomen. Hiertoe wordt de rubriek 3.4.1°b) aangevraagd voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 2 m³/u – 40 m³/d – 5.000 m³/j.

Het bedrijf is gelegen in de Solvaylaan. In de Solvaylaan en naast het bedrijf ligt een gescheiden rioleringsstelsel, waarvan de DWA afvoert naar RWZI Oostende. De RWA voert af naar het Zwaanhoekgeleed.

Door het bedrijf werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd (studie d.d. 18/07/2025, opgemaakt door Witteveen+Bos) omtrent de lozing van bedrijfsafvalwater. Na opmerkingen door VMM werd deze studie herwerkt (studie addendum d.d. 14/10/2025, opgemaakt door Witteveen+Bos). Beide studies zijn gevoegd bij de aanvraag onder addendum R3B.

II. Aanvraag

Voor wat betreft de lozing van afvalwater wordt rubriek 3.4.1.b aangevraagd:

Lozing van maximaal 2 m³/uur - 40 m³/dag – 5.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, meer bepaald afvalwaterstroom 'biofilter' en 'spui proceswater'

Hierbij worden volgende bijzondere lozingsnormen voorgesteld:

Parameter	Aanvraag lozingsnorm
Fosfor totaal	70mg/l
Zink	1mg/l
Arseen	0,015mg/l
Kobalt	0,003mg/l
Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen	5 mg/l

III. Beoordeling

Aan voorliggende aanvraag zijn twee motiverende nota's (door Witteveen+Bos) toegevoegd, waarin de lozing en impact wordt besproken. Hierover was er ook voorafgaand overleg met VMM en Aquafin (via mail).

In de eerste nota d.d. 05/08/2025 werd nog uitgegaan van de lozing van het afvalwater van de CIP's. Hierbij bleek echter dat deze zwaarst beladen deelafvalwaterstroom niet zonder verdergaande zuivering kan geloosd worden. In de nota werd de samenstelling van de deelstromen onderzocht, waarbij blijkt dat in de deelstroom CIP de algemene lozingsnorm voor zwevende stof wordt overschreden. Ook in het mengstaal leidde dit tot een overschrijding van de algemene lozingsnorm voor zwevende stof.

Om die reden werd in de tweede nota d.d. 14/10/2025 voorgesteld om **enkel de afvalwaterstromen 'biofilter' en 'spui proceswater' te lozen in de riolering**. Daarnaast werden in de tweede nota ook bijkomende analyses uitgevoerd voor BZV, chlorides, sulfaten, detergents en PAK's. Hierbij werd ook opnieuw een mengstaal gemaakt, rekening houdend met een verhouding van 70% afvalwater biofilter en 30% afvalwater spui proceswater.

➤ Lozingsdebiet

Uit de eerste nota blijkt dat in 2024 in totaal 2.422 m³ afvalwater werd afgevoerd, waarvan 1.380 m³ van de biofilter en 605 m³ spui proceswater. In totaal werd dus in 2024 ca. 2.000 m³ afgevoerd van de afvalwaterstromen die momenteel worden aangevraagd.

In de nota wordt eveneens gerekend met een verdubbeling van de productiecapaciteit die zou leiden tot een lozing van gemiddeld 16 m³/d en 4.844 m³/j, inclusief het afvalwater van de CIP reiniging. Met voorliggende aanvraag wordt echter geen verdubbeling van de productiecapaciteit gevraagd. Ook de lozing van de deelstroom CIP-reiniging wordt niet langer aangevraagd, waardoor gemiddeld slechts 13 m³/d aan de orde is na uitbreiding.

→ De gevraagde **lozingsdebieten** zijn **niet** in lijn met de huidige productiecapaciteit en voorliggende aanvraag van twee deelstromen. Hiermee kan **niet akkoord** gegaan worden. **Er dient rekening gehouden te worden met de huidige lozing, nl. 2.000 m³/j. VMM stelt in haar advies een dagdebiet voor van 25 m³/d.**

➤ Lozingsnormen

In de tweede nota werd de te verwachten samenstelling van het te lozen bedrijfsafvalwater besproken. Hieruit blijkt dat, mits een goede werking van de biofilter, de algemene norm voor zwevende stoffen haalbaar zal zijn.

Daarnaast blijkt dat het bedrijfsafvalwater hoge concentraties aan BZV, CZV en stikstof bevat. Het bedrijfsafvalwater is evenwel goed afbreekbaar.

Er dient een norm voor fosfor aangevraagd te worden, gezien deze hoger is dan het indelingscriterium GS.

Uit de evaluatienota blijkt wel dat **mogelijks een pH-sturing noodzakelijk** zal zijn. Dit dient verder opgevolgd te worden.

De aanwezigheid van zouten is beperkt (<300 mg/l); een lozingsnorm lijkt niet noodzakelijk. Er werden overschrijdingen vastgesteld van het indelingscriterium voor zink, arseen, kobalt en niet-ionogene detergents.

Op vraag van VMM werden ook metingen uitgevoerd voor PAK's. Hierbij werd echter geen overschrijding van de rapportagegrens en/of indelingscriterium gemeten.

>> De voorgestelde **lozingsnormen** zijn **aanvaardbaar**.

➤ Impact op RWZI

Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de RWZI van Oostende met een totale capaciteit van 165.000 IE (o.b.v. BZV 54 g/dag). Volgens het BVR van 12/02/2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI, is een grondige evaluatie voor het lozen van bedrijfsafvalwater op een RWZI noodzakelijk als het bedrijfsafvalwater voldoet aan volgende criteria:

- Voor verdund bedrijfsafvalwater is een grondige evaluatie vereist als aan minstens een van de onderstaande criteria voldaan is:
 - $Q_{\text{verg}} > 200 \text{ m}^3/\text{d}$;
 - $Q_{\text{verg}} > 2,5\%$ van de capaciteit van de biologische straat van de RWZI, met een minimum van 20 m³/d.
- Voor niet-verdund bedrijfsafvalwater als minstens aan één van onderstaande criteria is voldaan:
 - $Q_{\text{verg}} > 2,5\%$ van de capaciteit van de biologische straat van de RWZI, met een minimum van 20 m³/dag;
 - Een vracht van > 15% van de ontwerp BZV-vracht van de RWZI;
 - Een vracht van > 5% van de ontwerp CZV-vracht van de RWZI;
 - Een vracht van > 5% van de ontwerp ZS-vracht van de RWZI;
 - Een stikstofvracht van > 5% van de ontwerpvracht aan totaal stikstof van de RWZI.

In de nota werd een aftoetsing gedaan aan bovenstaande criteria. Hieruit blijkt dat geen van de criteria voor grondige evaluatie wordt overschreden. >> De gevraagde lozing is **verwerkbaar** op RWZI.

AquaFin deelde op 15/10/2025 mee aan VMM dat zij kunnen **akkoord** gaan met de gevraagde lozing door FIDES Petfood NV.

Het betreft evenwel sterk geconcentreerd afvalwater, waarvan de impact bij eventuele overstortwerking op oppervlaktewater potentieel groot is. In de eerste nota wordt om die reden voorgesteld om **de reeds aanwezige buffers (3 buffers van samen 120 m³) te benutten voor tijdelijke buffering bij overstortwerking en zo het ecologisch transport te garanderen**. Ook ANB wijst erop dat niet geloosd mag worden op de riolering indien er overstorten actief zijn binnen het traject naar de RWZI. >> Hieromtrent wordt een bijzondere voorwaarde opgelegd.

➤ Impact op oppervlaktewater

Voor lozingen op RWZI <200 m³/d dient conform het beoordelingskader geen impactberekening te gebeuren (zie <https://vmm.vlaanderen.be/diensten-producten/impactbeoordeling-bedrijfsafvalwater>). In de nota wordt voor metalen alsnog de impact op oppervlaktewater (Kanaal Gent-Oostende) in kaart gebracht door de deskundige. Uit de berekeningen blijkt de impact telkens <0,1% en dus verwaarloosbaar.

IV. Conclusie

Gelet op bovenstaande adviseert VMM dat het aangevraagde **lozingsdebiet** van 2 m³/uur - 40 m³/dag - 5.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater **niet** kan worden toegestaan. Er kan slechts worden toegestaan: de lozing van 2 m³/uur - **25 m³/d - 2.000 m³/j** bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1.b), meer bepaald afvalwaterstroom 'biofilter' en 'spui proceswater', op de openbare riolering, mits voldaan aan de algemene lozingsvoorwaarden voor riolering en mits het opleggen van de gepaste bijzondere voorwaarden (lozingsnormen, monitoring lozing en buffering i.f.v. ecologisch transport).

Ook het Departement Omgeving (AGOV milieu) adviseerde de aanvraag **ongunstig**.

- De aangevraagde lozing van maximaal 2 m³/u, 40 m³/dag en 5.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riolering wordt verantwoord omdat de productiecapaciteit zal worden verdubbeld. Echter houdt deze aanvraag enkel de uitbreiding met de lozing in. Het is aangeraden beide uitbreidingen te combineren in één aanvraag.
- De bijgevoegde nota stelt dat mits verdubbeling van het volume van het bedrijfsafvalwater een debiet van 16 m³/dag wordt bekomen t.o.v. de gevraagde 40 m³/dag.
Het geloosde bedrijfsafvalwater is afkomstig van de biofilter en het spui van het proceswater. Aangezien het afvalwater van de CIP nog steeds zal worden afgevoerd voor verwerking, zijn de gevraagde debieten overschat.
- Tot slot is de GPBV-inrichting op heden een nullozer waardoor ook de GPBV-toets m.b.t. het afvalwater moet worden herzien (BREF FDM).

V. Repliek aanvrager d.d. 28/05 en tijdens POVC

Via **bericht op het omgevingsloket d.d. 28/05/2026** bezorgde de aanvrager een repliek op de adviezen van Departement Omgeving - AGOV milieu en VMM:

- Er is reeds een vergunde productiecapaciteit van 90.000 ton/jaar of 375 ton/dag. Hiervoor verwijst de aanvrager naar onderstaande passage uit de vergunning d.d. 02/02/2023:

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een vergunde, bestaande inrichting. De GPBV-installatie heeft als hoofdactiviteit de productie van droge katten- en hondenvoeders. Fides Petfood is nl. vergund voor de bewerking en verwerking van plantaardige en dierlijke grondstoffen, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder met een productiecapaciteit van 375 ton/dag en 90.000 ton/jaar (rubriek 45.16.3°).

De huidige productiecapaciteit bedraagt 45.000 ton/jaar en zou verdubbelen. Aangezien de productiecapaciteit reeds vergund is op 90.000 ton/jaar, is het niet vereist om dit opnieuw aan te vragen met huidige aanvraag.

Er wordt aldus gevraagd om voor het geloosd jaardebiet bedrijfsafvalwater wel degelijk rekening te houden met huidig vergunde en te voorziene productiecapaciteit van 90.000 ton/jaar i.p.v. 45.000 ton/jaar.

>> *Met de vergunning d.d. 09/03/2017 werd de productiecapaciteit verhoogd van max. 250 ton/dag (meer dan 10% dierlijke grondstoffen) en 60.000 ton/jaar naar max. 375 ton/dag en 90.000 ton/jaar*

- Als bijlage bij het bericht werd de GPBV-evaluatie m.b.t. water toegevoegd als antwoord op het advies van Departement Omgeving - AGOV milieu.
 >> *Tijdens de POVC verklaarde de vertegenwoordiger van Departement Omgeving - AGOV milieu dat de bezorgde informatie m.b.t. de GPBV-toets water voldoet.*

Bijkomend verklaarde de aanvrager **tijdens de POVC** dat voor het lozingsdebiet akkoord gegaan wordt met 25 m³/d en 4.000 m³/j. Enkel het afvalwater van de biofilter en het spuiwater zullen worden geloosd; het afvalwater van de CIP zal blijvend afgevoerd worden. Als de productiecapaciteit verdubbelt, betekent dit ca 2.000 m³ x 2 = ca 4.000 m³/jaar.
>> Het aangevraagde lozingsdebiet wordt bijgesteld naar 25 m³/d en 4.000 m³/j.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

FIDES Petfood NV is een producent van honden- en kattenvoeding.

Met voorliggende aanvraag wordt de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering aangevraagd.

Op vandaag heeft het bedrijf een nullozingsstatuut: alle geproduceerde bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd en extern verwerkt. N.a.v. de geplande (en reeds vergunde) verdubbeling van de productiecapaciteit en geassocieerde kosten voor verwerking van het afvalwater, wordt de lozing van (een deel van) het bedrijfsafvalwater aangevraagd, samen met een aantal bijzondere lozingsnormen. Hiertoe zijn bij de aanvraag twee studienota's van Witteveen+Bos toegevoegd.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek zijn er geen bezwaren of opmerkingen ingediend.

Departement Omgeving - AGOV milieu adviseerde de aanvraag **ongunstig**.
 VMM adviseerde de aanvraag **gedeeltelijk** voorwaardelijk gunstig.
 De andere uitgebrachte adviezen zijn (voorwaardelijk) gunstig.

In de uitgebrachte adviezen wordt verwezen naar de onduidelijkheid rond de geplande uitbreiding en de link met de aangevraagde debieten voor de lozing van bedrijfsafvalwater. Ook lijken de aangevraagde debieten een overschatting te zijn, o.a. gezien het afvalwater CIP nog steeds zal worden afgevoerd voor externe verwerking. Tot slot ontbreekt de GPBV-toets in de aanvraag.

Via bericht op het omgevingsloket d.d. 18/05/2026 bezorgde de aanvrager een repliek op de adviezen van Departement Omgeving - AGOV-milieu en van VMM:

- De geplande verdubbeling van de productiecapaciteit is reeds vergund, maar nog niet gerealiseerd.
- De GPBV-toetsing werd bezorgd.

Tijdens de POVC verklaarde de aanvrager dat voor het lozingsdebiet akkoord gegaan wordt met 25 m³/d en 4.000 m³/j (enkel het afvalwater van de biofilter en het spuiwater zullen worden geloosd; het afvalwater van de CIP zal blijvend afgevoerd worden). >> Het aangevraagde lozingsdebiet wordt bijgesteld naar 25 m³/d en 4.000 m³/j.

Met deze verduidelijkingen verklaarden AGOV-milieu en VMM zich **akkoord** met de aanvraag. De vergunning kan verleend worden voor onbepaalde duur, **MITS** de bezorgde repliek nog formeel wordt toegevoegd aan het dossier via gewijzigde PIV en MITS de cijfers m.b.t. de totale productie per jaar voor 2023, 2024 en 2025 nog worden bezorgd ter verduidelijking van de aangevraagde debietverhoging. Het **aangevraagde lozingsdebiet** bedrijfsafvalwater

wordt **bijgesteld** van 2 m³/uur, 40 m³/dag en 5.000 m³/jaar **naar 2 m³/u, 25 m³/dag en 4.000 m³/jaar**, en dit **rekening houdend met de verhoging tot de reeds vergunde productiecapaciteit van 90.000 m³/jaar**.

De aanvrager verklaarde zich hiermee akkoord.

Met een gewijzigde PIV d.d. 29/06/2026 werden volgende zaken aangepast/aangevuld:

- 1) De debieten geloosd bedrijfsafvalwater zijn aangepast in C1 voorwerp van de aanvraag en bijlage R3*
- 2) De replieknota en bijlages zoals bezorgd via bericht d.d. 28/05/2026 zijn toegevoegd in 'Omschrijving voorwerp van de aanvraag' en verder aangevuld in C1 voorwerp van de aanvraag*
- 3) De productiecijfers in 2023, 2024 en 2025 zijn toegevoegd in C1 voorwerp van de aanvraag.*
- 4) De mobiliteitscijfers van het aantal verminderende vrachtwagenbewegingen per jaar zijn in C1 voorwerp van de aanvraag iets naar beneden gesteld door een verminderd aangevraagd jaardebiet lozing bedrijfsafvalwater op openbare riolering van 5.000 m³/jaar naar 4.000 m³/jaar.*

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Het studiebureau licht toe:

- We bezorgden een replieknota via het loket.
- De uitbreiding van de productiecapaciteit tot 90.000 ton/jaar is reeds vergund, maar deze uitbreiding is op vandaag nog niet gerealiseerd.
- We hebben de GPBV-evaluatie m.b.t. water bezorgd, zoals gevraagd door AGOV-milieu.
- De studie van Witteveen+Bos rekent met de vergunde productiecapaciteit en niet met de reële productiecapaciteit op vandaag.
- We kunnen zeker akkoord gaan met een lozingsdebiet van 4.000 m³/j en 25 m³/d.

VMM licht toe:

- Uit de studie is er verwarring ontstaan m.b.t. de verdubbeling van de productiecapaciteit. Het is niet duidelijk waar jullie op vandaag staan qua productiecapaciteit.
>> Het bedrijf antwoordt: De reële productiecapaciteit op vandaag is 45.000 ton, we zijn wel al vergund voor 90.000 ton.
- Enkel het afvalwater van de biofilter en het spuiwater zullen worden geloosd; het afvalwater van de CIP zal blijvend afgevoerd worden. Als de productiecapaciteit in realiteit nog moet verdubbelen, dan betekent dit een kleine 2.000 m³ x 2, en dan is 4.000 m³ op jaarbasis een correct debiet. Ecologisch gezien is het ook beter om het afvalwater te lozen naar RWZI dan af te voeren via vrachtwagens.
>> Het bedrijf bevestigt en gaat akkoord met 4.000 m³/jaar lozingsdebiet.
- Wij vragen een opvolging van de pH. De pH kan een rechtstreekse impact hebben op de riolering en is daarom voor ons van belang om op te volgen.
- M.b.t. ecologisch transport is het niet duidelijk of er op vandaag al acties genomen zijn: Zijn de bufferputten hiertoe al uitgerust?, Zijn er al contacten geweest met Aquafin? Vandaar adviseren wij hiervoor een bijzondere voorwaarde op te nemen.
>> Het bedrijf antwoordt: Wij gaan akkoord met de voorwaarden.
- Is, naast de lozing, alles al aanwezig op het bedrijf om tot een verhoging van de productie tot 90.000 ton/j te gaan?

>> Bedrijf: Voor de productie zelf is alles al vergund en aanwezig. De derde lijn is al aanwezig. Wel is er momenteel nog een aanvraag opgestart om onze opslagcapaciteit te verhogen.

AGOV-milieu geeft aan:

- Wij hadden dezelfde verwarring omtrent de productiecapaciteitsverhoging, maar dit is nu uitgeklaard.
- De GPBV-toevoeging is voor ons in orde.
- Een aangevraagd debiet van 4.000 m³/jaar is voor ons OK.

Bedrijf:

- Wij werken momenteel met 3 ploegen op weekdays, dus 5 dagen op 7. Tot mei was er ook nog een weekendploeg, maar op dit moment is deze teruggeschroefd.
- De geurproblematiek is op vandaag onder controle. Het is uiteraard de bedoeling om ook met de uitbreiding te blijven voldoen. Met de nieuwe aanvraag (die net is ingediend) wordt ook nog een bijkomende biofilter voorzien.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV FIDES PETFOOD,
aanvrager: NV FIDES PETFOOD,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20210311-0087 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- OOSTENDE 12 AFD (ZANDVOORDE), sectie B, nrs. 0011P/

met als voorwerp :

milieu:

- het wijzigen en uitbreiden van en bijzondere lozingsnormen bij een bedrijf voor de productie van honden- en kattenvoeding voor onbepaalde duur.

Gecoördineerde toestand:

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.2.2°a)	1.800	m ³ /jaar	Lozen van huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie

			met een debiet van 1.800 m³/jaar
3.4.1°b)	2	m³/uur	Lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium aan een maximaal debiet van 2 m³/u, 25 m³/dag en 4.000 m³/jaar
6.4.1°	440	liter	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 440 l
12.2.2°	3.750	kVA	Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA
15.1.1°	7	aantal voertuigen	Het stallen van 7 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
16.3.2°a)	146,57	kW	Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 146,57 kW
17.3.4.1°a)	0,524	ton	Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 0,524 ton (inrichting volledig gelegen in industriegebied)
19.6.1°a)	42,5	m³	Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met een capaciteit van 42,5 m³ in een lokaal (inrichting volledig gelegen In industriegebied)
23.3.1°c)	270	ton	Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. de opslag vermeld in rubriek 41 en 48, met een capaciteit van 270 ton (inrichting volledig is gelegen in industriegebied) in een lokaal
33.4.1°a)	25	ton	Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, m.u.v. de opslag vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van 25 ton (inrichting volledig in industriegebied) in een lokaal
39.1.3°	8.000	liter	Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van meer dan 5.000 l
39.2.1°	1.000	liter	Stoomwarmtewisselaar 1.000 l
43.1.3°	8.600	kW	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 8.600 kW
45.4.e)2°	774,1	ton	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48: 774,1 ton
45.13.d)3°a)	1.938,6	kW	Inrichtingen voor behandelen, bewerken van groenten e.a. met geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.938,6 kW (inrichting volledig gelegen in industriegebied)
45.14.1°b)	4.160	m³	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: 4.160 m³
45.16.3°	375	ton/dag	Bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken, van volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een maximale productiecapaciteit van 375 ton/dag en 90.000

			ton/jaar
45.18.2°a)	1.938,6	kW	Voedings- en genotmiddelenindustrie: Dierlijke bijproducten als vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringlopen en afvalstoffen: opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: <https://navigatie.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

- Lozingsnormen

Parameter	Aanvraag lozingsnorm
Fosfor totaal	70mg/l
Zink	1mg/l
Arseen	0,015mg/l
Kobalt	0,003mg/l
Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen	5 mg/l

- Het bedrijf dient gedurende een jaar maandelijks pH-metingen uit te voeren. Indien hieruit blijkt dat niet ten allen tijde wordt voldaan aan de lozingsnormen voor pH, dient voorzien te worden in een pH-sturing. Binnen het jaar dienen de resultaten van de maandelijkse metingen en – indien noodzakelijk – bewijzen van installatie pH-sturing, bezorgd te worden aan VMM via vergunningen.oo@vmm.be.
- Ecologisch transport:
Het bedrijf moet de reeds beschikbare buffercapaciteit gebruiken voor het tijdelijk stopzetten van zijn afvalwaterlozing bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel. De voorwaarden hierbij zijn:
 - o De nuttige inhoud van de buffer bedraagt minimaal het vergund dagdebiet, zijnde 25 m³, en deze moet steeds beschikbaar zijn.
 - o Het bedrijf plaatst de buffer vóór de meetgoot.
 - o De start van de buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater - start en einde - gebeuren o.b.v. een geautomatiseerd signaal van Aquafin. Hiervoor sluit het bedrijf een contract af met Aquafin.
 - o Tijdens de periode 'start van de buffering tot einde van de gebufferde lozing' kunnen het geloosde debiet en de geloosde vuilvracht tijdelijk het vergunde overschrijden, mits de som ervan de som van het vergunde debiet en de vergunde vuilvracht over deze periode niet overschrijden.
 - o De geautomatiseerde signalen - start buffering, start en einde lozing - worden gelogd en zijn ter beschikking voor de bevoegde overheid.

De bijzondere voorwaarden uit de lopende vergunningen blijven gelden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn voor onbepaalde duur

die aanvangt op 23/07/2026

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel . Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331, 1210 Brussel. Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen) Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Jean de Bethune

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 23/07/2026 door
Jean de Bethune, Gedeputeerde - de Bethune



Elektronisch ondertekend op 24/07/2026 door
Stijn Lombaert, Provinciegriffier.