

36015/71/1/A/7

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. ETABLISSEMENTEN SOUBRY JOSEPH voor het veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren; Gelet op het besluit d.d. 16/06/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een deegwarenfabriek voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 29/11/2012 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor een deegwarenfabriek lozing BA 25 m³/u- 250 m³/d - 60767 m³/j en overige activiteiten voor een termijn van 20 jaar (tot 16/06/2031);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/02/2017, ingediend door N.V. ETABLISSEMENTEN SOUBRY JOSEPH, gevestigd te Verbrandhofstraat 51 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Trakelweg 93-94 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 2 AFD/ROESELARE	B	0758/A 4

met als voorwerp : een deegwarenfabriek te veranderen nl de wijziging door:

- annuleren 2 stoomketels met elk een waterinhoud van 6310 l
- annuleren stookinstallaties van resp. 1760 kW en 2 x 2227 kW

de uitbreiding met:

- 1 stoomketel met een waterinhoud van 7000 l
- 2 stookinstallaties met thermisch vermogen van resp. 1100 kW en 2604 kW
- diverse toestellen (725 kW) voor de fabricage van deegwaren
- productiecapaciteit van een deegwarenfabricage met 136 ton/dag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: -5620 liter)	1	A R	0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -2510 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.8.3.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden van voedingsproducten obv plantaardige melen of obv suiker of cacao met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 725 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
45.16.2	De bewerking/verwerking van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige grondstoffen met productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (of 600 ton per dag indien installatie niet langer dan 90 opeenvolgende dagen in bedrijf is) (Totale eenheden: 136 Ton per dag)	1	A R	0	B		J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
39.1.3	stoomketel	-12620 liter
39.1.3	stoomketel	7000 liter
43.1.3	stookinstallaties	-6214 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	3704 kilo watt
45.8.3.a	machines	725 kilo watt
45.16.2	productiecapaciteit	136 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een deegwarenfabriek met:

- het lozen van bedrijfsafvalwater, max. 60767 m³/j, 250 m³/dag en 25 m³/u, in de openbare riolering
- het lozen van huishoudelijk afvalwater, max. 6.000 m³/j, 30 m³/dag en 3 m³/u, in de openbare riolering
- 3 transformatoren van resp. 650 kVA, 630 kVA en 1000 kVA
- 3 transformatoren van resp. 1600 kVA, 2000 kVA en 2500 kVA
- batterijladers 94 kW
- compressoren, airco's en frigo's (totaal 225,4 kW)
- koelinstallaties (16.3.2) 186 kW
- gasflessen 390 l
- opslag van 400 l HCl
- opslag van 2123 l P3-producten
- opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4) 2350 l
- opslag van 175 ton verpakkingsfolie
- 1 labo
- metaalbewerkingstoestellen totaal 52,15 kW
- opslag van 1550 ton papier
- 2 stoomketels van resp. 6000 l en 7000 l (totaal waterinhoud: 13000 l)
- 2 heetwaterketels samen 8440 kWh
- diverse aardgasgestookte branders, totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 15716 kWh
- diverse toestellen en machines voor de fabricage van deegwaren, totaal 9295,24 kW
- opslag van granen e.d. 8455 ton of 10840 m³
- deegwarenfabricage met een productiecapaciteit van 197155 ton/jaar of 540 ton/dag

Gelet op het feit dat op datum van 22/02/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.2/04/2017 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : vrees voor extra geluidshinder, het voorzien van de openingen van dempers bij de nieuw te bouwen verdieping;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/04/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde

- na de realisatie van de uitbreiding laat de exploitant controlegeluidsmetingen uitvoeren om na te gaan of de uitbreiding voldoet aan de toepasselijke geluidsnormen van vlarem II

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/05/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/04/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/05/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA "Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 27/03/2017 : "de aanvraag situeert zich binnen zowel binnen de contouren van de bestaande bebouwing als binnen een uitbreiding die voorzien wordt bovenop de bestaande bebouwing. Voor deze uitbreiding werd recent een stedenbouwkundige vergunning ingediend die overeenstemt met de schematische voorstelling zoals bij de milieuvergunningsaanvraag gevoegd. De beoordeling van de uitbreiding zal gebeuren binnen de evaluatie van de lopende aanvraag, inclusief het resultaat van het openbaar onderzoek, gelet de bouwhoogte > 20m. Binnen deze optiek wordt ook gewezen op art. 4.5.1. van de VCRO die nog van kracht is tot de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving."

activiteit en procedé

Etabl. J. Soubry produceert verschillende soorten deegwaren vertrekkend van harde en zachte tarwe. Vanuit silo's wordt de tarwe naar de maalderij getransporteerd. Na reiniging in de kuiserij wordt de harde en zachte tarwe vermalen in de molen tot resp. griesmeel en bloem.

Deze worden naar de deegwarenafdeling geleid waar de mengsels worden gekneed (na toevoeging van water) en geëxtrudeerd doorheen een matrijs. De deegwaren worden tenslotte gedroogd en verpakt.

De meest relevante vergunningsplichtige activiteiten zijn:

- Stoomgeneratoren
- Stookinstallaties
- voedingsproductie

voorwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- Het vervangen van een molen door een molen met meer capaciteit
- Het uitbreiden van de pelletmolen
- Een afzuiging
- Het uitbreiden van de productie
- Het vervangen van 2 stoomtoestellen door 1 nieuwe
- Het vervangen van 3 stookinstallaties (waarvan de 2 bovengenoemde stoomtoestellen) door 2 nieuwe stookinstallaties (waarvan de bovengenoemde stookinstallatie)
- Een extra inpaklijn bij de bloemverpakking

De uitbreiding van de productie betreft enkel bloem en griesmeel voor verkoop (eindproduct). Er wordt geen extra pasta geproduceerd. Daardoor is ook geen extra water nodig. Bloem en griesmeel werd reeds gemaakt, maar enkel voor intern gebruik, dus niet als eindproduct.

Fysiek betreft de uitbreiding een extra verdieping in L-vorm bovenop de bestaande bloemmolen en de kuiserij met een binnenmaat van ong. 9,5 m, waardoor dit gebouw 38 m hoog wordt. De uitbreiding betreft 312,62 m².

energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,383 PJ/jaar (in 2015), betreft het een energie-intensieve inrichting. Het gaat hier om:

een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich):

X een energiestudie is vereist en is toegevoegd aan de aanvraag

Energiebeheermaatregelen: het bedrijf zal een managementsysteem implementeren. Volgend overzicht geeft de status weer. Tegen eind 2017 zal deze op 100% komen. De status op vandaag is de volgende:

	Omschrijving maatregel	Status (%)	implementatie
1	Energiebeleidsverklaring bedrijf		31/01/17
2	Aanstelling energiecoördinator		31/01/17
3	In kaart brengen van energiestromen	70	31/01/17
4	Definitie van KPI's per lijn	10	31/01/17
5	Installeren van werkgroep energie	20	31/01/17
6	Opstellen target productieafdelingen	0	30/06/17
7	Maandelijkse energierapportage management	20	30/06/17
8	Maandelijkse rapportage aan de medewerkers van de afdelingen	0	30/09/17
9	Communiceren van de gedefinieerde verantwoordelijkheden/bevoegdheden	0	30/09/17
10	Bewustmaking efficiënt energieverbruik	0	30/09/17
11	Vormingsplan verbeterde energiezorg	0	30/09/17

De energiestudie werd recent bezorgd aan VEA. De exploitant verduidelijkt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat het energieverbruik van de nieuwe molen zeker niet hoger zal zijn dan deze van de huidige, ook de ketels zullen energie-efficiënter zijn.

GPBV-installatie

Het bedrijf omvat een GPBV-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst:

Van toepassing zijnde X-rubriek: Vlareem rubriek 45.16.2. (GPBV: 6.4.b)

<i>vergund:</i>	deegwarenfabricage met een productiecapaciteit van 147520 ton/jaar of 404 ton/dag
<i>aanvraag:</i>	Uitbreiding van de productiecapaciteit van een deegwarenfabricage met 136 ton/dag
<i>nieuwe toestand:</i>	deegwarenfabricage met een productiecapaciteit van 197155 ton/jaar of 540 ton/dag

Een bijlage over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, overeenkomstig artikel 5 §7 van VLAREM I, werd bij de aanvraag gevoegd.

Deze GPBV-rubriek heeft in de achtste kolom van de indelingslijst geen kenletter S.

inplantingsregels VLAREM II:

Vanaf 01/03/2009 zijn de verbods- en afstandsregels niet meer van kracht voor alle inrichtingen ingedeeld onder rubriek 45 – klasse 1. Deze regels gelden alleen nog voor bepaalde subrubrieken van rubriek 45, nl. slachthuizen, vetsmelterijen, pensziederijen en darm-wasserijen en sommige dierlijke bijproducten.

afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...) / grondstoffenverbruik / materialen

De niet-productie gerelateerde afvalstoffen (papier, lampen, septisch materiaal, enz.) wijzigt niet bij deze vergunningsaanvraag.

Naast de niet productie gerelateerde afvalstoffen is er tevens een zeker uitval tijdens de productie. Het betreft:

- Zeefresten (pellen), afkomstig van de molen,
- Natte productieresten (deegresten),
- Droge productieresten (droge pasta).

Deze stoffen worden als bijproduct beschouwd en worden afgevoerd voor gebruik in diervoeding. Het bedrijf beschikt hiertoe over een GMP-certificaat. Een deel van het droge productie-uitval dat aan zekere kwaliteitseisen voldoet, wordt hermalen en opnieuw gebruikt als grondstof voor pastaproductie.

Rekening houdende met de voorziene uitbreiding in productiecapaciteit, wordt een stijging in de hoeveelheid van deze bijproducten verwacht.

Er wordt zoveel mogelijk in bulk geleverd. Zo wordt er bespaard op verpakkingsafval/transportverpakkingen.

lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant,...)

Emissies naar de lucht kunnen zich voordoen onder de vorm van stof (in eerste instantie afkomstig van de maalderij) en in mindere mate onder de vorm van emissies van de stookinstallaties.

Het stof wordt verwijderd in de filters. De huidige 3 filters van de griemeelmoen worden vervangen door 6 nieuwe filters. Er is een emissiepunt bij elke filter.

Er wordt voorgesteld om in het kader van het actieplan 'fijn stof' de geleide emissies van fijn stof afkomstig van de nieuwe emissiepunten te beperken tot 5mg/Nm³ en dit op te nemen als een bijzondere voorwaarde.

Er zijn 3 oude stookinstallaties (waarvan 2 stoomtoestellen) vervangen door 2 nieuwe stookinstallaties (waarvan 1 stoomtoestel). Dit zorgt voor betere emissiewaarden (de oude stookinstallaties voldeden niet meer aan de emissienormen), waardoor de luchtemissies verminderd zijn.

Op de koeltorens gebeuren metingen m.b.t. legionella, overeenkomstig het Legionellabesluit.

geluid en trillingen

Geluidsproductie is hoofdzakelijk gelieerd aan de maalderij en is afkomstig van de blowers, ventilatoren, stofafzuiging en transportsystemen.

In het kader van de geluidstudie voor een voorgaande milieuvergunning zijn verschillende maatregelen genomen om het effect van geluid te verminderen, zoals het plaatsen van een geluidskap op de MASSAP, isoleren van poorten, plaatsen van geluidsdempers, enz.

De constructie van het nieuw te bouwen deel zal zo opgevat zijn dat er geen extra geluidshinder is. De bovenste verdieping zal niet de componenten bevatten die het meeste lawaai maken. Daar staan immers de filters en de plasiflers.

Er is reeds ervaring met deze opstelling gezien de uitbreiding met griesmeelmolen 2 in het verleden ook voorzien is van een 7^{de} verdieping in bardage met filters en plansiflers op deze verdieping. Indien nodig voorziet het bedrijf om de openingen te voorzien van dempers.

Niettemin is het aangewezen om na de ingebruikname van de nieuwe inrichtingen een geluidscontrolemeting te laten uitvoeren. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

Motoren van voertuigen worden steeds afgelegd tijdens laden en lossen.

mobilititeit:

De aanvoer van tarwe gebeurt hoofdzakelijk via schip. De afgewerkte producten worden van de Trakelweg naar het centrale magazijn aan de Ring getransporteerd. Bijproducten en afvalstoffen worden rechtstreeks aan de Trakelweg afgehaald.

Er worden geen wijzigingen aanbracht aan de losplaatsen of aanvoerwegen.

Onderstaande cijfers geven de extra vrachtwagens/schepen weer per jaar, week en dag.

De eerste jaren zal de bezetting slechts max. 50% bedragen.

	verdeling	ton/jaar	aantal/jaar	aantal/week	aantal/dag
Extra tarwe-aanvoer		49275			
- Per schip	70%	34492,5	57,49	1,2	0,24
- Per camion	30%	14782,5	568,56	11,84	2,37
Extra afvoer pellets en cribluren per camion		11333,3	377,78	7,87	1,57
Extra griesmeel productie + bloem		39420			
Extra afvoer griesmeel (zak+bulk)	100%	39420	1576,8	32,85	6,57
Extra shuttles afgewerkte deegwaren	0%	0	0	0	0

energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking,...)

Zoals vermeld in punt 2 betreft het een energie-intensieve inrichting, met een jaarlijks primair energieverbruik van 0,383 PJ.

Conform artikel 5 §8 van VLAREM I worden de energiebesparende maatregelen uit het energieplan met een interne rentevoet van minstens 15% na belastingen (artikel 6.5.4. §1,7° van het Energiebesluit van 19/11/2010) uiterlijk drie jaar na het verlenen van de milieuvergunning uitgevoerd.

In de bij de aanvraag gevoegde energiestudie wordt aangetoond dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.

water (grondwater, waterverbruik, afvalwaterlozing,...)

De aangevraagde wijzigingen/uitbreidingen hebben geen invloed op het waterverbruik en de afvalwaterlozing.

bodem

De aangevraagde wijzigingen/uitbreidingen hebben geen invloed op het risico voor bodemverontreiniging.

externe veiligheid

- Gebeurtenissen onderzoeken en rapporteren om later te voorkomen maakt deel uit van het kwaliteitshandboek en het veiligheidsbeleid door de interne veiligheidsadviseur.
- Explosieveiligheid: de uitbreiding gaat over dezelfde types machines als deze die zullen verwijderd worden. Deze zullen voldoen aan de eisen inzake explosie-beveiliging.
- Er wordt geen extra opslag voorzien, waardoor geen extra risico op stofexplosies worden veroorzaakt door opslag.
- Machines zoals walsen, plansifters en griespoetsmachines zijn niet het meest kritisch in termen van stofexplosie.
- De transporten zullen zo ontworpen zijn dat ze beantwoorden aan de normen inzake stofexplosie (bv. scheeploopbeveiliging, enz.).
- Filters worden sowieso voorzien van explosieluiken.
- In proces worden metaalstukken verwijderd zodat geen vonken kunnen ontstaan.
- Brandblussers zijn voldoende en in alle lokalen aanwezig.
- Er zijn voldoende vluchtdeuren voorzien.
- Alle nodige maatregelen worden genomen om brand te voorkomen.
- Er geldt een rookverbod in de gebouwen.

In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de milieuvergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking. Dit kan worden opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kanaal Roeselare-Leie.

De stedenbouwkundige vergunning is in aanvraag.

Er is geen bijkomende verharding.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: bij de vorige uitbreiding is er iets gelijkaardigs gebouwd; dit gaf geen bijkomende geluidshinder; we willen de geluidscontrolemeting het liefst na de realisatie van de installatie; er is nog een energiestudie ingediend bij Veolia; het specifiek verbruik van de molen zal zeker niet verhogen; de ketels zijn ook efficiënter; er zijn in het verleden stofexplosiestudies geweest;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. ETABLISSEMENTEN SOUBRY JOSEPH, gevestigd te Verbrandhofstraat 51 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Trakelweg 93-94 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 2 AFD/ROESELARE	B	0758/A 4

met als voorwerp : een deegwarenfabriek te veranderen nl de wijziging door:

- annuleren 2 stoomketels met elk een waterinhoud van 6310 l
- annuleren stookinstallaties van resp. 1760 kW en 2 x 2227 kW

de uitbreiding met:

- 1 stoomketel met een waterinhoud van 7000 l
- 2 stookinstallaties met thermisch vermogen van resp. 1100 kW en 2604 kW
- diverse toestellen (725 kW) voor de fabricage van deegwaren
- productiecapaciteit van een deegwarenfabricage met 136 ton/dag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: -5620 liter)	1	A R	0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -2510 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.8.3.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden van voedingsproducten obv plantaardige melen of obv suiker of cacao met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 725 kilo watt)	1	A R	1	B		N	

45.16.2	De bewerking/verwerking van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige grondstoffen met productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (of 600 ton per dag indien installatie niet langer dan 90 opeenvolgende dagen in bedrijf is) (Totale eenheden: 136 Ton per dag)	1	A R	0	B		J,R	X
---------	---	---	-----	---	---	--	-----	---

Rubriek	Product	Hoeveelheid
39.1.3	stoomketel	-12620 liter
39.1.3	stoomketel	7000 liter
43.1.3	stookinstallaties	-6214 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	3704 kilo watt
45.8.3.a	machines	725 kilo watt
45.16.2	productiecapaciteit	136 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een deegwarenfabriek met:

- het lozen van bedrijfsafvalwater, max. 60767 m³/j, 250 m³/dag en 25 m³/u, in de openbare riolering
- het lozen van huishoudelijk afvalwater, max. 6.000 m³/j, 30 m³/dag en 3 m³/u, in de openbare riolering
- 3 transformatoren van resp. 650 kVA, 630 kVA en 1000 kVA
- 3 transformatoren van resp. 1600 kVA, 2000 kVA en 2500 kVA
- batterijladers 94 kW
- compressoren, airco's en frigo's (totaal 225,4 kW)
- koelinstallaties (16.3.2) 186 kW
- gasflessen 390 l
- opslag van 400 l HCl
- opslag van 2123 l P3-producten
- opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4) 2350 l
- opslag van 175 ton verpakkingsfolie
- 1 labo
- metaalbewerkingstoestellen totaal 52,15 kW
- opslag van 1550 ton papier
- 2 stoomketels van resp. 6000 l en 7000 l (totaal waterinhoud: 13000 l)
- 2 heetwaterketels samen 8440 kWth
- diverse aardgasgestookte branders, totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 15716 kWth
- diverse toestellen en machines voor de fabricage van deegwaren, totaal 9295,24 kW
- opslag van granen e.d. 8455 ton of 10840 m³
- deegwarenfabricage met een productiecapaciteit van 197155 ton/jaar of 540 ton/dag

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 15/06/2017

en die eindigt op 16/06/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 16/06/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste)	hoofdstuk 5.39
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
voedingsnijverheid en -handel - algemeen	afdeling 5.45.1.

bijzondere voorwaarden :

- 1) In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de milieuvergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking.
- 2) De emissie van fijn stof afkomstig van de geleide emissies van de 6 nieuwe filters op de griesmeelmolen wordt beperkt tot 5 mg/Nm³.
- 3) De exploitant laat een geluidscontrolemeting uitvoeren door een erkend deskundige 'geluid' conform VLAREL artikel 6, 1^oc)1) of 1^od)7), waarin aangetoond wordt dat de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om te voldoen aan de geluidsnormen van VLAREM II.

De metingen gebeuren op een ogenblik dat representatief is. De meetduur bedraagt minimaal 15 minuten. De meetmethode en meetomstandigheden zijn conform de bepalingen van bijlage 4.5.1 van VLAREM II.

De resultaten worden binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe inrichtingen opgestuurd naar de deputatie West-Vlaanderen, de afdeling Milieuvergunningen van het Departement LNE, het gemeentebestuur en de afdeling Milieu-inspectie.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **15 -06- 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.