VLAAMSE GEMEENSCHAP

AMV/00012840/1002

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. 36006/13/2/A/4 VAN 12 DECEMBER 2002 VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, HOUDENDE HET VERLENEN VAN DE VERGUNNING AAN DE N.V. SADEF, BRUGGESTEENWEG 60, 8830 HOOGLEDE, OM EEN METAALVERWERKINGSBEDRIJF GELEGEN TE 8830 HOOGLEDE (GITS), BRUGGESTEENWEG 60, VERDER TE EXPLOITEREN EN TE VERANDEREN DOOR UITBREIDING EN WIJZIGING.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001 en 21 december 2001;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieu-hygiëne; zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, 19 maart 2003 en 26 mei 2003;

1727 92

Gelet op het ontvankelijk bevonden beroep van de N.V. Sadef, Bruggesteenweg 60, 8830 Gits (Hooglede), aangetekend tegen de beslissing nr. 36006/13/2/A/4 van 12 december 2002 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen, houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrijkend op 12 december 2022, aan de N.V. Sadef, Bruggesteenweg 60, 8830 Hooglede, om een metaalverwerkingsbedrijf gelegen te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 60, kadastrale percelen, afdeling 2, sectie C, perceelnrs. 0543/f, 0551/h/2 en 0552/g verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en wijziging, zodat het bedrijf zal omvatten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximum debiet van 2,50 m³/uur, 60 m³/dag en 13.800 m³/jaar in de Abelebeek;
- een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie met lozen van effluent met een maximum van 15 m³/uur, 250 m³/dag en 57.500 m³/jaar in oppervlaktewater (Abelebeek);
- 30 electrostatische poederlakinstallaties met een totaal vermogen van 30 x 0,22 kW;
- 6 ovens voor het drogen van poederlakken:
  - een bakoven van 450 m³ (met een gasbrander van 1.750 kW);
  - een droogoven van 583 m³ (met een gasbrander van 1.625 kW);
  - een infraroodoven van 3,64 m³ (met electrische verwarming van 1.625 kW);
  - een labo lak met een oven van 2 m³ (met een electrische verwarming van 13,5 kW);
  - een inductielijn 44 met een oven van 0,134 m³ (gasbranders van 3 x 166 kW);
  - een inductielijn 61 met een oven van 0,108 m³ (gasbranders: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW, 1 x 170 kW);
- 6 H.S. transformatoren van: 2 x 630 kVA en 4 x 1.000 kVA;
- 4 H.S. transformatoren van: 4 x 1.600 kVA;
- 22 vaste accu- laders met een totaal vermogen van 135,08 kW;
- een stalling voor maximum 25 voertuigen (heftrucks, bestelwagens, hoogtewerkers, zijladers en vrachtwagen);
- een werkplaats voor het herstellen van eigen voertuigen met één schouwput;
- een mazoutpomp met één verdeelslang;
- 17 airco's met een totale drijfkracht van 79,98 kW (4 x 10,47 kW, 3 x 3,15 kW, 2 x 2,71 kW, 4 x 2 kW, 2 x 4,35 kW, 2 x 3,27 kW);

- 13 luchtcompressoren met een totale drijfkracht van 890 kW (2 x 5,5 kW, 2 x 11 kW, 2 x 45 kW, 2 x 56 kW, 1 x 70 kW, 1 x 75 kW, 1 x 110 kW en 2 x 200 kW);
- koelinstallaties voor het koelen van baden met een totale drijfkracht van 53,1 kW;
- een werkplaats met 6 houtbewerkingsmachines met een totale drijfkracht van 16 kW;
- een laboratorium voor kwaliteitscontrole;
- diverse afdelingen met verscheiden metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 19.089 kW:
  - een koudwalserij: 17.065 kW;
  - een plooiafdeling: 56 kW;
  - nabewerkingen: 889 kW;
  - een onderhoudsafdeling: 333,55 kW;
  - slittagelijnen: 745 kW;
- 3 straalcabines met een totaal vermogen van 413 kW (1 x 45 kW, 1 x 72 kW, 1 x 108 kW en 1 x 188 kW);
- diverse afdelingen voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale waterinhoud van 405.650 l:
  - een discontinue lakkerij: 365.000 l;
  - een ontvettingsbad (detergent en olie): 24.000 l;
  - een spoelbad: 24.000 l;
  - een beitsbad verzinkt materiaal (zwavelzuur): 24.000 l;
  - een beitsbad ijzer (zwavelzuur): 24.000 l;
  - een spoelbad: 24.000 l;
  - een chromatatiebad alumium: 24.000 l;
  - een chromatatiebad verzinkt materiaal: 24.000 l;
  - een spoelbad: 24.000 l;
  - een aktivatiebad: 24.000 l;
  - een zinkfosfatatie: 24.000 l;
  - een sproeibad (water en zeep): 3.000 l;
  - demi-water: 24.000 l;
  - kathodische dompellakbaden (wateroplosbare epoxylak): 50.000 l;
  - 2 poelbaden: 2 x 24.000 l;
  - een lijn 44: 10.250 l;
  - ontvettingsbaden (detergent en olie): 1 x 1.700 l en 1 x 1.800 l;
  - spoelbaden: 1 x 1.250 l en 1 x 1.300 l;
  - chromateren: 1 x 1.900 l;
  - een spoelbad: 1.300 l;
  - een spoelbad met gedemineraliseerd water: 1.000 l;
  - een lijn 61: 30.400 l;
  - een voorontvetting (detergent met olie): 2 x 5.500 l;
  - een zinkfosfatatie: 3.300 l;
  - spoelbaden: 1 x 1.700 l en 1 x 2.000 l;
  - een aktiveerbad: 2.000 l;
  - een zinkfosfatatie: 6.700 l;

  - een spoelbad: 1.700 l;
  - een passivatie: 2.000 l;
- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 11.542,48 kW:
  - een centrale verwarming: 328,88 kW;
  - een mazoutbrander voor de verwarming van de oude burelen: 114 kW;
  - een gasbrander voor de verwarming van nieuwe burelen: 100 kW;
  - een gasbrander voor de verwarming van de refter: 80 kW;
  - een gasbrander voor de verwarming van de verkleed-kamers: 34,88 kW;
  - gasbranders voor de verwarming in het werkhuis: 4.875,5 kW;
  - een slitter: 345,5 kW;
  - productiehallen: 4.470 kW;
  - een magazijn: 60 kW;
  - een verwarming productieproces: 6.323 kW;
  - een droogoven: 1.626 kW;
  - een bakoven: 1.750 kW;
  - 2 konusketels: 2 x 698 kW;
  - een Viessmann ketel: 345 kW;
  - gasbranders M44: 3 x 166 kW;
  - gasbranders M61: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW en 1 x 170 kW;
  - een waterverwarmer refter: 6,9 kW (electrische verwarming);
  - een waterverwarmer kleedruimte: 8,2 kW (electrische verwarming);
- een grondwaterwinning met een maximum opgepompt debiet van 50 $m^3$/dag en 15.000 $m^3$/jaar:
  - de aard van de winning: verbuisde boorput;
  - het aantal putten: 1;
  - de diepte: 16 meter;
  - de diameter van de verbuizing: 50 mm;
  - de watervoerende laag : Ieperiaanse Zanden;
  - het gebruik van het grondwater : proceswater;
- de opslag van:
  - bedekkingsmiddelen: polyesterpoeder en epoxyharsen: maximum 100 ton;
  - gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 13.708 l;
  - licht ontvlambare gassen: 2.678 l (propaan, acetyleen, GM5 (waterstof 5 %, argon 95%);
  - oxiderende gassen: 7.450 l (zuurstof);
  - spuitbussen: retouchelak: maximum 100 l en spray's: maximum 480 l;
  - giftige stoffen: 4.450 kg (producten met nitrieten, chroomhoudend (VI+)producten en fluoriden);

  - oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 38.800 kg;
  - schadelijke: 9.489 kg;
  - irriterende: 5.110 kg;
  - corrosieve: 22.650 kg;
  - oxiderende: 1.550 kg;
  - P1- producten in vaten van maximum 200 l (isopropanol, MEK, reiniger en oplosmiddelen);
  - P3- producten met een totale hoevelheid van 10.000 l (ondergrondse houder voor mazout van 5.000 l en bovengrondse houder voor mazout van 5.000 l);
  - P4- producten: maximum 34.100 l;
  - oliën in tanks: 2 x 2.200 l, 2 x 1.650 l en 2 x 1.200 l;
  - in vaten: 120 x 200 l;
  - gevaarlijke stoffen in het labo: vaste stoffen: 80,225 kg, vloeistoffen 12,6 l;
  - kleurstoffen: 100.000 kg;
- een werkplaats voor herstelling voertuigen;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, § 4 van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing aan de exploitant werd verzonden op 20 december 2002;

Gelet op het feit dat voormeld beroep werd ontvangen op 22 januari 2003 en ontvankelijk bevonden op 29 januari 2003;

Gelet op het feit dat voormelde beroepsindiener de volgende aanspraken doet gelden:

- het is een beperkt beroep tegen de bijzondere voorwaarde die een investering oplegt van een bijkomende zuiverings-installatie voor behandeling van fosfaathoudend afvalwater;
- de N.V. Sadef is niet bereid om aanzienlijke investeringen uit te voeren zonder een beleidsbeslissing op lange termijn vanwege de overheidsinstanties (ligging van bedrijf in zuiveringszone A of C);

Gelet op het horen op 31 maart 2003 door de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen inzonderheid de argumenten van zijn beroep bevestigt, een toelichtende nota overhandigt en de volgende aanvullende argumenten geeft:

- reeds van in 1999 werden plannen gemaakt voor een gescheiden afvoer van een groot gedeelte van Gits;
- zodra de scheiding via de collector Stationsstraat een feit is kan geloosd worden in een gescheiden stelsel dat afgevoerd wordt naar het zuiveringsstation van Kortemark;
- er is een gemeentelijke riolering nodig voor een aansluiting op de collector; een studiebureau heeft vorig jaar hiervoor de opdracht gekregen;
- de collector stond op het investeringsprogramma van 2002-2007 (dossiernr. 20.173 - 20.174), maar is later geschrapt; als de studie van de gemeente rond is zal het terug op het investeringsprogramma worden gebracht (bij 3 maandelijkse herziening);
- er wordt momenteel 10 mg/l fosfor geloosd; de anodisatie-afdeling is sedert 31 december 2001 gesloten waardoor men een verhoogde P-concentratie krijgt;
- men is verplicht om het zuiveringsstation om te bouwen;

Gelet op de lozingsvergunning nr. 10/840/26 van 16 december 1976, afgeleverd door de Directeur van de Waterzuiverings-maatschappij van het Kustbekken, gewijzigd bij besluit van 11 februari 1985, houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van normaal huisafvalwater en bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 480 m³/dag in de openbare riolering van de Bruggesteenweg, voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;

Gelet op de besluiten van 31 december 1985, 5 februari 1987, 17 oktober 1991, 13 februari 1992, 1 juli 1993 en 20 april 2000 van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren en uitbreiden van een metaalverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2005;

Gelet op het besluit nr. 36006/13/G/2 van 23 november 1995 van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor een grondwaterwinning van maximum 100 m³/d en 31.200 m³/jaar (Formatie van Ieper), voor een termijn verstrijkend op 23 november 2005;

Gelet op het feit dat in de bestreden beslissing staat dat op het moment dat de bestreden beslissing definitief geworden is de hierboven vermelde verleende vergunningen ophouden te bestaan;

Gelet op het gunstige advies van 11 maart 2003 van de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het advies van 25 maart 2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het advies van 27 maart 2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 31 maart 2003 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting deels in een gebied voor milieubelastende industrieën (grotendeels), deels in woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied volgens het gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979;

Gelet op de ligging van de inrichting in een zone bestemd voor nijverheidsgebouwen zonder abnormale hinder en zonder abnormale risico's voor de omgeving, volgens het bijzonder plan van aanleg "Kruiskalsijde", goedgekeurd bij ministerieel besluit van 18 december 1991;

Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergun-

ningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de toepasselijke ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het beperkt beroep ingediend door de exploitant uitsluitend betrekking heeft op de bijzondere voorwaarde die een investering oplegt van een bijkomende zuiveringsinstallatie voor behandeling van fosfaathoudend afvalwater;

Overwegende dat in de bestaande lozingsvergunning van 16 december 1976, gewijzigd bij besluit van 11 februari 1985, de vergunning werd verleend voor het lozen van 480 m³/dag bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Bruggesteenweg;

Overwegende dat in de bestaande lozingsvergunning naast de sectorale voorwaarden voor non-ferrometalen ook bijzondere voorwaarden waren opgelegd; dat er evenwel geen norm voor fosfor was opgelegd;

Overwegende dat het bedrijf gespecialiseerd is in oppervlaktebehandeling van metalen, die onder de rubriek 29.5.5. van de indelingslijst van titel I van het Vlarem valt; dat derhalve hier de sectorale lozingsvoorwaarden van Bijlage 5.3.2.55° van titel II van het Vlarem gelden (Werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen) in plaats van de sectorale lozingsvoorwaarden van bijlage 5.3.2.27° van titel II van het Vlarem (non-ferrometalen); dat deze voorwaarden strenger zijn dan deze van de non ferro- metalen; dat meer bepaald voor lozing in oppervlaktewater de volgende fosfor norm geldt: 2 mg/l totaal fosfor; dat anderzijds voor de lozing in riolering er geen sectorale lozingsnorm voor totaal fosfor bestaat voor de sector 55°;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater afkomstig is van metaalbewerking en met een maximum debiet van 250 m³/dag wordt geloosd via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de riolering van de Stationsstraat (een ingebuisde gracht), die uitmondt in oppervlaktewater, zijnde de Abelebeek;

Overwegende dat er momenteel geen goedgekeurd investeringsprogramma is waarop de aansluitingen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie gepland zijn, noch op de gewestelijke investeringsprogramma's, noch op de gemeentelijke subsidiëringsprogramma's;

Overwegende dat anderzijds uit een ministerieel schrijven van 19 juni 2002 aan het College van Hooglede blijkt dat het lozingspunt Stationsstraat dient te worden aangesloten op het project 20174 (collector Bakvoorde - Sint-Henricus- en Grijspeerdstraat), maar dat de uitvoering ervan wordt onderworpen aan de voorwaarde dat de gemeente de nodige inspanningen levert om de riolering van de omgeving Lijsterbes te saneren; dat de gemeente Hooglede in een schrijven van 2 april 2003 aan de Vlaamse Milieumaatschappij meldt dat het de bedoeling is om de riolerings- en verbeteringswerken in de Koolskampstraat (onder andere omgeving Lijsterbes) zo snel mogelijk terug op te nemen in een volgende wijziging van de kwartaalprogramma's en dat de werken voor de sanering en riolering van dit gedeelte zullen starten van zodra de nodige subsidies worden bekomen;

Overwegende dat er evenwel voor de Vlaamse Milieumaatschappij onvoldoende garanties zijn om hierdoor vandaag af te stappen van de stellingname dat het bedrijf momenteel gelegen is in zuiveringszone C;

Overwegende dat een algemeen uitgangspunt van de omzendbrief van 21 november 2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, is dat: voorgezuiverd bedrijfsafvalwater niet thuis hoort in de openbare riolering; dat voorgezuiverd bedrijfsafvalwater enkel aanvaardbaar is als de karakteristieken voldoen aan de basiscriteria voor huishoudelijk afvalwater, zijnde BZV/CZV > 0,25; BZV/N > 4 en BZV/P > 25; dat uit de analyseresultaten van het afvalwater blijkt dat het bedrijfsafvalwater niet voldoet aan deze criteria; dat bijgevolg hierdoor de normale rioolwaterzuiveringsinstallatie-exploitatie kan verstoord worden; dat volgens de omzendbrief het maatgevend criterium voor abnormale verdunning BZV > 100 mg/l is; dat ook hieraan het bedrijfsafvalwater niet voldoet (BZV is gemiddeld 2 mg/l en maximum 12 mg/l volgens de

meetcampagnes van 2001 en 2002); dat bijgevolg kan worden gesteld dat op basis van verstoring van de normale rioolwaterzuiveringsinstallatie-exploitatie het bedrijfsafvalwater niet verder aanvaardbaar is voor lozing in de riolering van zodra deze is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie; dat vanaf het moment dat de riolering op een investeringsprogramma staat voor aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie, het bedrijfsafvalwater rechtstreeks dient te worden geloosd in oppervlaktewater;

Overwegende dat de exploitant tijdens het horen op de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie meedeelt dat er momenteel 10 mg/l fosfor geloosd wordt omdat de anodisatie-afdeling sedert 31 december 2001 is gesloten waardoor men een verhoogde P-concentratie krijgt; dat ook uit de analyse van twee schepstalen genomen door de Vlaamse Milieumaatschappij op 21 en 29 januari 2003 blijkt dat er problemen (6,70 mg/l en 1,70 mg/l P totaal) kunnen zijn met het naleven van de fosfornorm (2 mg/l); dat gezien de anodisatie is weggevallen er veel minder aluminium is om fosfaten neer te slaan; dat het geloosde afvalwater een wezenlijke nadelige invloed heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater, gelet op de hoge fosforvracht; dat bijkomende investeringen noodzakelijk zijn om de bestaande waterzuiveringsinstallatie om te bouwen voor de behandeling van fosfaathoudend afvalwater; dat het bijgevolg aangewezen is om een overgangstermijn tot eind 2003 toe te staan met een lozingsnorm van maximum 10 mg/l fosfor en gemiddeld 2 mg/l fosfor in plaats van maximum 2 mg/l fosfor;

Overwegende dat, overeenkomstig bijlage 5.3.2., 55°, c) van titel II van het Vlarem voor metalen nog bijkomende voorwaarden worden opgelegd; dat deze voorwaarden in de bestreden beslissing ontbreken; dat bijgevolg hiervoor de bestreden beslissing dient te worden aangevuld;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te wijzigen;

B E S L U I T :

**Artikel 1**. Het ontvankelijk bevonden beroep van de N.V. Sadef, Bruggesteenweg 60, 8830 Gits (Hooglede), aangetekend tegen de beslissing nr. 36006/13/2/A/4 van 12 december 2002 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen, houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrijkend op 12 december 2022, aan de N.V. Sadef, Bruggesteenweg 60, 8830 Hooglede, om een metaalverwerkingsbedrijf gelegen te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 60, kadastrale percelen, afdeling 2, sectie C, perceelnrs. 0543/f, 0551/h/2 en 0552/g verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en wijziging, zodat het bedrijf zal omvatten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximum debiet van 2,50 m³/uur, 60 m³/dag en 13.800 m³/jaar in de Abelebeek;
- een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie met lozen van effluent met een maximum van 15 m³/uur, 250 m³/dag en 57.500 m³/jaar in oppervlaktewater (Abelebeek);
- 30 electrostatische poederlakinstallaties met een totaal vermogen van 30 x 0,22 kW;
- 6 ovens voor het drogen van poederlakken:
  - een bakoven van 450 m³ (met een gasbrander van 1.750 kW);
  - een droogoven van 583 m³ (met een gasbrander van 1.625 kW);
  - een infraroodoven van 3,64 m³ (met electrische verwarming van 1.625 kW);
  - een labo lak met een oven van 2 m³ (met een electrische verwarming van 13,5 kW);
  - een inductielijn 44 met een oven van 0,134 m³ (gasbranders van 3 x 166 kW);
  - een inductielijn 61 met een oven van 0,108 m³ (gasbranders: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW, 1 x 170 kW);
- 6 H.S. transformatoren van: 2 x 630 kVA en 4 x 1.000 kVA;
- 4 H.S. transformatoren van: 4 x 1.600 kVA;
- 22 vaste accu- laders met een totaal vermogen van 135,08 kW;
- een stalling voor maximum 25 voertuigen (heftrucks, bestelwagens, hoogtewerkers, zijladers en vrachtwagen);

- een werkplaats voor het herstellen van eigen voertuigen met één schouwput;
- een mazoutpomp met één verdeelslang;
- 17 airco's met een totale drijfkracht van 79,98 kW (4 x 10,47 kW, 3 x 3,15 kW, 2 x 2,71 kW, 4 x 2 kW, 2 x 4,35 kW, 2 x 3,27 kW);
- 13 luchtcompressoren met een totale drijfkracht van 890 kW (2 x 5,5 kW, 2 x 11 kW, 2 x 45 kW, 2 x 56 kW, 1 x 70 kW, 1 x 75 kW, 1 x 110 kW en 2 x 200 kW);
- koelinstallaties voor het koelen van baden met een totale drijfkracht van 53,1 kW;
- een werkplaats met 6 houtbewerkingsmachines met een totale drijfkracht van 16 kW;
- een laboratorium voor kwaliteitscontrole;
- diverse afdelingen met verscheiden metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 19.089 kW:
  - een koudwalserij: 17.065 kW;
  - een plooiafdeling: 56 kW;
  - nabewerkingen: 889 kW;
  - een onderhoudsafdeling: 333,55 kW;
  - slittagelijnen: 745 kW;
- 3 straalcabines met een totaal vermogen van 413 kW (1 x 45 kW, 1 x 72 kW, 1 x 108 kW en 1 x 188 kW);
- diverse afdelingen voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale waterinhoud van 405.650 l:
  - een discontinue lakkerij: 365.000 l;
  - een ontvettingsbad (detergent en olie): 24.000 l;
  - een spoelbad: 24.000 l;
  - een beitsbad verzinkt materiaal (zwavelzuur): 24.000 l;
  - een beitsbad ijzer (zwavelzuur): 24.000 l;
  - een spoelbad: 24.000 l;
  - een chromatatiebad alumium: 24.000 l;
  - een chromatatiebad verzinkt materiaal: 24.000 l;
  - een spoelbad: 24.000 l;
  - een aktivatiebad: 24.000 l;
  - een zinkfosfatatie: 24.000 l;
  - een sproeibad (water en zeep): 3.000 l;
  - demi-water: 24.000 l;
  - kathodische dompellakbaden (wateroplosbare epoxylak): 50.000 l;
  - 2 poelbaden: 2 x 24.000 l;
  - een lijn 44: 10.250 l;
  - ontvettingsbaden (detergent en olie): 1 x 1.700 l en 1 x 1.800 l;
  - spoelbaden: 1 x 1.250 l en 1 x 1.300 l;
  - chromateren: 1 x 1.900 l;
  - een spoelbad: 1.300 l;
  - een spoelbad met gedemineraliseerd water: 1.000 l;

  - een lijn 61: 30.400 l;
  - een voorontvetting (detergent met olie): 2 x 5.500 l;
  - een zinkfosfatatie: 3.300 l;
  - spoelbaden: 1 x 1.700 l en 1 x 2.000 l;
  - een aktiveerbad: 2.000 l;
  - een zinkfosfatatie: 6.700 l;
  - een spoelbad: 1.700 l;
  - een passivatie: 2.000 l;
- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 11.542,48 kW:
  - een centrale verwarming: 328,88 kW;
  - een mazoutbrander voor de verwarming van de oude burelen: 114 kW;
  - een gasbrander voor de verwarming van nieuwe burelen: 100 kW;
  - een gasbrander voor de verwarming van de refter: 80 kW;
  - een gasbrander voor de verwarming van de verkleed-kamers: 34,88 kW;
  - gasbranders voor de verwarming in het werkhuis: 4.875,5 kW;
  - een slitter: 345,5 kW;
  - productiehallen: 4.470 kW;
  - een magazijn: 60 kW;
  - een verwarming productieproces: 6.323 kW;
  - een droogoven: 1.626 kW;
  - een bakoven: 1.750 kW;
  - 2 konusketels: 2 x 698 kW;
  - een Viessmann ketel: 345 kW;
  - gasbranders M44: 3 x 166 kW;
  - gasbranders M61: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW en 1 x 170 kW;.
  - een waterverwarmer refter: 6,9 kW (electrische verwarming);
  - een waterverwarmer kleedruimte: 8,2 kW (electrische verwarming);
- een grondwaterwinning met een maximum opgepompt debiet van 50 $m^3$/dag en 15.000 $m^3$/jaar:
  - de aard van de winning: verbuisde boorput;
  - het aantal putten: 1;
  - de diepte: 16 meter;
  - de diameter van de verbuizing: 50 mm;
  - de watervoerende laag : Ieperiaanse Zanden;
  - het gebruik van het grondwater : proceswater;
- de opslag van:
  - bedekkingsmiddelen: polyesterpoeder en epoxyharsen: maximum 100 ton;
  - gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 13.708 l;

  - licht ontvlambare gassen: 2.678 l (propaan, acetyleen, GM5 (waterstof 5 %, argon 95%);
  - oxiderende gassen: 7.450 l (zuurstof);
  - spuitbussen: retouchelak: maximum 100 l en spray's: maximum 480 l;
  - giftige stoffen: 4.450 kg (producten met nitrieten, chroomhoudend (VI+)producten en fluoriden);
  - oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 38.800 kg;
  - schadelijke: 9.489 kg;
  - irriterende: 5.110 kg;
  - corrosieve: 22.650 kg;
  - oxiderende: 1.550 kg;
  - P1- producten in vaten van maximum 200 l (isopropanol, MEK, reiniger en oplosmiddelen);
  - P3- producten met een totale hoevelheid van 10.000 l (ondergrondse houder voor mazout van 5.000 l en bovengrondse houder voor mazout van 5.000 l);
  - P4- producten: maximum 34.100 l;
  - oliën in tanks: 2 x 2.200 l, 2 x 1.650 l en 2 x 1.200 l;
  - in vaten: 120 x 200 l;
  - gevaarlijke stoffen in het labo: vaste stoffen: 80,225 kg, vloeistoffen 12,6 l;
  - kleurstoffen: 100.000 kg;
- een werkplaats voor herstelling voertuigen,

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

**Art. 2.** De bestreden beslissing nr. 36006/13/2/A/4 van 12 december 2002 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen, houdende het verlenen van bovenvermelde vergunning, voor een termijn verstrijkend op 12 december 2022, aan de N.V. Sadef, Bruggesteenweg 60, 8830 Hooglede, om een metaalverwerkingsbedrijf gelegen te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 60, verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en wijziging,

wordt gewijzigd als volgt :

1° in artikel 4 wordt V26 aangevuld met: bijlage 5.3.2.55°c)i;

2° in artikel 4 worden de volgende bijzondere voorwaarden geschrapt:

"Zolang het investeringsprogramma nog niet goedgekeurd is gelden volgende voorwaarden

- het lozen van het effluent dient te voldoen aan de voorwaarden van Bijlage 5.3.2. 55° oppervlaktebehandeling van metalen a) lozing in oppervlaktewater van Titel II van Vlarem;
- binnen een termijn van zes maand na datum van het vergunningsbesluit dient de exploitant metingen uit te voeren op het totaal fosforgehalte en aan te tonen dat er voldaan wordt aan de emissiegrenswaarde van 2,0 mg P/l; de meetresultaten met de conclusies omtrent de werking van de bijkomende zuiveringsinstallatie voor behandeling van fosfaathoudend afvalwater dienen binnen een termijn van zeven maand na datum van het vergunningsbesluit te worden opgestuurd naar de Bestendige Deputatie, de VMM en de Afdeling Milieu- inspectie en de Afdeling Milieu-vergunningen.

Op het moment dat het Investeringsprogramma goedgekeurd wordt, krijgt de riolering het statuut zuiveringszone B en bij uitvoering zuiveringszone A. Vanaf dit moment gelden de volgende voorwaarden:

- het lozen van het effluent dient te voldoen aan de voorwaarden van Bijlage 5.3.2. 55° oppervlaktebehandeling van metalen b) lozing in riolering van Titel II van Vlarem;
- volgende vrachten zijn van toepassing

| | |
|---|---|
| CZV | 3215 kg/j |
| BZV | 252 kg/j |
| ZS | 1322 kg/j |
| Nt | 569 kg/j |
| Pt | 39 kg/j |
| Cr | 1,4 kg/j |
| Cu | 1,84 kg/j |
| Ni | 6 kg/j |
| Pb | 0,1 kg/j |
| Zn | 10 kg/j |

- het niet-verontreinigd hemelwater dient geloosd te worden in oppervlaktewater op het moment dat het bedrijf gelegen is in zuiveringszone A (uitvoering van het GIP)

Na goedkeuring van het investeringsprogramma dient er een melding verandering ingediend te worden waarbij de rubriek 3.2 gewijzigd wordt in rubriek 3.3..",

en vervangen door:

"- tot 31 december 2003 geldt een norm van maximum 10 mg/l P totaal en een gemiddelde/dag van 2 mg/l, daarna geldt de norm van maximum 2 mg/l P totaal.
- van zodra de riolering is opgenomen op een goedgekeurd investeringsprogramma voor aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie dient het bedrijfsafvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater te worden geloosd."

**Art. 3.** De overige bepalingen van het beroepen besluit worden bevestigd.

**Art. 4.** Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de bestendige deputatie tegenover de notulering van de bestreden beslissing.

Brussel, 21 JUNI 2003

de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,



Ludo SANNEN