

Deputatie

Besluit

Zitting van 20 november 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025090928_BIJST

26	2025_DEP_06609	Bijstelling van de milieuvoorwaarden – NV BEKINA COMPOUNDS NV BEKINA BOOTS – Kluisbergen - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 23 juli 2025 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV Bekina Boots - Bekina Compounds, Berchemstraat 124 te 9690 Kluisbergen voor de exploitatie van een productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025090928.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 14 augustus 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Berchemstraat 124 te 9690 Kluisbergen.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180712-0039 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: KLUISBERGEN 2 AFD (BERCHEM), sectie A, nrs. 0506/A/6, 0497/R/2, 0495/B/2, 0497/S/2 en 0492/H.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels.

Het bedrijf is er sinds 1962 gevestigd. In het bedrijf worden volgende productiestappen onderscheiden:

- *Aanmaak rubbermengsels*

Voor het vervaardigen van rubbermengsels wordt rubber (natuur- en synthetische rubber) in blokken aangekocht. De rubber wordt in een gesloten mixer met de nodige producten (grond- en hulpstoffen) gemengd en daarna op een open mengwals op strips/vellen getrokken. Procesoliën of weekmakers worden toegevoegd om de vermengbaarheid van rubber met de andere toegevoegde grondstoffen mogelijk te maken.

Versnellers en vertragers worden toegevoegd om latere vulcanisatie mogelijk te maken.

Antioxidanten beschermen de rubber tegen externe invloeden die het

verouderingsproces versnellen zoals bv licht, temperatuur, e.a. Vulstoffen worden aan de rubber toegevoegd om functionele eigenschappen te geven zoals bv brandwerendheid.

De kleur van het afgewerkte product wordt bepaald door het toevoegen van kleurstoffen.

- *Vacuümextrusie rubber*
Een rubbermengsel wordt op strips getrokken en door een vacuümextrusiemachine geperst. Het doel van dit proces is het rubbermengsel te filteren waardoor de ingesloten luchtbelletjes en eventuele vaste verontreinigingen verwijderd worden. Na de filtering komt uit de extruderkop een strip in de gewenste vorm en dikte. Deze strip gaat eerst door een bak met antikleefmiddel, wordt daarna afgekoeld op een koelband en wordt finaal afgesneden op de gewenste lengte, opgerold en verpakt.
- *Extrusie thermoplastische rubber*
Granulaat wordt door middel van een extruder bij verhoogde temperatuur door een verwarmde matrijs gespoten. Het product dat uit de matrijs komt, wordt direct ondergedompeld in een koelbak waardoor het vormvast wordt. Op het einde van de lijn worden de banden opgerold en verpakt.
- *Injectie polyurethaan (laarzen)*
Polyol (een polyalcohol) en isocyaan (difenylmethaan-4,4'-diisocyaan) worden door middel van een mengkop in een gesloten vorm geïnjecteerd. Beide componenten reageren met elkaar onder invloed van een activator en vormen de kunststof polyurethaan. Na opschuimen en uitharden van de polyurethaan in de vorm kan de laars ontvormd worden.
- *Verpakking*
Afhankelijk van het gemaakte voorwerp en de gewenste eindkwaliteit, worden de voorwerpen nadien nog manueel of machinaal afgewerkt en verpakt. Elk type kunststof heeft zijn eigen verpakkingseenheid (rubber, thermoplastische kunststoffen en polyurethaan).

De lopende milieuvergunning dateert van 13 december 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting, maar is niet MER- of VR-plichtig, is geen Seveso-bedrijf of BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 13 december 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een productiebedrijf van kunststoflaarzen en rubbermengsels, voor een termijn van onbepaalde duur.
(OMV_2018092538)
 - Besluit van de deputatie van 2 december 2021 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels, waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater in een wadi, maar wel wordt toegestaan voor lozing in de openbare riolering, voor een termijn van onbepaalde duur.
(OMV_2021119213)

Voorwerp van het verzoek

De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) verzoekt de bijstelling van de voorwaarden als gevolg van de evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM.

Conform het advies van de POVC van 15 april 20225 m.b.t. de GPBV-evaluatie van het bedrijf Bekina Boots nv- Bekina Compounds nv te Kluisbergen wordt een bijstelling van de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen gevraagd.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Er wordt verzocht om de volgende bijzondere voorwaarden op te leggen in de vergunningen:

1. **Inventarisatie**

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies (geleid alsook diffuus) conform BBT 2 van de BREF WGC in aanvulling op wat reeds voorzien diende te zijn volgens BBT2 van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

2. **Meetprogramma**

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

3. **Geleide emissies van PU-carrousels – parameter TOC**

Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2 van het voorziene artikel 3.19.2.5.7. §1 m.b.t. de parameter TOC.

4. **Geleide emissies van PU-carrousels – massastroom**

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massastromen opgenomen in VLAREM III dient de gezamenlijke massastroom van de PU-carrousels in rekening te worden gebracht.

Motivering van het verzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24 november 2010.

Het bedrijf Bekina Boots nv – Bekina Compounds nv is een GPBV-inrichting omwille van de rubriek 7.11.1^oh) “fabricage van organisch-chemische producten: chemische reactie tussen polyol en isocyaan met een maximale productiecapaciteit van 1.500 ton/jaar”.

Alle nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies die voor de installatie gelden en die sinds de afgifte of de laatste evaluatie van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen worden meegenomen. De volgende BBT-informatie wordt geëvalueerd:

- verticale BREF's: BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector (WGC);
- horizontale BREF's: BBT-conclusies voor gemeenschappelijke behandeling en het gemeenschappelijke beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector (CWW);

De hiervoor gevraagde aanvulling van de bijzondere voorwaarden wordt als volgt gemotiveerd:

1. **Inventarisatie diffuse emissies** EN

2. **Meetprogramma afgastromen**

De exploitant geeft aan dat er geen fugatieve VOS-emissies zijn. Diffuse VOS-emissies zijn enkel niet-fugatief.

Er is in de toetsing geen duidelijke inventaris van deze niet-fugitieve bronnen.

Conform BBT2 (*inventarisatie van geleide en diffuse emissies naar lucht*) bevat de inventarisatie informatie, zo volledig als redelijkerwijs mogelijk, over diffuse emissies naar lucht, zoals:

- a) identificatie van de emissiebron(nen);
- b) kenmerken van elke emissiebron (bv. fugitief of niet-fugitief; statisch of bewegend; de toegankelijkheid van de emissiebron; de vraag of de bron is opgenomen in een LDAR-programma);
- c) de kenmerken van het gas dat of de vloeistof die in contact komt met de emissiebron(nen), met inbegrip van:
 - 1. de fysische toestand;
 - 2. de dampspanning van de stof(fen) in de vloeistof, de druk van het gas;
 - 3. de temperatuur;
 - 4. de samenstelling (in gewicht voor vloeistoffen en in volume voor gassen);
 - 5. de gevaarlijke eigenschappen van de stof(fen) of mengsels, met inbegrip van stoffen of mengsels die zijn ingedeeld als CMR 1A, CMR 1B of CMR 2;
- d) de technieken die worden gebruikt om diffuse emissies naar lucht te voorkomen en/of te verminderen;
- e) de monitoring (zie BBT 20, BBT 21 en BBT 22).

Deze informatie ontbreekt in de toetsing.

De exploitant stelt m.b.t. deze BBT2 (WGC en CWW) dat men in het milieubeheersysteem zal nakijken in hoeverre al deze elementen zijn opgenomen conform art. 3.19.2.3.2. Indien nodig zal de nodige informatie aangevuld worden.

Uit de toetsing blijkt dat er nog diverse zaken onderzocht dienen te worden. De Afdeling GOP is van mening dat op vandaag nog niet is voldaan aan BBT2.

De Afdeling GOP merkt tot slot ook op dat BBT2 aangeeft dat deze informatie gekoppeld moet zijn aan het milieubeheersysteem (in casu het ISO14001-systeem).

Omdat de inventarisatie volgens BBT 2 de basis legt voor een aantal andere BBT's, is het aangewezen om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat de exploitant tegen ten laatste 1 januari 2026 over een inventaris beschikt met alle relevante punten cfr. BBT 2. Concreet wordt gevraagd volgende bijzondere voorwaarden op te leggen:

1) Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies (geleid alsook diffuus) conform BBT 2 van de BREF WGC in aanvulling op wat reeds voorzien diende te zijn volgens BBT2 van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

2) Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

3. Geleide emissies van PU-carrousel – parameter TOC

BBT11 betreft enerzijds nabehandelingstechnieken om geleide emissies naar lucht van organische verbindingen te verminderen en anderzijds diverse BBT-GEN's voor geleide emissies naar lucht van organische verbindingen (tabel 1.1 uit de BBT-conclusies).

Uit de toelichtingen van het productieproces en de afgasbehandeling blijkt dat er wel een doekenfilter is, maar geen nabehandeling voor het verminderen van organische verbindingen in de geleide emissies.

In VLAREM III worden de technieken niet overgenomen maar worden emissiegrenswaarden (EGW) opgenomen (voorzien artikel 3.19.2.5.7.§1 – zie tabel hieronder). Er zijn momenteel geen bijzondere voorwaarden opgenomen m.b.t. emissiegrenswaarden.

Tabel: de omzetting van tabel 1.1 uit de BBT-conclusies zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.7 van VLAREM III, in vergelijking met de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden:

Verga EGW in, in vergelijking met de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden:			
parameter	massastroom per emissiepunt	EGW (in mg/Nm ³)	voorstel
vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof (TOC)		20 mg C/Nm ³ ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bijzondere voorwaarde: EGW wordt van toepassing geacht. (geen gebruik van voetnoot 2)
som van VOS-emissies ingedeeld als CMR 1A of 1B	≥ 1 g/h	5	(*)
som van VOS-emissies ingedeeld als CMR 2	≥ 50 g/h	10	Verder onderzoek nodig (BBT2 en BBT11)
benzeen	≥ 1 g/h	1	(*)
1,3-butadieen		1	(*)
ethyleendichloride		1	(*)
ethyleenoxide		1	(*)
propyleenoxide		1	(*)
formaldehyde		5	(*)
chloormethaan	≥ 50 g/h	1 ⁽⁴⁾	(*)
dichloormethaan		1 ⁽⁴⁾	(*)
tetrachloormethaan		1 ⁽⁴⁾	(*)
tolueen		1 ⁽⁵⁾	(*)
trichloormethaan		1 ⁽⁴⁾	(*)
(1) In het geval van polymeerproductie kan in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van de emissiegrenswaarde voor TOC afgeweken worden voor de emissies afkomstig van de eindbewerking, zoals extrusie, drogen en mengen, en de opslag van polymeren. (2) De emissiegrenswaarde voor TOC is niet van toepassing wanneer de massastroom voor TOC lager is dan 100 g C/h, op voorwaarde dat er in het overzicht van de afgasstromen, vermeld in artikel 3.19.2.3.2, geen CMR-stoffen zijn geïdentificeerd als relevant in de afgasstroom. (3) In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan van de emissiegrenswaarde voor TOC afgeweken worden met een maximum van 30 mg C/Nm³ wanneer technieken voor de terugwinning van materialen worden gebruikt, zoals vermeld in artikel 3.19.2.5.5, als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: a. de aanwezigheid van als CMR 1A, 1B of 2 ingedeelde stoffen is niet als relevant geïdentificeerd in het overzicht van de afgasstromen, vermeld in artikel 3.19.2.3.2; b. de efficiëntie van het afgasbehandelingssysteem bedraagt minstens 95 % voor wat betreft TOC-emissies.			

(4) In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan van de emissiegrenswaarde voor chloormethaan, dichloormethaan, tetrachloormethaan en trichloormethaan afgeweken worden met een maximum van 15 mg/Nm³ wanneer technieken voor de terugwinning van materialen worden gebruikt, zoals vermeld in artikel 3.19.2.5.5, en als de efficiëntie van het afgas-behandelingssysteem minstens 95 % bedraagt. (5) In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan van de emissiegrenswaarde voor tolueen afgeweken worden met een maximum van 20 mg/Nm³ wanneer technieken voor de terugwinning van materialen worden gebruikt, zoals vermeld in artikel 3.19.2.5.5, en als de efficiëntie van het afgasbehandelingssysteem minstens 95 % bedraagt.

De meest recente emissiemetingen dateren van 2022. Uit de resultaten blijkt een hoge variatie tussen de emissiepunten. Mogelijk heeft dit te maken met de verzadigingsgraad van de filters op moment van meting.

De exploitant gaf geen informatie omtrent de aanwezigheid van CMR-stoffen. Gelet op het productieproces waarbij een CMR2-stof wordt ingezet als basisgrondstof voor de chemische reactie, wordt CMR2 als relevant beschouwd door GOP en geldt bijgevolg een EGW voor TOC. Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2.

Hieronder wordt wel informatief de massastroom van 100 gC/h vermeld die voorkomt in voetnoot 2.

Uit de resultaten blijkt dat bij 2 emissiepunten een massastroom van 100 gC/h of meer werd gemeten waarbij de concentratie (bij werkelijk zuurstofgehalte) 20,8 en 17,5 mg/Nm³ bedroeg.

Bij de andere emissiepunten worden massastromen gemeten van minder dan 10 g C/h en concentraties minder dan 2 mg/Nm³.

Gelet op het standpunt van GOP (zie BBT5) wordt er een massastroom bereikt op de (theoretisch) gezamenlijke emissiestroom van meer dan 200 g C/h.

Er is voor 1 EP nipt niet voldaan aan de toekomstige emissiegrenswaarde van 20 mg C/Nm³, maar dit valt wel nog binnen de toegestane meetfout.

Hieruit is in elk geval af te leiden dat een goede opvolging en onderhoud cruciaal is en dat dit nog voor verbetering vatbaar lijkt.

Het is niet duidelijk welke impact de volledige robotisatie van het inspuiten van matrijsontvormingsmiddelen zal hebben op de VOS-emissies.

Uit bovenstaande én de beoordeling bij BBT2 volgt dat het aangewezen is dat de toepasbaarheid van de EGW voor TOC in een bijzondere voorwaarde wordt opgenomen.

Wegens het gebruik van difenylmethaan-4,4'-diisocynaat (zie BBT2, CMR2) dient ook minstens de emissiegrenswaarde voor de "som van VOS-emissies ingedeeld als CMR2" beoordeeld. Er kan uit de bezorgde gegevens niet afgeleid worden of aan deze EGW wordt voldaan. Er is immers enkel sprake van TOC en VOC.

Over de individuele CMR-stoffen in bovenstaande tabel opgelijst, is geen kennis of deze relevant aanwezig kunnen zijn in de afgasstromen. Dit dient gekend te zijn als onderdeel van de inventaris (BBT2).

De exploitant deelt mee dat er nieuwe emissiemetingen zijn gepland in 2025, dat alle parameters geanalyseerd worden en de massastroom bepaald wordt. Aan de hand van de analyseresultaten zal de analysefrequentie bepaald worden.

Het is belangrijk dat voldoende parameters worden onderzocht om een correcte inventaris (BBT2) en correcte toetsing (BBT11) te kunnen uitvoeren. Minstens TOC en VOS-emissies ingedeeld als CMR2 dienen onderzocht te worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant na te gaan of de andere parameters in tabel 1.1 van de BBT-conclusie (=parameters in het voorziene artikel 3.19.2.5.7§1) mogelijk aanwezig kunnen zijn en aldus ook gemeten moeten worden. Conform BBT 2 moet een inventarisatie opgemaakt worden van de emissies naar lucht. Hieruit volgt ook of er naast CMR2 ook CMR1A/1B stoffen mogelijk relevant zijn en gemeten moeten worden. Deze CMR1A/1B stoffen moeten gesommeerd worden en getoetst aan de emissiegrenswaarde (*).

Volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld:

Geleide emissies van PU-carrousels – parameter TOC

Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2 van het voorziene artikel 3.19.2.5.7. §1 m.b.t. de parameter TOC.

4. Geleide emissies van PU-carrousels – massastroom

Elke PU-carrousel heeft een eigen schouw. Er is een minimaal debiet nodig, dit wordt gemonitord aan de hand van een meetpunt. Het debiet is zichtbaar op het buizensysteem en er wordt visueel aangegeven indien het debiet te laag wordt (oranje/rood signaal). In het kader hiervan dienen de buizen regelmatig proper gemaakt te worden ('smurrie' verwijderen) en de filters onderhouden of vervangen (minstens jaarlijks) te worden. Het is bijgevolg niet wenselijk om de emissiepunten te combineren.

Men zou echter wel, volgens GOP, de emissies na de filterdoeken kunnen samenvoegen. Het is niet duidelijk of dit is onderzocht. In kader van de toetsing aan massastromen (zie BBT8) dienen ze als één geleide emissie te worden beschouwd. Vergelijkbare afgassen opsplitsen waarbij vervolgens lagere massastromen worden bekomen en getoetst aan de BBT's, kan niet worden toegestaan.

Conclusies: gezien het vergelijkbare (zelfs identieke) afgasstromen zijn, stelt GOP dat deze emissies via één punt "kunnen" behandeld worden en dat aldus voor de grensmassastroom ook naar het totaal van alle vijf carrousels dient gekeken te worden. Dit wordt bij voorkeur via deze bijzondere voorwaarde in de vergunning opgenomen:

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massastromen opgenomen in VLAREM III dient de gezamenlijke massastroom van de PU-carrousels in rekening te worden gebracht.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 22 augustus 2025 tot en met 21 september 2025. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Het bedrijf bevindt zich evenwel op minder dan 5 km met de grens van Wallonië. Op 14 augustus 2025 werd advies gevraagd aan het Waals Gewest.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Kluisbergen

GUNSTIG op 01 oktober 2025

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 20 oktober 2025

Agentschap Natuur & bos (ANB)

GEEN ADVIES op 1 september 2025

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GEEN ADVIES op 9 september 2025

Waalse Overheidsdienst Henegouwen - Directie Bergen

STILZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 27 oktober 2025, voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden, gezien deze het gevolg is van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarden:

1. Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies (geleid alsook diffuus) conform BBT 2 van de BREF WGC in aanvulling op wat reeds voorzien diende te zijn volgens BBT2 van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

2. Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

3. Geleide emissies van PU-carrousels – parameter TOC

Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2 van het voorziene artikel 3.19.2.5.7. §1 m.b.t. de parameter TOC.

4. Geleide emissies van PU-carrousels – massastroom

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massastromen opgenomen in VLAREM III dient de gezamenlijke massastroom van de PU-carrousels in rekening te worden gebracht.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 04 november 2025.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

Het verzoek is het gevolg van de verplichte GPBV-evaluatie die werd uitgevoerd en waarbij geoordeeld werd dat de voorgestelde bijzondere voorwaarden dienen toegevoegd te worden aan de lopende milieuvergunning. De motivatie voor de aanpassing van de voorwaarden wordt gevolgd.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV Bekina Boots - Bekina Compounds, Berchemstraat 124 te 9690 Kuisbergen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Berchemstraat 124 te 9690 Kuisbergen, op de percelen, kadastraal bekend onder KLUISBERGEN 2 AFD (BERCHEM), sectie A, nrs. 0506/A/6, 0497/R/2, 0495/B/2, 0497/S/2 en 0492/H, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarden:

1. Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies (geleid alsook diffuus) conform BBT 2 van de BREF WGC in aanvulling op wat reeds voorzien diende te zijn volgens BBT2 van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

2. Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

3. **Geleide emissies van PU-carrousels – parameter TOC**

Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2 van het voorziene artikel 3.19.2.5.7. §1 m.b.t. de parameter TOC.

4. **Geleide emissies van PU-carrousels – massastroom**

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massastromen opgenomen in VLAREM III dient de gezamenlijke massastroom van de PU-carrousels in rekening te worden gebracht.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten**

In afwijking van artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kan voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met een inhoud van meer dan 220 liter, binnen opgesteld in rekken, de inkuiping beperkt worden tot de reeds aanwezige lekbakken (met verbindingstukken) met een minimale inhoud van 10 % van de opslaghoeveelheid op de rekken, dit in combinatie met het gebruik van een mobiel metalen gordijn in geval van een calamiteit.

2. **Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders**

In afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kunnen de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand geplaatst worden van de binnenwand van de inkuiping.

De vaste houders voor opslag van polyol en isocyaan zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt.

3. **Werktijden**

In afwijking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden, is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.

Het aan- en afrijden van transportwagens is enkel toegelaten tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

4. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. **Lozen van het bedrijfsafvalwater**

a) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.

b) In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II mag de controle inrichting bestaan uit een controleput met mogelijkheid tot staalname.

c) Instructies in verband met het afsputten van werkonderdelen worden opgesteld in overleg met de milieucoördinator. Het personeel krijgt hiertoe de nodige opleiding. Deze instructies liggen ter inzage van de VMM en de toezichthoudende overheid op het bedrijf.

6. **Afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater**

Het niet verontreinigd hemelwater al of niet na WADI (LP-G, LP-D en LP-B) dient geloosd te worden in de RWA-riolering.

7. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3. van VLAREM II is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van schadelijke vloeistoffen van groep 3

toegestaan; de aanbevelingen/richtlijnen uit de veiligheidsnota van 9 november 2021 dienen gerespecteerd.

8. Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies (geleid alsook diffuus) conform BBT 2 van de BREF WGC in aanvulling op wat reeds voorzien diende te zijn volgens BBT2 van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

9. Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

10. Geleide emissies van PU-carrousels – parameter TOC

Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2 van het voorziene artikel 3.19.2.5.7. §1 m.b.t. de parameter TOC.

11. Geleide emissies van PU-carrousels – massastroom

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massastromen opgenomen in VLAREM III dient de gezamenlijke massastroom van de PU-carrousels in rekening te worden gebracht.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens