Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMGP-2025-0418 - Referentie OMV-loket 2024035061 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 26 maart 2026.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Maarten Puls Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend door Maarten Puls (Signature)
Datum: 07/04/2026 11:10:54

Digitaal ondertekend door Cathy Berx (Signature)
Datum: 10/04/2026 00:57:08

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu:** bv Wimble Manufacturing Belgium, gevestigd Eggestraat 1 te 2800 Mechelen (KBO 838.369.020)
- **Adres milieu:** Eggestraat 1 te 2800 Mechelen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171023-0004
- **RIE-nummer**: BE.VL.000001749.INSTALLATION
- **Referentie OMV-loket:** 2024035061 – V3
- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2025-0418

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
  - 3-E-89Y en 3-E-115N
- **Planologische bestemming milieu:**

- Gewestplan: milieubelastende industrieën volgens gewestplan 15: Mechelen, goedgekeurd op 5 augustus 1976;
- Gewestplan: woongebieden volgens gewestplan 15: Mechelen, goedgekeurd op 5 augustus 1976;
- Gewestelijk RUP: Afbakeningslijn regionaalstedelijk gebied volgens Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen, goedgekeurd op 18 juli 2008;
- BPA: nr. 32-1 (Procter & Gamble): gelegen in art. 2 'plaats voor nijverheid', goedgekeurd op 24 oktober 1991.

- **Omgeving:**
  De inrichting is gelegen op ca.:
  - 80 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek';
  - 630 meter van het VEN/IVON-gebied 'De Samenvloeiing Rupel – Dijle –Nete'.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een chipsfabriek en omvat:
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 3-E-89Y en 3-E-115N, als volgt:
  - uitbreiding met:

  - de opslag van 2 ton giftige stoffen tot een totaal van 2,02 ton (17.3.5.2.a)
  - de opslag van schadelijke stoffen met 16 ton tot een totaal van 116 ton (17.3.6.3);
  - de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met 4 ton tot een totaal van 42 ton (17.3.8.2);
  - de productiecapaciteit met 2500 ton/jaar naar 111 500 ton/jaar met een behoud van de dagcapaciteit op max. 420 ton/dag (45.13.a - 45.16.2.a);
- wijziging van/door:
  - vermindering van het lozingsdebiet op het huidige lozingspunt in de Eggestraat (LP1) van 35000 m³/jaar tot 4000 m³/jaar door afkoppeling van hemelwater en uitbreiding met 1 nieuw lozingspunt (LP4) in de openbare riolering van de Hombeeksesteenweg voor het lozen van 1600 m³/jaar sanitair afvalwater van de fabriek (voorheen geloosd samen met bedrijfsafvalwater) (3.2.2.a);
  - stopzetting van de noodstroomgenerator van 6 kVA (12.1.1.2.a);
  - diverse wijzigingen van de koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties zodat er een vermindering plaatsvindt van het totaal ton CO2-equivalent met 2600 ton tot 4000 ton en van het totaal geïnstalleerd vermogen met 632 kW tot 4000 kW (16.3.1 – 16.3.2.b);
  - vermindering van de opslag van bijtende stoffen met 12,5 ton tot een totaal van 155 ton (17.3.4.3);
  - vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van stationaire motoren en gasturbines met 4,8 kW tot een totaal van 8088,5 kW door buitengebruikstelling noodgenerator WWTP 9,6 kW (50% = 4,8 kW) (31.1.3);
  - verwijdering van 2 stoomvaten een inhoudsvermogen van elk 1770 liter en de ombouw van 1 warmtewisselaar van 325 liter naar 855 liter (39.2.1);
  - schrappen van rubriek 39.4.2;
  - buitengebruik stellen van 1 waterboiler van 0,062 MW, OLD-brander van 0,23 MW, 2 thermische naverbranders van 2 x 10 MW,
    1 noodstroomaggregaat van 0,0096 MW zodat volgende rubrieken wijzigen als volgt:
    - → vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen met 292 kW tot in totaal 12 494 kW (43.1.3);
    - → vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen met 20,302 MW kW tot in totaal 51,077 MW (43.3.2 - 43.4).

Rubricering: 3.2.2.a - 12.1.1.2.a - 16.3.1 - 16.3.2.b - 17.3.4.3 - 17.3.5.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.8.2 - 31.1.3 - 39.2.1 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4 - 45.13.a - 45.16.2.a.

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing een verandering in de indelingslijst (VLAREM-trein 2019):
- vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 155 000 VAh (12.3.1);
- diverse batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 353,24 kW (12.3.2).

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- het lozen van 5600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- een waterzuiverings- en recuperatie-installatie met een effluent van 50 m³/uur en 1200 m³/dag en 250 000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 37 000 liter brandbare vloeistoffen, waarvan 11 000 liter in vaste houders van resp. 5000 en 6000 liter en 26 000 liter in verplaatsbare recipiënten (6.4.1);
- een brandstofinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);

- 2 noodstroomgeneratoren van elk 187,5 kVA en een WKK met elektriciteitsproductie van 4500 kVA (totaal: 4875 kVA – 12.1.1.2.a);
- 13 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1x 1250 kVA, 1x 1600 kVA en 11x 2000 kVA (12.2.2);
- een stalplaats voor 143 voertuigen in openlucht (15.1.2);
- herstelwerkplaats voor nazicht en herstelling van motorvoertuigen (15.2);
- 2 stikstofproductie-eenheden met een resp. capaciteit van 2000 en 2300 Nm³/uur – totaal 4300 Nm³/uur (16.1.b.3);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 4000 ton CO2-equivalent (16.3.1);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een totaal vermogen van 4000 kW (16.3.2.b);
- de opslag van:
    - 1000 liter aerosolen (17.1.1.1)
    - 9196 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2);
    - 157 000 liter stikstof in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 80 m³ en 77 m³ (17.1.2.2.3);
    - 12,15 ton (13 350 liter) brandstoffen (GHS02, cat.3) in bovengrondse houders, waarvan 6000 liter lichte stookolie en 7350 liter diesel (17.3.2.1.1.1.b);
    - 200 kg ontvlambare vloeistoffen (GHS02, cat. 3) (17.3.2.1.2.1);
    - 1 ton ontvlambare vloeistoffen (GHS02, cat. 1 en 2) (17.3.2.2.1);
    - 25 ton overige brandgevaarlijke stoffen (GHS02) (17.3.2.3.2.a);
    - 300 kg oxiderende stoffen (GHS03) (17.3.3.1.a);
    - 155 ton bijtende stoffen (GHS05) (17.3.4.3);
    - 2,02 ton giftige stoffen (GHS06) (17.3.5.2.a);
    - 116 ton schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
    - 26 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (17.3.7.2.a);
    - 42 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
    - 5000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

  waarvan volgende opslag in vaste, bovengrondse houders:

stof	Locatie / tank nr.	max. opslag in kg	max. opslag in liter	6.4.1	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.2	17.3.8.2
motorolie	WKK		6000	x					
afvalolie	WKK		5000	x					
stikstof	VT80		80 000		x				
stikstof	T731		77 000		x				
diesel	57	1092	1200			x			
diesel	58	682	750			x			
diesel	96A	2457	2700			x			
diesel	96B	2457	2700			x			
lichte stookolie	109	4550	5000			x			
lichte stookolie	dieseltent	910	1000			x			
kaliumhydroxide 45%	823	24 700	20 000				x		

stof	Locatie / tank nr.	max. opslag in kg	max. opslag in liter	6.4.1	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.2	17.3.8.2
natriumhydroxide	WWTP - 18	16 100	11 500				x		
ijzertrichloride	WWTP - 9	16 100	11 500				x	x	
natriumhypochloriet	WWTP - 17	2927	2400				x		x
citroenzuur	WWTP - 8	2760	2400					x	

- de opslag van 125 m³ (50 ton) houten paletten in het magazijn en 225 m³ (90 ton) houten paletten buiten (19.6.1.a - 19.6.1.b);
- de opslag van 400 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in het magazijn (23.3.1.c);
- een labo (24.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38,22 kW (29.5.2.1.a);
- dieselmotoren horende bij noodstroomaggregaten met een vermogen van 1x 87,5 kW, 1x 107 kW en 2x 150 kW (alle 50%) en een gasturbine van 7594 kW (totaal: 8088,5 kW – 31.1.3);
- de opslag van 700 ton papier en karton (33.4.1.c);
- 1 combiboiler van 33 000 liter en 2 steamboilers van elk 22 600 liter (39.1.3);
- 6 warmtewisselaars met een inhoudsvermogen van resp. 2x 325 liter, 2x 950 liter en 2x 855 liter (39.2.1);
- 1 stoomvat met een inhoudsvermogen van 6300 liter (39.2.2);
- een warmtewisselaar voor koeling van het afvalwater in de nieuwe waterzuiveringsinstallatie met een inhoud van 50 liter (39.4.1);
- 5 stookinstallaties van resp. 150 kW, 2x 922 kW en 1 stoomketel van 10,5 MW (totaal: 12 494 kW – 43.1.3);
- 2 noodstroomaggregaten van elk 0,3 MW, 2 dieselmotoren van resp. 0,214 MW en 0,175 MW, 2 gasgestookte branders van elk 0,922 MW, 1 verwarmingsinstallatie op stookolie van 0,15 MW, een stoomketel van 10,5 MW, een gasmotor van 7,594 MW, 2 thermische naverbranders van 2x 15 MW met toelating tot emissie van CO2 (totaal: 51,077 MW – 43.3.2 – 43.4);
- fabriek voor aardappelverwerking tot chips met een productiecapaciteit van 420 ton/dag en 111 500 ton/jaar (45.13.a – 45.16.2.a).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2014-0260	M	27/11/2014	27/11/2034	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
MLAV1-2015-0262	M	17/12/2015	27/11/2034	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2016-0288	M	23/02/2017	27/11/2034	vergunning voor verandering	D
OMGP-2017-0271	M-S	03/05/2018	27/11/2034	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	
OMGP-2018-0153	S	02/08/2018	onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0204	S	13/09/2018	onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	D

OMGP-2025-0418
bv Wimble Manufacturing Belgium

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2019-0380	S	07/11/2019	onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	D
OMVP-2021-0018	S	18/03/2021	onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	D
OMGP-2020-0510	M-S	12/05/2021	27/11/2034	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	
OMGP-2021-0348	M-S	23/12/2021	27/11/2034	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	
OMGP-2022-0073	S	25/05/2022	25/05/2024	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	D
OMGP-2022-0299	M-S	15/12/2022	27/11/2034	Vergunning voor het veranderen	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	
OMVP-2024-0027	S	18/04/2024	18/04/2026	vergunning voor steden-bouwkundige handelingen	D
OMVP-2025-0018	S	13/03/2025	Onbepaalde duur	Vergunning voor vergroten van poort in voorgevel	D
OMVP-2025-0139	S	02/10/2025	Onbepaalde duur	Vergunning voor oprichting koeltoren	D
OMGP-2025-0233	S	09/10/2025	Onbepaalde duur	Vergunning voor oprichting staalstructuur met trappentoren voor plaatsing ventilatiegroep	D

CBS: schepencollege
D: deputatie
M: bevoegde Vlaamse minister
RvS: Raad van State
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen

M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
S: stedenbouwkundige handelingen
V: vegetatie
K: kleinhandelsactiviteiten

BS: Belgisch Staatsblad

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 17 oktober 2025 en vervolledigd op 1 december 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 18 december 2025 (versie in het Omgevingsloket: V2)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

Op 5 maart 2026 werd projectinhoud V3 overgemaakt, met aanvullende info betreffende de aspecten geluid en lucht. Het betreft meetrapporten, een geluidstudie en fotomateriaal.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Mechelen.
- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Mechelen
- advies gevraagd op 18 december 2025;
- advies ontvangen op 6 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen - Milieu (Afdeling GVA-M)
- advies gevraagd op 18 december 2025;
- advies ontvangen op 17 februari 2026;
- inhoud: ongunstig.

- aanvullend advies ontvangen op 11 maart 2026;
- inhoud: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)
- advies gevraagd op 18 december 2025;
- reactie ontvangen op 3 februari 2026;
- inhoud: geen advies.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
- advies gevraagd op 18 december 2025;
- advies ontvangen op 30 januari 2026;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
- advies gevraagd op 18 december 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid (DIW) op 18 december 2025;
- advies ontvangen op 29 januari 2026;
- inhoud: geen bezwaar.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 17 maart 2026

a. <u>Gemotiveerde beoordeling</u>

1. Horen van de partijen
   - De heer S. Schaeker, milieucoördinator, wordt gehoord namens de aanvrager.
   - De voorzitter verwijst naar het gunstige advies dat de afdeling GVA-M verleende op basis van de nieuwe projectinhoud. De voorzitter merkt op dat de afdeling GVA-M in haar advies een verkeerde vergunningstermijn vermeldt. Het gaat hier om een materiële vergissing. De afdeling GVA-M gaat wel degelijk akkoord met een vergunningstermijn die samenvalt met de einddatum van de basisvergunning.
   - De afdeling GVA-M vraagt of de geluidsschermen al werden geplaatst.
     - De heer Schaeker antwoordt dat die nog niet werden geplaatst. De komende weken wordt wel reeds de staalstructuur gezet. Er wordt verwacht dat de nieuwe HVAC-installatie tegen september in werking zal zijn.
2. Omschrijving
   - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
   - Er werden geen bezwaren ingediend.
   - Op 5 maart 2026 bezorgde de aanvrager projectinhoud V3 als reactie op het advies van de afdeling GVA-M. Deze nieuwe projectinhoud bevat aanvullende informatie over de aspecten geluid en lucht. Het betreffen meetrapporten, een geluidstudie en fotomateriaal.
     - De POVC is van oordeel dat de bijkomende gegevens niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Er wijzigt niets aan het voorwerp van de aanvraag. De bijkomende informatie werd bezorgd naar aanleiding van de adviezen. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek worden gehouden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn van het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen', maar is niet gelegen in een deelplan waarvoor specifieke voorschriften geleden.
     De aanvraag is volgens het BPA nr. 32-1 (Procter & Gamble) gelegen in artikel 2 'plaats voor nijverheid'.
     De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg (BPA) nr. 32/1 Procter & Gamble.
   - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.
   - De POVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
   - De VMM-afvalwater en lucht heeft aangegeven geen advies te verlenen.
   - Het CBS en het VEKA verlenen elk een gunstig advies.
   - De afdeling GVA-M verleende oorspronkelijk een ongunstig advies met de volgende opmerkingen:
     - Lucht
       - De geuraspecten van de nieuwe waterzuivering worden beoordeeld in het rapport van Olfascan, met als ref. 20240059_v0 daterend van maart 2024. Hiertoe werden luchtstalen voor en na de twee actief koolfilters genomen, en werd er een geuraudit en geurwaarneming in de omgeving uitgevoerd. Aangezien het slechts één momentopname betreft kan dit niet gezien worden als een volwaardige snuffelcampagne. Tijdens de

geurwaarneming werd er enkel geur afkomstig van de WZI waargenomen op de parking vlakbij de WZI. Ter hoogte van de dichtstbijgelegen woningen aan de Hombeeksesteenweg kon de WZI niet worden waargenomen. Als er geur werd waargenomen betrof dit baklucht afkomstig van het productieproces, en niet van de WZI.
- Betreffende de beoogde wijzigingen via deze aanvraag kan verwacht worden dat de verhoogde jaarproductiecapaciteit tevens aanleiding kan geven tot een hogere geurvracht in de gewenste situatie. Hierbij kan evenwel genuanceerd worden dat de dagelijkse maximale productiecapaciteit ongewijzigd blijft. De exploitant vermeldt dat alle bakdampen worden afgeleid naar twee thermische oxidatie-ovens die ontworpen werden om alle bakdampen te kunnen verwerken, ook rekening houdend met mogelijke capaciteitsverhogingen. Per productielijn is een condensor voorzien om olie en warmte uit de bakdampen te kunnen recupereren vooraleer de dampen naar de oxidatie-ovens gaan.
- Er werden analyserapporten opgevraagd met betrekking tot de emissiegrenswaarden van de rookgassen, maar deze werden tot op heden nog niet ontvangen.

- Geluid
  - De exploitant geeft aan dat er in de gewenste situatie geen bijkomende installaties met een impact op het omgevingsgeluid buiten de gebouwen voorzien worden, en dat er gezien de resultaten van het meest recente geluidsonderzoek geen toename van geluidsemissies naar de omgeving verwacht wordt. Deze bewering lijkt in strijd te zijn met het gegeven dat er nieuwe HVAC-units voorzien worden op diverse daken. Eveneens rekening houdend met het gegeven dat er een historiek bestaat van klachten van omwonenden met betrekking tot geluidsoverlast, kan er momenteel niet besloten worden dat de geluidsimpact als gevolg van deze wijzigingen tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.
  - Totdat er bijkomende motivatie gegeven kan worden waarom de geluidsimpact tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden, wordt er een ongunstig advies verstrekt.
    → Op 5 maart 2026 bezorgde de aanvrager projectinhoud V3 met aanvullende informatie over de aspecten geluid en lucht, als reactie op het advies van de afdeling GVA-M. Het betreffen meetrapporten, een geluidstudie en fotomateriaal.
    Lucht:
    Er werden ook de meest recente meetrapporten van de naverbranders bezorgd, daterend van oktober, november en december 2025. Uit de drie rapporten blijkt dat er voldaan kan worden aan de toepasselijke emissiegrenswaarden voor andere stookinstallaties, voor het eerst vergund op of na 19 december 2017, waarin andere gassen verbrand worden. Op 11 maart 2026 bezorgde de afdeling GVA-M een bijkomend gunstig advies.
    Geluid:
    Naar aanleiding van de bijkomende gegevens oordeelt de afdeling GVA-M dat de geluidsimpact naar de omgeving toe als gevolg van de geplande aanpassingen niet significant wijzigt.

- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
   - Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
   - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden

opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's
   - Large Combustion Plants (LCP);
   - Food, Drink and Milk Industries (FDM).
9. Natuurtoets
   - De inrichting is gelegen op ongeveer:
     - 80 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek';
     - 630 meter van het VEN/IVON-gebied 'De Samenvloeiing Rupel – Dijle –Nete'.
   - Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
   - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets
    - Voor de evaluatie van de lozing van het huishoudelijk afvalwater wordt verwezen naar het advies van de afdeling GVA-M.
    - De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'C – kleine kans op overstromingen' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
    - De DIW heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag aangezien de gevraagde vergunningswijziging geen negatieve impact op het watersysteem.
    - Uit de reactie van de DIW blijkt dat het gevraagde project verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
11. Termijn
    - De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan, conform artikel 68, tweede lid, 9° van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor een termijn eindigend op 27 november 2034.
12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link: https://navigator.emis.vito.be/

b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Ten laatste zes maanden na de indienstname van de 2 nieuwe naverbranders worden er ter controle van de goede eliminatie van de bakdampen sensorische metingen uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline geur. Het resultaat van deze metingen wordt besproken in een nota van de deskundige en indien nodig worden er maatregelen voorgesteld, inclusief een stappenplan voor de implementatie ervan. De exploitant bezorgt dit rapport ter evaluatie aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving

(omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be en ter informatie aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be).”

2. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden, gelden de volgende emissiegrenswaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	100
Zwevende stoffen	50
N totaal	15
P totaal	2
kobalt	0,0012
chloriden	3.000

Bij hergebruik moeten de toepasselijke lozingsnormen worden bepaald volgens onderstaande formule:

$$\text{Lozingslimiet} = \frac{\text{Vergunde lozingslimiet} * (\text{Q lozing} + \text{Q permeaat RO})}{\text{Q lozing}}$$

Bijkomend geldt dat de lozing van het effluentwater tot 35°C wordt toegestaan bij een buitentemperatuur van 25°C of meer in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater, niet wordt overschreden.
(opgelegd in MLAV1-2014-0260, aangepast in OMGP-2017-0271, OMGP-2020-0510, OMGP-2021-0348 en OMGP-2022-0299)

3. De exploitant dient de meldingen in verband met geuroverlast te noteren in een register dat ter beschikking wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.
(opgelegd in MLAV1-2014-0260)
4. De 4 ventilatoren en de 2 schoorsteenmonden van de nieuwe naverbranders dienen uitgerust worden met resp. een geluidsomkasting en geluiddempers, zoals bepaald in het akoestisch onderzoek d.d. 19 juni 2021. De geluidsomkasting rond de ventilatoren met motor bekomt een bijkomende geluidisolatie van minstens 10 dB. De schouwmond dient met 35 dB gesaneerd worden. Binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de verandering, dient de exploitant een controlemeting te laten uitvoeren door een erkend akoestisch deskundige om na te gaan of het specifiek geluid van de inrichting, ook met inbegrip van de bestaande installaties, kan voldoen aan de Vlarem-normen. De exploitant bezorgt dit rapport ter evaluatie aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be en ter informatie aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be).
(opgelegd in OMGP-2021-0348)
5. […]
6. De instellingen van de elektromagnetische debietsmeter op zowel het geloosde effluent als op de uitgang van het permeaat van de RO moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol.
7. Er moet een verzegelde noodaansluiting worden gerealiseerd op de openbare riolering. De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een overeenkomst tussen het bedrijf en de NV Aquafin.
8. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de NV Aquafin en de afdeling Handhaving.
9. De duur van de lozing via de noodaansluiting moet beperkt worden tot de tijd die nodig is om de bedrijfsactiviteit op een ecologische en economische verantwoorde manier stop te zetten.
10. Een kopie van het noodaansluitingscontract moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar

dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Dit contract zal ook bezorgd worden aan de VMM.

11. De volgende bijkomende geluidsisolerende maatregelen dienen bij de toekomstige nieuwe waterzuiveringsinstallatie voorzien te worden:
    a. de geluidsbronnen moeten volledig binnen opgesteld worden;
    b. er worden geluidsisolerende materialen gebruikt voor de wanden van de containers;
    c. bepaalde installaties (beluchters, pompen, …) dienen omkast te worden;
    d. de ventilatoren van de containers dienen voorzien te worden van geluidsdempers.

    Binnen 3 maanden na ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie moet een controlemeting uitgevoerd worden door een erkend deskundige (in de discipline geluid en trillingen). De resultaten van deze controlemeting moeten bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
12. De voorgestelde maatregelen om de geuremissies te beperken moeten geïmplementeerd worden zoals beschreven in het dossier. Binnen 3 maanden na ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie moet een geuronderzoek uitgevoerd worden. De resultaten van dit onderzoek moeten bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.

b. *Conclusie*: gunstig.

10.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - **Voorwerp**

Aan bv Wimble Manufacturing Belgium, gevestigd Eggestraat 1 te 2800 Mechelen (KBO 838.369.020), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een chipsfabriek (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171023-0004), gelegen Eggestraat 1 te 2800 Mechelen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-89Y en 3-E-115N. De vergunning omvat:

- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 3-E-89Y en 3-E-115N, als volgt:
  - uitbreiding met:
    - de opslag van 2 ton giftige stoffen tot een totaal van 2,02 ton (17.3.5.2.a);
    - de opslag van schadelijke stoffen met 16 ton tot een totaal van 116 ton (17.3.6.3);
    - de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met 4 ton tot een totaal van 42 ton (17.3.8.2);
    - de productiecapaciteit met 2500 ton/jaar naar 111 500 ton/jaar met een behoud van de dagcapaciteit op max. 420 ton/dag (45.13.a - 45.16.2.a);
  - wijziging van/door:
    - vermindering van het lozingsdebiet op het huidige lozingspunt in de Eggestraat (LP1) van 35000 m³/jaar tot 4000 m³/jaar door afkoppeling van hemelwater en uitbreiding met 1 nieuw lozingspunt (LP4) in de openbare riolering van de Hombeeksesteenweg voor het lozen van 1600 m³/jaar sanitair afvalwater van de fabriek (voorheen geloosd samen met bedrijfsafvalwater) (3.2.2.a);
    - stopzetting van de noodstroomgenerator van 6 kVA (12.1.1.2.a);
    - diverse wijzigingen van de koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties zodat er een vermindering plaatsvindt van het totaal ton CO2-equivalent met 2600 ton tot 4000 ton en van het totaal geïnstalleerd vermogen met 632 kW tot 4000 kW (16.3.1 – 16.3.2.b);
    - vermindering van de opslag van bijtende stoffen met 12,5 ton tot een totaal van 155 ton (17.3.4.3);
    - vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van stationaire motoren en gasturbines met 4,8 kW tot een totaal van 8088,5 kW door buitengebruikstelling noodgenerator WWTP 9,6 kW (50% = 4,8 kW) (31.1.3);

- verwijdering van 2 stoomvaten een inhoudsvermogen van elk 1770 liter en de ombouw van 1 warmtewisselaar van 325 liter naar 855 liter (39.2.1);
- schrappen van rubriek 39.4.2;
- buitengebruik stellen van 1 waterboiler van 0,062 MW, OLD-brander van 0,23 MW, 2 thermische naverbranders van 2 x 10 MW,
  1 noodstroomaggregaat van 0,0096 MW zodat volgende rubrieken wijzigen als volgt:
  → vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen met 292 kW tot in totaal 12 494 kW (43.1.3);
  → vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen met 20,302 MW kW tot in totaal 51,077 MW (43.3.2 - 43.4).

Rubricering: 3.2.2.a - 12.1.1.2.a - 16.3.1 - 16.3.2.b - 17.3.4.3 - 17.3.5.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.8.2 - 31.1.3 - 39.2.1 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4 - 45.13.a - 45.16.2.a.

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing door een verandering in de indelingslijst (VLAREM-trein 2019):
- vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 155 000 VAh (12.3.1);
- diverse batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 353,24 kW (12.3.2).

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- het lozen van 5600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- een waterzuiverings- en recuperatie-installatie met een effluent van 50 m³/uur en 1200 m³/dag en 250 000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 37 000 liter brandbare vloeistoffen, waarvan 11 000 liter in vaste houders van resp. 5000 en 6000 liter en 26 000 liter in verplaatsbare recipiënten (6.4.1);
- een brandstofinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- 2 noodstroomgeneratoren van elk 187,5 kVA en een WKK met elektriciteitsproductie van 4500 kVA (totaal: 4875 kVA – 12.1.1.2.a);
- 13 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1x 1250 kVA, 1x 1600 kVA en 11x 2000 kVA (12.2.2);
- een stalplaats voor 143 voertuigen in openlucht (15.1.2);
- herstelwerkplaats voor nazicht en herstelling van motorvoertuigen (15.2);
- 2 stikstofproductie-eenheden met een resp. capaciteit van 2000 en 2300 Nm³/uur – totaal 4300 Nm³/uur (16.1.b.3);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 4000 ton CO2-equivalent (16.3.1);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een totaal vermogen van 4000 kW (16.3.2.b);
- de opslag van:
  - 1000 liter aerosolen (17.1.1.1)
  - 9196 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2);
  - 157 000 liter stikstof in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 80 m³ en 77 m³ (17.1.2.2.3);
  - 12,15 ton (13 350 liter) brandstoffen (GHS02, cat.3) in bovengrondse houders, waarvan 6000 liter lichte stookolie en 7350 liter diesel (17.3.2.1.1.1.b);
  - 200 kg ontvlambare vloeistoffen (GHS02, cat. 3) (17.3.2.1.2.1);
  - 1 ton ontvlambare vloeistoffen (GHS02, cat. 1 en 2) (17.3.2.2.1);
  - 25 ton overige brandgevaarlijke stoffen (GHS02) (17.3.2.3.2.a);
  - 300 kg oxiderende stoffen (GHS03) (17.3.3.1.a);
  - 155 ton bijtende stoffen (GHS05) (17.3.4.3);

- 2,02 ton giftige stoffen (GHS06) (17.3.5.2.a);
- 116 ton schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- 26 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (17.3.7.2.a);
- 42 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- 5000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

waarvan volgende opslag in vaste, bovengrondse houders:

stof	Locatie / tank nr.	max. opslag in kg	max. opslag in liter	6.4.1	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.8.2
motorolie	WKK		6000	x					
afvalolie	WKK		5000	x					
stikstof	VT80		80 000		x				
stikstof	T731		77 000		x				
diesel	57	1092	1200			x			
diesel	58	682	750			x			
diesel	96A	2457	2700			x			
diesel	96B	2457	2700			x			
lichte stookolie	109	4550	5000			x			
lichte stookolie	dieseltent	910	1000			x			
kaliumhydroxide 45%	823	24 700	20 000				x		
natriumhydroxide	WWTP - 18	16 100	11 500				x		
ijzertrichloride	WWTP - 9	16 100	11 500				x	x	
natriumhypochloriet	WWTP - 17	2927	2400				x		x
citroenzuur	WWTP - 8	2760	2400					x	

- de opslag van 125 m³ (50 ton) houten paletten in het magazijn en 225 m³ (90 ton) houten paletten buiten (19.6.1.a - 19.6.1.b);
- de opslag van 400 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in het magazijn (23.3.1.c);
- een labo (24.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38,22 kW (29.5.2.1.a);
- dieselmotoren horende bij noodstroomaggregaten met een vermogen van 1x 87,5 kW, 1x 107 kW en 2x 150 kW (alle 50%) en een gasturbine van 7594 kW (totaal: 8088,5 kW – 31.1.3);
- de opslag van 700 ton papier en karton (33.4.1.c);
- 1 combiboiler van 33 000 liter en 2 steamboilers van elk 22 600 liter (39.1.3);
- 6 warmtewisselaars met een inhoudsvermogen van resp. 2x 325 liter, 2x 950 liter en 2x 855 liter (39.2.1);
- 1 stoomvat met een inhoudsvermogen van 6300 liter (39.2.2);
- een warmtewisselaar voor koeling van het afvalwater in de nieuwe waterzuiveringsinstallatie met een inhoud van 50 liter (39.4.1);
- 5 stookinstallaties van resp. 150 kW, 2x 922 kW en 1 stoomketel van 10,5 MW (totaal: 12 494 kW – 43.1.3);

- 2 noodstroomaggregaten van elk 0,3 MW, 2 dieselmotoren van resp. 0,214 MW en 0,175 MW, 2 gasgestookte branders van elk 0,922 MW, 1 verwarmingsinstallatie op stookolie van 0,15 MW, een stoomketel van 10,5 MW, een gasmotor van 7,594 MW, 2 thermische naverbranders van 2x 15 MW met toelating tot emissie van CO2 (totaal: 51,077 MW – 43.3.2 – 43.4);
- fabriek voor aardappelverwerking tot chips met een productiecapaciteit van 420 ton/dag en 111 500 ton/jaar (45.13.a – 45.16.2.a).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:
a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link: https://navigator.emis.vito.be/
b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Ten laatste zes maanden na de indienstname van de 2 nieuwe naverbranders worden er ter controle van de goede eliminatie van de bakdampen sensorische metingen uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline geur. Het resultaat van deze metingen wordt besproken in een nota van de deskundige en indien nodig worden er maatregelen voorgesteld, inclusief een stappenplan voor de implementatie ervan. De exploitant bezorgt dit rapport ter evaluatie aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be en ter informatie aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be)."
2. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden, gelden de volgende emissiegrenswaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	100

Zwevende stoffen	50
N totaal	15
P totaal	2
kobalt	0,0012
chloriden	3.000

Bij hergebruik moeten de toepasselijke lozingsnormen worden bepaald volgens onderstaande formule:

$$\text{Lozingslimiet} = \frac{\text{Vergunde lozingslimiet} * (Q\ \text{lozing} + Q\ \text{permeaat RO})}{Q\ \text{lozing}}$$

Bijkomend geldt dat de lozing van het effluentwater tot 35°C wordt toegestaan bij een buitentemperatuur van 25°C of meer in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater, niet wordt overschreden.
(opgelegd in MLAV1-2014-0260, aangepast in OMGP-2017-0271, OMGP-2020-0510, OMGP-2021-0348 en OMGP-2022-0299)

3. De exploitant dient de meldingen in verband met geuroverlast te noteren in een register dat ter beschikking wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0260)
4. De 4 ventilatoren en de 2 schoorsteenmonden van de nieuwe naverbranders dienen uitgerust worden met resp. een geluidsomkasting en geluiddempers, zoals bepaald in het akoestisch onderzoek d.d. 19 juni 2021. De geluidsomkasting rond de ventilatoren met motor bekomt een bijkomende geluidisolatie van minstens 10 dB. De schouwmond dient met 35 dB gesaneerd worden. Binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de verandering, dient de exploitant een controlemeting te laten uitvoeren door een erkend akoestisch deskundige om na te gaan of het specifiek geluid van de inrichting, ook met inbegrip van de bestaande installaties, kan voldoen aan de Vlarem-normen. De exploitant bezorgt dit rapport ter evaluatie aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be en ter informatie aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be).
   (opgelegd in OMGP-2021-0348)
5. […]
6. De instellingen van de elektromagnetische debietsmeter op zowel het geloosde effluent als op de uitgang van het permeaat van de RO moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol.
7. Er moet een verzegelde noodaansluiting worden gerealiseerd op de openbare riolering. De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een overeenkomst tussen het bedrijf en de NV Aquafin.
8. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de NV Aquafin en de afdeling Handhaving.
9. De duur van de lozing via de noodaansluiting moet beperkt worden tot de tijd die nodig is om de bedrijfsactiviteit op een ecologische en economische verantwoorde manier stop te zetten.
10. Een kopie van het noodaansluitingscontract moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Dit contract zal ook bezorgd worden aan de VMM.
11. De volgende bijkomende geluidsisolerende maatregelen dienen bij de toekomstige nieuwe waterzuiveringsinstallatie voorzien te worden:
    a. de geluidsbronnen moeten volledig binnen opgesteld worden;
    b. er worden geluidsisolerende materialen gebruikt voor de wanden van de containers;
    c. bepaalde installaties (beluchters, pompen, …) dienen omkast te worden;

d. de ventilatoren van de containers dienen voorzien te worden van geluidsdempers.

Binnen 3 maanden na ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie moet een controlemeting uitgevoerd worden door een erkend deskundige (in de discipline geluid en trillingen). De resultaten van deze controlemeting moeten bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.

12. De voorgestelde maatregelen om de geuremissies te beperken moeten geïmplementeerd worden zoals beschreven in het dossier. Binnen 3 maanden na ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie moet een geuronderzoek uitgevoerd worden. De resultaten van dit onderzoek moeten bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.

ARTIKEL 4 - **Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - **Vergunningstermijn**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 27 november 2034.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is

gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de

gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.