



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2022-0248 - Referentie OMV-loket 2022099360 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 16 maart 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 23/03/2023
15:25:24

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 25/03/2023
21:29:33

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv CNH Industrial Belgium, gevestigd Léon Claeyssstraat 3 A te 8210 Zedelgem (KBO 400.444.803)
- **Adres:** Noorderlaan 600 te 2030 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180907-0031
- **Referentie OMV-loket:** 2022099360 – V3
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2022-0248

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 15-D-79S3, 15-D-79T3, 15-D-79V3, 15-D-79W3, 15-D-271/8A en 15-D-271/8B
- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor de productie van tractoronderdelen en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 15-D-79S3:
 - de plaatsing van 2 overdekte prefab opslagplaatsen voor inkomende goederen (regularisatie);
 - de plaatsing van 5 overdekte prefab opslagplaatsen voor half afgewerkte componenten (regularisatie);
 - de plaatsing van een overdekte prefab opslagplaats voor te verzenden goederen (regularisatie);
 - de plaatsing van een bureelcontainer voor afhandeling van transportdocumenten (regularisatie);
- het veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 15-D-79S3, 15-D-79T3, 15-D-79W3, 15-D-271/8A en 15-D-271/8B, als volgt:
 - toevoeging van perceel 15-D-79V3;
 - uitbreiding:
 - met een transformator van 200 kVA tot in totaal 2 transformatoren van resp. 200 kVA en 400 kVA (12.2.1);

- van het geïnstalleerde vermogen met 10.455 kW door het toevoegen van diverse elektrische motoren tot vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 11.000 kW (12.3.2);
- met het stallen van 20 voertuigen tot het stallen van 160 voertuigen (15.1.2);
- van de geïnstalleerde drijfkracht met 69 kW tot diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 120 kW (29.5.4.1.a);
- wijziging door:
 - vermindering van het lozingsdebiet voor huishoudelijk afvalwater met 3.300 m³/jaar tot 6 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 11.000 m³/jaar (3.6.1);
 - vermindering met 3 transformatoren van elk 1.600 kVA tot 12 transformatoren van respectievelijk 10x 1.600 kVA en 2x 2.500 kVA (12.2.2);
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht met 814 kW aan toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 9.450 kW (29.5.2.2.a);
 - vermindering van het thermisch ingangsvermogen met 3.494 kW tot diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 13.400 kW (43.1.3).

Volgende rubriek is niet langer van toepassing:

- een installatie voor het fotokopiëren en het maken van planafdrukken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 34 kW (11.1.1.a);

Rubricering: 3.6.1 - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.2 - 15.1.2 - 29.5.2.2.a - 29.5.4.1.a - 43.1.3;

De aanvraag omvat ook:

- een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De exploitant wenst geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening te voorzien.
- een verzoek tot afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden; de exploitant wenst een bekrachtiging van de volgende reeds verleende lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
Koper	0,2
Fosfor	5
Stikstof totaal	7

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2 m³/uur, gemiddelde van max. 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar in oppervlaktewater (3.4.2);
- 6 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 11.000 m³/jaar (3.6.1);
- ~~een installatie voor het fotokopiëren en het maken van planafdrukken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 34 kW (11.1.1.a);~~
- 2 transformatoren van respectievelijk 200 kVA en 400 kVA (12.2.1);
- 12 transformatoren van respectievelijk 10x 1.600 kVA en 2x 2.500 kVA (12.2.2);
- een vast opgestelde batterij van 14.976 VAh (12.3.1);
- diverse accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 11.000 kW (12.3.2);
- het stallen van 160 voertuigen (15.1.2);
- een werkplaats voor het nazicht, herstel en onderhoud van motorvoertuigen met 1 schouwput (15.2);
- een inrichting voor het omzetten van aardgas naar Endo-gas via 5 gasgeneratoren met een totale haalbare hoeveelheid van 201 Nm³/uur (16.2.3);

- diverse airco's en compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.150 kW (16.3.2.b);
- een verdeelslang voor het bevoorraden van heftrucks met LPG (16.4.1);
- een CNG-vulstation met een totale capaciteit van 2,8 Nm³/u voor de bedrijfspoolwagens (16.9.c);
- de opslag van brandstoffen, gevaarlijke stoffen/producten en bijhorigheden:
 - een brandstofverdeelslang met één verdeelslang (6.5.1);
 - opslag van gevaarlijke vloeistoffen, gassen en aerosolen, als volgt:

naam	opslagwijze	hoeveelheid in liter	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3
GASSEN					
VASTE HOUDERS					
propan	bovengrondse gastank 76533	4.950			x
vloeibare stikstof	bovengrondse gastank 76540	10.000			x
CO ₂	bovengrondse gastank 75012	2.200			x
VERPLAATSBARE RECIPIENTEN					
zuurstof	12 houders van 45 liter	540		x	
acetyleen	16 houders van 45 liter	720		x	
arcal	10 houders van 45 liter	450		x	
argon	10 houders van 45 liter	450		x	
helium	10 houders van 45 liter	450		x	
Arox 6	10 houders van 45 liter	450		x	
AEROSOLEN					
Loctite 7063 cleaning solvent	6 pcs in verpakking van 0,4 liter	3	x		
Loctite cleaner 7070 aerosol ref. Nr. 26659	5 pcs in verpakking van 0,4 liter spuitbus	5	x		
Loctite activator 7471 in spray box of 150 ml loctite nr. 19714	20 pcs in verpakking spuitbus van 0,15 liter	3	x		
Duplicolor colorspray	50 pcs in verpakking van 0,4 liter	20	x		
Traceelac: sneldrogend aftekenlak blauw	2 pc in verpakking van 0,3 liter	1	x		
Aqua silicon remover	2 pc in verpakking van 1 liter	2	x		
Loctite 7200 (pakkingoplosser)	1pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
WD 40 Smeermiddel	120 pc in verpakking van 0,45 liter	54	x		
Loctite 8040	2pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
Interflon RVS	12pc in verpakking van 0,4 liter	6	x		
Interflon Fin Degreaser EM30+	24pc in verpakking van 0,5 liter	12	x		
Molycote D321R	10p c in verpakking van 0,4 liter	4	x		
Molycote 1122	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
lens Cleaner	20pc in verpakking van 0,15 liter	3	x		
Kontakt 61	5pc in verpakking 0,2 liter	1	x		
3M Scotch 1626	10 pc in verpakking van 0,5 liter	5	x		
Insectenverdelger Bayon Blauw	12pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Contactcleaner dielec 24	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Molycote 1122	20 pcs in verpakking van 0,4 liter	8	x		
Interflon montagepaste Type HT	30 pc in verpakking van 0,3 liter	9	x		
Interflon multifunctionele teflon	50 pc in verpakking van 0,5 liter	25	x		
Interflon EM30 + ontvetter	20 pc in verpakking van 0,5 liter	10	x		
Interflon RVS Dry cleaner	6pc in verpakking van 0,5 liter	3	x		
Loctite cleaner 8040	5pc in verpakking van 0,4 liter	2	x		
CRC Leakfinder	250 pc in verpakking van 0,5 liter	125	x		
Contrac	364 pc in verpakking van 0,5 liter	182	x		
TOTAAL			500 liter	3.060 liter	17.050 liter

OMGP-2022-0248
nv CNH Industrial Belgium

naam	opslagwijze	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4
VLOEISTOFFEN													
VASTE HOUDERS													
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 48101	830	1.000										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76016	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76017	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76018	1.245	1.500										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76019	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76020	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76030	15.780	19.000										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76031	41.500	50.000										
totaal diesel		62.943	75.820		x								
olie castrol iloquench1 hardingsolie	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76063	19.800	20.000								x		
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76060	8.720	10.000	x									
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76061	8.720	10.000	x									
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76062	13.984	16.000	x									
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76065	8.741	10.000	x									
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76066	8.726	10.000	x									
olie coolant m99c36a - q8 bellini nh (area 20)	ondergrondse enkelwandige houder 76012	26.700	30.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76081	6.880	8.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76082	6.880	8.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandige houder 70519	20.640	24.000	x									
q8 bellini nh buffertank	bovengrondse dubbelwandige houder 76029		15.000	x									
VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN													
BRANDBARE VLOEISTOFFEN													
polyquench 500d-f1 (watergedragen)	paint store oo-17		1.000	x									
hydro s	paint store oo-17		400	x									
fluid l 150	paint store oo-17		420	x									
gliss go 150	paint store oo-17		420	x									
hfo 68	paint store oo-17		840	x									
hfo 32	paint store oo-17		1.050	x									
gear 68	paint store oo-17		420	x									
gliss go 220	paint store oo-17		660	x									
hydro s32	paint store oo-17		420	x									
gear sp 220	paint store oo-17		200	x									
gliss go 68	paint store oo-17		1.050	x									
garia 603 s-15	paint store oo-17		420	x									
GEVAARLIJKE PRODUCTEN													
univis hvi26_sab-bnl925715_exxonmobil 73779058		356	400							x			
catalyst cubes 19 x 19 treated for endo-gas generator present industry bvb 50567	1box = 25 kg	1.000								x	x		
mono ethanol amine_light_quacker chemical coolant conditioner 100		267	300				x		x				
gardobond h7432	verpakking van 25 l	72	50				x		x				
quakercut 010_es_quacker chemical 1		4.260	5.000								x		
wasproduct policlean 246 nf	in bidons van 25 liter (25 liter= 26,5 kg)	530	500				x		x				
gardoclean_s5500_multibox 1000l_chemetall s5500		2.415	2.100				x						
bonderite c-mc 21130		1.060	1.000						x				
q8 puccini 4ps	in verpakking van 183,46 kg (1 kg = 1.1337 liter)	326	400								x		
quakercool_quaker chemical 3750 bffr	IBC 975 kg	14.655	15.000						x				
spezialentfettungsmittel stockmeier leraclen pc14	per 25 kg verpakt	1.000					x		x			x	
houghton antischaum 200 (was af 2220)	bidons van 5 kg per stuk	107	100						x				
Monoethalonamine	in verpakking van 200 kg	408	400				x		x				
koel emulsie_ibc 1000 liter_cimstar 35-245-02		9.910	10.000						x				
sodiumnitrite m 13844	zakken van 25 kg	205				x			x			x	
treated catalyst for gibbons gas generator	in box of 25 kg	1.000								x	x		
quakercut 8180eps	in vaten van 198 liter	1.318	1.500								x		
houghton garia 2600 m-16	in vaten van 209 liter	261	300								x		
mp cleaner s	in verpakking van 25 liter	129	100				x						
ontvetter eco plus	in verpakking van 25 liter	104	100				x						
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	231	200				x						
spray and dunkwash wvt 12.928.01		50	50				x		x				
chloorwaterstofzuur 8% oplossing		1.248	1.200							x			
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	347	300				x						
quaker ferrocote 5900u	in vaten van 165 kg	1.712	2.000								x		
gardoclean s 5183	in bussen van 25 kg	1.280	1.000				x		x				
gardolene v6560 a	in zakken van 25 kg	500							x	x	x		
gardobond additief h7132		100	100					x		x			
isopropylalcohol													
ontvlambaar + wateroplosbaar afval als kga afvoeren	in vaten van 200 lit	632	800		x				x				
nital 3%		158	200			x				x			
cleaner bonderite c-ak c-47 jc30kg rwe		176	120					x					
chloorstabil 299-b		610	500					x				x	
unil smeerolie type ms 10 voor sneldraaiende spullen in	vat 210 liter - 10 iso vg viscositeit	188	210								x		

naam	opslagwijze	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4
antirust ferrocoat 372-t2	in verpakking van 165 kg	162	200								x		
grinding oil castrol variocut g 600 hc-> geargrinding		5.000	5.000								x		
cleaner bonderite c-ak 5189-5 jc	25 kg	146	125							x			
eastrol variocut b 46 tc-	in verpakking van 208 liter	2.000	2.000								x		
wasproduct bonderite c-ne 5225 jc30kg rwe		460	400							x			
diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen		5.000											x
totaal				148.300 liter	62.943 kg (65 ton)	790 kg	200 kg	7.720 kg (8 ton)	205 kg	34.939,5 kg (35 ton)	37.527,1 (38 ton)	1.815 kg (2 ton)	5.000 kg

- 1 laboratorium (24.2);
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 9.450 kW (29.5.2.2.a);
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een totale drijfkracht van 5.224 kW (29.5.3.3.a);
- diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 120 kW (29.5.4.1.a);
- 4 baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 21.400 liter (29.5.5.3);
- een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, met inbegrip van ontvetting door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, met behandelingsbaden met een totale inhoud van 67.965 liter (29.5.5.4);
- 5 brandpompen van 2x 130 kW, 1x 135 kW en 2x 140 kW (50 % wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 337,5 kW (31.1.1.a) en 2 noodstroomgeneratoren van 200 kW/250 kVA en 220 kW/275 kVA (50 % wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 210 kW en een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 262,50 kVA (12.1.1.1.a - 31.1.1.a);
- 1 ketel met een totale waterinhoud van 9.000 liter (39.1.3);
- diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 1.277 liter (39.2.1);
- een inrichting voor het vervaardigen van tractoren (42.1);
- diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 13.400 kW (43.1.3).

5. Overzicht gekende vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2019-0007	M	20/02/2020	Onbepaalde duur	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
OMVP-2021-0061	S	16/09/2021	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 14 juni 2022 en vervolledigd op 24 augustus 2022
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 19 september 2022 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 27 februari 2023 werd projectinhoud V3 overgemaakt. Hierbij werden, n.a.v. het brandweeradvies, de stedenbouwkundige handelingen uit de aanvraag gehaald en ook enkele rubrieken uit de vergunning geschrapt.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werd er één reactie ontvangen van Fluxys Belgium. Fluxys geeft aan het project gunstig te adviseren daar de aanpassingen conform het plan BA_CNH antwerpen_I_N01_inplanting nieuwe toestand op voldoende afstand gelegen zijn van hun installaties.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 19 september 2022;
 - advies ontvangen op 5 november 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De inrichting is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund geacht omdat op de terreinen reeds lang bedrijfsactiviteit aanwezig is. Op de luchtfoto van 1 mei 1971 is reeds het ingerichte en ontwikkelde terrein te zien (bron: geopunt.be) en er is dus activiteit van voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan Antwerpen (B.S. 25 oktober 1979).
 2. De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 28 september 2022 tot 27 oktober 2022. Er werden geen schriftelijke bezwaarschriften, schriftelijke gebundelde bezwaarschriften of petitielijsten ingediend. Er werd 1 digitaal bezwaarschrift ingediend.
Tijdens het openbaar onderzoek werd een schrijven ontvangen van Fluxys Belgium. Met dit schrijven reageert Fluxys op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. Fluxys geeft aan het project gunstig te adviseren daar de aanpassingen conform het plan BA_CNH antwerpen_I_N01_inplanting nieuwe toestand op voldoende afstand gelegen zijn van hun installaties.
Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.
 3. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' (besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

4. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden volgende bestemmingsvoorschriften:
 - a. gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;
 - b. 'gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur' voor de Noorderlaan, de Oosterweelsteenweg en de Wilmarsdonksteenweg;
 - c. 'gebied voor waterweginfrastructuur' voor het Leopolddok, het Albertdok en de Verbindingsgeul Leopolddok-Albertdok;
 - d. gebied voor spoorinfrastructuur;
 - e. overdruk 'leidingstraat' ten noorden en oosten van de aanvraag;
 - f. overdruk 'hoogspanningsleiding' ten noordwesten van de aanvraag.
5. Er werd een afwijking op de gewestelijke hemelwaterverordening aangevraagd. Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.

Daar er geen mogelijkheden tot hergebruik zijn, er geen aanpassingen van het rioleringsstelsel gebeuren en het bijkomende daken boven voorheen reeds verharde oppervlakte betreft, kan een afwijking op de gewestelijke hemelwaterverordening worden toegestaan.
6. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
7. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. Functionele inpasbaarheid
 - Op een bestaand industrieterrein gekenmerkt door productieafdelingen voor en opslag van tractoronderdelen werden diverse opslagplaatsen en een containerunit geplaatst zonder vergunning. De aanvrager wenst zich nu in regel te stellen.
 - De aanvraag omvat:
 - Twee overdekte opslagplaatsen met elk een oppervlakte van circa 320 m², een nokhoogte van 7 meter en een kroonlijsthoogte van 4,28 meter in het noorden en noordoosten van het terrein. Deze opslagplaatsen worden gebruikt voor inkomende goederen.
 - Vijf overdekte opslagplaatsen geplaatst op de centrale binnenkoer. De oppervlaktes variëren van circa 130 m² tot 830 m². De nokhoogte varieert van circa 6 meter tot circa 8 meter, de kroonlijsthoogte van circa 4 meter tot circa 6 meter. De opslagplaatsen zijn onderling met elkaar verbonden en worden gebruikt voor de opslag van half afgewerkte componenten.
 - Een prefab unit geplaatst aan de westzijde van de vijf overdekte opslagplaatsen. Deze unit heeft een oppervlakte van circa 18 m², een hoogte van circa 2,5 meter en wordt gebruikt als niet-permanent bureel tijdens de afhandeling van transportdocumenten.
 - Een overdekte opslagplaats met een oppervlakte van circa 385 m², een nokhoogte van 6,25 meter en een kroonlijsthoogte van 3,87 meter gelegen in het zuiden van het terrein. Deze opslagplaats wordt gebruikt voor te verzenden goederen.

De constructies werden geplaatst omwille van een urgente en tijdelijke vraag naar extra overdekte opslagcapaciteit. Er werd daarom gekozen voor geprefabriceerde units die op de bestaande verharding worden geplaatst en dit zonder ingreep in de bodem, die achteraf eenvoudig terug kunnen worden verwijderd.

- De nieuwe constructies dragen bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is. Echter omwille van het demontabele, modulaire karakter van de constructie, het beoogd gebruik teneinde een acute vraag naar meer opslagcapaciteit tijdelijk te ondervangen en daar er dient gestreefd te worden naar een meer duurzame oplossing, dienen de prefab gebouwen vergund te worden voor een periode van 8 jaar.
 - b. Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid
De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.
 - c. Visueel-vormelijke elementen
De opslagplaatsen hebben alle eenzelfde uitzicht. De dakstructuur wordt bekleed met waterdicht zeildoek in witte kleur. De gevels worden bekleed met geprofileerde staalplaten in een grijs witte kleur. De prefab bureelunit heeft een grijs witte kleur.
 - d. Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen
De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de brandweerzone Antwerpen. Op moment van opmaak van dit verslag was dit advies nog niet uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.
 - e. Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
De aanvrager geeft aan dat de situatie is gewijzigd in die zin dat een gedeelte niet-overdekte opslag van goederen gewijzigd is naar een overdekte opslag.
De aanvraag genereert dan geen bijkomende parkeerbehoefte.
De bouwheer dient op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties te ondernemen met het oog op een vlotte interne verkeersdoorstroming, opdat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.
8. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
- a. CNH Industrial is gespecialiseerd in de productie en assemblage van tractoronderdelen. Het bedrijf is opgesplitst in 2 afzonderlijke units:
 - plant 1 gelegen aan de Wilmarsdonksteenweg 32, 2030 Antwerpen;
 - plant 2 gelegen aan de Noorderlaan 600, 2030 Antwerpen.De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag staat hoofdzakelijk in teken van de opheffing van de activiteiten van plant 2. Alle inrichtingen of activiteiten van deze plant worden verplaatst naar plant 1 of stopgezet. Verder worden er enkele kleinere aanpassingen gevraagd.
Op niveau van de toestellen worden volgende veranderingen gevraagd:
 - een bijkomende transformator van 200 kVA en het verwijderen van 3 transformatoren van 1.600 kVA elk;
 - bijkomende laadinstallaties voor diverse elektrische motoren, met een vermogen van 10.455 kW;
 - verwijdering van metaalbewerkingstoestellen, met een vermogen van 814 kW;
 - verwijdering van stookinstallaties, met een vermogen van 3.495 kW.Er wordt een uitbreiding van de stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen voorzien met 20 stalplaatsen tot een totaal van 160.
Het debiet van de lozing van huishoudelijk afvalwater wordt verminderd met 3.300 m³/jaar tot 11.000 m³/jaar. De lozing gebeurt via verschillende lozingspunten, na zuivering in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
 - b. De aanvraag omvat een verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen voor fosfor, koper en stikstof.
De lozingsnormen werden recent verleend voor een termijn van onbepaalde duur. De aanvrager wenst een bevestiging van de verleende lozingsnormen. Met onderhavige aanvraag wijzigt er niets aan de lozingssituatie voor bedrijfsafvalwater. Er wordt voldaan aan deze normen volgens de exploitant. Het is niet nodig om bij een aanvraag die geen impact heeft op de lozingssituatie een bevestiging van eerder verleende lozingsnormen te vragen. Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden kan zonder voorwerp verklaard worden.

subadvies: Haven van Antwerpen-Brugge: gunstig.

Haven van Antwerpen-Brugge :

- advies gevraagd op 19 september 2022;
 - advies ontvangen op 19 oktober 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De nv CNH Industrial Belgium vraagt een omgevingsvergunning voor het regulariseren van opslagplaatsen en receptiecontainer. De Haven van Antwerpen-Brugge nv van publiek recht adviseert voor de stedenbouwkundige handelingen die onderdeel uitmaken van de aanvraag gunstig mits naleving van onderstaande voorwaarden:
 - a. De vergunning voor het plaatsen van kantoorcontainers is maximaal 8 jaar geldig. Kantoorcontainers zijn ontworpen voor een tijdelijke invulling en voldoen doorgaans niet aan de wettelijke brandweervoorschriften waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Ze hebben daarenboven geen aangenaam binnenklimaat (qua akoestisch en thermisch comfort) en voldoen vaak niet aan energieprestatievereisten waaraan gebouwen moeten voldoen. Kantoorcontainers zien er tot slot ook snel afgeleefd uit, waardoor ze de haven een slordige aanblik geven. Het Havenbedrijf is bijgevolg van oordeel dat kantoorcontainers niet als een duurzame ontwikkeling beschouwd kunnen worden en wenst de vergunningstermijn hiervoor tot 8 jaar beperkt te zien.
 - b. Omwille van de stabiliteit van de kaaimuren is er op kaai 202 van de Verbindingsgeul een maximale kaaibelasting van 6 ton/m² en dit over een breedte van 15 m gemeten vanaf het voorvlak van de kaaimuur. De opslagplaats AR94 die zich in de buurt van het dok bevindt, moet hier ook aan voldoen.
 2. De werken omvatten:
 - a. Regularisatie van 2 overdekte opslagplaatsen voor inkomende goederen (AR91 & AR92) aan de noordzijde van het bedrijventerrein;
 - b. Regularisatie van 5 overdekte opslagplaatsen voor half afgewerkte componenten (1A, 1B, 1C, 2A & 2B) op de centrale binnenkoer;
 - c. Regularisatie van een container-unit op de centrale binnenkoer die dienstdoet als niet-permanent bureel tijdens de afhandeling van transportdocumenten;
 - d. Regularisatie van een overdekte opslagplaats voor te verzenden goederen (AR94) aan de zuidzijde van het bedrijventerrein.
 3. Een toegekende omgevingsvergunning is pas uitvoerbaar na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze de Haven van Antwerpen-Brugge nv van publiek recht.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 19 september 2022;
- reactie ontvangen op 11 oktober 2022;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 19 september 2022;
- reactie ontvangen op 11 oktober 2022;
- inhoud: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 19 september 2022;
- advies ontvangen op 8 november 2022;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

Deelaspect water

1. De exploitant vraagt een verandering aan van een bestaande omgevingsvergunning. Het betreft een bedrijf actief in de productie van tractoronderdelen gelegen in de Noorderlaan 600 te Antwerpen.
Voorwerp van de aanvraag is een wijziging en actualisatie van de vergunde toestand. De exploitant stopt de activiteiten op plant 2. De activiteiten die hier plaatsvonden zullen verplaatst worden naar plant 1. Op deze locatie blijft enkel de brandweerpomp actief. Op plant 1 zal aldus een uitbreiding zijn van de activiteiten door deze verplaatsing.
De exploitant vraagt de wijziging van de lozing van het huishoudelijk afvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (WZI) naar een maximumdebiet van 11.000 m³/jaar (R. 3.6.1) via de riolering in oppervlaktewater.
De exploitant vraagt tevens de bevestiging van de vergunde bijzondere lozingsnormen bij het bedrijfsafvalwater voor de parameters koper (0,2 mg/l), fosfor (5 mg/l) en stikstof totaal (7 mg/l).
2. De exploitatie beschikt over een milieuvergunning uitgereikt door de deputatie van de provincie Antwerpen met referentie OMGP-2019-0007 van 20 februari 2020, voor het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van maximum 2 m³/uur, 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar in oppervlaktewater en het lozen van huishoudelijk afvalwater via een WZI met een debiet van maximum 14.300 m³/jaar.
3. De lozingen vinden plaats in de riolering van de Noorderlaan of in oppervlaktewater (dokken). De riolering ligt buiten het zoneringsplan, zodat de voorwaarden voor de lozing in het individueel te optimaliseren buitengebied gelden.
4. Het huishoudelijk afvalwater wordt behandeld via 6 waterzuiveringsinstallaties. De lozing van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van plant 2 valt door de wijzigingen weg waardoor het lozingsdebiet daalt van 14.300 m³/jaar naar 11.000 m³/jaar.
5. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit proceswater afkomstig van de stoominstallatie en de omgekeerde osmose-installatie. De lozing van het bedrijfsafvalwater wijzigt met deze aanvraag niet. Wel wenst de exploitant de vergunde lozingsnormen te herbevestigen.

Momenteel is een lozingsnorm vergund voor volgende parameters:

- Koper: 0,2 mg/l
- Fosfor: 5 mg/l
- Stikstof totaal: 7 mg/l

De exploitant voegde analyseresultaten aan het dossier toe van een vijfdaagse meetcampagne die werd gehouden van 4 tot en met 8 oktober 2021. Hieruit werd 1 overschrijding van het indelingscriterium (IC) gemeten voor cadmium met 0,0009 mg/l (IC = 0,0008 mg/l). Voor de vergunde lozingsnormen werden volgende waarden opgemeten:

Parameter (mg/l)	4/10/2021	5/10/2021	6/10/2021	7/10/2021	8/10/2021
Koper	0,042	0,055	0,064	0,044	0,042
Fosfor	0,32	0,31	0,28	0,35	0,35
Stikstof totaal	3,46	3,98	3,56	3,75	4,9

Hieruit blijkt dat het water voldoet aan de vergunde lozingsnormen. De waarden van deze parameters zitten zelfs ver onder de vergunde parameters.

De norm voor fosfor kan verlaagd worden naar 2 mg/l, zoals standaard opgelegd wordt voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater.

Deelaspect lucht

1. Relevant voor lucht is het verwijderen van een aantal stookinstallaties met als gevolg een vermindering van het totaal nominaal thermisch vermogen met 3.495 kW tot een totaal van 13.400 kW, vergund onder rubriek 43.1.3.
2. Dit zal bijgevolg een positief effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

nv Infrabel:

- advies gevraagd op 19 september 2022;
- reactie ontvangen op 27 september 2022;

- inhoud: geen bezwaar.

AWV district Antwerpen:

- advies gevraagd op 19 september 2022;
- advies ontvangen op 10 oktober 2022;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 19 september 2022;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht (HVZ 1)

- advies gevraagd op 19 september 2022;
- advies ontvangen op 22 november 2022;
- inhoud: ongunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 13 december 2022

1. Horen van de partijen

- De heer H. Vanmeenen, EH&S manager en de heer R. Wouters, milieucoördinator worden gehoord namens de aanvrager.
- Ze bevestigen kennis genomen te hebben van de adviezen.
- De heer Vanmeenen verwijst naar het ongunstige advies van de brandweer. Dit advies is voornamelijk ongunstig omwille van de afstandsregels tot de nabijgelegen gebouwen. Dit kan niet eenvoudig aangepast worden, maar er werd met de verzekeraar een studie over brandveiligheid opgemaakt. De maatregelen die volgens de verzekeraar genomen kunnen worden zijn:
 - elke dag een rondgang maken aan hand van een checklist;
 - het verstrengd naleven van een no-smokingzone;
 - een prijsvraag werd uitgestuurd voor het plaatsen van optische rookdetectoren met een centraal meldingssysteem.

Verder benadrukt de heer Vanmeenen dat er volcontinu een interne brandweerploeg aanwezig is. Tevens werden het noodplan en de evacuatieprocedure aangepast in functie van de geplaatste structuren. Er is een maximale aanwezigheid van 3 personen tegelijk en er werden bijkomende brandblusmiddelen voorzien. Bovendien werden extra spuitmonden en brandgangen aangebracht. Er kan een plan van de inplanting van de hydranten aangeleverd worden om aan te tonen dat er snel kan ingegrepen worden in geval van brand. Tenslotte werden op basis van een brandrisicoanalyse batterijladers weggenomen en het CNG-laadstation afgekoppeld.

De heer Vanmeenen verklaart dat er nog geen contact met de brandweer werd opgenomen om deze maatregelen te bespreken. Hij vraagt of een administratieve lus kan toegepast worden om samen met een externe brandexpert in overleg met de brandweer te treden.

- Op vraag van de voorzitter antwoordt de heer Wouters dat hij geen probleem verwacht met de door de VMM voorgestelde fosfornorm.
- De voorzitter merkt op dat er in het advies van de nv Haven van Antwerpen – Brugge een aandachtspunt wordt meegegeven over de stabiliteit van de kaaimeuren.
 - De heer Vanmeenen verklaart dat er ruim onder de vooropgestelde kaaibelasting van 6 ton/m² gebleven wordt.
- De deskundige milieu merkt op dat er een regularisatie voor tijdelijke constructies gevraagd wordt en vraagt hoe de tijdelijkheid geïnterpreteerd wordt, aangezien de constructies werden opgezet in het kader van de verhuis van plant 2.

- De heer Vanmeenen antwoordt dat activiteiten van plant 2 gedeeltelijk in plant 1 zijn ondergebracht. Plant 2 is volledig verlaten.
Op dit moment is er extra opslag omdat er problemen geweest zijn met bevoorrading van onderdelen, waardoor er tijdelijk slechts deels afgewerkte producten moesten opgeslagen worden. Daarnaast is het bedrijf ook gegroeid: van 950 werknemers naar 1.200 werknemers. Deze productiestijging is ook tijdelijk in afwachting dat de productie in Italië wordt overgenomen, zodat binnen 1 à 2 jaar de vestiging in Antwerpen terug op het productieniveau van 2020 zal komen. Er zal dus op termijn minder plaats nodig zijn.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Vanmeenen dat de tijdelijke constructies op termijn weggehaald zullen worden of omgezet zullen worden in permanente constructies waarvoor dan een aanvraag zal ingediend worden.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Vanmeenen dat de voorziene termijn voor overdracht van de productie naar Italië 4 jaar is. Deze termijn is lopende, maar er dient steeds rekening gehouden te worden met vertragingen bij dergelijke processen.
 - Op vraag van de voorzitter verklaart de heer Vanmeenen dat een termijn van 8 jaar, zoals voorgesteld door het CBS voor de bureelcontainers, haalbaar lijkt voor alle tijdelijke constructies. Een tijdelijke constructie is sowieso niet geschikt om er langere tijd te staan.
 - De deskundige milieu vraagt of 4 jaar eveneens haalbaar is.
 - De heer Vanmeenen stelt dat dit mogelijk is.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Wouters dat de transfo een droge transformator is.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Wouters dat de CNG-installatie op dit moment afgekoppeld is, maar inderdaad niet geschrapt werd uit de aanvraag.
 - De heer Vanmeenen verduidelijkt dat de CNG-installatie afgekoppeld werd naar aanleiding van het advies van de brandweer. Er zijn slechts 3 à 4 voertuigen op CNG en die worden nu extern getankt.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Vanmeenen dat slechts van één dak het hemelwater opgevangen wordt. Dat water wordt gebruikt als proceswater.
 - Op vraag van de deskundige ruimtelijke ordening verduidelijkt de heer Vanmeenen dat het hemelwater van de terreinverhardingen niet opgevangen wordt. Er wordt enkel hemelwater van één dak opgevangen. Het overige hemelwater wordt afgevoerd via de riolering. Het wordt geloosd via straatkolken.
 - De heer Wouters merkt op dat het bedrijf inspanningen levert om te ontharden: bij de aanleg van een fietsenstalling worden er grasdals gebruikt en er wordt bij nieuwbouw beslist een groendak aan te leggen.
 - De heer Vanmeenen vraagt of er bezwaarschriften zijn ingediend, want dit was niet duidelijk in het omgevingsloket.
 - De voorzitter verduidelijkt dat het een reactie van Fluxys was, die aangeeft dat er voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde bepalingen.
2. Omschrijving
- De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Tijdens het openbaar onderzoek werd er één reactie ingediend. Fluxys Belgium geeft aan het project gunstig te adviseren daar de aanpassingen conform het plan BA_CNH antwerpen_I_N01_inplanting nieuwe toestand op voldoende afstand gelegen zijn van hun installaties.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - De AGOP-RO laat weten geen advies uit te brengen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies, maar stelt voor de termijn te beperken tot 8 jaar.
 - Het advies van de Haven van Antwerpen-Brugge is gunstig maar met volgende opmerkingen:
 - De aanvrager wordt erop gewezen dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na het verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze de Haven van Antwerpen-Brugge.
 - De vergunning voor het plaatsen van kantoorcontainers is maximaal 8 jaar geldig. Kantoorcontainers zijn ontworpen voor een tijdelijke invulling en voldoen doorgaans niet aan de wettelijke brandweervoorschriften waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Ze hebben daarenboven geen aangenaam binnenklimaat (qua akoestisch en thermisch comfort) en voldoen vaak niet aan energieprestatievereisten waaraan gebouwen moeten voldoen. Kantoorcontainers zien er tot slot ook snel afgeleefd uit, waardoor ze de haven een slordige aanblik geven. Het Havenbedrijf is bijgevolg van oordeel dat kantoorcontainers niet als een duurzame ontwikkeling beschouwd kunnen worden en wenst de vergunningstermijn hiervoor tot 8 jaar beperkt te zien.
 - Omwille van de stabiliteit van de kaaimuren is er op kaai 202 van de Verbindingsgeul een maximale kaaibelasting van 6 ton/m² en dit over een breedte van 15 m gemeten vanaf het voorvlak van de kaaimuur. De opslagplaats AR94 die zich in de buurt van het dok bevindt, moet hier ook aan voldoen.
 - Ter zitting geeft de aanvrager aan dat er in geen geval een kaaibelasting boven 6 ton/m² behaald zal worden..
 - Infrabel heeft geen bezwaar tegen voorliggend project.
 - Het advies van AWV district Antwerpen is gunstig.
 - Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht is ongunstig. Naast een aantal opmerkingen zijn volgende zaken niet in orde:
 - De digitale plannen voldoen niet volledig aan het normenboek. Brandweer dringt aan om in de toekomst conforme plannen op te laden om zo een ongunstig advies te vermijden.
 - Volgende overdekte opslagplaatsen worden als gebouw beschouwd en vallen onder het toepassingsgebied van bijlage 6 en dienen integraal te voldoen aan de eisen uit deze bijlage:
 - noordzijde bedrijventerrein: opslagplaatsen voor inkomende goederen AR91 & AR92;
 - centrale binnenkoer: opslagplaatsen voor half afgewerkte componenten 1A, 1B, 1C, 2A en 2B;
 - zuidzijde bedrijventerrein: opslagplaats voor te verzenden goederen AR94.
- De containerunit (< 100 m²) op de centrale binnenkoer valt buiten het toepassingsgebied van KB van 7 juli 1994.
- De afstanden tussen de nieuwe opslagplaatsen en de bestaande gebouwen voldoen niet aan de eisen. Er dienen de nodige aanpassingen te gebeuren en eventueel berekeningen voorgelegd te worden om na te gaan of voldaan wordt aan de eisen m.b.t. tussenafstanden.
- Ter zitting verduidelijkt de aanvrager dat er bijkomende maatregelen genomen zullen worden en vraagt termijnverlenging opdat de maatregelen besproken zouden kunnen worden met de brandweer.
 - De POVC stelt voor om de beslissingstermijn eenmalig met 60 dagen te verlengen (administratieve lus) opdat de aanvrager initiatief kan nemen

om in overleg met de brandweer te treden en indien nodig het dossier aan te passen.

- Verder te bespreken na termijnverlenging.
- 5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De AGOP-M laat weten geen advies uit te brengen.
 - Het CBS en de VMM verlenen gunstige adviezen.
 - De exploitant vraagt het bestendigen van de (reeds opgelegde) lozingsnormen.
 - Het CBS is van oordeel dat het niet nodig is om bij een aanvraag die geen impact heeft op de lozingssituatie van bedrijfsafvalwater een bevestiging te vragen van eerder verleende lozingsnormen. Het CBS oordeelt dat het verzoek tot bijstelling van de bijzondere lozingsnormen zonder voorwerp verklaard kan worden.
 - De VMM stelt voor om de norm voor totaal fosfor te verlagen naar 2 mg/l, zoals standaard opgelegd wordt voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater.
 - De aanvrager verklaart ter zitting dat batterijladers en de CNG-installatie buiten gebruik gesteld zijn om tegemoet te komen aan de opmerkingen in het advies van de brandweer. Ter zitting verklaart de aanvrager tevens dat de transformator een droge transformator is. De POVC stelt bijgevolg voor dat de aanvrager van de termijnverlenging gebruik maakt om in het dossier te verduidelijken dat het een droge transformator betreft en indien nodig het dossier aanpast als er ingedeelde inrichtingen en activiteiten niet langer van toepassing zijn.
 - Verder te bespreken na termijnverlenging.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
- 8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
- 9. Natuurtoets
 - De inrichting is gelegen op ongeveer 2.200 meter van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en op respectievelijk ongeveer 900 meter, 2.000 meter en 2.200 meter van de VEN-en/of IVON-gebieden 'De Kuifeend', 'De Oude Landen en Bospolder' en 'Slikken en schorren langsheen de Schelde'.
 - Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig.
 - Uit de voortoets blijkt dat er van de aanvraag geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn ten gevolge van verzuring en eutrofiëring via de lucht en ruimtebeslag op (potentiële) habitats in habitatrictlijngebied. Er wordt geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
- 10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar het advies van het CBS en van de VMM. Uit de gunstige adviezen blijkt dat de gevraagde lozing afvalwater verenigbaar is met het watersysteem.
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, § 2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is.

- Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Er wordt een afwijking gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening. De aanvrager wenst geen hemelwaterput of infiltratievoorziening te plaatsen.
 - Het CBS is van oordeel dat de gevraagde afwijkingen kunnen worden toegestaan aangezien er geen mogelijkheden tot hergebruik zijn, er geen aanpassingen gebeuren aan het rioleringsstelsel gebeuren en de bijkomende daken voorheen reeds verharde oppervlakte betreft.
 - Ter zitting verklaart de aanvrager dat er slechts van één dak hemelwater wordt opgevangen, dat gebruikt wordt als proceswater.
 - De POVC merkt op dat het aantal werknemers gestegen is en stelt de vraag of het hemelwater niet gebruikt kan worden voor sanitair. De POVC vraagt dat de aanvrager in termijnverlenging de hemelwateropvang en de afwijking nader toelicht en of bijkomend hergebruik mogelijk is.
- Verder te bespreken na termijnverlenging.

11. Termijn

- Te bespreken na termijnverlenging.

12. Voorwaarden

- Te bespreken na termijnverlenging.

Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient opnieuw voor advies aan de POVC voorgelegd te worden.

10. Procedure in termijnverlenging

De behandelingstermijn van het dossier werd door toepassing van de administratieve lus van rechtswege eenmalig met 60 kalenderdagen verlengd.

De aanvrager werd hiervan op 9 januari 2023 op de hoogte gebracht. Tevens werd aan de aanvrager gevraagd om:

- in overleg te gaan met de brandweer om de genomen maatregelen inzake brandveiligheid te bespreken en indien nodig het dossier/de plannen aan te passen;
- in het dossier te verduidelijken dat de nieuwe transformator van het droge type is en, indien nodig, het dossier aan te passen als er ingedeelde inrichtingen en activiteiten niet langer meer van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de batterijladers en de CNG-installatie;
- de hemelwateropvang en de afwijking van de hemelwaterverordening inzake hergebruik nader toe te lichten en of aan te geven of bijkomend hergebruik mogelijk is.

Er werd opnieuw advies gevraagd aan de POVC, de VMM, het CBS, het ANB, de AGOP-M, de Haven van Antwerpen-Brugge, het AWW, Infrabel, de AGOP-RO en de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht.

Er werd geen nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

11.Bijkomende gegevens

Op 20 februari 2023 werden, met een bericht in het omgevingsloket, aangepaste plannen bezorgd en het keuringsverslag van de transformatoren.

12.Advies in termijnverlenging

College van burgemeester en schepenen Antwerpen

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- advies ontvangen op 3 februari 2023;
- inhoud: gunstig. Doordat er geen bijkomende informatie gegeven is, blijft het standpunt uit het collegebesluit van 4 november 2022 behouden voor wat de stedenbouwkundige handelingen en de ingedeelde inrichting of activiteit betreft.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- reactie ontvangen op 23 januari 2023;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO):

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- reactie ontvangen op 23 januari 2023;
- inhoud: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- advies ontvangen op 8 februari 2023;
- inhoud: gunstig. Het initieel advies wordt bevestigd.

Haven van Antwerpen-Brugge:

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- advies ontvangen op 27 januari 2023;
- inhoud: gunstig. De gevraagde informatie m.b.t. de administratieve lus heeft geen invloed op het advies van het Havenbedrijf. Het origineel advies blijft behouden.

nv Infrabel:

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- advies niet ontvangen;

Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen:

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- advies ontvangen op 20 januari 2023;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 9 januari 2023;
- advies niet ontvangen;

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht (HVZ 1)

- advies gevraagd op 9 januari 2022;
- advies ontvangen op 9 februari 2023;
- inhoud: ongunstig.

**13. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in
termijnverlenging d.d. 21 februari 2023**

1. Horen van de partijen

- De heer H. Vanmeenen, EH&S manager, en de heer R. Wouters, milieucoördinator, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter geeft aan vernomen te hebben dat, omwille van problemen met het omgevingsloket, de gevraagde informatie pas daags voor de zitting, via een bericht, werd bezorgd. Ze vraagt of er een overleg is geweest met de brandweer.
 - De heer Vanmeenen antwoordt dat, naar aanleiding van het overleg met de brandweer, de tenten uit het dossier werden gehaald. Voor de tenten die niet kunnen verwijderd worden zal er een afwijking aangevraagd worden.
 - Op vraag van de voorzitter bevestigt hij dat de tenten geen voorwerp meer zijn van de aanvraag.
- De deskundige milieu geeft aan dat er ook gevraagd werd om het dossier aan te passen voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten die ontkoppeld werden, zoals de batterijladers en de CNG-installatie.
 - De heer Wouters licht toe dat er problemen zijn met het omgevingsloket. Er werd een nieuwe projectinhoud (V3) aangemaakt, maar deze is niet zichtbaar voor andere partijen. De rubrieken voor de batterijladers en de CNG-installatie werden geschrapt.
 - Op vraag van de voorzitter geeft de heer Vanmeenen aan dat ook deze informatie zo snel mogelijk op het omgevingsloket zal worden geplaatst, eventueel via het versturen van een bericht.

2. Omschrijving

- Zie advies POVC van 13 december 2022.
- De POVC merkt op dat de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 opgeheven werden in de indelingslijst ten gevolge van de Vlarentrein 2019. De gevraagde uitbreidingen voor de rubrieken 12.2.1 en 12.3.2 kunnen hierbij geschrapt worden in het voorwerp van de aanvraag en daarnaast kunnen deze rubrieken en rubriek 12.3.1 ook geschrapt worden in de gecoördineerde vergunningstoestand. De POVC stelt wel voor om hierover volgend aandachtspunt in het besluit op te nemen: "Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II ten gevolge van de Vlarentrein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 opgeheven en zijn deze toestellen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van Vlarem II."
- De vertegenwoordiger van de aanvrager geeft ter zitting aan dat de rubrieken voor de batterijladers en de CNG-installatie werden geschrapt en dat dat ook deze informatie zo snel mogelijk op het omgevingsloket zal worden geplaatst.
- Verder te bespreken na verdaging.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Zie advies POVC van 13 december 2022.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Zie advies POVC van 13 december 2022.
- De AGOP-RO laat weten geen advies uit te brengen in termijnverlenging.
- Het CBS behoudt zijn gunstig advies van 4 november 2022.
- De Haven van Antwerpen-Brugge behoudt zijn gunstig advies van 19 oktober 2022.
- Het advies van het AWV is gunstig in termijnverlenging.
- Van de brandweer werd op 9 februari 2023 een ongunstig advies ontvangen, inhoudelijk overeenstemmend met het initieel uitgebrachte ongunstige advies, omdat er geen nieuwe informatie ontvangen werd.
 - Omdat de aanvrager technische problemen ondervindt bij het indienen van een gewijzigde projectinhoud, bezorgde hij op 20 februari 2023, met een

bericht in het omgevingsloket, aangepaste plannen. Tijdens de zitting van de POVC licht hij toe dat naar aanleiding van het overleg met de brandweer, de tenten uit het dossier werden gehaald.

- Gelet op bovenstaande stelt de POVC voor om het dossier een week te verdagen zodat er opnieuw advies kan worden gevraagd aan de brandweer.
 - Verder te bespreken na verdaging.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Zie advies POVC van 13 december 2022.
 - Het CBS behoudt zijn gunstig advies van 4 november 2022.
 - De AGOP-M laat weten geen advies uit te brengen in termijnverlenging.
 - De VMM behoudt haar gunstig advies van 8 november 2022.
 - In termijnverlenging werd aan de aanvrager gevraagd te verduidelijken dat de nieuwe transformator van het droge type is en, indien nodig, het dossier aan te passen als er ingedeelde inrichtingen en activiteiten niet langer meer van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de batterijladers en de CNG-installatie. Omdat de aanvrager technische problemen ondervindt bij het indienen van een gewijzigde projectinhoud, bezorgde hij op 20 februari 2023, met een bericht in het omgevingsloket, het keuringsverslag van de transformatoren. Hieruit blijkt dat deze van het droge type zijn. Echter, werd er nog geen bijkomende informatie ontvangen over de rubrieken die zouden geschrapt zijn
 - De aanvrager licht ter zitting toe dat er problemen zijn met het omgevingsloket. Er werd een nieuwe projectinhoud (V3) aangemaakt, maar deze is niet zichtbaar voor andere partijen. De rubrieken voor de batterijladers en de CNG-installatie werden geschrapt.
 - Gelet op bovenstaande stelt de POVC voor om het dossier een week te verdagen zodat de aanvrager ook deze wijzigingen kan opladen in het omgevingsloket, eventueel via het versturen van een bericht.
 - Verder te bespreken na verdaging.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Zie advies POVC van 13 december 2022.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Zie advies POVC van 13 december 2022.
8. Toepasselijke BREF's
- Zie advies POVC van 13 december 2022.
9. Natuurtoets
- Zie advies POVC van 13 december 2022.
10. Watertoets
- Zie advies POVC van 13 december 2022.
 - Met zijn bericht van 20 februari 2023 licht de aanvrager het volgende toe:
 - Voor de medische dienst werden eerder al compenserende maatregelen uitgevoerd. Er werden delen onthard en groen aangeplant.
 - Voor de loods zal er een bovengrondse hemelwateropvang komen en het hemelwater zal samen met water van de vacuümverdampers ingezet worden voor reiniging van herbruikbare verpakkingen en processtukken.
 - Verder te bespreken na verdaging.
11. Termijn
- Te bespreken na verdaging.
12. Voorwaarden
- Te bespreken na verdaging.

Conclusie: verdaagd (naar de zitting van 28 februari 2023).

14.Procedure tijdens verdaging – bijkomende gegevens en adviezen

Op 27 februari 2023 werd de nieuwe projectinhoud V3 overgemaakt. Hierbij werden, n.a.v. het brandweeradvies, de stedenbouwkundige handelingen uit het de aanvraag gehaald. Bijkomend werden ook de rubrieken 11.1.1.a, 12.2.1, 12.3.1, 16.9.c, 31.1.1.a

geschrapt uit de aanvraag omdat deze activiteiten niet meer ingedeeld zijn of niet meer uitgevoerd worden.

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht (HVZ 1)

- advies gevraagd op 21 februari 2023;
- advies ontvangen op 27 februari 2023;
- inhoud: gunstig.

**15. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in
termijnverlenging na verdaging d.d. 28 februari 2023**

1. Horen van de partijen
 - Niet van toepassing. De aanvrager wordt niet opnieuw gehoord na verdaging.
2. Omschrijving
 - Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
 - Op 27 februari 2023 werd een gewijzigde projectinhoud (V3) overgemaakt. Hierbij werden, n.a.v. het brandweeradvies, de stedenbouwkundige handelingen uit het de aanvraag gehaald. Bijkomend werden ook de rubrieken 11.1.1.a, 12.2.1, 12.3.1, 16.9.c, 31.1.1.a geschrapt uit de aanvraag omdat deze activiteiten niet meer ingedeeld zijn of niet meer uitgevoerd worden. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.
 - Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
 - Op 27 februari 2023 werden, met projectinhoud V3, n.a.v. het brandweeradvies de stedenbouwkundige handelingen uit het de aanvraag gehaald. De aanvrager licht hierbij toe dat hij wil afzien van de aanvraag tot regularisatie van de reeds geplaatste tenten. De investeringskost voor de uitvoering van de voorwaarden om te voldoen aan bijlage 6 is te hoog en zeer moeilijk te realiseren. Bovendien is er een nieuwe plantmanager aangesteld begin januari 2023 en is de visie enigszins veranderd. De plaats die bijkomend gecreëerd werd met de tenten, dient ingepast te worden in de bestaande fabriek. Er is een werkgroep gestart die zal bekijken hoe dit kan gerealiseerd worden. In afwachting van deze oefening zal er een afwijkingsaanvraag ingediend worden bij FOD Binnenlandse zaken. De compenserende maatregelen die zullen voorgesteld worden, bestaan erin de tenten te voorzien van een brand alarmeringsinstallatie d.m.v van een detectiedraad, handmelders, signalisatielampen,... Verdere details van type en attestering zullen opgenomen worden in de afwijkingsaanvraag. Er wordt een periode van 12 tot 18 maanden (ingående op de dag van bekendmaking en verlening van de update van omgevingsvergunning) voorzien voor de afbouw en volledige afbraak van de tenten.
 - Inmiddels werd er een kleinere constructie (< 100 m²), waarin de medische dienst in ondergebracht, verplaatst binnen het perceel. Ook is er een kleine loods (< 100 m²), om het afvalwater te recyclen en te hergebruiken, in opbouw. Beide vallen onder de toepassingen van het vrijstellingenbesluit.
 - De Brandweer verleent een gunstig advies en stelt daarbij het volgende:
 - Brandweer Zone Antwerpen merkt op dat voorliggend advies geen betrekking heeft op de regularisatie van de overdekte opslagplaatsen en de overige constructies opgenomen in projectinhoud V2. Brandweer verwijst voor projectinhoud V2 naar het brandpreventieadvies met referentie BW/KVLO/2023/H.00142.A3.0018.
 - De container medische dienst en de frisomat loods hebben beide een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bijgevolg vallen beide constructies buiten het toepassingsgebied van het KB basisnormen.

- Gelet dat er geen stedenbouwkundige handelingen meer worden aangevraagd en dat de aangevraagde ingedeelde inrichtingen en activiteiten in overeenstemming zijn met de bestemmingsvoorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, is de POVC van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
 - Op 27 februari 2023 bevestigt de aanvrager, met projectinhoud V3, dat het CNG-vulstation en de batterijladers uit de vergunning geschrapt worden.
 - De POVC volgt het advies van de VMM om de norm voor totaal fosfor te verlagen naar 2 mg/l, zoals standaard opgelegd wordt voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater.
 - Voor het overige is de POVC van oordeel de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
8. Toepasselijke BREF's
- Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
9. Natuurtoets
- Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
10. Watertoets
- Zie advies POVC van 13 december 2022 en 21 februari 2023.
 - Gelet dat de aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen meer omvat, vervalt ook het verzoek tot afwijking van de hemelwaterverordening.
 - Uit het advies van de VMM blijkt dat de gevraagde lozing (mits beperking van de lozingsnorm voor de parameter fosfor tot 2 mg/l en naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
11. Termijn
- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.
12. Voorwaarden
- Milieuvoorwaarden:
- a. Algemene milieuvoorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Metalen: hoofdstuk 5.29
 - Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
 - Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
 - Stookinstallaties - emissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
- De POVC stelt voor om de lozingsnorm voor fosfor, opgelegd in het besluit OMGP-2019-0007, bij te stellen zoals wordt voorgesteld door de VMM:
1. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van het bedrijfsafvalwater:

Lozingsnorm	Norm (mg/l)
fosfor	2

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van het bedrijfsafvalwater:

(opgelegd in OMP-2019-0007)

Lozingsnorm	Norm (mg/l)
koper	0,2
fosfor	2
stikstof totaal	7

Stedenbouwkundige voorwaarden: Niet van toepassing.

Lasten: Niet van toepassing.

Conclusie: gunstig.

16.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

17.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II ten gevolge van de Vlarentrein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 opgeheven en zijn deze toestellen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van

deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van Vlarem II.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv CNH Industrial Belgium, gevestigd Léon Claeyssstraat 3 A te 8210 Zedelgem (KBO 400.444.803), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een inrichting voor de productie van tractoronderdelen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180907-0031), gelegen Noorderlaan 600 te 2030 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 15-D-79S3, 15-D-79T3, 15-D-79V3, 15-D-79W3, 15-D-271/8A en 15-D-271/8B. De vergunning omvat het veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 15-D-79S3, 15-D-79T3, 15-D-79W3, 15-D-271/8A en 15-D-271/8B, als volgt:

- toevoeging van perceel 15-D-79V3;
- uitbreiding:
 - met het stallen van 20 voertuigen tot het stallen van 160 voertuigen (15.1.2);
 - van de geïnstalleerde drijfkracht met 69 kW tot diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 120 kW (29.5.4.1.a);
- wijziging door:
 - vermindering van het lozingsdebiet voor huishoudelijk afvalwater met 3.300 m³/jaar tot 6 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 11.000 m³/jaar (3.6.1);
 - vermindering met 3 transformatoren van elk 1.600 kVA tot 12 transformatoren van respectievelijk 10x 1.600 kVA en 2x 2.500 kVA (12.2.2);
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht met 814 kW aan toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 9.450 kW (29.5.2.2.a);
 - vermindering van het thermisch ingangsvermogen met 3.494 kW tot diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 13.400 kW (43.1.3).

Rubricering: 3.6.1 - 12.2.2 - 15.1.2 - 29.5.2.2.a - 29.5.4.1.a - 43.1.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2 m³/uur, gemiddelde van max. 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar in oppervlaktewater (3.4.2);
- 6 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 11.000 m³/jaar (3.6.1);
- 2 noodstroomgeneratoren van 250 kVA en 275 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 262,50 kVA (50 % wegens < 500 bedrijfsuren/jaar - 12.1.1.1.a);
- 12 transformatoren van respectievelijk 10x 1.600 kVA en 2x 2.500 kVA (12.2.2);
- het stallen van 160 voertuigen (15.1.2);
- een werkplaats voor het nazicht, herstel en onderhoud van motorvoertuigen met 1 schouwput (15.2);

- een inrichting voor het omzetten van aardgas naar Endo-gas via 5 gasgeneratoren met een totale haalbare hoeveelheid van 201 Nm³/uur (16.2.3);
- diverse airco's en compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.150 kW (16.3.2.b);
- een verdeelslang voor het bevoorraden van heftrucks met LPG (16.4.1);
- de opslag van brandstoffen, gevaarlijke stoffen/producten en bijhorigheden:
 - een brandstofverdeelininstallatie met één verdeelslang (6.5.1);
 - opslag van gevaarlijke vloeistoffen, gassen en aerosolen, als volgt:

naam	opslagwijze	hoeveelheid in liter	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3
GASSEN					
VASTE HOUDERS					
propaan	bovengrondse gastank 76533	4.950			x
vloeibare stikstof	bovengrondse gastank 76540	10.000			x
CO ₂	bovengrondse gastank 75012	2.200			x
VERPLAATSBARE RECIPIENTEN					
zuurstof	12 houders van 45 liter	540		x	
acetyleen	16 houders van 45 liter	720		x	
arcal	10 houders van 45 liter	450		x	
argon	10 houders van 45 liter	450		x	
helium	10 houders van 45 liter	450		x	
Arox 6	10 houders van 45 liter	450		x	
AEROSOLEN					
Loctite 7063 cleaning solvent	6 pcs in verpakking van 0,4 liter	3	x		
Loctite cleaner 7070 aerosol ref. Nr. 26659	5 pcs in verpakking van 0,4 liter spuitbus	5	x		
Loctite activator 7471 in spray box of 150 ml loctite nr. 19714	20 pcs in verpakking spuitbus van 0,15 liter	3	x		
Duplicolor colorspray	50 pcs in verpakking van 0,4 liter	20	x		
Traceelac: sneldrogend aftekenlak blauw	2 pc in verpakking van 0,3 liter	1	x		
Aqua silicon remover	2 pc in verpakking van 1 liter	2	x		
Loctite 7200 (pakkingoplosser)	1pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
WD 40 Smeermiddel	120 pc in verpakking van 0,45 liter	54	x		
Loctite 8040	2pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
Interflon RVS	12pc in verpakking van 0,4 liter	6	x		
Interflon Fin Degreaser EM30+	24pc in verpakking van 0,5 liter	12	x		
Molycote D321R	10p c in verpakking van 0,4 liter	4	x		
Molycote 1122	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
lens Cleaner	20pc in verpakking van 0,15 liter	3	x		
Kontakt 61	5pc in verpakking 0,2 liter	1	x		
3M Scotch 1626	10 pc in verpakking van 0,5 liter	5	x		
Insectenverdelger Bayon Blauw	12pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Contactcleaner dielec 24	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Molycote 1122	20 pcs in verpakking van 0,4 liter	8	x		
Interflon montagepaste Type HT	30 pc in verpakking van 0,3 liter	9	x		
Interflon multifunctionele teflon	50 pc in verpakking van 0,5 liter	25	x		
Interflon EM30 + ontvetter	20 pc in verpakking van 0,5 liter	10	x		
Interflon RVS Dry cleaner	6pc in verpakking van 0,5 liter	3	x		
Loctite cleaner 8040	5pc in verpakking van 0,4 liter	2	x		
CRC Leakfinder	250 pc in verpakking van 0,5 liter	125	x		
Contrac	364 pc in verpakking van 0,5 liter	182	x		
TOTAAL			500 liter	3.060 liter	17.050 liter

OMGP-2022-0248
nv CNH Industrial Belgium

naam	Opslagwijze	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4
VLOEISTOFFEN													
VASTE HOUDERS													
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 48101	830	1.000										
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76016	897	1.080										
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76017	897	1.080										
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76018	1.245	1.500										
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76019	897	1.080										
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76020	897	1.080										
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76030	15.780	19.000										
Diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76031	41.500	50.000										
totaal diesel		62.943	75.820		x								
olie castrol iloquench1 hardingsolie	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76063	19.800	20.000								x		
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76060	8.720	10.000	x									
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76061	8.720	10.000	x									
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76062	13.984	16.000	x									
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76065	8.741	10.000	x									
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76066	8.726	10.000	x									
olie coolant m99c36a - q8 bellini nh (area 20)	ondergrondse enkelwandige houder 76012	26.700	30.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76081	6.880	8.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76082	6.880	8.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandige houder 70519	20.640	24.000	x									
q8 bellini nh buffertank	bovengrondse dubbelwandige houder 76029		15.000	x									
VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN													
BRANDBARE VLOEISTOFFEN													
polyquench 500d-f1 (watergedragen)	paint store oo-17		1.000	x									
hydro s	paint store oo-17		400	x									
fluid l 150	paint store oo-17		420	x									
gliss go 150	paint store oo-17		420	x									
hfo 68	paint store oo-17		840	x									
hfo 32	paint store oo-17		1.050	x									
gear 68	paint store oo-17		420	x									
gliss go 220	paint store oo-17		660	x									
hydro s32	paint store oo-17		420	x									
gear sp 220	paint store oo-17		200	x									
gliss go 68	paint store oo-17		1.050	x									
garia 603 s-15	paint store oo-17		420	x									
GEVAARLIJKE PRODUCTEN													
univis hvi26_sab-bnl925715_exxonmobil 73779058		356	400							x			
catalyst cubes 19 x 19 treated for endo-gas generator present industry bvb 50567	1box = 25 kg	1.000								x	x		
mono ethanol amine_light_quacker chemical coolant conditioner 100		267	300				x		x				
gardobond h7432	verpakking van 25 l	72	50				x		x				
quakercut 010_es_quacker chemical 1		4.260	5.000								x		
wasproduct policlean 246 nf	in bidons van 25 liter (25 liter= 26,5 kg)	530	500				x		x				
gardoclean_s5500_multibox 1000l_chemetall s5500		2.415	2.100				x						
bonderite c-mc 21130		1.060	1.000							x			
q8 puccini 4ps	in verpakking van 183,46 kg (1 kg = 1.1337 liter)	326	400								x		
quakercool_quaker chemical 3750 bffr	IBC 975 kg	14.655	15.000							x			
spezialentfettungsmittel stockmeier leraclen pc14	per 25 kg verpakt	1.000					x		x			x	
houghton antischaum 200 (was af 2220)	bidons van 5 kg per stuk	107	100							x			
Monoethalonamine	in verpakking van 200 kg	408	400				x		x				
koel emulsie_ibc 1000 liter_cimstar 35-245-02		9.910	10.000							x			
sodiumnitrite m 13844	zakken van 25 kg	205				x			x				x
treated catalyst for gibbons gas generator	in box of 25 kg	1.000								x	x		
quakercut 8180eps	in vaten van 198 liter	1.318	1.500								x		
houghton garia 2600 m-16	in vaten van 209 liter	261	300								x		
mp cleaner s	in verpakking van 25 liter	129	100				x						
ontvetter eco plus	in verpakking van 25 liter	104	100				x						
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	231	200				x						
spray and dunkwash wvt 12.928.01		50	50				x			x			
chloorwaterstofzuur 8% oplossing		1.248	1.200							x			
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	347	300				x						
quaker ferrocote 5900u	in vaten van 165 kg	1.712	2.000								x		
gardoclean s 5183	in bussen van 25 kg	1.280	1.000					x		x			
gardolene v6560 a	in zakken van 25 kg	500							x	x	x		
gardobond additief h7132		100	100					x		x			
isopropylalcohol													
ontvlambaar + wateroplosbaar afval als kga afvoeren	in vaten van 200 lit	632	800		x					x			
nital 3%		158	200			x				x			
cleaner bonderite c-ak c-47 jc30kg rwe		176	120					x					
chloorstabil 299-b		610	500					x				x	
unil smeerolie type ms 10 voor sneldraaiende spullen in	vat 210 liter - 10 iso vg viscositeit	188	210								x		

naam	Opslagwijze	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4
antirust ferrocoat 372-t2	in verpakking van 165 kg	162	200								x		
grinding oil castrol variocut g 600 hc-> geargrinding		5.000	5.000								x		
cleaner bonderite c-ak 5189-5 jc	25 kg	146	125							x			
eastrol variocut b 46 tc-	in verpakking van 208 liter	2.000	2.000								x		
wasproduct bonderite c-ne 5225 jc30kg rwe		460	400							x			
diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen		5.000											x
totaal				148.300 liter	62.943 kg (65 ton)	790 kg	200 kg	7.720 kg (8 ton)	205 kg	34.939,5 kg (35 ton)	37.527,1 (38 ton)	1.815 kg (2 ton)	5.000 kg

- 1 laboratorium (24.2);
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 9.450 kW (29.5.2.2.a);
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een totale drijfkracht van 5.224 kW (29.5.3.3.a);
- diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 120 kW (29.5.4.1.a);
- 4 baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 21.400 liter (29.5.5.3);
- een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, met inbegrip van ontvetting door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, met behandelingsbaden met een totale inhoud van 67.965 liter (29.5.5.4);
- 1 ketel met een totale waterinhoud van 9.000 liter (39.1.3);
- diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 1.277 liter (39.2.1);
- een inrichting voor het vervaardigen van tractoren (42.1);
- diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 13.400 kW (43.1.3).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van het bedrijfsafvalwater:

Lozingsnorm	Norm (mg/l)
fosfor	2

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van het bedrijfsafvalwater: *(opgelegd in OMGP-2019-0007, aangepast in OMGP-2022-0248)*

Lozingsnorm	Norm (mg/l)
koper	0,2
fosfor	2
stikstof totaal	7

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in

voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.