

ZITTING van 10 augustus 2017

Aanwezig: Lieselotte Denolf; wnd. burgemeester
Eddy De Ketelaere, ~~Elsie Desmet~~, Rita Dewulf, Hans Blomme,
Annick Vanderspurt, Joost Cuvelier; schepenen
Tom Vandenbergh; secretaris.

VLAREM – KLASSE 2-INRICHTINGEN – MILIEUVERGUNNING
N.V. D' AUSSY FIRMA

**Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, houdende vergunning
voor de uitbreiding van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 2**
Archiefnummer kl2-481
31033/132/2/E/12 - N.V. D' AUSSY firma
Ambachtstraat 27 te 8820 Torhout

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaamse Parlement;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. Art. 11;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren:

- besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2014 houdende vergunning aan D'Aussy NV, Zwanestraat 6 te 8820 Torhout, voor de uitbating van een veevoederbedrijf, gelegen Ambachtstraat 27 te 8820 Torhout, tot de einddatum van 6 november 2034;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag van 16 juni 2017, voor de uitbreiding van een bestaande exploitatie van een inrichting, ingediend door N.V. D' AUSSY firma, Zwanestraat 6 te 8820 Torhout om op het/de percelen gelegen, Ambachtstraat 27 te 8820 Torhout, kadastraal bekend:

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 2 AFD	B	0333/E
TORHOUT 2 AFD	B	0337/B

met als voorwerp: uitbreiden veevoederbedrijf
tot volgende rubrieken:

Rubriek	Omschrijving	Kl.
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 stuk)	3
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 1600 kilovoltampère)	3
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 stuks)	3
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 99,6 kilowatt)	3
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampt. > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 7,02 ton)	3
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevaarpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 4800 kilogram)	3
39.1.2°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 2421 liter)	2
43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 867 kilowatt)	3
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 30 ton)	3
45.13.d)2°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegeb. (Totale eenheden: 718,4 kilowatt)	2
45.14.1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden van meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 5606,6 kubieke meter)	2

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	brandstofverdeelslang	1 stuk
12.2.1°	2 transformatoren van 800 kVA	1600 kilovoltampère
15.1.1°	voertuigen	15 stuks
16.3.1.1°	koel- en luchtcompressoren	99,6 kilowatt
17.3.2.1.1.1°b)	Mazout opslag: dubbelwandige tank bovengronds	4,16 ton

17.3.2.1.1.1°b)	Mazout opslag: bovengrondse tank, ingekuipt enkelwandig	2,86 ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	4800 kilogram
39.1.2°	stoomgeneratoren	2421 liter
43.1.1°a)	stookinstallaties	43 kilowatt
43.1.1°a)	stookinstallaties	824 kilowatt
45.4.e)1°	Opslag producten dierlijke oorsprong	30 ton
45.13.d)2°a)	graanbehandelingsmachines	718,4 kilowatt
45.14.1°b)	granen en groenvoeders	5606,6 kubieke meter

Gelet op het feit dat op de datum van 20 juni 2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen van 26 juli 2017, waaruit blijkt dat niemand zich aangeboden heeft om tegen de inwilliging van de aanvraag verzet aan te tekenen, hetzij mondeling of schriftelijk;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek en de behandeling van milieudossiers;

Gelet op het schrijven van 24 juli 2017 van het Departement omgeving, Afdeling milieuvergunningen waarbij GUNSTIG ADVIES wordt verleend voor het uitbreiden met een perslijn van 310,6 kW;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: gebied voor milieubelastende industrieën, artikelen 7 en 8 van het K.B. van 28 december 1972;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat bovenvermelde milieuvergunningsvoorwaarden één geheel uitmaken van de vergunning;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan vergunning tot 6 november 2034, samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

BESLUIT:

Artikel 1

Aan N.V. D' AUSSY firma, Zwanestraat 6 te 8820 Torhout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit VERGUNNING VERLEEND, om een inrichting gelegen te Ambachtstraat 27 te 8820 Torhout, kadastraal bekend:

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 2 AFD	B	0333/E
TORHOUT 2 AFD	B	0337/B

met als voorwerp: uitbreiden veevoederbedrijf tot volgende rubrieken:

Rubriek	Omschrijving	Kl.
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 stuk)	3
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 1600 kilovoltampère)	3
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 stuks)	3
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 99,6 kilowatt)	3
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampt. > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 7,02 ton)	3
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpak. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 4800 kilogram)	3
39.1.2°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 2421 liter)	2
43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 867 kilowatt)	3
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 30 ton)	3
45.13.d)2°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegeb. (Totale eenheden: 718,4 kilowatt)	2
45.14.1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden van meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 5606,6 kubieke meter)	2

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	brandstofverdeelslang	1 stuk
12.2.1°	2 transformatoren van 800 kVA	1600 kilovoltampère
15.1.1°	voertuigen	15 stuks
16.3.1.1°	koel- en luchtcompressoren	99,6 kilowatt
17.3.2.1.1.1°b)	Mazout opslag: dubbelwandige tank bovengronds	4,16 ton

17.3.2.1.1.1°b)	Mazout opslag: bovengrondse tank, ingekuipt enkelwandig	2,86 ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	4800 kilogram
39.1.2°	stoomgeneratoren	2421 liter
43.1.1°a)	stookinstallaties	43 kilowatt
43.1.1°a)	stookinstallaties	824 kilowatt
45.4.e)1°	Opslag producten dierlijke oorsprong	30 ton
45.13.d)2°a)	graanbehandelingsmachines	718,4 kilowatt
45.14.1°b)	granen en groenvoeders	5606,6 kubieke meter

TE EXPLOITEREN.

Artikel 2

§1 - De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2 - Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1. en art. 4.2.2. van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2.§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3 - De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4 - De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2. van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5 - Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:
die aanvangt op 10 augustus 2017

en **die eindigt op 6 november 2034**, samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

De **algemene en sectorale voorwaarden** voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen	Hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
Algemene Milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	Hoofdstuk 4.2.
Algemene Milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging:	Hoofdstuk 4.3.

Algemene Milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	Hoofdstuk 4.4. en 4,10.
Algemene Milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	Hoofdstuk 4.5.
Algemene Milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	Hoofdstuk 4.6.
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	Afdeling 5.6.2.
Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12.
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	Hoofdstuk 5.15.
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	Afdeling 5.17.1.; subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste)	Hoofdstuk 5.39.
Stookinstallaties	Hoofdstuk 5.43.
Voedingsnijverheid en -handel - algemeen	Afdeling 5.45.1.

BIJZONDERE VOORWAARDE:

De emissies van fijn stof afkomstig van de koeler van de nieuwe perslijn dienen beperkt te worden tot 5 mg/m³.

Dit doet niks af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht

Artikel 5

Onderhavig vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1 - Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2 - Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerktreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand, voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Aldus vastgesteld in zitting, datum als boven.
Namens het college,


De secretaris,
(get.) Tom Vandenberghe

De voorzitter,
(get.) Lieselotte Denolf

De secretaris,

Voor eensluidend afschrift,

De wnd. burgemeester,



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2. van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge) overeenkomstig de bepalingen van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning.

Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

