Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMWV-2025-0012 - Referentie OMV-loket 2025027934 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 31 juli 2025.

Aanwezig: mevrouw Mireille Colson, voorzitter, de heer Jan De Haes, de heer Kristof Bossuyt, leden en Tom Scheefhals, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Kristof Bossuyt

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier,
Tom Scheefhals, waarnemend provinciegriffier

De Voorzitter,
Mireille Colson

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend door Tom Scheefhals (Signature)
Datum: 31/07/2025 17:39:48

Digitaal ondertekend door Colson Mireille
Datum: 01/08/2025 10:46:27

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv BASF Antwerpen (KBO 404.754.472)
- **Adres milieu:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200406-0080
- **Referentie OMV-loket:** 2025027934 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000041.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0012

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen verzoekt als gevolg van de toetsing aan de BREFs 'LVOC', 'WGC' en 'CWW' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM om volgende milieuvoorwaarden bijkomend op te leggen:

- De emissies van de thermische naverbranders A1105, A1405 en A2405 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
- De goede werking van de installaties wordt opgevolgd door middel van debietscontrole.

Motivering:
De emissies van scherm- en moffelfakkels worden niet langer beschouwd als geleide emissies aangezien het gaat om een "open" nabehandelingstechniek, waarop niet gemeten kan worden. De emissies via dit emissiepunt betreffen bijgevolg diffuse emissies. Er gelden voor deze installaties geen meetverplichtingen. Om de opvolging van de goede werking te verzekeren worden twee bijzondere milieuvoorwaarden voorgesteld.

Daarnaast verzoekt de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen om de volgende voorwaarde, opgelegd in het besluit MLAV1-2016-0391 van 13 juli 2017:

- *Voor NO_2 geldt een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.*

als volgt bij te stellen:

- *Voor NO_2 geldt tot 12 december 2026 een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.*

Motivering:
Deze voorwaarde is niet langer in overeenstemming met de vereisten van de BBT-conclusies. De emissiegrenswaarde voor NOx bij thermische oxidatie bedraagt 130 mg/Nm³. Volgens de maandelijkse meetwaarden van 2023 varieerden de concentraties NOx van 14 mg/Nm³ tot 39 mg/Nm.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
HV/1989/B/18/75898-89/880	S	2/07/1990	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
HV/1990/B/18/76138-90/172	S	27/08/1990	onbepaalde duur	vergunning voor bouw MDI-fabriek	CBS
HV/1999/B/0177	S	9/03/2000	onbepaalde duur	vergunning voor bouw tanks en inkuiping	CBS
HV/2003/B/0120	S	6/02/2004	onbepaalde duur	vergunning voor uitbreiding en as-built MDI-2 installatie en verhoging leidingbrug	CBS
MLAV1-2016-0391	M	13/07/2017	onbepaalde duur	vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging	D
OMVP-2020-0085	M	2/07/2020	onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging	D
OMVP-2021-0242	M	3/03/2022	onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging	D

CBS: schepencollege
D: deputatie
Min: bevoegde Vlaamse minister
RvS: Raad van State
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen

M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
S: stedenbouwkundige handelingen
V: vegetatie
K: kleinhandelsactiviteiten

BS: Belgisch Staatsblad

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. In afwijking van artikel 4.4.3.3§3 dient er bij de toetsing van de emissies van de naverbrander aan de emissiegrenswaarden rekening gehouden te worden met het gemeten zuurstofgehalte.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
2. Het fosgeengehalte van de ontluchting van de productiebunkers dient continu gemeten te worden met behulp van 2 onafhankelijke meettoestellen.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
3. De vrije ontluchting van de productiebunkers naar de buitenlucht dient automatisch gestopt te worden wanneer:
   a. één of beide analysetoestellen een concentratie meten van meer dan 0,8 mg/Nm³;
   b. één van de beide analysetoestellen uitvalt.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
   c. Vloeibaar fosgeen (zuiver en oplossingen die meer dan 5 % fosgeen bevatten) mogen enkel gebruikt worden in een productiebunker welke permanent in onderdruk gehouden wordt. Deze bunkers dienen voorzien te zijn van een volledig redundant detectie- en stuursysteem dat de afzuiging automatisch uitschakelt bij de detectie van een relevante fosgeenconcentratie in de afgezogen lucht.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
4. Ook buiten de bunkergebouwen dient er een fosgeendetectiesysteem aanwezig te zijn.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
5. Metingen die veiligheidstechnisch noodzakelijk zijn, dienen zo uitgevoerd te worden dat ze ten allen tijde functioneren (fail-safe, tweevoudig, indien mogelijk werkend volgens een verschillend meetprincipe (diversitair)).
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
6. Voor NO_2 geldt een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 27 februari 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 16 april 2025 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er twee analoge reacties ontvangen. De RUD Zeeland deelt namens het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk de gemeente Hulst en de gemeente Reimerswaal mee geen opmerkingen te hebben.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen
- advies gevraagd op 16 april 2025;
- advies ontvangen op 28 mei 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 16 april 2025;
- advies ontvangen op 11 juni 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)
- advies gevraagd op 16 april 2025;
- reactie ontvangen op 19 mei 2025;
- inhoud: geen bezwaar.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)
- advies gevraagd op 16 april 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
- advies gevraagd op 16 april 2025;
- advies ontvangen op 30 mei 2025;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 15 juli 2025

a. <u>Gemotiveerde beoordeling</u>

1. Horen van de partijen
   - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
   - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
   - Tijdens het openbaar onderzoek werden er 2 analoge reacties ontvangen. De RUD Zeeland deelt namens het college van burgemeester en wethouders van zowel de gemeente Hulst als de gemeente Reimerswaal mee geen opmerkingen te hebben.

4. Milieutechnische evaluatie
   - Er werd geen advies ontvangen van de VMM-afvalwater en lucht. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
   - Het Dep. Zorg deelt mee geen bezwaar te hebben.
   - De AGOP-M en het ANB verlenen elk een gunstig advies.
   - Het CBS verleent een gunstig advies waarbij het volgende wordt opgemerkt:
     - De exploitant wordt er tevens op gewezen dat vanaf 12 december 2026 voldaan dient te worden aan BBT 19 en BBT 20.
       - De POVC merkt op dat het bovenstaande reeds als aandachtspunt in haar GPBV-evaluatieverslag werd opgenomen.
   - De POVC volgt de gunstige adviezen. De voorwaarden kunnen bijkomend opgelegd en bijgesteld worden.
5. Watertoets
   - Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarden

- Volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden bijkomend opgelegd:
  1. De emissies van de thermische naverbranders A1105, A1405 en A2405 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
  2. De goede werking van de installaties wordt opgevolgd door middel van debietscontrole.

- Volgende voorwaarde, opgelegd in het besluit MLAV1-2016-0391 van 13 juli 2017:

  Voor NO_2 geldt een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.

  wordt als volgt bijgesteld:

  Voor NO_2 geldt tot 12 december 2026 een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.

  Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:
  1. In afwijking van artikel 4.4.3.3§3 dient er bij de toetsing van de emissies van de naverbrander aan de emissiegrenswaarden rekening gehouden te worden met het gemeten zuurstofgehalte.
     (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
  2. Het fosgeengehalte van de ontluchting van de productiebunkers dient continu gemeten te worden met behulp van 2 onafhankelijke meettoestellen.
     (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
  3. De vrije ontluchting van de productiebunkers naar de buitenlucht dient automatisch gestopt te worden wanneer:
     a. één of beide analysetoestellen een concentratie meten van meer dan 0,8 mg/Nm³;
     b. één van de beide analysetoestellen uitvalt.
     (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
  4. Vloeibaar fosgeen (zuiver en oplossingen die meer dan 5 % fosgeen bevatten) mogen enkel gebruikt worden in een productiebunker welke permanent in onderdruk gehouden wordt. Deze bunkers dienen voorzien te zijn van een volledig redundant detectie- en stuursysteem dat de afzuiging automatisch uitschakelt bij de detectie van een relevante fosgeenconcentratie in de afgezogen lucht.
     (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
  5. Ook buiten de bunkergebouwen dient er een fosgeendetectiesysteem aanwezig te zijn.
     (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
  6. Metingen die veiligheidstechnisch noodzakelijk zijn, dienen zo uitgevoerd te worden dat ze ten allen tijde functioneren (fail-safe, tweevoudig, indien mogelijk werkend volgens een verschillend meetprincipe (diversitair)).
     (opgelegd in MLAV1-2016-0391)

7. ~~Voor NO_2 geldt een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.~~ *Voor NO_2 geldt tot 12 december 2026 een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u*.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391, na beslissing, bijgesteld in OMWV-2025-0012)
8. De emissies van de thermische naverbranders A1105, A1405 en A2405 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
   (na beslissing: opgelegd in OMWV-2025-0012)
9. De goede werking van de installaties wordt opgevolgd door middel van debietscontrole.
   (na beslissing: opgelegd in OMWV-2025-0012)

b. Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de nv BASF Antwerpen (KBO 404.754.472) van het MDI-bedrijf horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200406-0080), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, bijgesteld als volgt:

1. Volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden bijkomend opgelegd:
   - De emissies van de thermische naverbranders A1105, A1405 en A2405 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
   - De goede werking van de installaties wordt opgevolgd door middel van debietscontrole.
2. Volgende voorwaarde, opgelegd in het besluit MLAV1-2016-0391 van 13 juli 2017:
   Voor NO_2 geldt een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.
   wordt als volgt bijgesteld:
   Voor NO_2 geldt tot 12 december 2026 een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In afwijking van artikel 4.4.3.3§3 dient er bij de toetsing van de emissies van de naverbrander aan de emissiegrenswaarden rekening gehouden te worden met het gemeten zuurstofgehalte.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
2. Het fosgeengehalte van de ontluchting van de productiebunkers dient continu gemeten te worden met behulp van 2 onafhankelijke meettoestellen.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
3. De vrije ontluchting van de productiebunkers naar de buitenlucht dient automatisch gestopt te worden wanneer:
   - één of beide analysetoestellen een concentratie meten van meer dan 0,8 mg/Nm³;
   - één van de beide analysetoestellen uitvalt.

   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
4. Vloeibaar fosgeen (zuiver en oplossingen die meer dan 5 % fosgeen bevatten) mogen enkel gebruikt worden in een productiebunker welke permanent in onderdruk gehouden wordt. Deze bunkers dienen voorzien te zijn van een volledig redundant detectie- en stuursysteem dat de afzuiging automatisch uitschakelt bij de detectie van een relevante fosgeenconcentratie in de afgezogen lucht.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
5. Ook buiten de bunkergebouwen dient er een fosgeendetectiesysteem aanwezig te zijn.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
6. Metingen die veiligheidstechnisch noodzakelijk zijn, dienen zo uitgevoerd te worden dat ze ten allen tijde functioneren (fail-safe, tweevoudig, indien mogelijk werkend volgens een verschillend meetprincipe (diversitair)).
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391)
7. Voor NO_2 geldt tot 12 december 2026 een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³ vanaf een massastroom van 5.000 g/u.
   (opgelegd in MLAV1-2016-0391, bijgesteld in OMWV-2025-0012)
8. De emissies van de thermische naverbranders A1105, A1405 en A2405 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
   (opgelegd in OMWV-2025-0012)
9. De goede werking van de installaties wordt opgevolgd door middel van debietscontrole.
   (opgelegd in OMWV-2025-0012)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende

overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.