Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 40.
OMV 2019107867 (36008/11/5/W/5) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een verzoek tot bijstellen van de vergunningsvoorwaarden, gelegen te Izegem

36008/11/5/W/5
Dossiernummer omgevingsloket : 2019107867
Inrichtingsnummer: 20171212-0034

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van N.V. CARGILL tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te IZEGEM.

Het verzoek ingediend door N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen , strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 16/12/2019

De aanvraag werd op datum van 6/01/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft volgend verzoek : een bijkomende lozingsnorm voor kobalt, met name:
- 1 µg/l voor de Zuidkaai (lozen van koel- en spuiwater)
- 2,1 µg/l voor het lozingspunt Noordkaai (lozing van procesafvalwater)

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het gRUP "Administratief Centrum" d.d. 03/02/2005 waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor industriële bedrijvigheid.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

2. Historiek

Milieuvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 20/03/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor raffinage en verdeling van ruwe oliën en vetten voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riool voor een termijn van 2 jaar, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 12/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt. de lozing van BA in de riolering voor een termijn tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;
Gelet op het besluit d.d. 06/10/2005 van de deputatie waarbij de termijn voor het afkoppelen van het niet verontreinigd hemelwater gewijzigd wordt tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;
Gelet op het besluit d.d. 20/10/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit d.d. 09/11/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit te breiden en te wijzigen voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit d.d. 30/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit d.d. 06/01/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit d.d. 25/10/2012 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit d.d. 15/01/2015 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het uitbreiden van een raffinagebedrijf voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit d.d. 08/09/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van 325.000 m3/jaar bedrijfsafvalwater (na het plaatsen van de desodorisatie)

Relevante stedenbouwkundige vergunningen
CBS d.d. 05/08/2014 : afbreken van industriële constructies
CBS d.d. 13/04/2015 : plaatsen van modulaire units voor sanitaire ruimtes en refter.

Omgevingsvergunning
Gelet op het besluit d.d. 26/04/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw : bouw sociaal gebouw en bouw silo
milieu : het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023.

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend
bouw : het bouwen van een warmtekrachtkoppeling (stoomketellokaal)
milieu : het uitbreiden en wijzigen van een fabriek voor het raffineren en veredelen van ruwe oliën en vetten voor een termijn tot 20/03/2023

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Cargill is een producent van plantaardige en dierlijke oliën.
Er worden zowel ruwe plantaardige oliën als reeds geraffineerde oliën en vetten verwerkt. Deze laatste zijn afkomstig van zusterbedrijven in binnen- en buitenland. Deze oliën worden aangevoerd per schip of per tanktruck om vervolgens in tanks te worden gebufferd tot ze verwerkt worden. De verwerking betreft hoofdzakelijk het raffineren van de oliën door verschillende zuiveringsstappen toe te passen om vervolgens tot het gewenste kwaliteit van olie te komen.

Het bedrijfsterrein bestaat uit 2 delen die aan weerszijden van het kanaal Roeselare-Leie zijn gelegen, met name op de Zuidkaai en de Noordkaai. Aan de Noordkaai zijn de afdeling Acido (zeepsplitsing), de waterzuiveringsinstallatie en een aantal tankenparken gelegen. De fabriek zelf situeert zich op de Zuidkaai.

Ruwe oliën worden meestal per schip aangeleverd en worden opgeslagen in de tankenparken op de Noordkaai. De reeds geraffineerde oliën worden opgeslagen in de afdeling Neutrale Stockage op de Zuidkaai.

Het proces kan als volgt kort worden samengevat:
- neutralisatie van de ruwe plantaardige oliën (verwijdering van fosfatiden van vrije vetzuren);
- optioneel: winterisatie (verwijdering wassen uit de olie);
- bleking d.m.v. bleekaarde en actieve kool (verwijdering schadelijke componenten zoals metalen, kleurstoffen,…);
- desorodisatie (verwijdering pesticiden, vrije vetzuren en kleurcomponenten);
- hydrogenatie (door additie van waterstof wordt een vet verkregen);
- blending (menging van verschillende producten).

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP "Administratief Centrum") gelegen in een zone voor industriële bedrijvigheid.
Het bedrijfsterrein bestaat uit 2 delen die aan weerszijden van het kanaal Roeselare-Leie zijn gelegen, op de Zuidkaai en de Noordkaai.

De site is begrepen tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en het kanaal Roeselare-Leie. De omgeving wordt gekenmerkt door een homogene structuur van fabrieksgebouwen.

De inrichting ligt op circa 20 m van woongebied en op circa 250 m van woonuitbreidingsgebied.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van een Habitatrichtlijngebied, een Vogelrichtlijngebied, een RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON.

4. Beschrijving van het verzoek

Het betreft een verzoek tot bijstelling van de lozingsvoorwaarden.
- met een bijstelling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II.
- met een bijstelling van de bijzondere lozingsnormen uit de vergunning:

In de beslissing van de deputatie van 20.03.2003 zijn in de vergunning (36008/11/5/A/1) bijzondere lozingsvoorwaarden opgenomen (zie ook latere vergunningen).

Het bedrijf wenst de actueel vergunde lozingsnormen aan te vullen met een lozingsnorm voor kobalt. Voor de overige parameters worden geen wijzigingen aangevraagd.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

Voor het lozen van koel- en spuiwater op de Zuidkaai:
Co: 1 µg/l

Voor het lozen van gezuiverd procesafvalwater op de Noordkaai:
Co: 2,1 µg/l, met bijkomende vermelding van verrekening met het gehalte in het opgenomen kanaalwater (deltaprincipe, conform Vlarem II art. 4.2.3.1.).

5. Motivatie

Uit analyses in 2019 door de afdeling Handhaving blijkt voor kobalt regelmatig een overschrijding van de lozingsnorm te worden vastgesteld.
Deze bedraagt momenteel 0,6 µg/l, hetzelfde als het indelingscriterium.

In het voor de waterzuivering gebruikte ijzerchloride werd een gehalte van 7 mg/kg kobalt gemeten (rapport E19-043465/01), er kan dan ook verondersteld worden dat minstens een deel van de gemeten kobaltconcentraties afkomstig is van deze bron. Door het bedrijf werden reeds andere producten getest
in vervanging van ijzerchloride maar deze gaven niet de gewenste resultaten.

Ijzertrichloride wordt gebruikt als coagulant op de waterzuivering voor neerslagvorming en blijft een cruciale hulpstof voor de goede werking van de waterzuivering.

Voor Cargill is het ingenomen kanaalwater de voornaamste waterbron (voor 99 %). De kobaltconcentratie in het effluent werd daarom vergeleken met de kobaltconcentratie in het kanaalwater om zo een 'netto'-concentratie te bekomen.
Voor het lozingspunt aan de Noordkaai wordt voor deze 'netto'-concentratie een overschrijding van het IC gemeten (er wordt ijzerchloride toegevoegd); voor het lozingspunt aan de Zuidkaai niet (er wordt geen ijzerchloride toegevoegd).
Voor het lozingspunt Noordkaai wordt gevraagd toepassing te geven aan het artikel 4.2.3.1.3°c) met name wat betreft het kobaltgehalte van het ingenomen kanaalwater. Wat betreft de Zuidkaai wordt reeds gebruik gemaakt van deze Vlarem-bepalingen.

6. Openbaar onderzoek

Het verzoek werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 7/1/2020 tot 09/02/2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaar ontvangen.

> Daar er geen bewijs is dat hogere normen dan 0,5µg/l gehanteerd door VMM niet schadelijk zijn voor alle leven van planten & dieren in onze wateren wil ik dat Cargill zich dan ook houdt aan deze norm en moet investeren in filters of andere technologieën die het kobalt uit zijn lozingswater houdt wie weet is de verhoogde kobalt in het kanaal niet reeds het gevolg van Cargills lozingsbeleid in het verleden wie weet is de nu al 2jaar terugkerende blauwe algen ook een gevolg van verhoogde kobaltconcentratie deze ziekte makkelijker laat ontstaan

7. Adviezen

Het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem heeft op 6 januari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig
Subadvies brandweer: gunstig

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft op 3 februari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft op 11 februari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

De Vlaams Waterweg afdeling Bovenschelde heeft op 6 januari 2020 volgend advies uitgebracht : geen advies

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 27-03-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) **Planologische toets**

De aanvraag is conform de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het gemeentelijk RUP 'Administratief Centrum'.

b) Milieutechnische aspecten

Er is geen interferentie met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg.

Het bedrijf is inzake het lozen van afvalwater vergund voor:

- 3.2.2.a Lozen van sanitair in de openbare riolering via LP3, LP4, LP5 en LP6 : 1,5 m³/u, 14 m³/dag, 4.800 m³/jaar
- 3.4.3 Lozen van bedrijfsafvalwater bestaande uit koel- en spuiwater, afkomstig van gesloten en open koelsystemen, via vetafscheider in kanaal Roeselare-Leie via LP1, Zuidkaai (na plaatsen desodorisatie) 300 m³/uur, 4.500 m³/dag, 1.000.000 m³/jaar
- 3.6.3.3 Lozen van het effluent van de fysico-chemische en biologische afvalwater-zuiveringsinstallatie via LP2, Noordkaai in de Mandel 70 m³/uur, 1.680 m³/dag, 350.000 m³/jaar

De exploitatie is in centraal gebied gelegen. In de Noordkaai en Zuidkaai (recent sinds 21-05-2017) is ter hoogte van het bedrijf een gescheiden stelsel waarbij de DWA-leiding afvoert naar de RWZI van Ingelmunster en de RWA-leiding uitmondt in de Mandel.

Voor het lozen van BA Zuidkaai bestaande uit koel- en spuiwater (rubriek 3.4.3.) zijn volgende normen van toepassing:

- Algemene lozingsnormen voor lozing in oppervlaktewater
- Bijzondere lozingsnormen
  - BZV: 25 mg/l, op schepmonster 60 mg/l
  - CZV: 125 mg/l, op schepmonster 200 mg/l
  - ZS: 60 mg/l
  - N t: 15 mg/l
  - P t: 2 mg/l
  - Sulfaten: 250 mg/l
  - AOX: 280 µg/l

Voor het lozen van BA Noordkaai bestaande uit gezuiverd proceswater (rubriek 3.6.3.3) zijn volgende normen van toepassing:

- Algemene lozingsnormen voor lozing in oppervlaktewater
- Sectorale lozingsnormen (34)
- Bijzondere lozingsnormen:
  - BZV: 25 mg/l
  - CZV: 125 mg/l
  - ZS: 60 mg/l
  - N t: 30 mg/l
  - P t: 15 mg/l (schepmonster), 10 mg/l (dagmengmonster)
  - Sulfaten: 9000 mg/l (schepmonster), 7.500 mg/l (dagmengmonster), 12,6 ton/dag (vuilvracht), 2.000 ton/jaar (vuilvracht)
  - Chloriden: 2.000 mg/l
  - Ni: 0,5 mg/l

Kobalt is een gevaarlijke stof maar geen prioritaire stof. Het indelingscriterium gevaarlijke stof bedraagt 0,6 µg/l.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

Bij analyses door milieu-inspectie werden overschrijdingen van het IC voor kobalt vastgesteld, voor beide lozingspunten (Zuidkaai en Noordkaai).

Door het bedrijf werd onderzocht wat de oorzaak zou zijn van de hogere concentraties aan kobalt. Hierbij werden 2 oorzaken gevonden:

- Toediening van $FeCl_3$ in de waterzuivering, waarin een restconcentratie aan Co aanwezig is (enkel LP Noordkaai): 7 mg/kg Co in $FeCl_3$ gemeten, gemiddeld verbruik van 0,15 kg $FeCl_3$ per m³ afvalwater. Dit is circa 1,05 µg/l theoretische concentratieverhoging)
- Inkomend kanaalwater (beide lozingspunten): maximum concentratie Co in kanaal is 1,80 µg/l en minimum concentratie 1,10 µg/l in 2019 (o.b.v. 6 analyses)

In het dossier zijn ook 6 analyseresultaten opgenomen van het geloosde effluent, waarvan de gemeten maxima:

- Zuidkaai: max. 1,80 µg/l Co
- Noordkaai: max. 2,50 µg/l Co

Rekening houdende met de achtergrondconcentratie in het kanaal zelf (deltaprincipe), komt men op volgende netto concentraties:

- Zuidkaai: 0,5 µg/
- Noordkaai: 0,7 µg/l

Voor de Zuidkaai geldt reeds dat de achtergrondconcentratie mee in rekening mag gebracht worden voor het bepalen van de geloosde concentraties. Uit bijgevoegde gegevens voldoet het bedrijf aldus, mits het in rekening brengen van de achtergrondconcentratie, aan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen.
Het bedrijf vraagt evenwel, veiligheidshalve, een norm van 1 µg/l aan. Deze is gebaseerd op de maximale gemeten lozingsconcentratie (1,8 µg/l) verminderd met de minimale inkomende concentratie kanaalwater (1,1 µg/l), x 1,5.

Dit is aanvaardbaar.

Voor de Noordkaai werd, ook bij netto-concentratie, een overschrijding van het IC vastgesteld. Dit is vermoedelijk te wijten aan het gebruik van FeCl3 in de waterzuivering. Op gelijkaardige wijze als aan de Zuidkaai wordt een 'worst case'-norm van 2,1 µg/l berekend als volgt: max. gemeten lozingsconcentratie (2,5 µg/l) verminderd met de inkomende concentratie kanaalwater (1,1 µg/l) x 1,5.

Bij de Noordkaai is echter het deltaprincipe niet van toepassing gesteld. Het bedrijf vraagt enkel voor de lozingsnorm van Co deze van toepassing te stellen en aldus ook expliciet op te nemen in de vergunning.

Rekening houdende met de maximum gemeten concentratie in het kanaalwater, zijnde 1,8 µg/l, wordt met het toepassen van dit principe de waarde van IC x 10 niet overschreden.

Dit is aanvaardbaar.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

9. Conclusie

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend dat als volgt kan samengevat worden: Bezwaarindiener wil dat Cargill de norm van 0,5µg/l hanteert en investeert in filters of andere technologieën, daar er geen bewijs is dat hogere normen schadelijk zijn voor leven van planten en dieren in de wateren. Bezwaarindiener haalt aan dat de verhoogde kobalt in het kanaal eventueel

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

aanleiding kan geven tot blauwalgen. Er wordt gevraagd specifiek aandacht te hebben inzake mogelijk gevaren voor de volksgezondheid.

Er werd bovenstaand beoordeeld of met de gevraagde concentratie de norm voor Kobalt in oppervlaktewater niet wordt overschreden, wat hier niet het geval is. Blauwalgen zijn ook geen "ziekte" en het voorkomen ervan is niet gerelateerd aan kobalt.
Bovendien ontstaat kobalt in dit geval in de zuivering zelf en is de noodzaak tot een aangepaste norm een neveneffect van het zuiveren van afvalwater.

Het indelingscriterium voor Kobalt bedraagt 0,6 µg/l; Kobalt is geen prioritaire stof waarvoor een verbod tot lozen geldt. In dat geval is een norm tot 10 x het indelingscriterium aanvaardbaar.
De gevraagde normen blijven daar ruimschoots onder.

Na analyse van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen, mede gelet op het feit dat wordt vastgesteld dat de gevraagde normen geen onaanvaardbare hinder of impact met zich meebrengen, noch voor de omgeving, noch voor de omwonenden, noch voor de volksgezondheid, kan de wijziging van de voorwaarden ingewilligd worden.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Alle partijen werden uitgenodigd voor de POVC van 27/03/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus, werd de POVC schriftelijk georganiseerd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

wordt ingewilligd

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

De lozingsvoorwaarden worden aangevuld:

Voor het lozen van koel- en spuiwater op de Zuidkaai:
- Co: 1 µg/l

Voor het lozen van gezuiverd procesafvalwater op de Noordkaai:

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

- Co: 2,1 µg/l, voor deze parameter mag, in toepassing van Vlarem II II art. 4.2.3.1.3.c (deltaprincipe) deze norm vermeerderd worden met het gehalte in het opgenomen kanaalwater.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 90 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en artikels 108 en 109 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 90 van het decreet verwijst naar onderstaande artikelen :

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Art. 108 en 109 van het uitvoeringsbesluit verwijst naar onderstaande regeling

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier De voorzitter

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

Geert Anthierens

Bart Naeyaert

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 5/05/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 6/05/2020 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **7254-3179-2802-9917** en wachtwoord **xofufev**.*