

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer DENDONCKER JOOST voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te RUISELEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/04/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 280 zeugen, 2 beren, 2064 mestvarkens, 5920 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, lozing HA 150 m³/j, grondwaterwinning 16,96 m³/d en 6190 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 20/12/2010, ingediend door De heer DENDONCKER JOOST, wonende te Poekestraat 79 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Poekestraat 79 te Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	C	0758/V
RUISELEDE	C	0760/G

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 280 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2064 mestvarkens, 5920 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, grondwaterwinning 16,96 m³/d en 6190 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 225 zeugen (incl biggen), 2 beren, 3330 mestvarkens (via aankoop NER's en mits mestverwerking), 1992 m³ mest, grondwaterwinning 23,08 m³/d en 8427 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5903 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5903 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 7912 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 14617 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	5394 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	505 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	zeugen	505 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	5394 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 20000 liter bovengronds, ingekuipt	20000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	7912 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 18 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	40,04 m ³ /dag, 14617 m ³ /jaar

Zodat de inrichting voortaan omvat:

Een varkensfokkerij met:

- Stallen voor het houden van max. 505 zeugen, 4 beren, 5394 mestvarkens
- 7912 m³ dierlijke mestopslag
- 20.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats 10 voertuigen
- ondiepe grondwaterwinning max 40,04 m³/dag en max 14.617 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 1

diepte: 18m

watervoerende laag: Ieperiaan aquifersysteem

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater dieren en huishoudelijke toepassingen

Gelet op het feit dat op datum van 24/12/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 5/02/2011 waaruit blijkt dat 19 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : inplanting van de uitbreiding en wijziging naar de woningen in de Mortelwalstraat toe en van de woning van de exploitant weg; lawaaihinder; stofhinder; geurhinder; visuele hinder ondanks opgelegd groenscherm; waardevermindering van omliggende woningen; verkeersoverlast met zwaar vervoer;
Er werd een informatievergadering georganiseerd op 18/01/2011, waarop een 20-tal omwonenden en gemeenteraadsleden aanwezig waren. Daarin werd verduidelijkt dat er voor de luchtwassers een logboek m.b.t. de werking wordt bijgehouden, waarom er de laatste tijd damp uit de luchtwassers waarneembaar was, dat het huidige groenscherm gehakt werd met als doel beter te struiken, dat in de toekomst slechts 1 van de drie rijen heesters afwisselend zal gehakt worden, dat struiken en bomen op respectievelijk 50 cm en 2 m van de perceelsgrens moeten worden geplaatst. Omwonenden uit de Mortelwastraat vrezen een waardevermindering van hun goed.

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het aanvullend openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 30/05/2011 waaruit blijkt dat 7 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : het niet akkoord gaan met de plaats van inplanting; verlies vooraanzicht en verlies aan natuurlijke openheid voor de achterliggende eigendommen; blijvende geurimpact op de omwonenden; waardevermindering van de eigendommen in de Mortelwalstraat;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/02/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 24/02/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gedeeltelijk gunstig advies dd. 20/05/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/03/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het genuanceerd ongunstig advies dd. 18/03/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 31/03/2011 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Door de Provinciale Milieuvergunningscommissie werd volgend advies uitgebracht :

" Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betret, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (17/12/1979) landschappelijk waardevol agrarisch gebied is;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de de geplande investeringen die gepaard gaan met de bouw van een nieuwe mestvarkensstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 280 zeugen, 2 beren, 2064 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 505 zeugen, 4 beren, 5394 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 225 zeugen, 2 beren, 3330 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding deels te realiseren door het aankopen van nutriëntenemissierechten. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

De exploitant wenst deze uitbreiding deels te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal dieren met meer dan 100% ten opzichte van datgene wat als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

In de inrichting zijn 5903 varkens (505 zeugen, 4 beren, 5394 mestvarkens), wat neerkomt op 6661 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (134,38) geldt voor inrichtingen met meer dan 2.625 varkensseenheden een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op 875 m van hindergevoelig gebied.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoon op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 2 woningen ten zuiden op circa 120 m van de dichtste stal en gelegen in de gunstige windrichting. Rechts van deze woningen is er een ander landbouwbedrijf (vergund voor 226 runderen). Ten noordoosten liggen twee landbouwbedrijven (vergund als 2^o klasse) op respectievelijk 190 m en 500 m.

Ten noordwesten ligt een oud hoevetje (bewoond door een gepensioneerde landbouwer) op circa 165 m van de oude stallen en circa 130 m van de nieuwe stallen.

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. De exploitant dient voor de beslissing van de deputatie de nodige gegevens te bezorgen.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt dat het bedrijf in een halfopen landschap ligt. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers. De voorziene beplanting wordt gericht rond de bedrijfszetel. Bij keuze van beplantingstypen richt de exploitant zich op bomen en struiken (Wilde Liguster, Hazelaar, Beuk, Eénstijlige Meidoorn, Krentenboompje, Haagbeuk, Veldesdoorn, Zwarte Els, Zomereik) die fungeren als geurbuffer.

Om de geurhinder drastisch te reduceren wordt in de aanvraag geopteerd voor het aanplanten van een windsingel rond het bedrijf met sterke accenten aan de noordelijke en noordoostelijke zijde. Door het kiezen voor een driedubbele rij streekeigen heesters aangevuld met een dubbele rij hoogstamessen wordt een buffer gecreëerd die de geur van de nieuwe stal neutraliseert.

De exploitant kiest voor een gemengde houtkant, met verschillende soorten die ook in verschillende hoogten en dichtheden uitgroeien. Door deze soorten sterk te mengen ontstaat volgens het aanvraagdossier een houtkant die de lucht niet zal afstoten, maar zal in zich trekken en zo de geur kan reduceren.

Waar mogelijk wordt afstand gelaten tussen de stal en het geurscherm. Deze zorgt ervoor dat er niet te veel blad in de goten terecht komt.

Het bedrijf heeft rond de bedrijfsingang en ruime woonzone al heel wat beplanting. De voorgestelde beplanting omvat het integreren van de bestaande stallen en nieuw te bouwen stallen. De voorziene beplanting doet in hoofdzaak dienst als geurbuffer.

De windsingel, bestaande uit een driedubbele rij streekeigen heesters en dubbele rij hoogstamessen, wordt aangeplant aan de noord- en noordoostelijke zijde van de varkensstallen. De nieuwe beplanting sluit naadloos aan op de bestaande beplanting waardoor alle beplantingsstructuren één geheel vormen.

In de heesterbeplanting wordt geopteerd voor een combinatie van plantensoorten die een hoogte van 4-6 m bereiken en middelgrote boomsoorten die hoger uitgroeien. Door de grote variatie in plantensoorten, aangeplant in een driedubbele rij, en de beperkte onderlinge afstand van de essen is de windsingel op iedere hoogte voldoende dik om als geurbuffer te fungeren. Door deze opstelling, behouden we voldoende gelaagdheid in zowel hoogte als in rijen, zodat de luchtlagen optimaal kunnen indringen in de houtkant. Links van de bedrijfsingang zijn momenteel Italiaanse populieren aanwezig. De exploitant voorziet deze op termijn te verwijderen en te vervangen door een bomenrij van hoogstamessen.

Er worden nieuwe varkensstallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer

- Stal 10: S-1 : Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie
- Stal 11: S-1 : Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie
- Stal 12: V-3.1: Smalle mestkanalen met metalen driekanstrooster, bij individuele huisvesting (dekstal)

- Stal 13: S-1 (Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie)
 - Stal 14:
 - V-2.2: Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal (voor de kraamstal)
 - V-3.5: Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal (voor de drachtstal)
- van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

De bijkomende mestvarkens zullen gehuisvest worden in twee nieuw te bouwen mestvarkensstallen. De bijkomende zeugen worden gehuisvest in een deel dat zal worden aangebouwd aan de bestaande dekstal en in een kraamstal/drachtstal die zal worden aangebouwd aan de bestaande kraamstal/drachtstal. Ook zal een nieuwe biggenbatterij worden gebouwd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Er is een MER-toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 02/12/2010 (PRMER-0515-GK).

De totale geuremissie veroorzaakt door het bedrijf wordt ingeschat op 74.282 ouE/s. In de toekomst neemt dit toe tot 150.789 ouE/s of een stijging met 103 %. Er werd in het MER een cumulatieve IFDM modellering uitgevoerd. Dit laat toe een inschatting te maken van het aantal gehinderde woonhuizen binnen het studiegebied. Het bedrijf en 65 veeteeltbedrijven werden opgenomen in deze modellering.

Het aantal woningen waarvoor een negatief effect verwacht wordt, stijgt met 169 tot 2.472 woningen. Gezien het grote aantal negatieve effecten lijkt het aangewezen te opteren voor een luchtwassysteem met een hogere geurreductie dan 40 %.

Indien de nieuwe stallen uitgerust worden met een combiwasser met een geurverwijderingsrendement van 85 % i.p.v. een biologische luchtwasser bedraagt de totale geuremissie 82.816 ouE/m³. Volgens het MER kan de geuremissie in de toekomst op hetzelfde niveau blijven als in de vergunde situatie indien het groenscherm voldoende wordt uitgebreid (bijkomende geurreductie van 10 %).

Een windsingel is evenwel nog niet aanwezig. Dit kan nog wel enige tijd vergen, waardoor op dit moment niet zomaar geen bijkomende 10 % geurreductie toegepast kan worden.

De raadgever van de exploitant benadrukt in de provinciale milieuvergunningscommissie dat het bedrijf al geruime tijd op deze locatie exploiteert en dat er nooit klachten zijn geweest. Er zijn twee nabijgelegen landbouwbedrijven, waarvan 1 uitdovend is. Er is in deze procedure een collectief bezwaar ingediend.

Gezien er geen inhoudelijke opmerkingen waren en gezien de suggestie van de omwonenden de uitbreiding langs de westelijke zijde van het bedrijf te realiseren, meent exploitant te mogen stellen dat naar zijn mening de omwonenden niet principieel tegen de uitbreiding zijn maar dat ze vooral een waardevermindering van hun woonst vrezen.

Exploitant vestigt de aandacht op de ligging van de 2 nabijgelegen woningen ten zuiden van de inrichting, die geen klachten hebben in gediend. Op vandaag wordt reeds in een gesloten circuit gewerkt (volledig afmesten van biggen). Dit systeem blijft behouden.

Exploitant verklaart dat de stallen 26 m dicht bij de woningen ten noord-noordoosten van de inrichting komen te liggen. Hij begrijpt enigszins de bezorgdheid van de omwonenden en

wenst hieraan tegemoet te komen door enerzijds in plaats van een biologische luchtwasser een combiwasser met een geurrendement van 85 % te plaatsen en anderzijds te garanderen dat er geen ontsluiting langs de Mortelwalstraat zal komen.

Bovendien zal niet alleen de nieuw te bouwen stal op de combiwasser aangesloten worden, maar ook de kraamhokken (stallen 14 a en 14b). Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat hiermee de geuruitstoot quasi ongewijzigd zal blijven en het niet meer noodzakelijk is een windsingel te plaatsen.

Exploitant overhandigt een nota met bovenstaande visie, een plan met aanduiding van de stallen die al dan niet op de combiwasser zullen aangesloten worden en een garantie van de leverancier m.b.t. de geurreductie van 85 %. Deze laatste is evenwel niet gesigneerd.

Het betreft een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Ruiselede* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe is de inrichting uitgerust met een opvangciterne van 120 m³, waarin volgens het aanvraagdossier het hemelwater van de zeugenstal 2a en de mestvarkensstal 10 wordt opgevangen. Ook bij het nieuw te bouwen deel van de mestvarkensstal zal een regenwatervoorziening (122 m³) zijn. Daarnaast zullen er nog 2 reservoirs van respectievelijk 10 m³ en 60 m³ worden bijgeplaatst om het regenwater van de nieuwe zeugenstal en biggenbatterij in op te vangen. Het hemelwater van de overige gebouwen wordt geloosd in oppervlaktewater

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 14,62 m³/dag en 14.617 m³/jaar. Het betreft dezelfde boorput (18 m-mv) als vroeger vergund.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 17.409 m³, waarvan 16.285 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater dieren en voor huishoudelijke doeleinden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

Er wordt geen leidingwater gebruikt. Hemelwater zal aangewend worden voor reinigingsdoeleinden en de luchtwasser. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

De boorput is niet uitgerust met een peilbuis en er is geen aftapkraantje na de debietmeter. Dit is verplicht conform artikel 5.53.2.2 van Vlarem II. Exploitant dient zich in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 5.863 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 312 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 6.290 m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Conclusie

De inrichting is zeer precair gelegen en de gevraagde uitbreiding is aanzienlijk. Niettemin vormt de uitbreiding een compact geheel met de bestaande toestand en blijft de globale geuruitstoot vrijwel ongewijzigd. Gezien in het MER zowel de combiwater (85 % geurreductie) als de windsingel samen gesuggereerd worden als remediërende maatregelen, is het onduidelijk of de geurimpact van de uitbreiding met voorgestelde wijzigingen beheersbaar blijft voor de nabijgelegen woningen.

Exploitant dient de geurimpact te evalueren ter hoogte van de woningen, zowel van de vergunde als van de toekomstige toestand met combiwater met een geurreductie van 85 %. De noodzaak tot het al dan niet plaatsen van een windsingel (geurreductie 10 %) moet uit deze evaluatie blijken.

Het is aangewezen dat nadien het openbaar onderzoek wordt hernomen om de omwonenden de kans te geven te reageren op de gewijzigde remediërende maatregelen."

De deputatie heeft op 31/3/2011 kennis genomen van dit advies en de behandelingstermijn met 60 dagen verlengd. De deputatie onderschrijft de gunstige elementen van dit advies alsook de bezorgdheid die eruit blijkt voor de impact van deze aanvraag.

Op 20/5/2011 heeft afdeling Milieuvergunningen volgend aanvullend gunstig advies uitgebracht :

"Een geurstudie van het begeleidend studiebureau Creafarm bvba bereikte onze dienst via het provinciebestuur op 21/04/2011. Een bespreking met het studiebureau vond plaats op 17/05/2011.

Ten gevolge van de geurstudie werden volgende wijzigingen gepland inzake de toepassing van geurreducerende technieken (weer te vinden onder 'situatie 2' in de geurstudie):

stal	ammoniakemissiearm systeem (oorspronkelijke aanvraag)	ammoniakemissiearm systeem (gewijzigde aanvraag)
------	--	---

mestvarkenstallen	S-1 (40% reductie)	S-1 (combiwasser 85% reductie)
biggenstal	S-1 (40% reductie)	S-1 (combiwasser 85% reductie)
dekstal	V-3.1	V-3.1
kraamstal	V-2.2	S-1 (combiwasser 85% reductie)
drachtstal	V-3.5	S-1 (combiwasser 85% reductie)

Het gevolg van deze wijziging is dat de geuruitstoot van het bedrijf evolueert van 81.842 in de vergunde situatie naar 81.273 in de gewenste situatie, met andere woorden er is geen toename van de geuremissie van het bedrijf in kwestie, ondanks de grote uitbreiding inzake dieren.

Wanneer de geurimpact van het individuele bedrijf wordt bekeken, stellen we ten opzichte van alle referentiepunten een status quo of een daling van de waarden. Doordat het echter een omgeving betreft met een grote concentratie aan varkenshouderijen, zijn de cumulatieve waarden meer representatief. Door de reeds bestaande grote achtergrondgeur zullen de waarden hier uiteraard hoger liggen en dienen de we het aandeel van het bedrijf Dendoncker hierin te bezien.

Enkele waarden zijn en blijven zeer hoog (>30 OUE/m³), doch dit is te wijten aan het feit dat dit zelf veeteeltbedrijven zijn die een geuremissie produceren. Voor de andere referentiepunten in de omgeving zien we een status quo of zelfs eerder een daling van de waarden ten opzichte van de vergunde situatie. De waargenomen immissiewaarden ter hoogte van de woningen die onder de rechtstreekse invloedssfeer van het bedrijf Dendoncker staan, evolueren ook in de richting van datgene wat voor agrarisch gebied als aanvaardbaar kan worden beschouwd".

Over die voorstellen werd ook een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. Daaruit blijkt dat er 7 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : het niet akkoord gaan met de plaats van inplanting; verlies vooraanzicht en verlies aan natuurlijke openheid voor de achterliggende eigendommen; blijvende geurimpact op de omwonenden; waardevermindering van de eigendommen in de Mortelwalstraat;

De bezwaarindieners worden er op gewezen dat het hier gaat om een agrarische activiteit in agrarisch gebied. Aspecten zoals eventuele waardevermindering vallen buiten het beoordelingsgebied van een milieuvergunning. Uit die bijkomende stukken en het aanvullend onderzoek door afdeling Milieuvergunningen blijkt dat de uitbreiding binnen milieutechnisch aanvaardbare normen kan uitgebaat worden. Er is thans uitdrukkelijk verzekerd dat er geen bijkomende toegangsweg genomen wordt naar de Mortelwalstraat. Ruimtelijk is de gevraagde uitbreiding dermate compact en landschappelijk ingekleed dat er niet hoeft gevreesd te worden voor onaanvaardbare visuele impact.

Bijgevolg is de deputatie van oordeel dat aan de bezorgdheid die blijkt uit de bezwaren en de diverse adviezen is tegemoet gekomen. De exploitant heeft niet meer gereageerd op dit aanvullend advies van AMV, zodat mag aangenomen worden dat hij hiermee akkoord gaat. De milieutechnisch volledig gunstige adviezen worden dan ook niet volledig bijgetreden.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het bedrijf is er al lang; er waren nooit klachten; nu is een collectief bezwaarschrift; er zijn 2 landbouwbedrijven waarvan 1 uitdovend is die waardevermindering vrezen; de omwonenden zijn niet tegen de uitbreiding want er zijn geen inhoudelijke opmerkingen; de voorkeur gaat naar de uitbreiding langs westelijke zijde van het bedrijf; er komt geen ontsluiting langs de Mortelwalstraat; de geuruitstoot zal geen verhoging inhouden; er is een aansluiting op een combiwater 85%; op de stallen 14a en 14b (kraamhokken) zal ook een combiwater aangesloten worden; er is een attest van de leverancier met de garantie op geurreductie; nu is er 81.842 OUe/m³ vergund; er wordt 81.273 OUe/m³ gevraagd zonder windsingel; ook op de informatievergadering is het nieuw systeem aanbod gekomen; een bijkomende nota wordt afgegeven; de bouwaanvraag is nog niet ingediend; er gebeurt een volledig afmest van eigen biggen; nu is het ook reeds een volledig gesloten systeem; we wensen de aandacht te vestigen op de zuidelijk gelegen woningen die geen klacht hebben ingediend; er zal geen weg aangelegd worden naar de Mortelwalstraat; de stallen komen 26 m dicht bij de bewoning;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft de vroegtijdige hernieuwing;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer DENDONCKER JOOST, wonende te Poekestraat 79 8755 Ruiselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Poekestraat 79 te Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
----------	--------	---------------

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE	C	0758/V
RUISELEDE	C	0760/G

met als voorwerp :

- uitbreiden met 225 zeugen (incl biggen), 2 beren, 3330 mestvarkens (via aankoop NER's en mits mestverwerking), 1992 m³ mest, grondwaterwinning 23,08 m³/d en 8427 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3557 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3557 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 1992 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8427 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	3330 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	225 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	zeugen	225 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3330 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	1992 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 18 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	23,08 m ³ /dag, 8427 m ³ /jaar

Zodat de inrichting voortaan omvat:

Een varkensfokkerij met:

- Stallen voor het houden van max. 505 zeugen, 4 beren, 5394 mestvarkens
- 7912 m³ dierlijke mestopslag
- 20.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats 10 voertuigen
- ondiepe grondwaterwinning max 40,04 m³/dag en max 14.617 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 1

diepte: 18m

watervoerende laag: Ieperiaan aquifersysteem

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater dieren en huishoudelijke toepassingen

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- Voortijdig hernieuwen van 280 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2064 mestvarkens, 5920 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, grondwaterwinning 16,96 m³/d en 6190 m³/j in het Ieperiaan zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn.

die aanvangt op 23/06/2011

en **die eindigt op** 17/04/2028, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 17/04/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V93 Wining van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

- 1) Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen.
- 2) Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- 3) Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- 4) Er mag geen ontsluiting/uitweg worden voorzien naar de Mortelwalstraat.

- 5) Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
- a) afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
- 6) Beperking geurhinder
De toegepaste geurreductietechnieken dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijgevoegde aanvullende geurstudie en stukken dd. april 2011 die bij de lopende aanvraag werden gevoegd.
- 7) Groenvoederopslag :
- a) de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
 - b) de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
 - c) er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen
- 8) Grondwaterwinning
Elke bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 23/06/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.