

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 05/01/2023

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 42.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022094891 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een verzoek tot bijstellen van de voorwaarden bij een voedingsmiddelenfabrikant, gelegen te Wevelgem

O 2022/771

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022094891

Inrichtingsnummer: 20170614-0002

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van

Comm.VA ALPRO,
strekken tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te
Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem
Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8 augustus 2022

De aanvraag werd op datum van 07-09-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek: het bijstellen van de bijzondere lozingsnormen, zoals opgenomen in de vergunning d.d. 07/07/2022 van de deputatie (OMV_2020015407, definitieve vergunning na vergunning op proef van 9 juli 2020).

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Vlamingstraat 28 te 8560 Wevelgem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170614-0002 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888T 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0874B 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0875E/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888W 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888V 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887Z 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887X 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting volgens het BPA (art. 15) Industriezone Zuid (wijziging B) (M.B. 13/09/2000), hoofdzakelijk in een zone voor industriële activiteiten, en deels (de loskaaien en het jaagpad) in een zone voor water.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006 in een zone met bestemming: specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter (deelplan 3C2, Gemengd bedrijventerrein Wevelgem Zuid uitbreiding + Leievallei).

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium" – overdruk solitaire vakantiewoningen.

2. Historiek

Milieuvergunningen

- Gelet op de besluiten d.d. 02/09/2004, 08/06/2006, 30/11/2006, 04/11/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van sojaproducten voor een termijn tot 02/09/2024;
- Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij een bijzondere voorwaarde wordt toegevoegd m.b.t. nood aansluiting op de openbare riolering/collector;
- Gelet op het besluit d.d. 10/06/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de lozing van max. 120 m³/uur, 2.880 m³/dag in de oppervlaktewateren en de uitbreiding met een slibontwateringsinstallatie (zonder wijziging lozingsnormen en debiet) voor een termijn tot 02/09/2024;
- Gelet op de naamswijziging dd. 30/04/2012;
- Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;
- Gelet op het besluit d.d. 13/12/2012 van de deputatie waarbij de termijn van ingebruikname verlengd wordt tot 1.095 kalenderdagen;
- Gelet op het besluit d.d. 19/11/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;
- Gelet op het besluit d.d. 16/06/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;
- Gelet op het besluit d.d. 16/02/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 14/03/1984: bouwen van een bureelgebouw
- CBS d.d. 14/12/1988: bouwen van een burelencomplex
- CBS d.d. 30/03/1988: bouwen van industrieel gebouw
- CBS d.d. 11/05/1994: bouwen van een opslagtank en pomphuis
- CBS d.d. 20/07/1994: plaatsen stikstoftank – bouwen yofugebouw en magazijn
- CBS d.d. 03/04/1996: bouwen van een bluswatertank
- CBS d.d. 03/04/1996: bouwen van een afvalwaterbehandeling (fysico-chemie)
- CBS d.d. 18/09/1996: bouwen van magazijnen
- CBS d.d. 09/07/1997: bouwen magazijnen, stookplaats, burelen, tanks en gascabine
- CBS d.d. 11/03/1998: afbreken van een boerderij en aanhorige gebouwen
- CBS d.d. 13/05/1998: bouwen van een waterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 09/09/1998: aanleggen van een parking
- CBS d.d. 03/03/1999: aanleg wegenis
- CBS d.d. 23/06/1999: bouwen van een magazijn voor afgewerkte producten
- CBS d.d. 07/06/2000: bouwen van een palettenopslagplaats
- CBS d.d. 13/03/2001: bouwen van een magazijn voor ingrediënten
- CBS d.d. 16/07/2002: bouwen van bureelcontainers
- CBS d.d. 16/07/2002: uitbreiden van magazijn en productiehal
- CBS d.d. 21/01/2003: aanleggen van een parkeerzone
- CBS d.d. 29/04/2003: bouwen van een buffertank
- CBS d.d. 24/06/2003: bouwen van een middenspanningscabine
- CBS d.d. 17/06/2003: bouwen van een magazijn en bureeltje
- CBS d.d. 19/08/2003: heraanleggen van parking en groenzones
- CBS d.d. 19/08/2003: bouwen van bureelcontainers
- CBS d.d. 28/05/2004: plaatsen van een elektriciteitscabine
- CBS d.d. 08/06/2004: bouwen van een dak boven de biogasinstallatie
- CBS d.d. 17/12/2004: bouwen van een portiersloge en uitbreiding parking Zuid
- CBS d.d. 26/04/2005: regulariseren van een vergund magazijn en productiehal
- CBS d.d. 26/04/2005: bouwen van een batterijlokaal, elektrisch lokaal
- CBS d.d. 14/06/2005: uitbreiding met een gekoeld magazijn
- CBS d.d. 22/11/2005: aanleggen van verharding voor het plaatsen van afvalcontainers
- CBS d.d. 07/02/2006: bouwen van een opslagplaats multiboxen en ombouwen van een magazijn tot SMF4
- CBS d.d. 31/10/2006: bouwen van een bonenbehandelingsinstallatie en van een containerbehandelingsinstallatie, aanleggen van een fietspad
- CBS d.d. 14/11/2006: afbreken van een frigo
- CBS d.d. 02/05/2007: aanleggen van een tijdelijke parking
- CBS d.d. 14/04/2008: uitvoeren van aanpassingswerken aan de kaaimuur
- CBS d.d. 10/06/2009: bouwen van een doorgang tussen gebouwen A en B en heraanleggen van een stukje groen
- CBS d.d. 16/09/2009: bouwen van een bonenbehandelingsinstallatie en van een containerbehandelingsinstallatie (regularisatie na uitvoering stedenbouwkundige vergunning 06/7160 van 31 oktober 2006),
- CBS d.d. 17/02/2010: plaatsen van een slibontwateringsinstallatie
- CBS d.d. 30/03/2011: plaatsen van een schijnwerparmatuur voor de verlichting van het Alpro logo op de ROB toren
- CBS d.d. 04/09/2013: wijzigen functie binnen een bestaand industrieel complex
- CBS d.d. 25/06/2014: bouwen van silo's en tanks
- CBS d.d. 25/06/2014: bouwen van een warme kamer
- CBS d.d. 17/12/2014: bouwen van een loods, een luifel en het verbouwen van een bestaande loods
- CBS d.d. 07/01/2015: verbouwen van een magazijn tot productieruimte
- CBS d.d. 27/05/2015: bouwen van een gascabine
- CBS d.d. 24/02/2016: afbreken van een bestaand magazijn
- CBS d.d. 24/04/2016: uitbreiden singleserve + plaatsen van tijdelijke containers
- CBS d.d. 24/04/2016: bouwen van een magazijn en bijhorende wegenis
- CBS d.d. 06/07/2016: uitbreiden van een bestaande waterzuiveringsinstallatie

Omgevingsvergunning

- Gelet op het besluit d.d. 26/10/2017 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabrikant voor een termijn tot 02/09/2024.
- Gelet op het besluit d.d. 29/03/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een voedingsmiddelenbedrijf voor een termijn tot 02/09/2024.
- Gelet op het besluit d.d. 13/12/2018 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor
bouw: het bouwen van een gebouw als opslagplaats voor houten paletten
milieu: het uitbreiden van een voedingsmiddelenbedrijf voor een termijn tot 2/09/2024.
- Gelet op het besluit d.d. 7/05/2020 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het slopen van bestaande loods.
- Gelet op het besluit d.d. 18/06/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
 > voor de Zuidstraat: regularisatie aanleg parking (gewijzigde uitvoering)
 > voor de Vlamingstraat: regularisatie gewijzigde uitvoering van bouw laag- en hoogbouwmagazijn, diverse loods (Cup Expansion, SMF5, Single Serve, R+D, waterzuiveringsbekken, regularisatie bouw afvalsas, fietsenstalling, afdak aan loods, overdekte rokersruimte, container EPI.
- Gelet op het besluit d.d. 09/07/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: het bouwen van een nieuwe waterzuivering
milieu: het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de productie van levensmiddelen op plantaardige basis voor een termijn tot 02/09/2024 en voor de lozingsnormen van chloriden 1.200 mg/l en sulfaten 800 mg/l voor een termijn van 2 jaar op proef.
- Gelet op het besluit d.d. 12/11/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: het bouwen van een nieuwe stookplaats WKK3,
milieu: het uitbreiden en wijzigen van een voedingsmiddelenfabrikant voor een termijn tot 02/09/2024.
- Gelet op het besluit d.d. 25/03/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: het bouwen van een nieuwe fabriek en een slibbekken voor de waterzuivering
milieu: het uitbreiden en wijzigen van en toevoegen van percelen aan een bedrijf voor de productie van voedingsmiddelen op plantaardige basis voor een termijn tot 02/09/2024.
- Gelet op het besluit d.d. 10/03/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: bouwen van een nieuwe energiecentrum (EC7), een nieuwe productie-unit, een kleine loods, procestanks en een beladingsstation en nieuwe inboundsilo's
milieu: uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de productie van voedingsmiddelen op plantaardige basis voor een termijn tot 02/09/2024.
- Gelet op het besluit d.d. 07/07/2022 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor de lozingsnormen chloriden en sulfaten voor een termijn tot 02/09/2024.

3. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

Beschrijving van de inrichting

Alpro cva is een vergund voedingsbedrijf gelegen aan de Vlamingstraat 28 te Wevelgem. Alpro produceert levensmiddelen op plantaardige basis, voornamelijk op basis van sojabonen. In de vestiging te Wevelgem worden enerzijds UHT sojamelk (Bricks afdeling) en anderzijds desserts en PBAY (Plant based alternative to yoghurt) (CUP afdeling) geproduceerd. De basisvergunning werd verleend door de deputatie op 02/09/2004 voor een termijn van 20 jaar. Het bedrijf is dus nog vergund tot 02/09/2024.

De industriële site van Alpro omvat diverse industriële gebouwen en technische installaties, waaronder een eigen afvalwaterzuivering.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf ligt in de Vlamingstraat 28, Wevelgem, in de industriezone Wevelgem Zuid. De bedrijfssite grenst aan de zuidzijde aan de Leie en in zuidwestelijke richting aan een oude Leiearm. Aan de overige zijden is de site omringd door bedrijven.

Het bedrijf is gelegen nabij de opritten van de E403 en van de R8 rond Kortrijk.

Het bedrijf bevindt zich tussen de gemeentekernen van Wevelgem in het westen en Bissegem (Kortrijk) in het oosten. Ten zuiden, aan de overzijde van de Leie, bevindt zich de gemeentekern van Marke (Kortrijk).

Er zijn geen woningen in de directe omgeving. Aan de overzijde van de Leie bevindt zich op ca. 150 m afstand een landelijk gelegen woning, op grondgebied Marke.

De inrichting bevindt zich op <100 m van een gebied van het VEN en het IVON, nl. het gen 'West-Vlaamse Leievallei' en het nvwg 'West-Vlaamse Leievallei'. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied bevindt zich ten oosten op meer dan 10 km van de inrichting.

4. Beschrijving en motivatie het verzoek

Alpro cva vraagt met voorliggende aanvraag een **bijstelling van de bijzondere voorwaarden**, meer bepaald:

- **aangepaste lozingsnormen voor nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX** en
- **wijziging van de voorwaarde omtrent lozingslimiet bij hergebruik.**

Alpro cva is gelegen in centraal gebied. In de Vlamingstraat ligt er t.h.v. het bedrijf een gemengde riolering die aansluit op de collector t.h.v. de Leie en zo afvoert naar RWZI Menen. T.h.v. het bedrijf ligt in de Vlamingstraat ook een regenwaterafvoer naar de Leie.

Het bedrijf ligt net ten noorden van de Leie en grenst met een gedeelte van haar percelen aan de Leie. Hier bevindt zich ook het lozingspunt voor bedrijfsafvalwater op de Leie. De Leie is volgens het stroomgebiedbeheerplan ingedeeld als grote rivier.

Het bedrijf is momenteel vergund voor de lozing van max. 240 m³/u – 5.760 m³/d – 600.000 m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.3) via eigen waterzuiveringsinstallatie (omvattende een aerobie van 565 kW, 2 anaerobieën van 70 kW, 4 MBR tanks, UF+RO installatie, en slibontwateringsinstallatie (decanter)) in de Leie voor een termijn tot 02/09/2024, met volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Lozingsnorm
ZS	60 mg/l
BZV	25 mg O ₂ /l
CZV	120 mg O ₂ /l *
N _{tot}	15 mg N/l *
Nitriet	0,2 mg N/l *
P _{tot}	2 mg P/l *
Chloride	1.200 mg/l *
Sulfaat	350 mg/l *
Co _{tot}	3 µg/l *
Cr _{tot}	65 µg/l *
Pb _{tot}	150 µg/l *

* Voor de parameters CZV, N, nitriet, P, chloride, sulfaat, kobalt, chroom en lood gelden bij hergebruik van permeaat aangepaste lozingsnormen in functie van de mate van hergebruik volgens onderstaande formule:

$$\text{Lozingslimiet bij hergebruik} = \frac{\text{Vergunde lozingsnorm} * (Q \text{ lozing} + Q \text{ permeaat RO})}{Q \text{ lozing}}$$

- Q lozing en Q permeaat RO dienen via elektromagnetische debietmeters geregistreerd te worden. De hieruit berekende opconcentratiefactor dient uitleesbaar te zijn t.h.v. het controlepunt. De instellingen van deze elektromagnetische debietmeters moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol. De gegevens van deze continue debietsregistraties dienen jaarlijks te worden bezorgd aan VMM en Afdeling Handhaving.
- De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen".
- Het bedrijf dient de opstart van UF/RO te melden aan de adviesverlenende, vergunningverlenende en toezichthoudende overheid.
- In afwijking op Vlare II art. 4.2.2.1.1 mag de temperatuur van het geloosde afvalwater 30°C overschrijden bij een buitentemperatuur van 25°C of meer, evenwel met een maximum van 35°C van het geloosde afvalwater.
- Door het bedrijf dient binnen de 12 maand (uiterlijk 07/07/2023) een studie opgemaakt te worden, met:
 - o evaluatie de werking van de UF/RO en behaalde rendementen,
 - o actuele waterbalans (waterbronnen, verbruik en geloosde debieten),
 - o evaluatie van de geloosde chloride- en sulfaatconcentraties en met een actuele zoutbalans én evaluatie van de overige lozingsnormen.
 Deze studie dient te worden bezorgd aan VMM, Afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid.

Met voorliggende aanvraag werden initieel e aangepaste lozingsnormen voor nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX en een wijziging van de voorwaarde omtrent lozingslimiet bij hergebruik aangevraagd, als volgt:

Parameter	Lozingsnorm
Ni_{tot}	30 µg/l*
Ba_{tot}	70 µg/l*
Va_{tot}	5 µg/l*
Ag_{tot}	0,4 µg/l*
AOX	40 µg/l*

* Voor de parameters CZV, N, nitriet, P, chloride, sulfaat, kobalt, chroom, lood, **nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX** gelden bij hergebruik van permeaat aangepaste lozingsnormen in functie van de mate van hergebruik volgens onderstaande formule:

$$\text{Lozingslimiet bij hergebruik} = \frac{\text{Vergunde lozingsnorm} * (Q \text{ lozing} + Q \text{ permeaat RO})}{Q \text{ lozing}}$$

De beoordeling van deze parameters gebeurt op basis van de beschikbare analyse-resultaten. De analyseresultaten zijn de resultaten van de debietsproportionele 24 uur-mengmonsters. De debieten van de lozing en het permeaat zijn de debieten over deze 24 uur.

Na ongunstig advies door VMM is er verder overleg geweest en werd een aangepast voorstel uitgewerkt die reeds op de provinciale omgevingsvergunningscommissie d.d. 02/12/2022 werd besproken. Daar verklaarde VMM akkoord te kunnen gaan met een maximale lozingsnorm voor nikkel, barium, zilver en AOX zoals voorgesteld door het bedrijf. Ook voor

andere gevaarlijke stoffen waarvoor nu reeds een lozingsvoorwaarde met toepassing van opconcentratiefactor in de vergunning is opgenomen, kan een aanpassing naar een maximale lozingsvoorwaarde toegestaan worden. Voor de parameters CZV, N en P dient de globale evaluatiestudie van de waterhergebruikinstallatie afgewacht te worden vooraleer een aanpassing van de lozingsvoorwaarden aan de orde is.

Op 12/12/2022 werd door de exploitant een bijkomende nota bezorgd met onderbouwing van het aangepaste voorstel:

Een alternatief lozingskader werd uitgewerkt:

- Voor de parameters nitriet, sulfaat, chloride, kobalt, chroom, lood, nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX wordt een maximale norm voorgesteld.
- Voor de parameters CZV, Nt en Pt kan Alpro akkoord gaan met een behoud van de normering waarbij een opconcentratiefactor in rekening gebracht wordt die volgt uit het geloosde debiet en het permeaatdebiet. Omwille van enigszins vertraagde afvoer van concentraat naar het lozingspunt is het opgenomen permeaatdebiet niet ogenblikkelijk in lijn met de fractie concentraat in het bedrijfsafvalwater. Het wordt met andere woorden niet mogelijk geacht om de opconcentratie te beoordelen van schepstalen. In dat opzicht wordt een beoordeling van de grenswaarde voorgesteld, rekening houdend met het debietsproportioneel 24 uur-mengmonster en de debieten over deze 24 uur.
- Voor de parameter zwevende stoffen in het geloosde afvalwater is er geen impact van de hergebruikinstallatie en is het dus niet nodig om een opconcentratiefactor in rekening te brengen.

Samenvattend wordt volgend lozingskader voorgesteld:

Parameter	Eenheid	Huidige lozingsnorm	Voorstel maximale norm
Zwevende stoffen	mg/l	60	geen bijstelling gevraagd
BZV	mg O ₂ /l	25	geen bijstelling gevraagd
CZV *	mg O ₂ /l	120*	100**
N t *	mg N/l	15*	15**
Nitriet *	mg N/l	0,2*	1
P t *	mg P/l	2*	2**
Chloride *	mg/l	1.200*	6.000
Sulfaat *	mg/l	350*	1.750

Parameter	Eenheid	Huidige lozingsnorm	Voorstel maximale norm
Co t *	µg/l	3*	15
Cr t *	µg/l	65*	65
Pb t *	µg/l	150*	150
Ni t	µg/l	30***	150
Ba t	µg/l	70***	210
V t	µg/l	5***	15
Ag t	µg/l	0,4***	2
AOX	µg/l	40***	120

* Bij hergebruik van permeaat gelden aangepaste lozingsnormen in functie van de mate van hergebruik volgens onderstaande formule:

$$\text{Lozingsnorm bij hergebruik} = \frac{\text{Vergunde lozingsnorm} * (\text{Lozingsdebiet} + \text{RO permeaat})}{\text{Lozingsdebiet}}$$

** Voor de beoordeling van de grenswaarde wordt rekening gehouden met het debietsproportioneel 24 uur-mengmonster en de debieten over deze 24 uur.

*** Indelingscriterium Gevaarlijke Stoffen.

5. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 17 september 2022 tot en met 16 oktober 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

6. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 15-09-2022 volgend advies uitgebracht: Er wordt verwezen naar het advies van VMM-Ecologisch Toezicht.

College van Burgemeester en Schepenen Wevelgem heeft op 23-11-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig onder voorbehoud van een gunstig advies van VMM - Afvalwater en Lucht.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en Lucht heeft op 28-10-2022 volgend advies uitgebracht: Ongunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij Afvalwater en Lucht heeft op 19-12-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 29-11-2022 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 08-09-2022 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 02-12-2022 volgend advies uitgebracht: Ongunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie: de aanvrager en zijn raadgevers.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het BPA (art. 15) Industriezone Zuid (wijziging B) en het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO: Niet van toepassing. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting is gelegen in het Leiebekken. De inrichting ligt langs en de betrokken percelen stromen grotendeels af naar de Leie (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv). De inrichting bevindt zich deels in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft met deze aanvraag ongewijzigd, waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bracht een aanvullend advies uit naar aanleiding van het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie d.d. 02/12/2022 en de nota bezorgd door exploitant d.d. 12/12/2022. Het initiële advies van VMM – dienst advisering afvalwater d.d. 28/10/2022 wordt hiermee bijgesteld o.b.v. de bijkomende info en besprekingen.

Door het bedrijf werd initieel een bijstelling van de lozingsnormen voorgesteld, meer bepaald aangepaste lozingsnormen voor nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX en een wijziging van de voorwaarde omtrent lozingslimiet bij hergebruik. Dit werd door VMM ongunstig geadviseerd (advies d.d. 28/10/2022) omdat hiermee bijkomende normen werden aangevraagd o.b.v. een methodiek (opconcentratiefactor) die in praktijk niet werkbaar is gebleken.

Na dit ongunstig advies is er nog verder overleg geweest omtrent de gewenste bijstelling van de lozingsnormen en werd nog een aangepast voorstel uitgewerkt die reeds op de provinciale omgevingsvergunningscommissie dd. 02/12/2022 besproken. Daar werd door VMM verklaard akkoord te kunnen gaan met een maximale lozingsnorm voor nikkel, barium, zilver en AOX zoals voorgesteld door het bedrijf. Ook voor andere gevaarlijke stoffen waarvoor nu reeds een lozingsvoorwaarde met toepassing van opconcentratiefactor in de vergunning is opgenomen, kan een aanpassing naar een maximale lozingsvoorwaarde toegestaan worden. Voor de parameters CZV, N en P dient de globale evaluatiestudie van de waterhergebruikinstallatie afgewacht te worden vooraleer een aanpassing van de lozingsvoorwaarden aan de orde is.

Op 12/12/2022 werd door het bedrijf nog een nota door Witteveen+BOS bezorgd met argumentatie van de gevraagde maximale lozingsnormen. In die nota wordt afgestapt van het gebruik van een opconcentratiefactor in de lozingsnorm voor nitriet, sulfaat, chloride, kobalt, chroom, lood, nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX. Voor CZV wordt een verstrenging van de huidige norm voorgesteld. Voor CZV, stikstof en fosfor wordt ook gevraagd bij de beoordeling enkel rekening te houden met 24u mengstalen.

De bijkomende lozingsnormen voor nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX worden aangevraagd omwille van overschrijdingen van het indelingscriterium gevaarlijke stof (IC) conform Vlare II, bijlage 2.3.1.art.3. In het advies dd. 28/10/2022 door VMM werd reeds aangegeven dat de impact op de Leie aanvaardbaar is. Het eerdere ongunstige advies en de voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op de manier waarop de lozingsvoorwaarde wordt opgenomen in de vergunning.

Met het aangepaste voorstel d.d.12/12/2022 worden nu maximale concentraties voorgesteld op basis van de gemeten concentraties van het voorbije jaar en een herrekening naar een

maximaal te verwachten concentratie bij een maximaal rendement van de waterhergebruikinstallatie. Bij maximaal rendement wordt een opconcentratie na UF/RO met factor 5 verwacht. Uit tabel 1 in de nota blijkt een opconcentratie die ongeveer een factor 3 bedraagt het voorbije jaar. De doorrekening van de concentratie naar een opconcentratie met factor 5 lijkt dus vandaag een zeer ruime inschatting. Niettemin werd bij de aanvraag van de waterhergebruikinstallatie op basis van de technische uitvoering van de installatie een maximaal rendement van 80% verwacht.

Aan het bedrijf werd een studie opgelegd met een evaluatie van de werking van UF/RO en behaalde rendementen, de waterbalans en evaluatie van de lozingsnormen. Aan de hand van deze studie dient een beter inzicht verkregen te worden in de huidige rendementen versus de maximaal te verwachten rendementen. Op vandaag kan over de maximale rendementen van de waterhergebruikinstallatie met de beschikbare informatie niet geoordeeld worden.

De globale studie van de waterhergebruikinstallatie dient uiterlijk tegen 07/07/2023 bezorgd te worden. De huidige vergunning loopt nog tot 02/09/2024. De huidige bijstelling voorwaarden is dus nog maar voor een beperkte termijn geldig. Daarna dient een hernieuwing van de vergunning (en voorwaarden) bekomen te worden. VMM kan akkoord gaan met de door het bedrijf voorgestelde maximale lozingsnormen voor nitriet, sulfaat, chloride, kobalt, chroom, lood, nikkel, barium, vanadium, zilver en AOX.

Voor CZV wordt een verstrenging naar 100mg/l voorgesteld. Voor stikstof en fosfor wordt behoud van de huidige lozingsnormen gevraagd. Wel vraagt het bedrijf om bijkomend te bepalen dat deze lozingsnormen gelden op debietsproportionele 24uur mengstalen. Zoals reeds tijdens de provinciale omgevingsvergunningscommissie vermeld, is VMM van mening dat voor CZV, stikstof en fosfor op vandaag een wijziging van de lozingsvoorwaarden onvoldoende degelijk onderbouwd kan worden. Uit de tabel 1 met de analyseresultaten en opconcentratie lijkt er voor CZV en stikstof geen sprake van overschrijdingen van de lozingsnormen. Voor fosfor is dit mogelijk wel het geval, maar hier lijkt dit eerder te wijten aan onvoldoende fosforverwijdering en niet zozeer de opconcentratiefactor. Dit dient verder uitgeklaard te worden in de evaluatiestudie.

De globale studie in verband met waterhergebruik zoals eerder opgelegd dient bij de hernieuwingsaanvraag de basis te zijn voor een gemotiveerd normvoorstel op basis van de evaluatie van de werking van de waterzuivering en waterhergebruikinstallatie.

8. Conclusie

De vraag kan ingewilligd worden voor een termijn tot 02/09/2024 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de gehoorde door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Het bedrijf beschikt over een vergunning tot 2024. In de bijzondere voorwaarden is er o.m. een studie opgelegd m.b.t. de waterproblematiek.

De gemeente licht haar advies toe:

- Het college sluit zich aan bij het advies / de deskundigheid van VMM.

Het bedrijf reageert:

- Met deze aanvraag worden lozingsnormen aangevraagd voor een aantal parameters waarvoor een overschrijding van het IC is vastgesteld en waarvoor door Handhaving een PV werd opgesteld. We willen ons daarom zeker in orde stellen en zorgen dat ze een lozingsnorm hebben voor deze parameters.
- We vragen een norm o.b.v. de opconcentratiefactor, zoals ook voor een aantal andere parameters het geval is.
- Daarnaast: de staalname is gebeurd via schepmonsters. We willen dit aangepast zien naar een 24u debietproportionele staalname, zodat de opconcentratiefactor wordt uitgemiddeld over 24u. Dit zal een beter beeld geven over de werking van het bedrijf.

VMM reageert:

- We stellen vraagtekens bij de opconcentratiefactor en de manier waarop de opconcentratiefactor m.b.v. debietmeters wordt bepaald. Daarom stellen we voor om af te stappen van deze opconcentratiefactor en te werken met max lozingsnormen en met de sectorale lozingsnormen cfr Vlarem 3. Dit betekent dat het volledige normenpakket te reviseren is.
- Er is nog een nota bezorgd die is opgemaakt i.s.m. Witteveen+BOS.
- De manier van werken via de opconcentratiefactor en de diverse deelstromen zorgt voor onduidelijkheden. Het is niet zomaar mogelijk om resultaten te gaan herrekenen. Dan heb je alle data nodig, en die is niet bij VMM beschikbaar, en evenmin bij Handhaving. Vandaar de suggestie om de manier van werken te vereenvoudigen en na te gaan of kan worden gewerkt o.b.v. de Vlarem III normen via een controle/tussenvoortzetting na de MBR (cfr methodologie BREF). Het bedrijf heeft hiertoe al foto's bezorgd, maar op vandaag kan er op dit punt niet gemeten worden.

Het bedrijf geeft aan:

- Mits er een kraantje wordt geplaatst, kan hier een staal van het effluent genomen worden.

VMM reageert:

- Er zou hier eigenlijk een debietmeter moeten komen. De BREF-normen zijn dagnormen.

Het bedrijf reageert:

- Een debietregistratie heeft hier geen meerwaarde. Als er schepstalen worden genomen, dan werk je sowieso strenger dan met een dagnorm, maar voor het effluent van MBR kan dit in principe, want deze is een voldoende stabiele stroom.
- We begrijpen de insteek om te gaan naar een eenvoudiger normenkader met een concrete norm (en geen berekeningen).

VMM verklaart:

- Er is een probleem met hoe de normen nu geformuleerd zijn i.f.v. de opvolging door Handhaving. Het nieuw aangepaste voorstel van het bedrijf volgens de Vlarem III normen voor een termijn tot 2024 kan worden gevolgd, en dit voor alle betreffende parameters met uitzondering van CZV, N en P. Deze 3 parameters vormen ook geen deel van de huidige aanvraag.
- Het is aangewezen om eerst de opgelegde studie (cfr bijzondere voorwaarden) af te wachten en dan op basis van dit globale studierapport te beslissen hoe verder wordt gegaan en welke investeringen en aanpassingen al dan niet nodig zijn. Dit kan dan worden meegenomen in de hernieuwingsaanvraag van de vergunning die eraan komt (vergunning loopt af in 2024). Als er gekozen zou worden voor een tussenvoortzetting na de MBR, moet worden gekeken hoe men dit zal realiseren. Een debietregistratie op het eindpunt lijkt nodig. Er moeten in elk geval keuzes worden gemaakt om de controle sluitender te maken dan op vandaag het geval is.
- De mogelijkheden i.k.v. hergebruik zijn momenteel nog onduidelijk. Dit wordt nog opgenomen met AGOP, maar hier is vandaag nog geen antwoord op.

Het bedrijf verklaart:

- De aangepaste nota werd reeds bezorgd aan VMM en zal nog verder worden aangevuld en zal dan worden bezorgd via het omgevingsloket.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van

Comm.VA ALPRO,
strekkende tot het bijstellen van de voorwaarde voor de inrichting gelegen te Vlamingsstraat 28 te 8560 Wevelgem

wordt ingewilligd voor een termijn tot 02/09/2024

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170614-0002 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888T 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0874B 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0875E/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888W 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0888V 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887Z 2/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0887X 2/

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

1. Lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm
ZS	60 mg/l
BZV	25 mgO ₂ /l
CZV	120 mg O ₂ /l *
Ntot	15 mgN/l *
Nitriet	1 mgN/l
Ptot	2 mgP/l *
Chloride	6000 mg/l
Sulfaat	1750 mg/l

Cot	15 µg/l
Cr_t	65 µg/l
Pb_t	150 µg/l
Nit	150 µg/l
Bat	210 µg/l
Vt	15 µg/l
Agt	2 µg/l
AOX	120 µgCl/l

* Voor de parameters CZV, N en P gelden bij hergebruik van permeaat aangepaste lozingsnormen in functie van de mate van hergebruik volgens onderstaande formule:

$$\text{Lozingslimiet bij hergebruik} = \frac{\text{Vergunde lozingsnorm} * (Q \text{ lozing} + Q \text{ permeaat RO})}{Q \text{ lozing}}$$

2. Q lozing en Q permeaat RO dient via elektromagnetische debietsmeters geregistreerd te worden. De hieruit berekende opconcentratiefactor dient uitleesbaar te zijn t.h.v. het controlepunt. De instellingen van deze elektromagnetische debietsmeters moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol. De gegevens van deze continue debietsregistraties dienen jaarlijks te worden bezorgd aan VMM en Afdeling Handhaving.
3. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen".
4. In afwijking op Vlarem II art. 4.2.2.1.1 mag de temperatuur van het geloosde afvalwater 30°C overschrijden bij een buitentemperatuur van 25°C of meer, evenwel met een maximum van 35°C van het geloosde afvalwater.
5. Door het bedrijf dient binnen de 12 maand (uiterlijk 07/07/2023) een studie opgemaakt te worden, met:
 - o evaluatie de werking van de UF/RO en behaalde rendementen
 - o actuele waterbalans (waterbronnen, verbruik en geloosde debieten)
 - o evaluatie van de geloosde chloride- en sulfaatconcentraties en met een actuele zoutbalans én evaluatie van de overige lozingsnormen.
 Deze studie dient te worden bezorgd aan VMM, Afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid.

De overige voorwaarden blijven behouden (ondermeer omtrent noodaansluiting).

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende

gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Goedgekeurd (inwilligen bijstellen milieuvoorwaarden voor een termijn tot 02/09/2024)

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)