



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0221/NIVD/woha/indd

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER GUY VERSTRAELEN MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN IN 2390 MALLE, LANGE DREEF 50.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 9 oktober 2014 ingediend door de heer Guy Verstraelen, wonend Lange Dreef 50 te 2390 Malle, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een pluimveebedrijf, gelegen Lange Dreef 50 te 2390 Malle, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-271K2 en 2-B-271L2, verder te exploiteren en te veranderen, zodat de inrichting voortaan omvat:

- stal met plaats voor 60.000 slachtkippen (reorganisatie door nieuwbouw stal - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
- stallen met plaatsen voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- opslag van max. 10.500 l petroleum in 3 bovengrondse tanks van resp. 5.000 l, 3.000 l en 2.500 l (vermindering met 9.200 l - 17.3.6.1.b);
- opslag van 60 m³ zagepuis in een loods (uitbreiding - 19.6.2.a);
- opslag van 215,4 m³ spoelwater en 20 m³ vaste mest in loods (uitbreiding met 155 m³ - 28.2.c.1);
- noodstroomgenerator van 30 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (uitbreiding - 31.1.1.b);
- 2 warmtekanonnen van elk 93 kW en een verwarmingsinstallatie van 232 kW (uitbreiding - 43.1.1.b);
- grondwaterwinning op een diepte van 137 m met een opgepompt debiet van 5.450 m³/j en 16 m³/d (uitbreiding met 2.450 m³/j - 53.8.2);

De brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang wordt verwijderd;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 15.1.1 - 17.3.6.1.b - 19.6.2.a - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 43.1.1.b - 53.8.2;

MLAV1-2014-0221
Guy Verstraelen

Gelet op het feit dat de exploitant op 26 januari 2015 zijn milieuvergunningsaanvraag heeft aangevuld met een berekening van de ammoniakemissie en met een voortoets rapport;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/03-124 d.d. 27 november 2003 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 november 2023;
- besluit nr. MLAN3/04-33 d.d. 23 december 2004 van de deputatie houdende aktename van een klasse 3-inrichting;
- ontvangstmelding d.d. 14 februari 2006 door de deputatie, kenmerk MLOV/05-77, van de overname van een pluimveebedrijf vergund op naam van Willy Hofkens door Guy Verstraelen;
- besluit nr. MLVER/06-42 d.d. 13 juli 2006 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 november 2023;
- besluit nr. MLVER/08-47 d.d. 21 augustus 2008 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 november 2023;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 26 juni 2014 en vervolledigd op 9 oktober 2014; op het feit dat op datum van 31 oktober 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Beerse d.d. 23 december 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Malle d.d. 13 december 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Rijkevorsel d.d. 18 december 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 15 december 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Malle; op volgende elementen uit dit advies:

1. Deze aanvraag betrekking heeft op een bestaande inrichting. De brandstofverdeelinstallatie wordt verwijderd.
2. Gelet op de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde en met deze milieuvergunningsaanvraag corresponderende bouwvergunning d.d. 27 augustus 2012 (kenmerk dossier 2012/102).
3. Gelet op het feit dat het advies van Igean nog niet beschikbaar is op datum van agendering van dit punt op de agenda van het college van burgemeester en schepenen.
4. Gelet op het gunstig advies van Galm van 17 november 2014, mits nazicht gebeurt aangaande het al dan niet verplicht plaatsen van een hemelwaterput.

MLAV1-2014-0221
Guy Verstraelen

5. De plaatsing van een hemelwaterput werd opgelegd in de bouwvergunning, het advies van Galm moet aldus niet in aanmerking worden genomen.
6. Gelet op het feit dat het advies van de brandweer nog niet beschikbaar is op datum van agendering van dit punt op de agenda van het college van burgemeester en schepenen.
7. Gelet op het feit dat de adviezen van Igean en de brandweer nog zullen nagestuurd worden indien zij voor 20 december beschikbaar zijn.
8. Gelet op het feit dat de inrichting op milieuhygiënisch vlak aanvaardbaar is.
9. Er werden gedurende de laatste 3 jaar geen klachten geregistreerd in het register van de gemeente Malle.
10. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften, aangezien het gebied volgens het gewestplan van Turnhout d.d. 30 september 1977 wordt omschreven als agrarisch gebied, en dat de activiteiten in overeenstemming zijn met de voorschriften van dit gebied.
11. Gelet op de mer-screening waarbij wordt aangetoond dat het project niet mer-plichtig is.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Malle;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 12 december 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10771); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning van een bestaand pluimveebedrijf, gecombineerd met veranderingen (wijziging en uitbreiding) van deze inrichting.
2. Het bedrijf is vergund voor 60.000 slachtkippen. Ook in de nieuwe situatie zal het bedrijf vergund zijn voor dit aantal. Er wordt geen uitbreiding van het aantal dieren aangevraagd. Er zal wel een reorganisatie plaatsvinden van de huisvesting doordat er een nieuw stalgedeelte gebouwd zal worden.

De stalling gebeurt als volgt:

	Huidig	Toekomstig
Stal 1	24.000	42.500
Stal 2	15.000	17.500
Stal 3	15.000	/
Stal 4	6.000	/

3. In de huidige situatie zijn alle stallen uitgevoerd als traditionele stallen met grondhuisvesting (strooiselvloer). Met deze aanvraag wenst de exploitant een reorganisatie van de stalplaatsen te bekomen, in combinatie met de bouw van een nieuw stalgedeelte. Stal 1 wordt verlengd en samen met deze aanbouw volledig emissiearm uitgevoerd. Zodoende zal na de verandering 70% van de aanwezige standplaatsen emissiearm uitgevoerd zijn.
In de nieuwe situatie beschikken de stallen over volgende emissiepunten:
 - a. Stal 1: emissiearme stal (110) + verticale uitstoot uitlaatopening 0,5 m of meer boven de nok zonder pet (50) + geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer) (50) = 210 punten.
 - b. Stal 2: strooiselvloer (60) + verticale uitstoot uitlaatopening minder dan 0,5 m boven de nok met pet (20) + geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer) (50) = 130 punten.Het aantal waarderingspunten voor de gehele inrichting is 186,67 (gewogen gemiddelde conform artikel 5.9.5.2). In naleving van artikel 5.9.5.3 van Vlarem II dient er tussen de stallen enerzijds en elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebieden met een landelijk karakter anderzijds, tenminste een afstand van 200 meter te bestaan. De kleinste afstand tussen een stal (stal 2) en het woongebied bedraagt circa 230 meter. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels.
4. Er worden stalplaatsen voor 5 landbouwvoertuigen aangevraagd (15.1.1 – reeds vergund). De stalling gebeurt in loodsen 1 en 2.
5. De opslag van maximum 10.500 liter petroleum wordt aangevraagd in drie bovengrondse tanks van respectievelijk 5.000 liter (T1), 3.000 liter (T2) en 2.500 liter (T3) (17.3.6.1.b), alle bovengronds, enkelwandig en ingekuipt. Dit betreft een vermindering met 9.200 liter. T1 bevindt

zich in loods 3, de andere tanks bevinden zich naast stal 1. Aan de afstandsregels kan voldaan worden.

6. De brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang wordt verwijderd.
7. De opslag van 60 m³ zagemeel wordt aangevraagd in loods 3 (19.6.2.a). Dit is een nieuwe rubriek.
8. De opslag van 20 m³ vaste mest wordt aangevraagd voor de tijdelijke opslag van kippenmest wanneer er, na afvoer, nog een deel overblijft dat geen volledige vracht is. Deze "tijdelijke" mestopslagplaats bevindt zich in een loods, is mestdicht uitgevoerd en langs drie zijden ommuurd.
Momenteel is de exploitant vergund voor de opslag van 85,4 m³ spoelwater. Met deze aanvraag wenst de exploitant dit uit te breiden tot de opslag van 215,4 m³ spoelwater. De exploitant rijdt de vaste mest na elke ronde buiten op een betonplaat, waar deze onmiddellijk wordt opgeladen voor afvoer naar verwerking/export. De opvangputten zullen dus ook gebruikt worden om het restwater, na afspreken van dit betonplein, op te vangen. Dit reinigingswater is, net zoals het kuiswater van de stallen zelf, niet beschouwd als dierlijke mest en de opslag ervan mag uit de aanvraag geschrapt worden. Totaal komt de opslag onder rubriek 28.2.c.1 dan op 20 m³ vaste mest. Het voorwerp van de aanvraag is aangepast.
9. Er wordt een uitbreiding aangevraagd met een noodstroomgenerator van 30 kW (60 kW*50%) (31.1.1.b). Deze bevindt zich achteraan de woning.
10. Er wordt nog een regularisatie gevraagd van twee warmtekanonnen van elk 93 kW en een nieuwe verwarmingsinstallatie van 232 kW (43.1.1.b).
11. De exploitant is vergund voor een grondwaterwinning op een diepte van 137 meter met een opgepompt debiet van maximum 3.000 m³/jaar en 9 m³/dag. Er wordt een uitbreiding van dit debiet gevraagd tot 5.450 m³/jaar en 16 m³/dag (53.8.2). Gelet op onderstaande berekening kan gesteld worden dat het gevraagde debiet realistisch is:

bestemming	drinkwater per dier	reinigingswater per dier	aantal dieren	verbruik (m ³ per jaar)	
				drinken	reiniging
mestkuikens	0,072	0,012	60.000	4.320	720
huishoudelijk verbruik					30
totaal					5.070
12. Een peilbuis zal nog geplaatst worden. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
13. Op 25 november 2014 werd er een subadvies opgesteld door het ANB. Hierin wordt geconcludeerd dat het Agentschap over te weinig informatie beschikt om een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omliggende speciale beschermingszone (900 meter) met zekerheid uit te sluiten. De aanvraag dient te worden aangevuld met een passende beoordeling waarin:
 - a. de impact op de natuurlijke kenmerken van het habitatrictlijngebied "Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats" wordt begroot.
 - b. een IFDM-modellering wordt voorzien om de impact van de verzurende en vermestende depositie op de actuele habitats te visualiseren/begroten.
 - c. eventuele milderende maatregelen worden voorzien.
 - d. als referentie het richtlijnenboek dier wordt gebruikt.Het ANB duidt de exploitant eveneens op de overgangsfase van de PAS en maant aan om een impactbegroting te voorzien waarin rekening gehouden wordt met de voorlopige zoekzones.
14. De exploitant heeft mondeling laten weten dat hij geen passende beoordeling wenst te laten opstellen.
15. AMV is daarom ongunstig voor de reorganisatie van de stalplaatsen door nieuwbouw stal en de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning. De overige onderdelen van de inrichting kunnen gunstig geadviseerd worden.

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 december 2014 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3643/vl); op volgende elementen uit dit advies:

MLAV1-2014-0221
Guy Verstraelen

1. De aanvraag betreft de hernieuwing verandering van een bestaande vergunning met o.a. de hernieuwing en uitbreiding van het debiet van een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning onttrekt op een diepte van 137 meter onder maaiveld grondwater uit het Zand van Berchem (HCOV-code: 0254).
3. Het grondwater wordt aangewend voor de drinkwatervoorziening van de dieren en huishoudelijk gebruik. Hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt voor reiniging van de stallen. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, is het gevraagde debiet aanvaardbaar.
4. Er wordt een peilbuis in de winningsput geplaatst.
5. De winning is niet gelegen in de nabijheid van een speciale beschermingszone. De aanvraag bevat een project-m.e.r.-screeningsnota. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning het effect op speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden nagegaan. Er werd beoordeeld dat er geen aanzienlijk effect t.o.v. deze zones te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
6. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
7. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de hernieuwing en uitbreiding van een bestaande grondwaterwinning klasse 2 op een diepte van 137 meter, voor een maximaal debiet van 5.450 m³/jaar en 16 m³/dag, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem.

Gelet op het advies d.d. 27 januari 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Met mail d.d. 26 januari 2015 deelt de heer A. Wouters, adviseur van de exploitant, het volgende mee:
"Wij hebben recent bijkomende gegevens aan ANB bezorgd (zie bijlage), door verlof van de betrokken ambtenaar zijn deze gegevens pas vandaag kunnen behandeld worden door ANB. Uit telefonisch overleg blijkt dat ANB in principe een aanvullend gunstig advies zou uitbrengen o.b.v. het significantiekader PAS waarbij de aanvraag van de heer Verstraelen valt onder de categorie - 50% waarbij meer dan 30% ammoniakuitstoot vermindering wordt bewerkstelligd.
Aangezien het aanvullende advies van ANB ons nog niet bekendgemaakt is wensen wij termijnverlenging voor dit dossier te vragen."
2. Omschrijving en rubrieken
 - De AMV stelt dat de exploitant momenteel vergund is voor de opslag van 85,4 m³ spoelwater. Met deze aanvraag wenst de exploitant dit uit te breiden tot de opslag van 215,4 m³ spoelwater. De exploitant rijdt de vaste mest na elke ronde buiten op een betonplaat, waar deze onmiddellijk wordt opgeladen voor afvoer naar verwerking/export. De opvangputten zullen dus ook gebruikt worden om het restwater, na afsputten van dit betonplein, op te vangen. Dit reinigingswater is, net zoals het kuiswater van de stallen zelf, niet beschouwd als dierlijke mest en de opslag ervan mag uit de aanvraag geschrapt worden. Totaal komt de opslag onder rubriek 28.2.c.1 dan op 20 m³ vaste mest.
 - Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar werd niet ontvangen. Dit advies wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied. De aanvraag in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften. Er werden reeds stedenbouwkundige

vergunningen verleend. De PMVC is bijgevolg van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De adviezen van het schepencollege en de AOW zijn gunstig.
- Het advies van de AMV is ongunstig voor de reorganisatie van de stalplaatsen door nieuwbouw stal en de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning. De overige onderdelen van de inrichting worden gunstig geadviseerd.

Uit het subadvies van de ANB blijkt dat de aanvraag dient te worden aangevuld met een passende beoordeling. Het ANB duidt de exploitant eveneens op de overgangsfase van de PAS en maant aan om een impactbegroting te voorzien waarin rekening gehouden wordt met de voorlopige zoekzones.

De exploitant heeft mondeling aan de AMV laten weten dat hij geen passende beoordeling wenst te laten opstellen.

- Met mail d.d. 26 januari 2015 heeft de heer A. Wouters, adviseur van de exploitant, laten weten dat een berekening van de ammoniakemissie alsook het rapport van de voortoets bezorgd werden aan het ANB. De exploitant vraagt termijnverlenging in afwachting van het advies van het ANB.
- De PMVC gaat in op de vraag van de exploitant en stelt termijnverlenging voor. Aan zowel het ANB als de AMV wordt gevraagd om de hierboven vernoemde documenten te beoordelen en een nieuw advies te formuleren.

6. Toepasselijke BREF's

- Te bespreken na termijnverlenging.

7. Watertoets

- Wat betreft de watertoets, wordt conform artikel 8§5 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, geoordeeld dat de watertoets die werd uitgevoerd in de stedenbouwkundige vergunning van 27 augustus 2012 volstaat in het kader voorliggende vergunningsaanvraag. Uit deze stedenbouwkundige vergunning blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

8. Termijn

- Te bespreken na termijnverlenging.

9. Voorwaarden

- Te bespreken na termijnverlenging.

Gelet op de beslissing d.d. 12 februari 2015 van de deputatie van de provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen met 2 maanden, zoals voorgesteld door de PMVC;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 27 februari 2015 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10771); op volgende elementen uit dit advies:

1. Op advies van de PMVC besloot de deputatie in haar zitting van 12 februari 2015 de behandelingstermijn van dit dossier éénmalig te verlengen met twee maanden omwille van volgende redenen:
 - a. Op 25 november 2014 werd er een subadvies opgesteld door het ANB voor bovengenoemd dossier waarin werd geconcludeerd dat het Agentschap over te weinig informatie beschikte om een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omliggende speciale

beschermingszone (900 meter) met zekerheid uit te sluiten. De aanvraag diende te worden aangevuld met een passende beoordeling waarin:

- de impact op de natuurlijke kenmerken van het habitatrichtlijngebied "Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats" wordt begroot;
- een IFDM-modellering wordt voorzien om de impact van de verzurende en vermestende depositie op de actuele habitats te visualiseren/begroten;
- eventuele milderende maatregelen worden voorzien;
- als referentie het richtlijnenboek hier wordt gebruikt.

Het ANB wees de exploitant eveneens op de overgangsfase van de PAS en maande aan om een impactbegroting te voorzien waarin rekening gehouden wordt met de voorlopige zoekzones.

De exploitant had mondeling laten weten geen passende beoordeling op te willen stellen. Het advies van AMV was bijgevolg ongunstig voor de reorganisatie van de stalplaatsen en de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning. De overige onderdelen van de inrichting werden gunstig geadviseerd.

- b. Er werden door de exploitant bijkomende gegevens aan ANB verstrekt. In afwachting van de evaluatie van deze gegevens verzocht de exploitant de PMVC in haar zitting van 27 januari 2015 om termijnverlenging. Hier werd op ingegaan.
2. Op 29 januari 2015 werd er een gunstig subadvies ontvangen van het Agentschap, mits naleving van de voorwaarde dat de 42.500 slachtkuikens conform de aanvraag in een AEA-stalsysteem (P-6.4) voorzien worden.
3. In ons oorspronkelijke advies werden rubrieken 9.3.1.c.2 en 9.3.1.d ongunstig geadviseerd omwille van bovengenoemde redenen en niet milieutechnisch geëvalueerd. Gelet op de bijkomende gegevens kan ons advies aangevuld worden als volgt:
 - a. Het bedrijf is vergund voor 60.000 slachtkippen. Ook in de nieuwe situatie zal het bedrijf vergund zijn voor dit aantal. Er wordt geen uitbreiding van het aantal dieren aangevraagd. Er zal wel een reorganisatie plaatsvinden van de huisvesting doordat er een nieuw stalgedeelte gebouwd zal worden.
 - b. De stalling gebeurt als volgt:

	Huidig	Toekomstig
Stal 1	24.000	42.500
Stal 2	15.000	17.500
Stal 3	15.000	/
Stal 4	6.000	/

- c. In de huidige situatie zijn alle stallen uitgevoerd als traditionele stallen met grondhuisvesting (strooiselvloer). Met deze aanvraag wenst de exploitant een reorganisatie van de stalplaatsen te bekomen, in combinatie met de bouw van een nieuw stalgedeelte. Stal 1 wordt verlengd en samen met deze aanbouw volledig emissiearm uitgevoerd. Zodoende zal na de verandering 70% van de aanwezige standplaatsen emissiearm uitgevoerd zijn. Naar aanleiding van deze grote investering wordt eveneens de vroegtijdige hernieuwing aangevraagd. Dit kan gunstig geadviseerd worden.
- d. In de nieuwe situatie beschikken de stallen over volgende emissiepunten:
 - Stal 1: emissiearme stal (110) + verticale uitstoot uitlaatopening 0,5 meter of meer boven de nok zonder pet (50) + geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer) (50) = 210 punten.
 - Stal 2: strooiselvloer (60) + verticale uitstoot uitlaatopening minder dan 0,5 meter boven de nok met pet (20) + geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer) (50) = 130 punten.
- e. Het aantal waarderingspunten voor de gehele inrichting is 186,67 (gewogen gemiddelde conform artikel 5.9.5.2). In naleving van artikel 5.9.5.3 van Vlarem II dient er tussen de stallen enerzijds en elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebieden met een landelijk karakter anderzijds, tenminste een afstand van 200 meter te bestaan. De kleinste afstand tussen een stal (stal 2) en het woongebied bedraagt circa 230 meter. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels.

- f. De pluimveehouderij betreft een slachtkippenhouderij. De infrastructuur voor het uitbaten van een slachtkippenbedrijf is vrij eenvoudig. De stallen zijn opgetrokken uit betonplaten/bakstenen met golfplaten als dakbedekking. De slachtkippen worden in één grote ruimte ondergebracht waarin de dieren vrij rondlopen. De vloer is gebetonneerd, al dan niet gepolierd. Op deze vloer wordt een strooisellaag van houtkrullen/schavelingen aangebracht. De kuikens worden op het bedrijf gebracht als ééndagskuikens. Normaal worden de slachtrijpe dieren na zes weken van het bedrijf afgevoerd. De dieren worden niet meer omgehokt.
 - g. Om hygiënische redenen wordt er voor gezorgd dat alle dieren bij de opzet van de stallen dezelfde ouderdom hebben. Normaal gezien worden de stallen gelijk opgevuld. Op deze manier kan, wanneer er zich een besmettelijke ziekte zou voordoen, deze snel onder controle gebracht worden en is een blijvende besmetting op het bedrijf uitgesloten.
 - h. Tussen iedere ronde wordt de stal zorgvuldig gereinigd. Vooreerst wordt de aanwezige mest uit de stal verwijderd. Vervolgens wordt de stal mechanisch geborsteld. Daarna wordt de stal verder met water gereinigd en grondig ontsmet. Het reinigingswater wordt opgevangen. Gedurende deze periode is de stal gedurende één tot twee weken leeg. Op deze wijze worden ongeveer 7 ronden per jaar afgemest.
 - i. De ongediertebestrijding gebeurt door het bedrijf zelf op het moment dat er zich een probleem voordoet. Hiervoor wordt er enkel gebruik gemaakt van erkende bestrijdingsmiddelen of toegelaten biociden.
4. Rubriek 9.3.1.d betreft een GPBV-rubriek. Voor de toetsing zijn de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (juli 2003) en de BBT-studie "Veeteelt" (februari 2006) relevant.
- a. Bedrijfsmanagement
Het beheer van de inrichting gebeurt op een vakkundige en bedreven manier. Er wordt ten allen tijde voor gezorgd dat de inrichting, de te houden dieren en de omgeving in een goede en hygiënische toestand worden gehouden.
 - b. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)
In de BREF wordt "Afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren" als techniek vermeld.
 - Door een efficiënte opvolging van de verschillende processen en stromen op het bedrijf wordt er naar gestreefd om de productie van afval tot een minimum te beperken. De uitval van vleeskuikens bedraagt ongeveer 3%. Fluctuaties van dit cijfer zijn toe te schrijven aan klimatologische omstandigheden, infectiedruk en kwaliteit van de aangevoerde dieren. De sterfte is één van de parameters die bekeken wordt na elke cyclus om via een permanente opvolging de volgende cycli te kunnen verbeteren. Dierlijk afval wordt verzameld en gekoeld opgeslagen in afwachting van ophaling door Rendac.
 - Verpakkingsafval is erg beperkt aanwezig doordat voeder in bulk geleverd wordt. Het medicijnen- en reinigingsmiddelenverbruik wordt laag gehouden zodat er ook hierdoor niet veel verpakkingsafval gegenereerd wordt.
 - In Vlarem III artikel 2.1.1 staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), wordt het ontstaan van afvalstoffen voorkomen; als toch afvalstoffen worden voortgebracht, worden ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt". Naast artikel 2.1.1 in Vlarem III zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.
 - c. Lucht & geur (geleide, diffuse, atmosferische emissies, benchmarkingconvenant, ...)
In de BREF wordt volgende relevante techniek aangehaald voor geur en stof: Optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie. In de BREF worden volgende

relevante technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: het opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor pluimvee.

- Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater. De nieuwe stal betreft een ammoniakemissiearm stalsysteem, zijnde P-6.4 "Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag". Bij dit ammoniakemissiearm stalsysteem wordt de ammoniakemissie beperkt door het drogen en verwarmen van de mest-strooisellaag door middel van een warmtewisselaar en continu draaiende circulatieventilatoren. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat warme ventilatielucht vanuit de stal verse lucht opwarmt. De opgewarmde verse ventilatielucht wordt midden bovenin de stal in twee richtingen uitgeblazen. Vervolgens wordt deze lucht door circulatieventilatoren vermengd met de warme lucht bovenin de stal en naar de beide staluiteinden gestuwd. Door het mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de gehele stal bereikt. De mest-strooisellaag wordt gedroogd en de zware CO_2 wordt bij de dieren verdreven. Ammoniak verlaat de stallen via de nok van het dak en komt zo in de hogere luchtlagen terecht. Op deze manier blijft de hinder naar de omgeving toe beperkt. Vooraan in de stal is er een stofbak voorzien.
- Het bedrijf wordt bovendien op een nette manier geëxploiteerd. Nat en/of samengeklit strooisel wordt vervangen door vers, droog strooisel. De onderdelen van het ventilatiesysteem worden na elke ronde gereinigd en gecontroleerd. De buitenkant van de stal wordt tweemaal per jaar gereinigd. Drinkwater wordt voorzien via drinknippels. Deze worden dagelijks gecontroleerd op lekken.
- De stofemissies veroorzaakt door pluimveestallen zijn een gevolg van de dieren zelf en het voeder. Het droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's.
- Teneinde geurhinder te vermijden worden mest, strooisel, voederresten en andere producten die aanleiding kunnen geven tot geuren na elke ronde uit de stal verwijderd. Na de droge reiniging volgt er een natte reiniging. Al het afvalwater wordt opgevangen en uitgereden op het land. Mest wordt afgevoerd voor externe verwerking. De huidige aanvraag heeft geen verhoging van de mogelijke geurhinder tot gevolg omwille van de omvorming naar het AEA-stalsysteem en omdat er geen uitbreiding van het aantal kippen gevraagd wordt.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

d. Geluid en trillingen

- De geluidsbronnen op het bedrijf zijn de volgende:
 - 10 ventilatoren;
 - voedertransporten (circa 65 keer/jaar);
 - aan- en afvoer pluimvee (circa 78 keer/jaar);
 - aanvoer petroleum (circa 5 keer/jaar);
 - afvoer mest (circa 21 keer/jaar);
 - afvoer krengen (circa 52 keer/jaar – meer in de zomer, op afroep);
 - noodstroomaggregaat.
- De installaties voor het voederen en de verwarming bevinden zich in afgesloten gebouwen. Het noodstroomaggregaat is omkast en in een gebouw geplaatst zodat de geluidsimpact verwaarloosbaar is. Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden van Vlare II.

Gelet op bovenstaande kan aangenomen worden dat de hinder met betrekking tot geluid beperkt zal blijven. Er dienen geen bijzondere voorwaarden opgelegd te worden voor dit milieucompartiment.

e. Energie (energieverbruik, thermisch, elektrische, beperking, ...)

In de BREF worden volgende technieken aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen energiebalans/uitvoeren van een energieaudit, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren ontwerp ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallen, regelmatige controle/reiniging leidingen/ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen en isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.

- Bij het stalconcept werd, binnen de economische grenzen, rekening gehouden met een minimalisering van het energieverbruik. Het elektriciteitsverbruik is toe te schrijven aan de verlichting, de ventilatie, de warmtewisselaar en de hogedrukreiniger (circa 50.000 kWh/jaar). Enkel stal 2, met 17.500 kippen, zal nog bijverwarmd worden met warmeluchtkanonnen. In de nieuwe stal zal er een warmtewisselaar geplaatst worden die voor de verwarming zorgt. Het petroleumverbruik wordt geschat op 20.000 liter/jaar.
 - Doordat het stalsysteem P-6.4 gebruikt wordt kan er energie bespaard worden. Bij dit systeem wordt verse lucht opgewarmd door de warme ventilatielucht uit de stal.
 - In Vlare III art. 2.1.1 staat vermeld: "de energie wordt op doelmatige wijze gebruikt".
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

f. Water

- Verbruik
 - In de BREF worden aangehaald:
 - een waterbalans opmaken;
 - grof vuil verwijderen door droog reinigen;
 - goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen;
 - gebruik maken van alternatieve waterbronnen;
 - gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie;
 - afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
 - Het water is afkomstig van de grondwaterwinning. Deze put heeft een diepte van 137 m met een opgepompt debiet van max. 3.000 m³/jaar en 9 m³/dag. Er wordt een uitbreiding van dit debiet gevraagd tot 5.450 m³/jaar en 16 m³/dag. Het water wordt hoofdzakelijk gebruikt als drinkwater voor de dieren. Drinkwater wordt voorzien via drinknippels. Deze worden dagelijks gecontroleerd op lekken. Het waterverbruik per kweekronde wordt bijgehouden met behulp van een waterteller.
 - Er zal regenwater opgevangen worden in een citerne van 58,5 m³ in de nieuw te bouwen stal.
 - De kippenstallen worden na iedere ronde eerst droog gereinigd. Daarna wordt er een natte reiniging uitgevoerd. Dit gebeurt met een inwekschuimproduct. Na de nodige inweektijd worden de stallen met een hogedrukreiniger schoon gespoten. Dit droog reinigen, inweken en het gebruik van een hogedrukreiniger zijn BREF-conforme maatregelen.
- Lozing

Er wordt enkel 30 m³/jaar huishoudelijk afvalwater van de woning geloosd. Deze lozing gebeurt in de gracht in individueel te optimaliseren buitengebied en is niet ingedeeld. De exploitant zegt het water alvorens lozing te behandelen d.m.v. een septische put. Er wordt op gewezen dat dit, conform artikel 4.2.8.1.1§2, niet volstaat gezien het water minstens gezuiverd dient te worden door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes en in toepassing van het Mestdecreet op cultuurgronden uitgereden.

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g. Bodem

Op het bedrijf zijn er geen emissies te verwachten naar de bodem en het grondwater toe. Alle stallen worden gebouwd uit duurzame en degelijke materialen, volgens een code van goede praktijk. De vloeren zijn vervaardigd uit vloeistofdichte materialen. De opslag van gevaarlijke producten moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare II. Er zijn drie enkelwandige, bovengrondse, ingekupte tanks aanwezig. Deze zijn allemaal voorzien van een

groen merkteken. De tijdelijke mestopslagplaats is voorzien van een vloestofdichte vloer met mestdichte wanden (langs drie zijden).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h. Preventie tegen ongevallen

Er zijn op de inrichting geen activiteiten of producten aanwezig in dermate grote hoeveelheden dat er een veiligheidsrisico bestaat voor de omwonenden.

In Vlarem III artikel 2.1.1 staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

i. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten door het bedrijf zelf.
- Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem III artikel 2.1.1 vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen".

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden m.b.t. verontreiniging.

j. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) dienen er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning opgelegd te worden

k. Maatregelen bij stopzetting

In Vlarem III artikel 2.1.1 staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten worden de nodige maatregelen genomen om elk risico van verontreiniging te voorkomen en om het bedrijfsterrein weer in de bevredigende toestand, vermeld in artikel 2.2.3, te brengen". Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

5. Gelet op het aanvullende, gunstige advies van ANB en bovenstaande milieutechnische evaluatie m.b.t. de reorganisatie van het pluimvee wordt het deels gunstige advies van onze afdeling gewijzigd naar een volledig gunstig advies.

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 16 februari 2015 van Agentschap voor Natuur en Bos (kenmerk: MA/15-00432); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag handelt over het verder exploiteren (hernieuwing na aanpassing) van een pluimveebedrijf. De vergunningsaanvraag geldt voor 60.000 slachtkippen waarvan een aanzienlijk deel in een emissiearme stal zal worden voorzien.
2. Op ongeveer 900 meter van de uitbating bevindt zich het habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen kamsalamanderhabitats'. De meest nabijgelegen actuele habitats zijn:
 - a. 9190 – oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met *Quercus robur*
 - b. 4030 – droge Europese heide
3. Deze habitats zijn gevoelig voor verzurende en vermestende depositie o.a. afkomstig uit luchtemissies (ammoniak) van veeteeltbedrijven (in dit geval pluimvee). Hoewel de aanvrager een emissiearme stal voorziet en in principe dus een emissievermindering wordt nagestreefd met de hervergunning, kon ook in deze toestand een significant negatieve impact op het habitatrichtlijngebied niet uitgesloten worden. In voorgaande adviesverlening werd dan ook gewezen op de nood bijkomende informatie aan te brengen. Dit advies handelt over de bijkomende gegevens die navolgend door de aanvrager werden ingediend.

4. Door de aanvrager werd aanvullend geduid dat ten gevolge van het invoeren van het emissiearm systeem (P-6.4) de emissies met 31% dalen ten opzichte van de huidige vergunde situatie. Er werd ook een uittreksel van de depositiescan aangebracht waaruit blijkt dat een aanzienlijke oppervlakte van de habitatypes 9190, 4030 en zoekzones (voor habitatype 9190, 4030 en 9120) zich binnen de depositiepluim bevindt. De habitats die zich binnen deze pluim bevinden, situeren zich eerder aan de buitenrand van de pluim. Bovendien wordt in de depositiescan gerekend met het meest kritische habitatype voor verzuring en vermesting (3110). Het habitatype 3110 (oligotrofe wateren) is binnen de depositiepluim niet relevant (geen habitats/zoekzones). De kritische last van de relevante habitats is twee tot drie keer hoger dan deze van het habitatype 3110. Hiermee rekening houdende, is ons Agentschap van oordeel dat de impact minder dan 50% van de kritische last van de betrokken habitats bedraagt en dat door de aanvrager ten opzichte van de huidige vergunde situatie voldoende milderende maatregelen (emissiearm stalsysteem) worden voorzien om een betekenisvolle aantasting uit te sluiten.
5. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling.
6. De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd.
7. Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarden: 42.500 slachtkuikens worden conform de aanvraag in een stal met emissiearm stalsysteem voorzien (P-6.4).

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 maart 2015 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Met mail d.d. 30 maart 2015 meldt het adviesbureau AW-advies zich namens de exploitant af voor de PMVC-zitting.
2. Omschrijving en rubrieken
 - zie advies PMVC d.d. 27 januari 2015
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - zie advies PMVC d.d. 27 januari 2015
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - zie advies PMVC d.d. 27 januari 2015
5. Milieutechnische evaluatie
 - De AMV en het ANB verlenen gunstig advies in termijnverlenging.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
 - In de overwegingen van het besluit kan opgenomen worden dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.
6. Toepasselijke BREF's
 - BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (juli 2003);
 - BBT-studie "Veeteelt" (februari 2006).
7. Watertoets
 - zie advies PMVC d.d. 27 januari 2015
8. Natuurtoets
 - Het ANB verleent in termijnverlenging een gunstig advies en stelt dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het ANB verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling.
9. Termijn
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf datum vergunningsbeslissing en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
 - Vanaf datum van de realisatie van de veranderingen kunnen de eerder verleende vergunningen opgeheven worden.
10. Voorwaarden

MLAV1-2014-0221
Guy Verstraelen

a. Algemene voorwaarden:

- Vlarem II
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Vlarem III

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

- Het ANB stelt volgende bijzondere voorwaarde voor: gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarden: 42.500 slachtkuikens worden conform de aanvraag in een stal met emissiearm stalsysteem voorzien (P-6.4).
 - De AMV stelt voor dit als volgt als bijzondere voorwaarde op te leggen:
"Stal 1, met plaats voor 42.500 slachtkuikens, dient ammoniakemissiearm te worden uitgevoerd met stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag)."
 - De PMVC stelt voor deze bijzondere voorwaarde naar analogie met voorgaande dossiers als volgt te herformuleren:
"Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal 1 voor 42.500 slachtkuikens. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."

In de overwegingen van het besluit kan het volgende opgenomen worden:

- Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal 1 voor 42.500 slachtkuikens; dat het ministeriële besluit 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit.
- Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er kippen in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid.

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (KB van 30.09.1977);

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.

Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal 1 voor 42.500 slachtkuikens; dat het ministeriële besluit 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er kippen in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid.

Overwegende dat voor de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 16 april 2035;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Guy Verstraelen, wonend Lange Dreef 50 te 2390 Malle, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een pluimveebedrijf, gelegen Lange Dreef 50 te 2390 Malle, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-271K2 en 2-B-271L2, verder te exploiteren en te veranderen, zodat de inrichting voortaan omvat:

- stal met plaats voor 60.000 slachtkippen (reorganisatie door nieuwbouw stal - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
- stallen met plaatsen voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- opslag van max. 10.500 l petroleum in 3 bovengrondse tanks van resp. 5.000 l, 3.000 l en 2.500 l (vermindering met 9.200 l - 17.3.6.1.b);
- opslag van 60 m³ zagemeel in een loods (uitbreiding - 19.6.2.a);
- noodstroomgenerator van 30 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (uitbreiding - 31.1.1.b);

- 2 warmtekanonnen van elk 93 kW en een verwarmingsinstallatie van 232 kW (uitbreiding - 43.1.1.b);
- grondwaterwinning op een diepte van 137 m met een opgepompt debiet van 5.450 m³/j en 16 m³/d (uitbreiding met 2.450 m³/j - 53.8.2).

Vlarem-rubricering: 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 15.1.1 - 17.3.6.1.b - 19.6.2.a - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 43.1.1.b - 53.8.2.

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Vlarem II
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

- Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal 1 voor 42.500 slachtkuikens. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 16 april 2035;

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 16 april 2015.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: P. Bellens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hanne Wouters