

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 07/10/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 16.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021088535 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu voor het bijstellen voorwaarden bij een recyclagebedrijf (evaluatie), gelegen te Diksmuide

O 2021/566

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021088535

Inrichtingsnummer: 20171023-0008

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van

PROVINCIALE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN,
, strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting NV WEST WASTE
TREATMENT,
gelegen te Heernisse 11a, 8600 Diksmuide

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 18 mei 2021

De aanvraag werd op datum van 14-06-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek: bijstelling van de voorwaarden volgend uit een GPBV
evaluatie n.a.v. de BREF Waste Treatment (afvalbehandeling).

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Heernisse 11a te 8600 Diksmuide

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171023-0008 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0703T/
- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0703R/
- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0703S/
- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0697H/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 29/08/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn van 20 jaar en voor de AOX-normen voor een termijn van 2 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 20/08/2015 van de deputatie waarbij volgende lozingsnormen worden opgelegd: 0,4 AOX mg/l jaargemiddeld, 1 mg AOX/l maximum voor een termijn van 2 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 11/02/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn tot 29/08/2033;

Gelet op het besluit d.d. 08/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verlengen van de lozingsnorm AOX max 0,4 mg/l voor een termijn tot 29/08/2033;

stedenbouwkundige vergunningen Heernisse 11

CBS d.d. 25/09/1980 : oprichtingen van een kijkwoning

CBS d.d. 22/12/1988 : uitbreiden van het bedrijfsgebouw

CBS d.d. 10/08/1989 : uitbreiden van de betoncentrale

CBS d.d. 17/02/1994 : bouwen van een waterzuiveringsinstallatie

CBS d.d. 28/04/1994 : wijzigen van de inplanting van een vergund bureelgebouw

CBS d.d. 25/05/2000 : uitbreiden van de burelen, bouwen van 2 bekkens, verharding terrein n KWS

CBS d.d. 30/11/2006 : uitbreiden van een bestaande bedrijfsgebouw

CBS d.d. 30/11/2006 : bouwen van een sanitaire ruimte

CBS d.d. 02/10/2013 : plaatsen van een afsluiting

CBS d.d. 11/02/2015 : inrichten van een tijdelijke opslagplaats voor gronden

stedenbouwkundige vergunningen Heernisse 11A

CBS d.d. 13/05/2004 : bouwen van een opslagtank bij de inrichting

CBS d.d. 22/04/2015 : plaatsen van een hoogspanningscabine

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 22/03/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een recyclage bedrijf voor een termijn tot 29/08/2033.

Gelet op het besluit d.d. 23/01/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van een recyclagebedrijf voor een termijn tot 29/08/2033.

Gelet op de melding overdracht d.d. 24/09/2020 door NV T.W.Z., tov NV West Waste Treatment.

3. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een afvalverwerkend bedrijf met volgende activiteiten:

- Fysico-chemische voorbehandeling
- Biologische afvalwaterzuivering
- Ontwatering van bioslibs (kamerfilterpersen)
- Centrifuge
- Verwerking van gemakkelijk bezinkbare afvalstoffen
- Voorbehandeling thermische valorisatie
- Tijdelijke opslag van afvalstoffen
 - Vaste afvalstoffen in bulk in een opslagloods
 - Vaste en vloeibare afvalstoffen in verpakkingen
- Ondersteunende activiteiten: acceptatie van afvalstoffen en labo

TWZ nv ontvangt diverse soorten afvalwaters en afvalstoffen. Op jaarbasis verwerkt het bedrijf ca. 110 000 ton afvalstoffen. Op basis van de transportgegevens blijkt dat er gemiddeld 440 ton/dag aan diverse afvalstromen wordt aangevoerd, zijnde:

- Externe afvalwaters:
 - Percolaatwaters
 - Allerhande kleine afvalwaterstromen afkomstig van verschillende bedrijven
 - geconcentreerd afvalwater
- Spuislibs:
 - Primair slib (fysico-chemie, buffertanks,...)
 - Secundair slib (bioslib)

Beschrijving van de plaats

Het perceel is gelegen in het bedrijventerrein van de Heernisse.

Het bedrijventerrein is gelegen ten zuiden van het stedelijk gebied van Diksmuide. Het bedrijventerrein paalt aan de IJzer en is gelegen in de IJzervallei en deels gelegen in het Europees vogelrichtlijngebied.

In het bedrijventerrein is één hoofdweg met verschillende zijwegen.

Het bedrijventerrein sluit voor de rest aan op het de woonzone van het stedelijk gebied met zijn verscheidenheid qua bebouwing.

Op het terrein bevindt zich een gebouwencomplex van een afvalverwerkingsfabriek.

Achteraan paalt het perceel aan de IJzer.

Op het bedrijventerrein zijn reeds verschillende ambachtelijke en industriële gebouwen voorzien.

4. Beschrijving van het verzoek

Er is een evaluatie uitgevoerd op 29 mei 2020 naar aanleiding van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling.

Volgende nieuwe milieuvorwaarden worden voorgesteld:

- 1) Volgende aangepaste lozingsnormen vanaf 17/08/2022 dienen van toepassing gesteld:
 - CZV 300 mg/l
 - TOC 100 mg/l
 - Minerale olie 10 mg/l
 - CN 0,05 mg/l
 - Fenolindex 0,3 mg/l
 - Cu 0,05 mg/l
 - Hg 0,6 µg/l
- 2) Volgende verplichte zelfcontroleprogramma:
 - Dagelijkse opvolging van volgende parameters: TOC, AOX, ZS, totaal stikstof, totaal fosfor, vrij cyanide, minerale olie, fenolindex, arseen, cadmium, chroom, chroom VI, koper, lood, nikkel, kwik, zink, mangaan.

- Maandelijkse opvolging van volgende parameters: benzeen, toluen, ethylbenzeen, xyleen, - Driemaandelijks: PFOA, PFOS
- Halfjaarlijks Indicator: PCB's

Hierbij gelden volgende randvoorwaarden:

- o Het afbouwen van de meetfrequentie is mogelijk door middel van het controlemeetprogramma in VLAREM II. Dit is geregeld in artikel 2.3.1 van VLAREM III (Monitoring en informatieplicht).
 - o De metingen kunnen uitgevoerd worden door de exploitant zelf volgens een methode goedgekeurd door een laboratorium in de discipline water dat erkend is voor de desbetreffende monsternamen, meting of analyse;
- 3) Studie door bedrijf binnen één jaar. Binnen een termijn van 1 jaar maakt het bedrijf een rapport over aan VMM – dienst Advisering Afvalwater en de Afdeling Handhaving met volgende informatie :
- Acceptatie (BBT 2)
 - o De beschikbare acceptatienormen samen met een overzicht van de stoffen of stofgroepen die niet worden geaccepteerd omdat de verwerking via de afvalwaterzuivering niet doelmatig kan gebeuren.
 - o beschrijving van het pre-acceptatiebeleid (vooral voor externe, vloeibare afvalwaters)
 - Inventarisatie (BBT 3)
 - o vereenvoudigde processtroomdiagrammen van het volledige afvalwaterzuiveringsproces (fysicochemie, biologie, tertiaire zuivering) met analyseresultaten en verwijderingspercentages van andere relevante stoffen (metalen, organische micropolluenten, waaronder de PGS) in de verschillende deelstromen (fysico- chemische zuivering, biologie, zandfilter, actief koolfilters).
 - o analyseresultaten van de biologische verwerkbaarheid van de relevante deelstromen, in het bijzonder van hoog belaste afvalwaters die gestockeerd worden in tanks 30,31,32,33,34,37,38 en buffer 9. o een beschrijving van de acceptatie en verwerkingsroute (+ eventuele voorbehandelingsstraject) van niet biologische afbreekbare, organische pollutanten met hoge wateroplosbaarheid.
- 4) Volgende ecotoxvoorwaarde dient opgelegd te worden :

Er wordt een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater uitgevoerd met een frequentie van 4 keer per jaar met volgende organismen : Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	WAC/V/004
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/001
Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)	WAC/V/002

Indien na een 2 jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden of indien er nauwelijks toxiciteit wordt teruggevonden, dan kan het bedrijf een verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde indienen.

Bijkomende bepalingen

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit.
- De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM. Naar aanleiding hiervan wordt een overleg ingepland met de VMM waarop de resultaten worden besproken en de vervolgstappen worden vastgelegd (verder verloop van het toxiciteitsonderzoek, toxiciteitsreductiemaatregelen, gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning).

5. Motivatie

Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen niet volledig voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlare, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), voor wat betreft volgende aspecten in navolgende milieucompartimenten:

- Emissies naar water: BBT 20

Een nauwgezette monitoring en opvolging is relevant en aangewezen. De voorgestelde aanpassingen maken het voorwerp uit van een formele procedure, met de nodige inspraakmogelijkheden en daarbij komen de meest actuele inzichten (op dit bedrijf, op de sector, op vergelijkbare bedrijven en op de ruime omgeving) aan bod.

6. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 18 juni 2021 tot en met 17 juli 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

7. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 23-08-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Diksmuide heeft op 20-07-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 04-08-2021 een gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 10-09-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgeefster.

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Ijzer.

d) Milieutechnische aspecten

BBT 2 : pre-acceptatie/acceptatie

- TWZ geeft aan dat de acceptatiecriteria geëvalueerd zijn door een deskundige water in het kader van de GPBV evaluatie. De acceptatiecriteria zijn echter niet opgenomen in de het dossier. Om de lozingsnormen maximaal te kunnen afstemmen op het acceptatiebeleid vraagt VMM een overzicht met de acceptatievoorwaarden.
- In het werkplan wordt de procedure 'Controle op ontvangst en acceptatie' beschreven. Het is niet duidelijk of het bedrijf ook een pre-acceptatiebeleid voert. De pre-acceptatie moet waarborgen dat afvalverwerkingsactiviteiten voor een bepaald soort afval technisch (en wettelijk) geschikt zijn vóór de aankomst van het afval in de installatie. Zo is er bij de preacceptatie nog voldoende tijd om informatie te verwerven over de biologische verwerkbaarheid van de aangeboden stromen (BOD/COD verhouding, resultaten Zahn Wellens). Zie paragraaf 5.7.3.1 'Monitoring of the waste input' in de BREF WT en BAT 52.

BBT 3/ BBT6 : Inventaris van de afvalwaterstromen, monitoring

BBT 3 vraagt onderstaande informatie :

- eigenschappen van het te behandelen afval, de afvalverwerkingsprocessen (vereenvoudigde processtroombigrammen en beschrijvingen van procesgeïntegreerde technieken en afvalwaterbehandeling bij de bron, inclusief de prestaties ervan).
- informatie over de kenmerken van de afvalwaterstromen, zoals:
 - a) gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet, pH, temperatuur en geleidbaarheid;
 - b) gemiddelde concentratie en belastingwaarden van de relevante stoffen en hun variabiliteit (bv. CZV/TOC, stikstofverbindingen, fosfor, metalen, prioritare stoffen/microverontreinigingen);
 - c) gegevens over biologische verwijderbaarheid (bv. BZV, BZV/CZV-ratio, Zahn-Wellenstest, potentieel tot biologische inhibitie (bv. inhibitie van actief slib)) (zie BBT 52);

BBT 6 vraagt om voor relevante emissies naar water, zoals vastgesteld in de inventarisatie van afvalwaterstromen (zie BBT 3), de belangrijkste procesparameters (bv. afvalwaterdebiet, pH, temperatuur, geleidbaarheid, BZV) te monitoren op cruciale locaties (bv. aan de inlaat/uitlaat van de voorbehandeling, aan de inlaat van de eindbehandeling, aan het punt waar de emissie de installatie verlaat).

TWZ leverde volgende informatie aan :

- een beschrijving van de waterzuivering + een vereenvoudigd processchema van de biologische zuivering.
- een beschrijving van de online metingen (O₂, nitraat, nitriet en ammonium) ter hoogte van de beluchting.
- de zuiveringsrendementen van de biologische zuivering voor CZV, BZV, N, P, ZS (influent meting in buffertank 9, effluent in de meetgoot).

Onderstaande informatie ontbreekt :

- analyseresultaten en verwijderingspercentages van andere relevante stoffen (metalen, organische micropolluenten, waaronder de PGS) in de verschillende deelstromen (fysico-chemische zuivering, biologie, zandfilter, actief koolfilters).
- analyseresultaten van de biologische verwerkbaarheid van relevante deelstromen. Zo had VMM graag de biologische verwerkbaarheid van de hoog belaste afvalwaters die gestockeerd worden in tanks 30,31,32,33,34,37,38 en van het influent in buffer 9 gekend.
- beschrijving van de verwerkingsroute (+ eventuele voorbehandeling) van niet biologische afbreekbare, organische polluenten met hoge wateroplosbaarheid.

BBT 20 : Zuiveringstechnieken

De zuiveringstechnieken worden beschreven in bijlage 6 van het evaluatiedocument.

- De fysico- chemische zuivering dient voor de verwijdering van niet- opgeloste verontreiniging of mogelijks stoffen die toxisch zijn voor de biologie. Dit gebeurt door toevoeging van FeCl₃ of AlCl₃.

- De biologische trap is voorzien voor de verwijdering van opgeloste verontreinigingen uit het afvalwater.
- De tertiaire zuivering dient voor de verwijdering van zowel particuliere als opgeloste restverontreiniging, in functie van de normen in de vergunning.

Afvalwaters van bepaalde sectoren, zoals de chemie, farmacie en textiel kunnen tal van persistente, heel wateroplosbare stoffen bevatten. Het is niet duidelijk hoe TWZ omgaat in de acceptatie en in het proces met deze niet biodegradeerbare, opgeloste organische stoffen die niet door FeCl_3 of AlCl_3 worden neergeslagen.

BBT 20 Normen + monitoringfrequentie

In bijlagen 7 en 10 van het infodocument worden de huidige monitoring frequenties en normen besproken. Op basis van de VLAREM III zal voor een aantal parameters de monitoring frequentie moeten aangepast worden. De normen voor CZV, Cu en Hg moeten aangescherpt worden. Verder dient bijkomend een norm voor TOC, vrije cyaniden, minerale olie en fenolindex te worden opgenomen in de vergunning. De huidige lozingsnorm voor PFOS/PFOA dient opnieuw geëvalueerd te worden, o.b.v. actuele meetgegevens en gekoppeld aan een register met de afvalwaterstromen die PFOS/PFOA bevatten.

TWZ vraagt om de huidige norm voor CZV te behouden op basis van voetnoot 3bis van tabel 6.1 van de BBT conclusie. Hier kan niet akkoord mee gegaan worden om volgende redenen :

- o Vlaanderen heeft zich nooit akkoord verklaard met de inhoud van voetnoot 3bis en heeft hiervoor een split view ingediend bij het IPPCB. De split view is opgenomen in de BREF WT. De voetnoot is niet aanvaardbaar omdat de aard van de geloosde CZV niet gekend is. Het kan gaan om persistente polluenten die mogelijks allerlei effecten (o.a. acute toxiciteit) kunnen veroorzaken in het ontvangend OW.
- o Men wil komen tot een level playing field tussen bedrijven binnen de afvalverwerkingssector en ook tussen afvalverwerkers en tankcleaners. Een gelijke CZV norm voor de bedrijven van deze 2 sectoren lijkt in dat opzicht een noodzaak. Voetnoot 3 bis ondermijnt dit level playing field.
- o Op basis van de aangeleverde meetgegevens van 2017-2018 lijkt de norm voor CZV haalbaar te zijn in de toekomst. Bovendien dient in dit kader ook gewezen op de precare ligging van het bedrijf, in de nabijheid van het waterproductiecentrum van de Blankaert.

Param	Meetfrequentie Effluent VLAREM III	Huidige meetfrequentie effluent	VLAREM III norm (mg/l)	Norm vergunning (mg/l)	Norm vanaf 17/08/2022 (mg/l)	Meetfrequentie Vanaf 17/08/2022
AOX	dagelijks	maandelijks	1	0,4	0,4	dagelijks
BTEX	maandelijks	2-maandelijks	/	/	/	maandelijks
PFOS PFOA	halfjaarlijks	3-maandelijks	/	10 µg/l 50µg/l	/	3-maandelijks
CZV	dagelijks	/	300	500 mg/l en daggemiddelde van 300mg/l	300	
TOC	dagelijks	Iedere werkdag	100	/	100	dagelijks
Zwevende stoffen	dagelijks	Iedere werkdag	60	60	60	dagelijks
Vrije cyanide	dagelijks	/	0,05	/	0,05	dagelijks
Minerale oliën	dagelijks	2-maandelijks	10	/	10	dagelijks

Totaal stikstof	dagelijks	Iedere werkdag	60	60	60	dagelijks
Totaal fosfor	dagelijks	Iedere werkdag	2	2	2	dagelijks
fenolindex	dagelijks	/	0,3	/	0,3	dagelijks
As	dagelijks	Iedere werkdag	0,03	0,03	0,03	dagelijks
Cd	dagelijks	Iedere werkdag	0,003	0,001	0,001	dagelijks
Cr	dagelijks	Iedere werkdag	0,05	0,05	0,05	dagelijks
Cr(VI)	dagelijks	/	0,05	0,05	0,05	dagelijks
Cu	dagelijks	Iedere werkdag	0,05	0,1	0,05	dagelijks
Pb	dagelijks	Iedere werkdag	0,05	0,05	0,05	dagelijks
Ni	dagelijks	Iedere werkdag	0,3	0,15	0,15	dagelijks
Hg	dagelijks	Iedere werkdag	0,6 µg/l	0,7 µg/l	0,6 µg/l	dagelijks
Zn	dagelijks	Iedere werkdag	0,4	0,4	0,4	dagelijks
Mn	dagelijks	Iedere werkdag	/	1	1	dagelijks
IndicatorPCB's	halfjaarlijks	/	/	/	/	dagelijks

In verband met het monitoringsprogramma wenst VMM nog volgende te verduidelijken:

- Het afbouwen van de meetfrequentie is mogelijk door middel van het controlemeetprogramma in VLAREM II. Dit is geregeld in artikel 2.3.1 van VLAREM III (Monitoring en informatieplicht).
- De metingen kunnen uitgevoerd worden door de exploitant zelf volgens een methode goedgekeurd door een laboratorium in de discipline water dat erkend is voor de desbetreffende monsternamen, meting of analyse;
- Er mag een keuze gemaakt worden tussen CZV of TOC, men moet niet beide meten. In bijlage 7 geeft het bedrijf aan een dagelijkse TOC-meting te verkiezen. Er kan hier uiteraard mee akkoord gegaan worden.

Er wordt voorgesteld om parameters 'dagelijks' op te volgen. TWZ vraagt om dit aan te passen

naar 'per werkdag'. De reden hiertoe is dat er tijdens weekends en feestdagen geen gekwalificeerd personeel aanwezig is op het bedrijf. Daarnaast betreft het hier een biologie met

een verblijftijd van minstens 6 dagen waardoor dit kan beschouwd worden als een continu systeem waardoor de variaties in het effluent op korte termijn minimaal zijn. Hiermee kan akkoord gegaan worden. De dagelijkse opvolging van de parameters geldt met andere woorden enkel op werkdagen.

Ecotox

Bij TWZ worden momenteel nog geen acute toxiciteitstesten uitgevoerd. Omwille van de complexiteit van de geloosde afvalwaters wordt er systematisch een bijzondere voorwaarde voor ecotox opgelegd in de vergunningen van afvalverwerkers en tankcleaners. Indien na enige tijd blijkt dat er geen relevante, acute toxiciteit voorkomt of indien er duidelijk een meest gevoelig organisme kan geïdentificeerd worden, kunnen de meetfrequentie en de testbatterij aangepast worden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

9. Conclusie

In december 2019 werd de algemene evaluatie opgestart voor de GPBV-installaties bij TWZ nv – divisie Diksmuide naar aanleiding van de publicatie van de BREF Waste Treatment op 17 augustus 2018. Op 29 mei 2020 werd een evaluatieverslag opgemaakt door de POVC op basis van de beschikbaar gestelde informatie. Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen niet volledig voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlare, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), voor wat betreft de emissies naar water (BBT20). Bijgevolg werden een aantal voorwaarden vooropgesteld om hieraan tegemoet te komen. De provincie heeft naar aanleiding van deze algemene evaluatie ambtshalve een procedure opgestart met verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden in de lopende omgevingsvergunning van TWZ Diksmuide.

Naar aanleiding van het evaluatieverslag werd geen concrete informatie noch overleg verkregen/gehouden met de relevante adviesinstanties. Hetgeen het bedrijf nu aanbrengt in de replieknota en op de hoorzitting van de POVC is in feite exact hetzelfde van wat reeds aangebracht werd meer dan een jaar geleden.

Omwillen van bedrijfseconomische redenen en op basis van de historische meetgegevens, gaat het bedrijf niet akkoord met de dagelijkse opvolging van de parameters AOX, vrije cyanide, minerale olie, fenolindex, arseen, chroom VI en kwik. In dit verband dient nog eens verwezen te worden naar Vlare III, art. 3.14.2.3.3 waar de emissiegrenswaarden en meetfrequentie voor deze bedrijven wordt vermeld. Wat in het evaluatieverslag werd vastgesteld is een letterlijke overname van wat in Vlare III staat. Dit is eerder bedoeld om bedrijven daarvan bewust te maken, zodat ze hierop kunnen anticiperen voor wat betreft de waterzuivering, het aanpassen van de acceptatie, het aanpassen van de monitoring, het verzamelen van metingen om stabiele emissies aan te tonen, ... De voorliggende bijstelling omtrent emissiegrenswaarden en monitoring is dus sowieso van toepassing. Dit is dus geen voorstel, maar gewoon wat volgens Vlare III van toepassing is. De aanslepende discussie met het bedrijf toont duidelijk het belang aan om hen hier voldoende op voorhand op voor te bereiden. Het bedrijf lijkt, na anderhalf jaar, nog steeds niet goed te beseffen wat op hen afkomt.

Dit betekent dat de beweegruimte hier zeer beperkt of zelfs onbestaande is. Het zijn rechtstreeks verplichtingen vanuit Vlare III, waar via een vergunning ons insziens niet kan worden van afgeweken. Die mogelijkheid is immers niet voorzien. Wel zijn er heel wat voetnoten opgenomen waarin bepaalde randvoorwaarden worden vermeld (vb. afbouw mits goedkeuring toezichthouder, vb. TOC vs CZV). Enkel voetnoot (3), (5), (9), (10) en (11) kan via de omgevingsvergunning van afgeweken worden, maar geen is van toepassing in de argumenten van het bedrijf.

In verband met de door het bedrijf aangekaarte meetfrequentie geldt voetnoot 1:

(1) De meetfrequenties kunnen worden verlaagd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.

Daarin staat duidelijk dat moet aangetoond worden dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn én na goedkeuring door de toezichthouder. Het is dus de toezichthouder die zich hierover dient uit te spreken. Dit werd aan de VMM bevestigd door de Afdeling Handhaving.

Wat betreft de afbouw van de meetfrequentie, heeft het bedrijf op dat punt nog ongeveer een jaar om per betwiste parameter met concrete cijfers aan te tonen dat de emissies stabiel zijn

aan Afdeling Handhaving. Vermits afdeling handhaving niet aanwezig was op POVC kan hierover zowiezo geen uitspraak worden gedaan.

Verder kan er, in overleg met Afdeling Handhaving, verduidelijkt worden dat de dagelijkse opvolging kan geïnterpreteerd worden als per werkdag. TWZ wenst als basis de parameter totaal chroom dagelijks te bepalen. Indien deze de norm van 50 µg/l overschrijdt, wordt ter controle chroom VI bepaald. Hiermee kan akkoord gegaan worden.

Verder stelde de exploitant zich ook vragen bij de studies die worden opgelegd. Volgens hen is de gevraagde informatie reeds beschikbaar in ISO 14001:2015 of in het werkplan of in de 2-jaarlijkse waterstudie. Echter komt dit niet overeen met wat er effectief gevraagd wordt. Er wordt dus nog meer gedetailleerde informatie gevraagd dan wat reeds beschikbaar is in de aangeleverde documenten: er wordt o.a. gevraagd wat de criteria zijn van de verschillende gevaarlijke stoffen die aanvaard worden, men wenst een schematische voorstelling van het proces met aangifte van welke stoffen een voorbehandeling krijgen en vervolgens per deelstroom het verwijderingspercentage van de belangrijkste polluenten. Dit is een vraag tot verdere verduidelijking omtrent deze BBT's waarvan er geoordeeld werd dat deze tijdens de evaluatie onvoldoende geduid werden. Het betreft bedrijfsinterne informatie die verder dient opgelijst en verduidelijkt worden en omvat geen studies door erkend deskundigen.

De vraag n.a.v de evaluatieprocedure kan aldus ingewilligd worden (gekoppeld aan de termijn van 28/9/2033, einddatum lopende vergunning), zij het dus wat genuanceerd op basis van vragen exploitant, verder onderzoek van de aangevoerde argumentatie en ook aangevuld op vlak van geur. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt door de VMM dat de hier vooropgestelde aanpak volledig ligt in de lijn van andere gelijkaardige bedrijven.

Ondertussen is het bedrijf NV West Waste Treatment van naam veranderd, namelijk naar TWZ nv.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Afgelopen maandag hebben we een nota opgeladen. Er zijn twee zaken waarover we het willen hebben, namelijk het controlemeetprogramma en de waterstudie. Er wordt een dagelijkse meting gevraagd, maar we wensen dat dit geschakeld wordt naar elke werkdag, want in het weekend en op feestdagen is er geen personeel aanwezig. AOX wordt momenteel maandelijks gemeten. Dit is heel beperkt en we stellen ons de vraag wat het nut is bij een dagelijkse monitoring. Deze vallen onder de bepaling van de stabiele emissies. Er is reeds een heel strikt acceptatiebeleid hieromtrent bij het bedrijf. De chroom VI-norm wensen we te vervangen door de chroom totaal norm. Verder dient een waterstudie uitgevoerd te worden i.v.m. het acceptatiebeleid en de inventarisatie. De zaken die daarin gevraagd worden zijn reeds beschikbaar in de ISO of in het werkplan, of in de 2-jaarlijkse waterstudie. De andere gegevens zijn allemaal beschikbaar. Prioritair gevaarlijke stoffen komen hier niet aan bod. In het MER van 2012 is dit reeds in extenso beschreven.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van

PROVINCIALE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN,
strekkende tot het bijstellen van de voorwaarde voor de inrichting NV WEST WASTE
TREATMENT (ondertussen gewijzigd naar TWZ nv),
gelegen te Heernisse 11a te 8600 Diksmuide

wordt ingewilligd

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171023-0008 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0703T/
- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0703R/
- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0703S/
- DIKSMUIDE 2 AFD (ESEN), sectie B, nrs. 0697H/

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

1) Volgende aangepaste lozingsnormen vanaf 17/08/2022 dienen van toepassing gesteld:

- CZV 300 mg/l
- TOC 100 mg/l
- Minerale olie 10 mg/l
- CN 0,05 mg/l
- Fenolindex 0,3 mg/l
- Cu 0,05 mg/l
- Hg 0,6 µg/l

2) Volgende verplichte zelfcontroleprogramma:

- Alle opgelegde parameters (zowel algemeen, sectoraal als bijzonder) dienen minstens één maal per jaar bepaald te worden conform Vlarem III, art. 2.3.1. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- Dagelijkse opvolging van volgende parameters: TOC, AOX, ZS, totaal stikstof, totaal fosfor, vrij cyanide, minerale olie, fenolindex, arseen, cadmium, chroom, chroom VI, koper, lood, nikkel, kwik, zink, mangaan.
 - Cr6+ dient enkel gemeten te worden indien meting totaal Cr hoger is dan de norm voor Cr6+.
 - Maandelijkse opvolging van volgende parameters: benzeen, toluen, ethylbenzeen, xyleen,
 - Driemaandelijks: PFOA, PFOS
 - Halfjaarlijks Indicator: PCB's

Hoger vermelde meetfrequentie is conform Vlarem III art. 3.14.2.3.3 van toepassing vanaf 17 augustus 2022. Via voetnoot (1) van Vlarem III art. 3.14.2.3.3 is de mogelijkheid tot verlaging van de meetfrequenties voorzien, mits aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder. Het afbouwen van bovenstaande meetfrequentie is – conform Vlarem III art. 2.3.1 mogelijk door middel van het controlemeetprogramma in VLAREM II. Historische metingen (tot 3 jaar terug) kunnen meegenomen worden bij het aantonen van stabiele emissies.

3) Studie door bedrijf binnen één jaar. Binnen een termijn van 1 jaar maakt het bedrijf een rapport over aan VMM – dienst Advisering Afvalwater en de Afdeling Handhaving met volgende informatie :

- Acceptatie (BBT 2)
 - o De beschikbare acceptatienormen samen met een overzicht van de stoffen of stofgroepen die niet worden geaccepteerd omdat de verwerking via de afvalwaterzuivering niet doelmatig kan gebeuren.
 - o beschrijving van het pre-acceptatiebeleid (vooral voor externe, vloeibare afvalwaters)
- Inventarisatie (BBT 3)
 - o vereenvoudigde processtroomdiagrammen van het volledige afvalwaterzuiveringsproces (fysicochemie, biologie, tertiaire zuivering) met analyseresultaten en verwijderingspercentages van andere relevante stoffen (metalen, organische micropolluenten, waaronder de PGS) in de verschillende deelstromen (fysico- chemische zuivering, biologie, zandfilter, actief koolfilters).
 - o analyseresultaten van de biologische verwerkbaarheid van de relevante deelstromen, in het bijzonder van hoog belaste afvalwaters die gestockeerd worden in tanks 30,31,32,33,34,37,38 en buffer 9. o een beschrijving van de acceptatie en verwerkingsroute (+ eventuele voorbehandelingstraject) van niet biologische afbreekbare, organische polluenten met hoge wateroplosbaarheid.

4) Volgende ecotoxvoorwaarde dient opgelegd te worden :

Er wordt een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater uitgevoerd met een frequentie van 4 keer per jaar met volgende organismen : Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	WAC/V/004
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/001
Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)	WAC/V/002

Indien na een 2 jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden of indien er nauwelijks toxiciteit wordt teruggevonden, dan kan het bedrijf een verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde indienen.

Bijkomende bepalingen

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit.
- De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM. Naar aanleiding hiervan wordt een overleg ingepland met de VMM waarop de resultaten worden besproken en de vervolgstappen worden vastgelegd (verder verloop van het toxiciteitsonderzoek, toxiciteitsreductiemaatregelen, gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning).

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepsschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepsschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepsschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Goedgekeurd (inwilligen van het door de POVC ingediende verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden)

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 10/10/2021 om
23:27:28 (GMT+02:00) door Geert Jozef
Anthierens, provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 15/10/2021 om
15:11:26 (GMT+02:00) door Carl Jozef
DECALUWE, Provinciegouverneur