

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 24/11/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 52.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022071434 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een groentenverwerkend bedrijf, gelegen te Ardoorie

O 2022/663

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022071434

Inrichtingsnummer: 20170602-0015

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV DIGROM ENERGY,

Exploitant: NV ARDO ARDOOIE,

Aanvrager: NV DIGROM ENERGY,

voor een inrichting gelegen te Wezestraat 61A, 8850 Ardoorie

Leenbosstraat 5, 8850 Ardoorie

Bosstraat 8, 8850 Ardoorie

Leenbosstraat 7, 8850 Ardoorie

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8 juli 2022

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op

De aanvraag werd op datum van 28-07-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een groentenverwerkend bedrijf

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen: bouwen nieuwe vergisters, afvalbuffer, wkk-gebouw, plaatsen thermische nabehandelingstanks, nieuwe toegangsweg, slopen muren sleufsilo's en regularisatie overdekte opslag en verharding;
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Wezestraat 61A te 8850 Ardoorie

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170602-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330M/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1353G/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1360P/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375C/

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330X/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1183G/3
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330W/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1394B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1364A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1368D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1499A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1358H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1343H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1153B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1452D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1443E/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1361C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1412V/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1374D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1500A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1376B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1341H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1411C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1498A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1410H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1385A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1396C/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1353G/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330M/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1498A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1376B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1499A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1341H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1374D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1412V/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1443E/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1361C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1360P/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1452D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1343H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1358H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1368D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1364A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1500A/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de

omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

De bestemming van de percelen waarop het bedrijf zich bevindt, wordt hoofdzakelijk bepaald door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Regionaal bedrijf Ardo'(dd. 31.05.2011) waarbij de inrichting deels in zone voor specifieke regionale bedrijvigheid en deels in een zone voor milieutechnische installaties ligt.

Het bufferbekken op perceel C 1386a en de verder gelegen percelen 1183/G03 en 1153/B, de boorputten diepe grondwaterwinning, zijn buiten het PRUP gelegen. Hier is het gewestplan van toepassing. Volgens het gewestplan Roeselare-Tielt (K.B. van 17.12.1979, deels gewijzigd dd.24.11.1994) geldt er de bestemming (landschappelijk waardevol, enkel perceel 1153b) agrarisch gebied.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen" d.d. 22/06/2017.

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag, met inbegrip van:

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband goedgekeurd op 09/06/2017;
- Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd op 29/04/1997;
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goedgekeurd op 05/07/2013;
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven goedgekeurd op 08/07/2005;
- Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelden van baangrachten goedgekeurd op 23/07/2008;
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd op 05/06/2009;
- Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd op 29/04/1997.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Besluit d.d. 15/07/2010 met dossierkenmerk 37020/53/4/A/1 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor de lozing BA voor een termijn van 5 jaar (tot 15/07/2015), voor de sokkelwinning voor een termijn tot 01/01/2020 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de ondiepe freatische grondwaterwinning 70.000 m³/jaar en het uitbreiden van het debiet van het lozen BA met 30 m³/u en 800 m³/d;

Besluit d.d. 29/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd;

Besluit d.d. 05/07/2012 waarbij akte genomen wordt van een gedeeltelijke overname van NV. Digrom Energy t.o.v. NV. Ardo / NV. Ardo E.Haspeslagh;

Besluit d.d. 23/10/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren (lozing) en veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030;

Besluit d.d. 15/10/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een groentenverwerkend bedrijf en een inrichting voor vergistingsinstallatie voor een termijn van 15/07/2030.

Omgevingsvergunningen

Besluit d.d. 14/12/2017 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor

Bouw: plaatsen van een pomplokaal, een bufferbekken voor gezuiverd effluent en een buffertank voor wortelpuree;

Milieu: het veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030 (uitbreiding met een irrigatieproject (Ardo nv) en wortelpureetank (Digrom Energy nv)).

Besluit d.d. 03/05/2018 waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een accommodatiegebouw technische dienst.

Besluit d.d. 19/04/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het slopen woning met loods aan Leenbosstraat 5 + rooien bomen en uitbreiden aan laadkaai hoogbouw stockagemagazijn met staalnamekamer.

Besluit d.d. 21/06/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning actualiseert, als gevolg van de melding van de overdracht door Inero C.V.B.A. tegenover NV Digrom Energy/ NV/Ardo/ NV Ardo E. Haspeslagh.

Besluit d.d. 19/07/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

Bouw: het bouwen van een kantoorgebouw, terreinaanlegwerken (waaronder nieuwe bezoekersparking, aanpassen bestaande personeelsparking, nieuwe groenaanleg, fietsenstalling, fabriekstuin en aangepaste fabrieksweg), een overdekte verbinding met fabrieksgebouwen (over de fabrieksweg), loopbrug voor de verbinding met het nieuwe gebouw;

Milieu: uitbreiding van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 15/07/2030;

Besluit d.d. 16/08/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het aanleggen van irrigatienetwerk.

Besluit d.d. 14/03/2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het aanleggen van irrigatienetwerk fase 2 (de aanleg van 15 km leidingnetwerk, van 69 hydrantputten en 4 afsluiterputten).

Besluit d.d. 02/05/2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

Bouw: het bouwen van een machinekamer, het plaatsen van een HS-cabine en de regularisatie van een betonverharding;

Milieu: het veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030.

Besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor aanleg van fotovoltaïsche panelen op een bestaand irrigatiebekken.

Gelet op de naamswijziging ingediend op 09/07/2019 naar Digrom Energy / Ardo Ardooie / Ardo E. Haspeslagh.

Besluit d.d. 05/12/2019 van de deputatie (OMV2019086547) waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 31/12/2028 voor de diepe winning (samenvallend met de einddatum van het grijswaterproject) en tot 15/07/2030 voor de overige inrichtingen.

Besluit d.d. 09/06/2022 van de deputatie (OMV2021144453) waarbij de vergunning verleend wordt voor

Bouw: dempen waterbassin, aanleg verhardingen, plaatsen HS-cabine, bouwen luifel en automatische laad- en loskade, uitbreiding blowerlokaal, plaatsen watertanks, het ontbossen van een zone rond het bassin en bouwen nieuwe leidingenbrug;

Milieu: het uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030, met uitzondering van het opvullen van het waterbassin voor een termijn tot 09/06/2024 en de diepe grondwaterwinning die vergund blijft tot 31/12/2028;

Overname van alle activiteiten van Ardo E.Haspeslagh door Ardo Ardooie NV.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting


Ardo Ardooie is een groentenverwerkend bedrijf en producent van vriesverse groenten. De aangeleverde verse groenten worden opslagen, voorbehandeld, gewassen, bewerkt (zoals schillen en eventueel blancheren), ingevroren en verpakt. Hiervoor beschikt het bedrijf over verschillende was-, snij- en vriesinstallaties. Voor de verwerking van de nevenstromen is er op de bedrijfssite een waterzuiveringsinstallatie en een vergistingsinstallatie (biomethanisatie) aanwezig. De productie-eenheid te Ardooie heeft een vergunde productiecapaciteit van 130.000 ton/jaar en 500 ton/dag.

De verwerking van de groenten wordt gerealiseerd door een **milieutechnische eenheid** die tot voor kort bestond uit 3 bedrijven: Ardo Ardooie nv, Ardo E. Haspeslagh nv en Digrom Energy nv. Op datum van 13/01/2021 (B.S. 01/02/2021) werd het vermogen van Ardo E. Haspeslagh nv overgedragen aan Ardo Ardooie nv. De exploitatie bestaat uit volgende onderdelen:

- **Ardo Ardooie nv**:
 - De voorbehandelingen van de wortel- en knolgewassen in de wasserij;
 - Het productieproces van de diepvriesgroenten;
- **Digrom Energy nv**: een vergistingsinstallatie (biomethanisatieinstallatie).

De vergistingsinstallatie verwerkt de plantaardige bijproducten van het productieproces tot groene energie, stoom en digestaat. In de vergister worden alleen afvalstromen van plantaardige oorsprong verwerkt, meer bepaald groentenresten en waterzuiveringsslib van Ardo Ardooie nv, energiemais en externe organisch biologische nevenstromen. De belasting van de vergister varieert naargelang het aanbod van groenteresten (seizoensafhankelijk) en externe stromen (graanresten, melasse,...).

Beschrijving van de plaats



De bedrijfssite is gelegen langs de Wezestraat en de Leenbosstraat, beide lokale verbindingswegen in het buitengebied van de hoofdgemeente Ardooie. In de omgeving is zowel verspreide als geconcentreerde bebouwing aanwezig van zowel zonevreemde woningen als van landbouw-bedrijven.

Huidige aanvraag bevindt zich volledig in het oostelijk deel van de bedrijfssite (deel Digrom Energy NV). 3 woningen bevinden zich op circa 150, 170 en 190 m ten zuidoosten van de nieuw te bouwen WKK-gebouw. 2 woningen bevinden zich op circa 20 m ten noorden van de kleine biopool en op circa 60 m ten noorden van de grote biopool.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Slopen 2 sleufsilos (SLW1, SLW2, SLW3)
- Regularisatie opslaggebouw (OPS)
- Regularisatie verharding/inkuiping (RVH)
- Bouw WKK-gebouw
- Bouw 2 pasteurisatietanks (PS1, PS2)
- Bouw afvalbuffer (AFB), met bijhorende aanpassing talud waterbassin
- Bouw keerwand (KW1, KW2)
- Bouw 2 vergisters (VRG) op de plaats van de vroegere sleufsilos
- Aanleggen nieuwe toegangsweg met ingewerkte weegbrug (BVH).

Sloop muren sleufsilos

De bestaande betonkoer ten noordoosten van de centrale hal wordt gekenmerkt door drie silomuren waardoor de koer wordt opgedeeld in drie sleufsilos. Deze muren worden bovengronds opgebroken om plaats te maken voor de twee nieuwe vergistertanks.

Regularisatie overdekte opslag

Ten noorden van bovenvermelde koer, was initieel een extra sleufsilos aangevraagd. Echter werd bij uitvoering geen gebruik gemaakt van keermuren maar van stapelblokken en werd deze ruimte overkapt met een kunststof afkapping. De andere uitvoeringswijze van deze opslagzone wordt onderwerp van een regularisatieaanvraag.

Regularisatie verharding (inkuiping)

In de noordhoek van het terrein rondom de meest noordelijke tanks werd een tijd geleden een betonverharding met opstaande muren (inkuiping) gegoten teneinde schuim en overstort van de vergisters te kunnen opvangen en terug afleiden naar de installatie. Deze verharding werd destijds met de nodige hoogdringendheid gegoten teneinde verontreiniging tegen te gaan en dient bij deze dan nog vergund te worden.

De regularisatie is onderdeel van deze vergunningsaanvraag. Het verhard oppervlakte heeft geen impact op de hemelwaterhuishouding gezien deze beschouwd wordt als afwaterend naar de waterzuivering (bevuild oppervlak).

Bouw twee nieuwe vergisters

Na het slopen van de muren van de sleufsilos op de betonkoer ten noordoosten van de grote hal, wordt er boven op de bestaande betonvloer twee nieuwe vergisters gebouwd. Dit zijn betonnen kuipen welke voorzien worden van een afdakzeil teneinde de vrijgekomen gassen op te vangen voor latere verbranding.

Bouw afvalbuffer met bijhorende aanpassing talud waterbassin

Net ten noorden van het waterbassin wordt een nieuwe betonnen afvalbuffer voorzien. Teneinde deze tank te kunnen bouwen wordt gedeeltelijk een uitgraving gemaakt in het bestaand talud van het waterbassin.

Bouw WKK-gebouw

De gassen, welke in de nieuwe vergisters worden opgewekt en verzameld, worden verbrand voor het maken van elektriciteit en warmte (stoom). Door de extra vergisters is er ook nood aan een nieuw gebouw voor het onderbrengen van de WKK-generatoren en stoomketel. Daartoe wordt een nieuw WKK-gebouw opgetrokken naast het bestaande welke een andere

invulling krijgt. Door de bouw van dit WKK-gebouw wordt ook de bestaande toegangsweg geblokkeerd en stelt zich de eis een nieuwe toegangsweg aan te leggen (zie 8 hieronder).

Plaatsen van twee thermische nabehandelingstanks

Naast bovenbeschreven grote structuren of gebouwen, worden ook twee extra thermische nabehandelingstanks van 3m diameter en een 10m hoogte voorzien. Deze worden geplaatst op een sokkel tegen de bestaande influent buffer.

Nieuwe toegangsweg met ingewerkte weegbrug met bijhorende aanpassing talud waterbassin

Zoals hierboven beschreven blokkeert het nieuwe WKK-gebouw de bestaande toegangsweg. Daarom wordt een nieuwe weg voorzien welke deze zone bedient via het zuiden tussen de proceswatertank en het bestaande waterbassin. Voor het aanleggen van deze weg dient een deel van de talud van het bestaande waterbassin afgegraven. In deze weg wordt een weegbrug ingewerkt. De weg sluit aan op de betonverharding van de bakkenkoer. Deze weg ligt in een bestaande groenzone; hiervan wordt gebruik gemaakt om het hemelwater welke op deze weg valt te laten infiltreren naast de weg in de bestaande groenzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvrager wenst de huidige vergistingsinstallatie, bestaande uit Digrom I met WKK1 en Digrom II met WKK2, te vervangen door een nieuwe vergistingsinstallatie: Digrom III met nieuwe WKK groep dit in een configuratie 2 + 1 in reserve zodat altijd 3 MWe kan worden gedraaid met twee motoren vollast (vergund 4,5 MWe). De maximale vergistingscapaciteit van 1.750 Nm³/u biogas blijft hierbij ongewijzigd.

Gekoppeld aan de nieuwe vergistingsinstallatie is voorzien om ook de herorganisatie van de opslag aan voedingsstromen. Het verwerkingsvolume blijft evenwel hetzelfde. Het gaat meer bepaald om de in zet van één van de twee oude vergisters als buffertank voor vloeibare afvalstromen (5.000 m³) en een bijkomende buffertank van 850m³ ter vervanging van de vergunde wortelpureetank van 1.400m³. Tevens worden een aantal bestaande buffertanks geregulariseerd (al aanwezig maar nog niet expliciet vermeld in de vergunning). Twee van de drie open maïssleuven worden gesupprimeerd door de komst van de twee nieuwe vergisters.

Dit kadert in de toekomstige visie om zo min mogelijk maïs te verwerken, wanneer nodig zal in de eerste jaren de maïs extern opgeslagen worden. Ook wordt de open loads van 1.900 m³ voor opslag van granen overdekt. De tweede oude vergistingstank zal dienst doen voor de opslag van digestaat. Op vandaag was er geen na-opslag van digestaat en moest deze ogenblikkelijk verwerkt worden.

Hiervoor worden volgende veranderingen aangevraagd:

- de uitbreiding met:
 - twee nieuwe vergisters (Digrom III) van elk 4.500 m³ ter vervanging van de twee bestaande vergisters van elk 5.000 m³ (Digrom I en Digrom II) die dienst doen als buffertanks (functiewijziging: oude vergistertank 1 wordt bufferopslag digestaat en oude vergistertank 2 wordt opslag vloeibaar afval) +9000 m³
 - bestaande buffertank 620 m³ afval Digrom II en concentraattank 70 m³ (regularisatie): + 690 m³
 - thermische nabehandelingstanks 2 x 38m³: + 76 m³
 - vermogen van de mixers van de twee nieuwe vergisters (2x4x11 kW): + 88kW
 - nieuwe voedingslijn en regularisatie van een bestaande voedingslijn vast afval: + 426 kW
 - vermogen van de menger thermische nabehandeling: + 11 kW
 - regularisatie van het vermogen van de mixers in de diverse buffertanks opslag afval: + 70 kW
 - 3 WKK's (in een configuratie 2 + 1 reserve, 2 motoren draaien vast) i.k.v. Digrom III (+ 3 x 1.645 kVA), annulatie van WKK1 (Digrom I) en WKK II (Digrom II) (- 2 x 1.486 kVA): netto + 1.963 kVA - 3 transfo's (i.k.v. Digrom III) op een nieuwe locatie (+ 3 x 2000 kVA) en verwijderen van de 2 bestaande transfo's (- 2 x 2000 kVA): netto + 2000 kVA

- 3 coolers ifv WKK groep Digrom III: + 298 kW ter vervanging van coolers bestaande WKK's 1 en 2: - 198,9 kW
- een airco lokaal bio-installatie Digrom III: + 1,75 kW
- Regularisatie van al vergunde compressor: + 4 kW
- 3 biogasmotoren i.f.v. WKKgroep Digrom III (3 x 3.624 kWth): + 10.872 kWth ter vervanging van de biogasmotoren WKK1 en WKK (2 x 3.526 kWth): - 7.052 kWth
- warmtewisselaar (nieuwe stoomketel) i.f.v. Digrom III: + 4.700 l
- warmtewisselaar thermische nabehandeling i.f.v. Digrom III: + 1.100 l
- 43.3.1° (regularisatie)
- de wijziging door:
 - Vervangen van wortelpureetank van 1.400 m³ door buffertank afval van 850 m³: - 550 m³
 - Vervanging van de menger wortelpureetank door buffertank afval: + 22 kW
 - Verwijderen van 2 x 1.700 m³ sleufsilos voor maïs (locatie voor de nieuwe vergisters): - 3400 m³
 - Wijziging van 1.900 m³ losse granen van buiten naar binnen opslag door overdekken van sleufsilos.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving gecoördineerde toestand	Hoeveelheid
2.2.3.e)2°	-1.000 m ³ (capaciteit vergisters)	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie met een inhoudscapaciteit van 9.000 m ³ (2 x 4.500 m ³) voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met de volgende opslag van afvalstoffen: • 3 m³ silosappen • 1.050 m³ steekvaste afvalstoffen in 5 sleufsilos loods binnen • 150 m³ slib in buffer loods binnen • 150 m³ vloeibare afvalstoffen in buffer loods binnen • 4 x 270 m³ vloeibare afvalstoffen (waarvan 1 x 270 m³ wortelpuree) in buffers loods binnen • 5.000 m³ buffertank vloeibare afvalstoffen (buiten) • 620 m³ buffertank buiten (Digrom II) • 70 m³ concentraattank buiten • 850 m³ wortelpuree in buffertank buiten • 5.000 m³ digestaattank (buiten) • 2 x 38m³ thermische nabehandelingtanks Op naam van Ardo Ardoie nv: opslag van 3.833 m ³ afvalstoffen	9.000 m ³
2.3.9.	+617 kW	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen 1.750 Nm ³ /u (max: 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar)	244 ton/dag
2.4.3.b)1°	+617 kW	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen 1.750 Nm ³ /u (max: 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar)	244 ton/dag
12.1.1.2°a)	+1.963 kVA	Op naam van Digrom Energy nv: Productie van elektriciteit (wisselspanning) met 3 WKK-installaties (3 x 1.645 kVA) volgens	6.335 kVA

		configuratie 2 + 1 reserve, zodat kan worden gedraaid met twee motoren vollast Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 noodgroep van 1.200 kVA (50%) Op naam van Digrom Energy nv en Ardo Ardooie nv: 1 noodgroep van 200 kVA (50%)	
12.2.2°	+2.000 kVA	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 x 1.200 kVA, 3 x 1.600 kVA, 7 x 2.500 kVA en 1 x 3.500 kVA Op naam van Digrom Energy nv: 3 x 2.000 kVA	33.000 kVA
16.3.2°b)	+104,85 kVA	Op naam van Ardo Ardooie nv: diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 11.222,61 kW Op naam van Digrom Energy nv: diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 690,26 kW	11.913,26 kW
31.1.3°	+3.820 kVA	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 dieselmotor voor de sprinkler 239 kWth (50%) en 1 dieselmotor voor noodgroep 1.250 kWth (50% van 2.500 kWth) Op naam van Digrom Energy nv: 3 motoren voor de WKK's Digrom III van elk 3.624 kWth Op naam van Ardo Ardooie nv en Digrom Energy nv: 1 motor voor de noodgroep 400 kWth (50% van 800 kWth)	12.761 kW
39.4.1°	+5.800 liter	Op naam van Digrom Energy nv: 6 warmtewisselaars: 2 x 3.000 l biopool, 2 x 1.500 l stoomketels 1 en 2, 1 x 4.700 l stoomketel Digrom III en 1 x 1.100 l thermische nabehandeling	14.800 liter
43.3.1°	Nieuw	Op naam van Ardo Ardooie nv: diverse stookinstallaties (incl. stationaire motoren): 5.400 kWth voor stoomketel 1, 5.400 kWth voor stoomketel 2, 5.197 kWth voor stoomketel 3, 87 kWth voor verwarming van het sociaal complex, 120 kWth voor verwarming van het kantoorgebouw en 500kWth gascondensatieketel hoofdkantoorgebouw met een totaal vermogen van 16.704 kWth Op naam van Digrom Energy nv: 3.624 kWth biogasmotor WKK 1 Digrom III, 3.624 kWth biogasmotor WKK 2 Digrom III, 3.624 kWth biogasmotor WKK 3 Digrom III volgens configuratie 2 + 1 reserve	27,576 MW
45.14.1°b)	-3.400 m³	Op naam van Ardo Ardooie nv: 100 m³ verzamelput nevenstromen van voederopslag Op naam van Digrom Energy nv: 1.050 m³ sleufsilos loods, 1.700 m³ maïs in sleufsilos buiten, 3 m³ silosappen en 1.900 m³ losse granen en groenvoeders (binnen)	4.753 m³

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 5 augustus 2022 tot en met 3 september 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

Door dhr. K. Maertens, milieudeskundige, werd via mail bevestigd dat op 1 september 2022 een informatievergadering werd georganiseerd door Digrom Energy NV om voorliggende aanvraag toe te lichten aan de buurt.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Stedenbouw heeft op 19-10-2022 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Departement Omgeving - Milieu heeft 19-10-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Ardooie heeft op 12-09-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 13-09-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 09-09-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 12-09-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 01-09-2022 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 16-09-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 21-10-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 28-07-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag voor het bouwen nieuwe vergisters, afvalbuffer, wkk-gebouw, plaatsen thermische nabehandelingstanks, nieuwe toegangsweg, slopen muren sleufsilo's en regularisatie overdekte opslag en verharding met de kenmerken in de aanvraag, is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften van het vigerende ruimtelijk uitvoeringsplan.

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Wezestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO:

De aanvraag is gelegen in een gebied dat geordend is door een RUP waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt. Het RUP bevat voorschriften die de aandachtspunten, vermeld in art. 4.3.1 §2 ten 1° VCRO, behandelen en regelen. Deze voorschriften worden aldus geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. Bijgevolg kan aangenomen worden

dat de aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, voor zover er aan de lager vermelde voorwaarden en/of lasten wordt voldaan.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Veldbeek.

Het terreinprofiel wordt gewijzigd ter hoogte van de nieuwe weegbrug en afvalbuffer aan het waterbassin.

Er wordt een afwijking aangevraagd op de plaatsing van een hemelwaterput en extra infiltratie- en buffervoorziening. Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van het nieuw WKK gebouw (171,25 m²) wordt gekoppeld aan de bestaande RWA (regenwaterafvoer) waarna deze gravitair afloopt naar de verder op het bedrijventerrein gelegen hemelwaterbuffer (vijver) van 40.000 m³. Het water in dit bufferbekken wordt na behandeling (ultrafiltratie) in de waterbehandelingsinstallatie integraal hergebruikt in productie.

Het hemelwater van de nieuwe aanvoerweg (610 m²) zal naast de verharde oppervlakte op eigen terrein in de bodem infiltreren. Het hemelwater afkomstig van de te regulariseren verharding met inkuiping (1042 m²) en van de overkapping van de opslagloods (318 m²), dewelke het hemelwater afloopt op de verharding, wordt door contact met de verharde oppervlakte zo vervuild dat het als afvalwater beschouwd moet worden.

De aangesloten verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakte) van de site blijft hierdoor ongewijzigd. De bijkomende 610,62 m² nieuwe weg infiltreert op natuurlijke wijze in de (naastliggende) bodem. De regularisatie van 1.041,71 m² wordt beschouwd als vervuild en wordt aangesloten op de bestaande waterzuivering. Huidige aanvraag omvat geen significante wijzigingen van het afwateringssysteem.

e) Natuurtoets

Beschermingsstatus

Het perceel ligt op circa 450m ten westen van het VEN gebied "Het Ardooieveld" (nr.124).

Bespreking aanvraag

Voorliggende aanvraag betreft verschillende werken, waaronder het installeren van vergisters voor de productie van biogas, en drie warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties. Deze installaties zorgen voor NO_x emissies.

Bespreking verscherpte natuurtoets

De bedrijfssite ligt op ca. 450m van het VEN-gebied "Het Ardooieveld". Er werd een verscherpte natuurtoets opgemaakt.

Betreffende vermistening en verzuring via de lucht

Uit de verscherpte natuurtoets blijkt dat de stikstofemissies van het bedrijf in de vergunde toestand 9.624 kg NO_x/jaar en 276 kg NH₃/jaar bedragen, en in de gewenste toestand respectievelijk dalen voor NO_x naar 2.463 kg/jaar en stijgen voor NH₃ naar 732 kg NH₃/jaar.

Gezien de NH₃ emissies afkomstig zijn van industriële toepassingen, en het hier in hoofdzaak over NO_x emissies gaat van stookinstallaties, worden de NH₃ emissies beschouwd onder het NO_x kader voor de industrie.

Om de vermestende en verzurende deposities ter hoogte van het VEN-gebied te bepalen, werd een depositiemodellering uitgevoerd aan de hand van de IMPACT tool. De bijdrage aan de kritische depositie van het meest kritische punt in het VEN-gebied bedraagt voor vermistening en verzuring 1,5% in de vergunde situatie (voor habitat 9120), en daalt naar 1,2% in de gewenste situatie.

In de verscherpte natuurtoets werden de emissies van de kleine stookinstallaties initieel niet meegerekend, en beschouwd als verwaarloosbaar. Dit is geen correcte werkwijze, en alle emissies van het bedrijf moeten cumulatief beschouwd worden. Na navraag door het ANB, verduidelijkte de exploitant dat deze emissies in zowel de vergunde als gewenste toestand 5 kg NOx/jaar bedragen. Deze emissies zijn dermate klein dat geen andere uitkomst wordt verwacht bij het berekenen van de relatieve bijdrage van het bedrijf aan kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat in het betrokken VEN-gebied.

Gezien de deposities een bijdrage hebben die hoger is dan 1% van de KDW (maar lager dan 5%), is conform de ministeriële instructie (KZD-13620) de voorwaarde van toepassing dat emissie-reducerende maatregelen moeten worden genomen (BBT).

De aanvrager motiveert in de verscherpte natuurtoets dat het bedrijf de mogelijke BBT-maatregelen toepast. Er werd in de verscherpte natuurtoets geen overzicht opgenomen over de specifieke genomen maatregelen. De evaluatie van keuze en toepassing van BBT's is te beoordelen door de betrokken adviesinstantie van het Departement Omgeving, i.c. AGOP-milieu. Bijgevolg kan door het ANB alleen een gunstig advies verleend worden op voorwaarden van een gunstig advies van AGOP-milieu omtrent de toe te passen BBT maatregelen. Dit is een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de ministeriële instructie (KZD-13620), gezien de deposities van het bedrijf boven de minimis-drempel liggen.

In het advies van AGOP-milieu wordt aangegeven dat uit eerder uitgevoerd onderzoek naar BBT-maatregelen (evaluatie van 20/03/2020) blijkt dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF. De veranderingen die met deze aanvraag in het productieproces ingevoerd worden, brengen geen aanpassingen van de genomen conclusies met zich mee. Het bedrijf voldoet dus nog steeds aan de vereisten gesteld volgens het BREF Waste Treatment. Voor de emissies op de biogas-WKK's wordt bovendien een SCR (selectieve katalytische reductie) voorzien.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Verdrogend effect

Om de impact van het verdrogend effect van 1.042 m² bijkomende verharding op het VEN-gebied te onderzoeken, werd echter geen nieuwe hydrogeologische nota uitgewerkt. Er werd recent een nota opgemaakt, er wordt verondersteld dat de conclusie dezelfde blijft.

Conclusie

Op basis van bovenstaande uiteenzetting wordt de natuurtoets gunstig beoordeeld.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er geen archeologienota opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit

Naar aanleiding van huidige aanvraag worden geen significante effecten op vlak van mobiliteit verwacht.

h) Europese wetgeving

Milieueffectrapportage

De inrichting valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage III van het MER-besluit is: punt 3a) Energiebedrijven: 'Industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met uitzondering van kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen).'

De aanvraag omvat een screening (bijlage III). Op basis van het aanvraagdossier werd door de vergunningverlenende overheid geoordeeld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De GPBV-installatie heeft als hoofdactiviteit de productie van 500 ton diepvriesgroenten per dag (rubriek 45.16.2°a)) en als nevenactiviteit 1 vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van max: 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen - 1.750 Nm³/u (rubriek 2.4.3.b)1°).

Voor deze inrichting zijn de volgende BREFs van toepassing:

- BREF: Food, Drink and Milk (FDM) (2019) en BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie
- BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10.08.2018, gepubliceerd op 17.08.2018)
- BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties (juni 2005)

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

De GPBV-rubriek 2.4.3.b)1° heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S aan de vergunningsaanvraag werd geen verslag van een oriënterend bodemonderzoek (OBO) of geen bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Op 21/10/2022 werd door dhr. Kristof Maertens het verslag van het laatste OBO uit 2018 bezorgd. Het OBO heeft specifiek betrekking op de percelen waar Digrom Industries NV de vergistingsinstallatie uitbaat. Uit het OBO blijkt dat er geen vervolgonderzoek of sanering nodig is.

Een toetsing van de vergunning voor rubriek 2.4.3.b)1° werd doorgevoerd met besluit van de POVC d.d. 20/03/2020 (n.a.v. BREF-conclusies Waste Treatment) , en voor rubriek 45.16.2°a) werd een evaluatie uitgevoerd op 21/05/2021 (n.a.v. BREF-conclusies FDM). Ondertussen zijn de BBT conclusies gepubliceerd in VLAREM III onder nieuw hoofdstuk 3.14 Afvalbehandeling dd 15/10/2020.

Aan het productieproces wordt procesmatig weinig veranderd. De bestaande vergistingsinstallatie is voorzien om vervangen te worden door een nieuwe vergistingsinstallatie (Digrom III) inclusief WKK-groep en vergisters. Er wijzigt niets aan de verwerkings- en/of productiecapaciteit van de biogasinstallatie. Er is wel een bijkomende thermische nabehandeling op het digestaat voorzien puur als bijkomende hygiëniseringsstap en op de biogasmotoren is voorzien om een nageschakelde techniek toe te passen, nl. selectieve katalytische reductie (SCR) (obv ureum) i.k.v. NOx reductie, om te voldoen aan de sectorale emissiegrenswaarden. Volledigheidshalve werd de RXbis bijlage aan de aanvraag toegevoegd.

De conclusies kunnen van de evaluatie uitgevoerd op 20/03/2020 kunnen dan ook behouden blijven.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu **0,406 PJ/jaar**, betreft het een energie-intensieve inrichting. Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, voor zover die verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ (0,192 PJ) met zich meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag.

i) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen- en materialenbeheer

Situering

Digrom Energy nv vormt samen met Ardo Ardooie nv een milieutechnische eenheid en is vergund als vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van maximum van 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar.

De vergistingsinstallatie bestaat uit twee vergisters voor de biogasproductie gekoppeld aan twee WKK's voor de valorisatie van het geproduceerde biogas (Digrom I en Digrom II). In de vergister worden alleen afvalstromen van plantaardige oorsprong verwerkt, meer bepaald groentenresten en waterzuiveringsslib van Ardo Ardooie nv, energiemaïs en externe organisch biologische nevenstromen. Van de 244 ton/dag dat vergist wordt, is 95 ton/dag afkomstig van intern afval en 123 ton/dag extern. Verder wordt nog 26 ton/dag maïs vergist. Na het vergistingsproces wordt het digestaat gescheiden in een dikke en dunne fractie met behulp van een centrifuge.

De afvalstromen worden via 3 types voedingslijnen aangeleverd: vaste plantaardige bijproducten, maïs en vloeibare nevenstromen. Deze voedingslijnen bestaan uit een of meerdere voedingsbunkers, al dan niet met walking floor, vijzel, voedingspomp, metaaldetector en breker of versnijder.

Het betreft een continu biologisch proces met opslagmogelijkheid voor het biogas. Indien de biogasmotoren gedurende enige tijd buiten werking zouden zijn, is er een fakkeltank voorzien om het gas af te fakkelen. De vergistingsinstallatie kan daardoor blijven functioneren. Indien noodzakelijk kan de aanvoer van producten naar de vergister afgebouwd worden. Daarbij zal de biogasproductie proportioneel dalen.

De dunne fractie wordt behandeld in de biologische afvalwaterzuivering (nitrificatie/denitrificatie). De gezuiverde dunne fractie (=effluent) wordt opgeslagen in een lagune met verdamper en wordt als eindproduct volgens het MAP als meststof op het land gedoseerd. De dikke fractie wordt niet verder behandeld en wordt als meststof op het land gebracht.

Naast een vergistingsinstallatie heeft Digrom Energy nv ook een anaerobe voorzuivering voor het afvalwater van Ardo Ardooie nv (de biopool).

Vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Digrom Energy nv wil met deze aanvraag investeren in 2 nieuwe vergisters van elk 4.500 m³ (Digrom III) en nieuwe WKK's om, eens operationeel, de oudere vergisters (Digrom I en II) en WKK's uit te faseren. De verwerkingscapaciteit blijft dezelfde. De exploitant wil tegen eind 2026 volledig overschakelen naar Digrom III.

Gekoppeld aan de nieuwe vergistingsinstallatie is voorzien om ook de opslag aan voedingsstromen te herorganiseren. Het gaat meer bepaald om de inzet van één van de twee oude vergisters (5000 m³) als buffertank voor vloeibare afvalstromen en een bijkomende buffertank van 850 m³ ter vervanging van de vergunde wortelpureetank van 1.400 m³. Tevens worden een aantal bestaande buffertanks geregulariseerd die nu reeds aanwezig zijn. Het gaat dan om een buffertank van 620 m³ voor vloeibare afvalstromen en een concentraattank van 70 m³.

Twee van de drie open mais sleuven (2x 1.700 m³) worden verwijderd om plaats te maken voor de twee nieuwe vergisters. Dit kadert in de toekomstige visie om zo min mogelijk maïs te verwerken. Wanneer nodig zal in de eerste jaren de maïs extern opgeslagen worden. Tevens wordt de open loods van 1.900 m³ voor de opslag van granen overdekt.

Ook wordt voorzien in twee nieuwe voedingslijnen voor vaste afvalstromen voor de aanvoer richting de nieuwe vergisters. Het gaat om één uitbreiding en één regularisatie. Deze voedingslijnen bestaan uit een of meerdere voedingsbunkers, al dan niet met walking floor, vijzel, voedingspomp, metaaldetector en breker of versnijder.

Er wordt eveneens een thermische nabehandelingsstap op het digestaat geïnstalleerd voordat de scheiding in de dunne en dikke fractie plaatsvindt. Deze bestaat uit twee behandelings tanks van elk 38 m³, menger (11 kW) en warmtewisselaar (1.100 l).

De tweede oude vergistingstank (5000 m³) zal dienst doen voor de opslag van digestaat van waaruit het digestaat naar de nieuwe thermische nabehandelingsstap kan gebracht worden. Momenteel is er geen opslag van digestaat en wordt het digestaat ogenblikkelijk verwerkt.

Bijzondere voorwaarden m.b.t. de inputstromen voor vergisting

In de vergunning afgeleverd op 14 december 2017 wordt volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

'De verwerking van OBA's dient te gebeuren in functie van het eindproduct en om een optimale vergistbaarheid te verwezenlijken. Telkens als de exploitant nieuwe OBA-stromen wil aanwenden die niet voorkomen op de lijst van toegelaten inputstromen, dient daarvoor eerst de schriftelijke toestemming van OVAM bekomen te worden.'

De lijst van toegelaten inputstromen verwijst hierbij naar de positieve lijst van inputstromen voor vergisting van omzendbrief RO/2006/01. De positieve lijst in bijlage 1 van omzendbrief RO/2016/01 kan aangevuld worden met nieuwe inputstromen wanneer die zich voordoen. De OVAM stelt dan ook voor om alleen te verwijzen naar deze positieve lijst in de omgevingsvergunning en geen extra omschrijving i.v.m. het aanvullen van de lijst met extra inputstromen toe te voegen.

Evaluatie

De vergisting valt onder het toepassingsgebied van het actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025. De voorziene recuperatie van nutriënten en organische stof via de eindproducten van de installatie is in overeenstemming met de vastgelegde strategie inzake materiaalrecyclage voor biomassa(rest)stromen uit landbouw en voeding (4.6.1. van het plan).

Door de verwerking van de dunne fractie d.m.v. een biologie worden nutriënten (stikstof) vernietigd. Daardoor wordt de nutriëntenkringloop voor organisch biologisch afval niet gesloten. Het Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025 vermeldt dat deze manier van verwerken moet worden afgebouwd en moet worden gewerkt aan een transitie van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie.

Energie

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installaties de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. De nieuwe vergisters werden in de oorspronkelijke studie onvoldoende beschreven en onderzocht. Naar aanleiding van onze opmerking hierover aan de vergunningsaanvrager werd een nieuwe (confidentiële) versie van de energiestudie opgesteld en deze voldoet aan onze bemerkingen.

Er werden verschillende bijkomende maatregelen onderzocht, maar naast IE4-motoren bij de vergister, werden geen verdere aanbevelingen gedaan. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

Digrom Energy is voor haar vestiging te Wezestraat 61A, Ardooie toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in

de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Luchtemissies

De geleide luchtemissies in deze aanvraag zijn:

- de rookgassen afkomstig van de biogasmotoren van de WKK groep (Digrom III)
- de luchtzuiveringsinstallatie van de biologie.

De rookgassen moeten voldoen aan de emissiegrenswaarden cf. VLAREM II art. 5.43.2.15 die strenger zullen zijn dan de geldende VLAREM-normen voor de huidige WKK's. Om de lage (NOx) emissienorm te halen, zal een nageschakelde techniek toegepast worden, nl. selectieve katalytische reductie (SCR) dmv ureum.

De emissies van de luchtzuiveringsinstallatie, die bestaat uit een lavafilter en 2 nageschakelde biofilters, zijn recent opgemeten door Trevi op 01/03/2022. Er worden geen afwijkende waarden vastgesteld op de installatie, enkel 2 actiepunten werden aangehaald.

De niet geleide luchtemissies (ammoniakemissies), afkomstig van de open biologische zuiveringsbekkens (beluchtingsbekkens BIO1, BIO2 en denitrificatiebekken) zijn door Trevi dd. 26/04/2022 gemeten geworden. Tijdens deze meetcampagne bedroeg de ammoniakemissie 0,12 % van de input. Dit betekent een luchtzijdig ammoniak-verlies van ca. 0,12%. Bovenstaande motiveert dat de luchtemissies geen aanzienlijk effect hebben op de luchtkwaliteit.

Geur

De twee bijkomende afvalbuffers (850 m³ en 5.000 m³) zullen op onderdruk gehouden worden en mee worden aangesloten op de bestaande luchtzuiveringsinstallatie. De voorziene thermische nabehandeling gebeurt in een afgesloten ruimte. Het digestaat na thermische nabehandeling komt in de 5.000 m³ buffer voor naopslag digestaat terecht die aangesloten is op de bestaande luchtzuiveringsinstallatie.

Er is een huidige driemaandelijkse controlefrequentie op de luchtzuiveringsinstallatie, die bestaat uit een lavafilter en nageschakelde biofilters. Het verwijderingsrendement van de installatie voor NH₃ en H₂S over een periode van 2012 tot nu is nagenoeg steeds > 99%. Na de implementatie van de veranderingen zal bijkomend een ventilatie-onderzoek uitgevoerd worden ter bevestiging dat de nieuwe installaties op onderdruk worden bedreven en gehouden.

Geluid en trillingen

De voornaamste geluidsbron bij deze aanvraag betreft de installatie van een nieuwe WKK-groep. De thermische nabehandeling vormt geen geluidsbron, het betreft slechts om een kleine pomp (11kW) die binnen opgesteld staat. Gezien de huidige vergistingsinstallatie (2 vergisters) geen significante geluidsbron vormt, wordt verwacht dat ook de toekomstige vergistingsinstallatie geen significante geluidsbron zal vormen.

De bestaande biogasmotoren bij Digrom Energy (Digrom I en Digrom II) staan in een geluidsdicht gebouw. De motoren staan op silent blocks. Deze bestaan uit kurk en rubber en vangen zowel het geluid als de trillingen op. De nieuwbouw voor de WKK groep Digrom III zal analoog gebouwd en uitgerust worden. Er worden regelmatig geluidsmetingen uitgevoerd op de site Ardo Ardoe/Digrom Energy ter evaluatie van nieuwe projecten of uitgevoerde reducerende maatregelen. Gelet op de genomen maatregelen wordt geen verhoging van de geluidsimpact op de omgeving verwacht

Bodem en grondwaterverontreiniging

De afvalstromen zijn van plantaardige oorsprong. Het gaat om de interne plantaardige nevenstromen van de groentenverwerking bij Ardo Ardoe nv, de opslag van maïs en vaste stoffen en vloeibare afvalstromen.

Op het bedrijf zijn alle relevante oppervlaktes verhard. Energiegewassen worden opgeslagen in silo's met ondoordringbare vloeren. De silosappen worden opgevangen en verwerkt in de eigen vergistingsinstallatie.

De opslagtanks voor vloeibare afvalstoffen zijn uitgevoerd in vloeistofdichte beton en worden bovenop het maaiveld geplaatst. Bovendien zijn ze langs de binnenzijde gelined (coating) om het beton te beschermen tegen mogelijke zure invloeden. De opslag van het vloeibaar afval en digestaat in de voormalige 5000 m³ vergistertanks zijn daartoe voorzien en uitgerust met een vloeistofdichte coating.

De vaste afvalstoffen en de dikke fractie van het digestaat worden opgeslagen in overdekte loods en met vloeistofdichte vloer en muren.

Zware ongevallen of rampen

In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maanden na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Op 02/06/2022 werd voor dit project (WKK-gebouw en overdekte loods) al een voorbespreking gehouden met de brandweerdiensten, een kort verslag met opmerkingen werd toegevoegd aan de aanvraag. In navolging hiervan werd ook een nota voor de brandweer opgesteld.

Het bedrijf heeft in de toekomstige situatie 6 gaskappen: 2 hoofdvergisters (2 x 2075m³), een afvalbuffer (2125 m³), naopslag digestaat (2125 m³), 1 biopool (anaërobe waterzuivering) (2125 m³) en 1 nabezinker (anaërobe waterzuivering (750 m³). Bij de afvalbuffer zal de gaskap niet meer dienen voor biogasopslag, maar wordt bij de veiligheidsnota als worst case benadering wel als gaskap meegerekend.

De veiligheidsnota is opgemaakt door BiogasTec nv, gebaseerd op voorgaande veiligheidsstudie door Vinçotte voor een gelijkaardige installatie en studies uitgevoerd door het RIVM – Centrum voor externe Veiligheid. De risicocontour 10⁻⁶ wordt aangeduid voor elk van de gaskappen, en heeft een diameter van 50 m.

Uit de nota komt naar voren dat de risicocontouren de grenzen van de site Ardoe/Digrom Energy nauwelijks overschrijden en waar ze dit wel doen, dit in agrarisch gebied is. Een woning ligt binnen de risicocontour 10⁻⁶ (cfr. Seveso-bedrijven: toetsingswaarde voor gebieden met een woonfunctie). De nieuwe situatie zorgt voor een kleine verschuiving van het risico in zuidoostelijke richting, maar zonder verder gevolg.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Afvalwater- en hemelwaterbeheer

Door de grote waterbehoefte in het productieproces en de grote opslagmogelijkheid kan geoordeeld worden dat er geen invloed is op de openbare waterlopen. Met deze aanvraag wordt geen wijziging van de vergistingscapaciteit of productiecapaciteit beoogd. Ook de vergunde lozing wordt niet gewijzigd. Er is geen bijkomende emissie naar oppervlaktewater te verwachten.

Algemene beoordeling milieuaspecten

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Digrom Energy nv vormt samen met Ardo Ardoe nv een milieutechnische eenheid en is vergund als vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van maximum 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar. Huidige aanvraag heeft alleen betrekking op de exploitatie van Digrom Energy NV.

Voorliggende aanvraag betreft verschillende werken, waaronder het installeren van vergisters voor de productie van biogas, en drie warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties. Op milieukundig vlak omvat de aanvraag in hoofdzaak een vervanging van de huidige vergistingsinstallatie (Digrom I met WKK1 en Digrom II met WKK2) door een nieuwe (Digrom III met nieuwe WKK groep dit in een configuratie 2 + 1 in reserve zodat altijd 3 MWe kan worden gedraaid met twee motoren vollast).

De maximale vergistingscapaciteit van 1.750 Nm³/u biogas blijft hierbij ongewijzigd. Ook de vergunde lozing wordt niet gewijzigd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. De uitgebrachte adviezen zijn (voorwaardelijk) gunstig.

Het betreft een verandering van de lopende basisvergunning, er wordt geen hernieuwing aangevraagd. De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 15/07/2030 (einde basisvergunning), met uitzondering van het opvullen van het waterbassin dat vergund is tot 09/06/2024 en de diepe grondwaterwinning die vergund is tot 31/12/2028.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV DIGROM ENERGY,
exploitant: NV ARDO ARDOOIE,
aanvrager: NV DIGROM ENERGY,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170602-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330M/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1353G/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1360P/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330X/

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1183G/3
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330W/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1394B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1364A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1368D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1499A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1358H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1343H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1153B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1452D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1443E/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1361C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1412V/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1374D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1500A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1376B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1341H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1411C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1498A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1410H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1385A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1396C/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1353G/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330M/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1498A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1376B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1499A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1341H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1374D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1412V/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1443E/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1361C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1360P/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1452D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1343H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1358H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1368D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1364A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1500A/

met als voorwerp :

Bouw: het bouwen van nieuwe vergisters, afvalbuffer en WKK-gebouw, plaatsen thermische nabehandelingstanks, nieuwe toegangsweg, slopen muren sleufsilos en regularisatie overdekte opslag en verharding;

Milieu: het uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf

Gecoördineerde toestand

Een groentenverwerkend bedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.3.e)2°	9000	m ³	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie met een inhoudscapaciteit van 9.000 m ³ (2 x 4.500 m ³) voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met de volgende opslag van afvalstoffen: • 3 m³ silosappen • 1.050 m³ steekvaste afvalstoffen in 5 sleuvsilo's loods binnen • 150 m³ slib in buffer loods binnen • 150 m³ vloeibare afvalstoffen in buffer loods binnen • 4 x 270 m³ vloeibare afvalstoffen (waarvan 1 x 270 m³ wortelpuree) in buffers loods binnen • 5.000 m³ buffertank vloeibare afvalstoffen (buiten) • 620 m³ buffertank buiten (Digrom II) • 70 m³ concentraattank buiten • 850 m³ wortelpuree in buffertank buiten • 5.000 m³ digestaattank (buiten) • 2 x 38m³ thermische nabehandelingstanks totaal : 14049 m ³ opslag afvalstoffen Op naam van Ardo Ardooie nv: Totaal: opslag van 3.833 m ³ afvalstoffen
2.3.9.	244	ton/dag	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen 1.750 Nm ³ /u (max: 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar)
2.4.3.b)1°	244	ton/dag	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen 1.750 Nm ³ /u (max: 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar)
3.6.1.	1000	m ³ /jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv: Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (max. 1.000 m ³ /jaar)
3.6.3.3°	90	m ³ /uur	Op naam van Ardo Ardooie nv: Zuiveren/lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en zuiveren/gebruiken als irrigatiewater op de deelnemende landbouwpercelen voor een totale som van max. 400.000 m ³ /jaar. Lozing op oppervlaktewater

			van het effluent met een debiet van max. 90 m ³ /u, 2.000 m ³ /dag.
6.4.1°	28311	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv en Digrom Energy nv: - 575l werkplaats (DP4) - 1700l azijnzuur 8% (DP11) - 1500l opslag olie MK0 (DP 13) - 2000l chemisch lokaal (DP16) - 9306l wortelwasserij (DP18) - 3000l afvalolie (DP18) - 10230l vergistingsinstallatie (DP19)
6.5.1°	2	Verdeel-slang	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen
12.1.1.2°a)	6335	kVA	Op naam van Digrom Energy nv: Productie van elektriciteit (wisselspanning) met 3 WKK-installaties (3 x 1.645 kVA) volgens configuratie 2 + 1 reserve, zodat kan worden gedraaid met twee motoren vollast Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 noodgroep van 1.200 kVA (50%) Op naam van Digrom Energy nv en Ardo Ardooie nv: 1 noodgroep van 200 kVA (50%) Totaal: 6.335 kVA
12.2.1°	630	kVA	Op naam van Ardo Ardooie nv: transfo: 630 kVA
12.2.2°	33000	kVA	Op naam van Ardo Ardooie nv: • 1 x 1.200 kVA • 3 x 1.600 kVA • 7 x 2.500 kVA • 1 x 3.500 kVA Op naam van Digrom Energy nv: 3 x 2.000 kVA
12.3.1°	10000	VAh	Op naam van Ardo Ardooie nv: Vast opgestelde batterij (UPS)
12.3.2°	813,2	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse accumulatoren in batterijlaadstations totaal 813,2 kW
15.1.2°	65	aantal voertuigen	Op naam van Ardo Ardooie nv: Stalplaats voor 65 voertuigen: 15 landbouwmachines en 50 heftrucks
15.2.	2	stuks	Op naam van Ardo Ardooie nv: 2 herstellingswerkplaatsen voor voertuigen
15.4.1°	1	stuk	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 wasplaats voor voertuigen
16.1.b)3°	1750	Nm ³ /h	Op naam van Digrom Energy nv: Productie-eenheid voor biogas (vergistingsinstallatie): 1.750 Nm ³ /h
16.2.3°	1	installatie	Op naam van Digrom Energy nv: 1 installatie voor het opwaarderen van biogas tot CNG
16.3.2°b)	11913,26	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal

			vermogen van 11.222,61 kW Op naam van Digrom Energy nv: Diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 690,26 kW
16.9.d)	20	Nm ³ /uur aanzuig- zijdig debiet	Op naam van Digrom Energy nv: 1 verdeelslang voor tot CNG opgewaardeerd biogas (aanzuigdebiet 20 Nm ³ /uur)
17.1.2.1.1°	832	liter	Op naam van Ardo Ardoorie nv: Opslag van 832 l gasen in flessen: • 42 l zuurstof • 60 l acetyleen • 600 l argon • 30 l stikstof • 100 l argon + CO₂
17.3.2.1.1.1°b)	18,386	ton	Op naam van Ardo Ardoorie nv: • 536 kg (631 l) sprinkler fuelopslag • 4.250 kg (5.000 l) stookolie in een dubbelwandige, bovengrondse tank • 8.500 kg (10.000 l) stookolie in een dubbelwandige, bovengrondse tank • 4.250 kg (5.000 l) diesel voor noodstroomgroep Op naam van Digrom Energy nv: 850 kg (1.000 l) stookolie voor de noodstroomgroep. Totaal: 18.386 kg gevaarlijke producten met GHS03
17.3.3.1°a)	7,052	ton	Op naam van Ardo Ardoorie nv: De opslag van 7.052 kg gevaarlijke producten met GHS03
17.3.4.3°	155,263	ton	Op naam van Ardo Ardoorie nv: • 75.000 kg Natronloog 50% voor de loogschiller, • 200 kg inkt • 244 kg chloorstabil • 18.200 kg FeCl₃ • 1.200 kg dioxinit • 145 kg diverse andere chemicaliën (labo QC, techn dienst, WZI, ed.) • 21.464 kg chemische producten (lijn 5) • 15.060 kg chemicaliën (wasserij) Op naam van Digrom Energy nv: • 11.160 kg loog, salpeterzuur en zwavelzuur • 1.070 kg azijnzuur • 11.520 kg overige gevaarlijke producten Totaal: 155.263 kg gevaarlijke producten met GHS05
17.3.6.2°a)	51,516	ton	Op naam van Ardo Ardoorie nv: - 1.200 kg dioxonit - 18.200 kg FeCl₃ - 15.040 kg chemicaliën wasserij - 9.714 kg diverse chemische producten (lijn 5) - 282 kg diverse andere chemicaliën (labo QC, techn dienst, WZI, ed.) Op naam van Digrom Energy nv:

			- 4.000 kg polymeer - 2.880 kg FeCl₃ (40%) - 200 kg antischuim Totaal: 51.516 kg gevaarlijke producten met GHS07
17.3.7.2°a)	38,081	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: 30.338 kg diverse chemicaliën (wasserij) 7.428 kg diverse chemicaliën (lijn 5) 315 kg diverse andere chemicaliën (labo QC, techn dienst, WZI, ed.) Totaal: 38.081 kg gevaarlijke producten met GHS08
17.3.8.1°	1,069	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: De opslag van 1.069 kg gevaarlijke producten met GHS09
19.6.1°a)	60	m ³	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 60 m ³ (30 ton) hout voor de bakkenherstelling
19.6.1°d)	7500	m ³	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 7500 m ³ (3.750 ton) houten bakken (50.000 bakken)
23.3.1°c)	320	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 320 ton kunststoffen
24.4.	6	labo's	Op naam van Ardo Ardooie nv: 5 labo's voor kwaliteitscontrole en 1 labo voor de RWZI
29.5.2.1°a)	62	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor mechanische behandeling van metalen: 62 kW
29.5.7.2°a)1)	476	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv onvetten van metalen: 3 ontvettafels (2 x 208 l + 1 x 60 l): totaal 476 l.
31.1.3°	12761	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: • 1 dieselmotor voor de sprinkler: 239 kWth (50%) • 1 dieselmotor voor noodgroep: 1.250 kWth (50% van 2.500 kWth) Op naam van Digrom Energy nv: • 3 motoren voor de WKK's Digrom III: 3 x 3.624 kWth Op naam van Ardo Ardooie nv en Digrom Energy nv: • 1 motor voor de noodgroep: 400 kWth (50% van 800 kWth) Totaal: 12.761 kWth
33.4.1°c)	1200	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 1.200 ton papier en karton
39.2.1°	1400	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 stoomvat van 1.400 l (stoomschiller)
39.2.2°	17250	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 stoomvat van 17.250 l (stoombuffervat)
39.4.1°	14800	liter	Op naam van Digrom Energy nv: 6 warmtewisselaars: 2 x 3.000 l biopool 2 x 1.500 l stoomketels 1en2 1 x 4.700 l stoomketel Digrom III 1.100 l thermische nabehandeling

43.1.3°	16704	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse stookinstallaties met een totaal vermogen van 16.704 kW: • 5.400 kW voor stoomketel 1 • 5.400 kW voor stoomketel 2 • 5.197 kW voor stoomketel 3 • 87 kW voor verwarming van het sociaal complex • 120 kW voor verwarming van het kantoorgebouw • 500kW gascondensatieketel hoofdkantoorgebouw
43.3.1°	27,576	MW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse stookinstallaties (incl stationaire motoren) met een totaal vermogen van 16.704 kWth: • 5.400 kWth voor stoomketel 1 • 5.400 kWth voor stoomketel 2 • 5.197 kWth voor stoomketel 3 • 87 kWth voor verwarming van het sociaal complex • 120 kWth voor verwarming van het kantoorgebouw • 500kWth gascondensatieketel hoofdkantoorgebouw Op naam van Digrom Energy nv: • 3.624 kWth biogasmotor WKK 1 Digrom III • 3.624 kWth biogasmotor WKK 2 Digrom III • 3.624 kWth biogasmotor WKK 3 Digrom III volgens configuratie 2 + 1 reserve
45.13.c)3°a)	5154,2	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor de verwerking van groente met een totale capaciteit van 5.154,2 kW en max. 500 ton/dag (130.000 ton/jaar)
45.13.d)2°a)	458,1	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor het wassen van wortelen en knollen (458,1 kW)
45.14.1°b)	4753	m³	De opslag van 4753 m³ losse granen en groenvoeders waarvan: Op naam van Ardo Ardooie nv: 100 m³ verzamelput nevenstromen van voederopslag Op naam van Digrom Energy nv: Groenvoederopslag: • 1.050 m³ sleufsilos loods • 1.700 m³ maïs in sleufsilos buiten • 3 m³ silosappen • 1.900 m³ losse granen en groenvoeders (binnen)
45.16.2°a)	500	ton/dag	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor de verwerking van groente met een totale productiecapaciteit van (5.056 kW) en 500 ton/dag
45.17.2°	130000	ton/jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor de verwerking van

			groente met een totale productiecapaciteit van 130.000 ton/jaar
53.5.1°	3650	m³/jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv een dieptedrainage ikv bufferbekken irrigatiewater op 5,6m uit Quartair dek met een netto opgepompt debiet van maximum 10 m³/dag en 1.200 m³/jaar een dieptedrainage onder ondergrondse parking op 3,5m uit Quartair dek met een netto opgepompt debiet van max. 10 m³/dag en 3.650 m³/jaar
53.8.3°	156514	m³/jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv: Grondwaterwinning: max. 1000 m³/dag en max. 150.000 m³/jaar. Kenmerken: • Aard van de winning: vijver • Aantal: 1 • Diepte van de winning: 4 m • Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100) Gebruik van het grondwater: condensators, reinigingsdoeleinden, sanitair Op naam van Ardo Ardooie nv: Grondwaterwinning: max. 32 m³/dag en max. 1.664 m³/jaar (het vervangingsdebiet dat berekend wordt a.d.h.v. een piekdagdebiet van 200 m³/dag). Kenmerken: • Aard van de winning: boorput • Aantal: 1 • Diepte van de winning: 270 m • Watervoerende laag: Krijt (HCOV-code 1100) + Paleozoische Sokkel (HCOV-code 1340) Gebruik van het grondwater: uitsluitend voor het blancheren en koelen van groenten, met uitsluiting van alle andere toepassingen.(termijn tot 31/12/2028) Op naam van Ardo Ardooie nv: Dieptedrainage: max. 10 m³/dag en max. 1.200 m³/jaar. Kenmerken: • Aard van de winning: drainage • Aantal: 1 • Diepte van de winning: 5,6 m • Watervoerende laag: Krijt (HCOV-code 0100) Gebruik van het grondwater : uitsluitend als irrigatiewater Op naam van Ardo Ardooie nv: Dieptedrainage : max. 10 m³/dag en max. 2.650 m³/jaar via een drainage op 3.5 m diepte via het Krijt (HCOV-code 0100) Gebruik van het grondwater : in productieproces
53.10.1°	800	ha	Een irrigatieproject (ondergronds leidingnetwerk met effluent uit de waterzuivering ter bevoeiing van ca. 500 ha landbouwpercelen)

60.1°	10000	m ³	Geheel dempen van een vijver met een capaciteit van max. 10.000 m ³
63.2°	2000	m ³	Tijdelijke opslag en ontwatering van slib uit te dempen recuperatiebassin die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Milieu:

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

De voorwaarde m.b.t. inputstromen voor vergisting, opgenomen in de vergunning d.d. 14/2/2017, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de toegelaten inputstromen (OBA) voor de co-vergisting wordt verwezen naar de positieve lijst van bijlage 1 van de omzendbrief RO/2016/01.

Aandachtspunt:

- In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/11/2022

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 15/07/2030**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/07/2010, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennissstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste

twalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 25/11/2022 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur



Elektronisch ondertekend op 25/11/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegriffier